تصدر عن وزارة شئون الإعلام
مملكة البحرين

المراسلات

إدارة وسائل الإعلام
الجريدة الرسمية
وزارة شئون الإعلام
المنامة-مملكة البحرين
البريد الإلكتروني:
officialgazette@iaa.gov.bh
الموقع الإلكتروني:
www.mia.gov.bh

السنة الخامسة والسبعون

محتويات ملحق العدد

قرار رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٢ بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام ٢٠٢٢ ..... ٤

وزارة الداخلية

قرار رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٢
بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام ٢٠٢٢

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٢ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٢ بالموافقة على النظام (القانون) الموحَّد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى المرسوم رقم (٨١) لسنة ٢٠٠٧ بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع المؤرخة في ١٤ يونيو ١٩٨٣والمعدلة بالبروتوكول المؤرخ في ٢٤ يونيو ١٩٨٦،

وعلى القرار رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٣ بشأن السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٧ بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام ٢٠١٧، المعدل بالقرار رقم (١٧٩) لسنة ٢٠١٧،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال يومي ١٩ و٢٠ ديسمبر ٢٠١١ والذي استذكر من خلاله قراره في دورته السادسة والعشرين التي عقدت في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال يومي ١٨ و١٩ ديسمبر ٢٠٠٥ بشأن تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتعديل (بالحذف من أو بالإضافة إلى) قوائم السلع المعفاة التي سبق للمجلس الأعلى إقرارها،

وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الرابع عشر بعد المائة الذي عقد بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢١ بمملكة البحرين بشأن الموافقة على جدول التعرفة الجمركية الموحدة متضمناً تعديلات منظمة الجمارك العالمية إصدار ٢٠٢٢،

وبناءً على عرض رئيس الجمارك،

قُرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بالجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام ٢٠٢٢، المرافق لهذا القرار.

المادة الثانية

يُلغى القرار رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٧ بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام ٢٠١٧، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

على رئيس الجمارك تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
الفريق أول
راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: ٨ رجب ١٤٤٣هـ
الموافق: ٩ فبراير ٢٠٢٢م

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الأمانة العامة

التعرفة الجمركية الموحدة

2022

القواعد العامة لتفسير النظام المنسق

تتبع المبادئ التالية عند تبنيد السلع في جدول التعرفة :

1) ليس لعناوين الأقسام والفصول و أجزاء الفصول سوى قيمة إرشادية ، أما تبنيد الأصناف فيحدد قانوناً تبعاً لنصوص البنود والملاحظات الخاصة بالأقسام أو الفصول ، وتبعاً للقواعد التالية ، شريطة أن لا تتعارض هذه القواعد مع نصوص البنود والملاحظات .

2) أ ـ كل إشارة إلى صنف ما في بند معين تشمل هذا الصنف ، وإن كان غير كامل أو غير تام الصنع بشرط أن تتوافر في هذا الصنف غير الكامل أو غير تام الصنع في الحالة التي يقدم بها ، الصفات الأساسية للصنف الكامل أو التام الصنع (أو الذي يعتبر في حكم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام هذه القاعدة) ، سواء ورد مفككاً أو غير مجمع .

ب ـ كل إشارة إلى مادة ما في بند معين تشمل هذه المادة سواء أكانت صرفة أو مخلوطة أو مشترك مع مواد أُخر . كذلك فإن أية إشارة إلى سلعة ما من مادة معينة تشمل هذه السلعة المصنوعة كلياً أو جزئياً من هذه المادة . وتبند هذه الأصناف المخلوطة أو المركبة وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في القاعدة (3/أ) .

3) إذا رُؤيَ أن سلعاً تدخل في بندين أو أكثر تبعاً لما جاء في القاعدة (2/ ب) السابقة أو لأي سبب آخر، فإن التبنيد يتم على الوجه الآتي :

أ ـ يرجح البند الأكثر تخصيصاً على البنود ذات النصوص العامة . إلا أنه عندما ينص بندان أو أكثر كل على حدة إلى جزء فقط من المواد المكونة للأصناف المخلوطة أو المركبة، أو إلى جزء فقط من السلع المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة ، فتعتبر هذه البنود متساوية في التخصيص بالنسبة لهذه الأصناف والسلع حتى ولو أعطى أحد هذه البنود لهذه السلع وصفاً أكمل أو أكثر دقة .

ب ـ الأصناف المخلوطة والمصنوعات المكونة من مواد مختلفة أو الناتجة من تجميع مواد مختلفة وكذلك البضائع المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة والتي لا يمكن تبنيدها تطبيقاً للقاعدة (3أ) فإنها تبند تبعاً للمادة أو الصنف الذي يضفي عليها الصفة الرئيسية ، إذا أمكن تحديد هذه الصفة .

ج ـ عندما يتعذر تبنيد السلع بمقتضى أحكام القاعدتين (3 / أ) أو (3 / ب) ، فإنها تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء.

4) تتبع الأصناف التي لا يمكن تبنيدها وفق القواعد السابقة بند الأصناف الأكثر مماثلة .

5) بالإضافة إلى الأحكام السابقة ، تطبق القواعد التالية على السلع المشار إليها أدناه :

أ ـ علب وغلافات أجهزة التصوير والأدوات الموسيقية والأسلحة وأدوات الرسم والحلى والأوعية المماثلة المصممة خصيصاً لاحتواء صنف معين أو مجموعات (أطقم) والقابلة للاستعمال المديد والمقدمة مع الأصناف المعدة لها، تبند مع هذه الأصناف عندما تكون من الأنواع التي تباع عادة معها . غير أن هذه القاعدة لا تطبق على الأوعية التي تضفي على المجموع بكامله الصفة الرئيسية ؛

ب ـ مع مراعاة أحكام القاعدة (5 / أ) أعلاه ، فإن مواد وأوعية التغليف المقدمة محتوية على سلع تبند مع هذه السلع عندما تكون من الأنواع التي تستعمل عادة في تغليف مثل هذه السلع . مع ذلك ، فإن أحكام هذه الفقرة ليست ملزمة عندما تكون أوعية التغليف قابلة بوضوح صراحة للاستعمال المتكرر.

6) تبند السلع قانوناً في البنود الفرعية التابعة لنفس البند وفقاً لنصوص وملاحظات هذه البنود الفرعية وكذلك ـ مع ما يلزم من التعديل والتبديل ، وفقاً للقواعد المنصوص عليها أعلاه ، علماً بأنه لا يمكن مقارنة البنود الفرعية إلا إذا كانت من نفس المستوى . من أجل العمل بأحكام هذه القاعدة ، فإن ملاحظات الأقسام والفصول يجب تطبيقها أيضاً ، ما لم ينص على خلاف ذلك .

******

{ دليل مستخدمي النظام المنسق }

هذه النسخة من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق إصدار 2022 ، تعتبر من أحدث نسخ هذا الجدول باللغة العربية ، وقد استخدمت الأرقام العربية (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) بدلاً من الأرقام الهندية ، وأمام هذا التغيير ، وتسهيلاً لمستخدمي هذا الجدول ، نورد الملاحظات التالية :

1 - الحقل الأول من الجدول المشار اليه برقم البند يتضمن أربعة أرقام ، مثلاً (01.02) ، يمثل الرقم (01) رقم الفصل وهو ثابت في كل فصل ، ويمثل الرقم (02) رقم البند ، وتقرأ الأربعة أرقام ، كل رقمين على حدة ، من اليسار إلى اليمين .

2 - الحقل الثاني الخاص برمز النظام المنسق مكون من ثمانية أرقام وقد تم ترك فراغ بعد كل رقمين لتسهل قراءتها ، وهذه الأرقام تمثل ما يلي :

- الرقمين الأول والثاني من اليسار يمثلان رقم الفصل.
- الرقمين الثالث والرابع من اليسار يمثلان رقم البند الرئيسي.
- الرقمين الخامس والسادس من اليسار يمثلان البنود الفرعية ، فإذا كان الرقم السادس (0) يبدأ البند الفرعي بشرطة واحدة (-) ، وإذا كان رقماً آخر فيبدأ البند الفرعي بشرطتين (--) .
- الرقمين السابع والثامن من اليسار يمثلان الفقرات الفرعية المحلية ، فإذا كان الرقم الثامن (0) تبدأ الفقرة الفرعية بثلاث شرطات (---) ، وإذا كان رقماً آخر فتبدأ الفقرة الفرعية المحلية بأربعة شرطات (----) .

وبالله التوفيق ...

الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2022

ق : 1

القسم الأول

حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

ملاحظات:

1 - كل إشارة في هذا القسم إلى نوع أو جنس معين من الحيوان تشمل أيضاً صغاره من هذا النوع أو الجنس، إلا ما نص عليه بخلاف ذلك.

2 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن أية إشارة في جدول التعرفة إلى المنتجات "المجففة" تشمل أيضاً المنتجات التي نزع ماؤها، أو بخرت، أو جففت بالتجميد .

ق : 1
ف : 1

الفصل الأول

حيوانـــــات حيـــــة

ملاحظة:

1 - يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية باستثناء:

(أ) الأسماك والقشريات والرخويات و اللافقاريات المائية الأخر المذكورة في البنود 03.01 أو 03.06 أو03.07 أو03.08

(ب) الجراثيم المزروعة والمنتجات الأخر المذكورة في البند 30.02؛ و

(ج) الحيوانات المذكورة في البند 95.08.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
01.01		خيول وحمير وبغال و كوادن (نغال)، حيه.		
		- خيول:		
		- - أصيلة للأنسال:		
	01 01 21 10	- - - خيول من أصل عربي		إعفاء
	01 01 21 90	- - - غيرها		إعفاء
		- - غيرها:		
	01 01 29 10	- - - خيول للرياضة		إعفاء
	01 01 29 20	- - - خيول صغيرة الجسم (بوني)		إعفاء
	01 01 29 90	- - - غيرها		إعفاء
	01 01 30 00	- حمير		إعفاء
	01 01 90 00	- غيرها		إعفاء
01.02		حيوانات حية من فصيلة الأبقار.		
		- أبقار أليفة:		
	01 02 21 00	- - أبقار أليفة أصيلة للأنسال		إعفاء
	01 02 29 00	- - غيرها		إعفاء
		- جاموس:		
	01 02 31 00	- - جاموس أصيلة للأنسال		إعفاء
	01 02 39 00	- - غيرها		إعفاء
	01 02 90 00	- غيرها		إعفاء
01.03		حيوانات حية من فصيلة الخنازير.		
	01 03 10 00	- خنزير أصيلة للأنسال	ممنوع استيراده	
		- غيرها:		
	01 03 91 00	- - تزن أقل من 50 كيلو غرام	ممنوع استيراده	
	01 03 92 00	- - تزن 50 كيلو غرام أو أكثر	ممنوع استيراده	
01.04		حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز.		
		- ضأن:		
	01 04 10 10	- - - ضأن أصيلة للأنسال		إعفاء
	01 04 10 90	- - - غيرها		إعفاء
		- ماعز:		
	01 04 20 10	- - - ماعز أصيلة للأنسال		إعفاء
	01 04 20 90	- - - غيرها		إعفاء

ق : 1
ف : 1

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
01.05		دواجن، من فصيلة جالوس دوميستكوس، بط، أوز، ديوك ودجاجات رومي، دجاج غينيا (غرغر)، حيه من الأنواع الأليفة.		
		- بوزن لا يزيد عن 185 غرام:		
	01 05 11 00	- - دواجن من فصيلة جالوس دوميستكوس		إعفاء
	01 05 12 00	- - ديوك ودجاج رومي		إعفاء
	01 05 13 00	- - بط		إعفاء
	01 05 14 00	- - إوز		إعفاء
	01 05 15 00	- - دجاج غينيا (غرغر)		إعفاء
		- غيرها :		
		- - دواجن من فصيلة جالوس دوميستكوس :		
	01 05 94 10	- - - دجاج بياض		إعفاء
	01 05 94 20	- - - دجاج لاحم		إعفاء
	01 05 94 30	- - - دجاج أمهات		إعفاء
	01 05 94 90	- - - غيرها		إعفاء
		- - غيرها:		
	01 05 99 10	- - - بط وإوز أليف		إعفاء
	01 05 99 20	- - - ديوك ودجاج رومي		إعفاء
	01 05 99 90	- - - غيرها		إعفاء
01.06		حيوانات حية أخر.		
		- ثدييات:		
	01 06 11 00	- - حيوانات رئيسة		إعفاء
	01 06 12 00	- - حيتان ودلافين وخنازير بحرية (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ خراف بحر و أطومات (ثدييات من رتبة الخيلانيات)؛ عجل بحر وفقمة وفظ (ثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام)		إعفاء
		- - جمال وحيوانات أخر من فصيلة الجمال :		
	01 06 13 10	. - - جمال أصيلة للأنسال		إعفاء
	01 06 13 20	... جمال للمسابقات الرياضية والمزاينة		إعفاء
	01 06 13 90	. - - غيرها		إعفاء
	01 06 14 00	- - أرانب وأرانب برية		إعفاء
		- - غيرها :		
	01 06 19 30	- - - غزلان و ظباء		إعفاء
	01 06 19 40	- - - كلاب		إعفاء
	01 06 19 50	- - - ثعالب ومنك وأمثالها من حيوانات الفراء		إعفاء
	01 06 19 60	- - - حيوانات حدائق ومعارض الحيوان وحيوانات مستوردة لهيئات علمية لمختبرات التجارب والبحوث		إعفاء
	01 06 19 90	- - - غيرها		إعفاء
	01 06 20 00	- زواحف (بما فيها الثعابين والسلاحف)		إعفاء
		- طيور :		
	01 06 31 00	- - طيور جارحة		إعفاء
	01 06 32 00	- - ببغاوات (بما فيها الببغاوات العادية والباراكيت والمكاو والكوكاتو)		إعفاء
	01 06 33 00	- - نعام؛ آمو (دروماويوس ونوفيهولنداي)		إعفاء
		- - غيرها:		

ق : 1
ف : 1

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	01 06 39 10	- - - حمام أليف، حمام برى، حجل، تدرج، سماني، دجاج الأرض، شنقب، قطا، أرطلان، بط بري		إعفاء
	01 06 39 20	- - - طيور الزينة		إعفاء
	01 06 39 90	- - - غيرها		إعفاء
		- حشرات:		
	01 06 41 00	- - نحل		إعفاء
	01 06 49 00	- - غيرها		إعفاء
	01 06 90 00	- غيرها		إعفاء

ق : 1
ف : 2

الفصل الثاني

لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل

ملاحظة :

1 – لا يشمل هذا الفصل :

(أ) المنتجات من الأنواع المذكورة في البنود 02.01 إلى 02.08 و02.10 غير الصالحة للاستهلاك البشري .

(ب) حشرات صالحة للأكل غير حية (بند 04.10)

(ج) مصارين و مثانات ومعد الحيوانات (بند 05.04) ودم الحيوانات (بند 05.11 أو 30.02) .

(د) الشحوم الحيوانية عدا المنتجات الداخلة في البند 02.09 (فصل 15) .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
02.01		لحوم فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة .		
	02 01 10 00	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح		إعفاء
	02 01 20 00	- قطع أخر بعظمها		إعفاء
	02 01 30 00	- دون عظام		إعفاء
02.02		لحوم فصيلة الأبقار، مجمدة .		
	02 02 10 00	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح		%5
	02 02 20 00	- قطع أخرى بعظمها		%5
		- دون عظام :		
	02 02 30 10	- - - مفروم		%5
	02 02 30 90	- - - غيرها		%5
02.03		لحوم فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة أو مجمدة.		
		- طازجة أو مبردة :		
	02 03 11 00	- - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح		%5
	02 03 12 00	- - أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظمها		%5
	02 03 19 00	- - غيرها		%5
		- مجمدة :		
	02 03 21 00	- - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح		%5
	02 03 22 00	- - أفخاذ وأكتاف وقطعها، بعظمها		%5
	02 03 29 00	- - غيرها		%5
02.04		لحوم فصيلة الضأن أو الماعز، طازجة أو مبردة أو مجمدة .		
	02 04 10 00	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، طازجة أو مبردة		إعفاء
		- لحوم ضأن أخر طازجة أو مبردة :		
	02 04 21 00	- - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح		إعفاء
	02 04 22 00	- - قطع أخر بعظمها		إعفاء
	02 04 23 00	- - دون عظام		إعفاء
	02 04 30 00	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان، مجمدة		%5
		- لحوم ضأن أخر، مجمدة :		
	02 04 41 00	- - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح		%5
	02 04 42 00	- - قطع أخر بعظمها		%5
		- - دون عظام :		
	02 04 43 10	- - - مفروم		%5
	02 04 43 90	- - - غيرها		%5

ق : 1
ف : 2

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- لحوم فصيلة الماعز :		
		- - - ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح :		
	02 04 50 11	- - - - طازجة أومبردة		إعفاء
	02 04 50 12	- - - - مجمدة		%5
		- - - قطع أخر بعظمها :		
	02 04 50 21	- - - - طازجة أو مبردة		إعفاء
	02 04 50 22	- - - - مجمدة		%5
		- - - دون عظام :		
	02 04 50 31	- - - - طازجة أو مبردة		إعفاء
	02 04 50 32	- - - - مجمدة		%5
02.05		**لحوم فصائل الخيول والحمير والبغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة .**		
	02 05 00 10	- - - لحوم فصيلة الخيل		%5
	02 05 00 90	- - - غيرها		%5
02.06		**أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنازير والضأن والماعز والخيل والحمير والبغال والنغال، طازجة أو مبردة أو مجمدة .**		
	02 06 10 00	- من فصيلة الأبقار، طازجة أو مبردة		%5
		- من فصيلة الأبقار، مجمدة :		
	02 06 21 00	- - ألسنة		%5
	02 06 22 00	- - أكباد		%5
	02 06 29 00	- - غيرها		%5
	02 06 30 00	- من فصيلة الخنازير، طازجة أو مبردة		%5
		- من فصيلة الخنازير، مجمدة :		
	02 06 41 00	- - أكباد		%5
	02 06 49 00	- - غيرها		%5
		- غيرها، طازجة أو مبردة :		
	02 06 80 10	- - - من فصيلتي الضأن والماعز		إعفاء
	02 06 80 90	- - - غيرها		%5
		- غيرها، مجمدة :		
		- - - من فصيلتي الضأن والماعز :		
	02 06 90 11	- - - - ألسنة		%5
	02 06 90 12	- - - - أكباد		%5
	02 06 90 19	- - - - غيرها		%5
	02 06 90 90	- - - غيرها		%5
02.07		**لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور الدواجن المذكورة في البند 01.05 طازجة أو مبردة أو مجمدة.**		
		- من دواجن من فصيلة جالوس دوميستكوس :		
	02 07 11 00	- - غير مقطعة، طازجة أو مبردة		%5
	02 07 12 00	- - غير مقطعة، مجمدة		%5
	02 07 13 00	- - قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة		%5
	02 07 14 00	- - قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة		%5
		- من ديوك ودجاج رومي :		
	02 07 24 00	- - غير مقطعة، طازجة أو مبردة		%5
	02 07 25 00	- - غير مقطعة، مجمدة		%5

ق : 1
ف : 2

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	02 07 26 00	- - قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة		%5
	02 07 27 00	- - قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة		%5
		- من بط :		
	02 07 41 00	- - غير مقطعة، طازجة أو مبردة		%5
	02 07 42 00	- - غير مقطعة، مجمدة		%5
	02 07 43 00	- - أكباد دسمة، طازجة أو مبردة		%5
	02 07 44 00	- - غيرها، طازجة أو مبردة		%5
	02 07 45 00	- - غيرها، مجمدة		%5
		- من إوز :		
	02 07 51 00	- - غير مقطعة، طازجة أو مبردة		%5
	02 07 52 00	- - غير مقطعة، مجمدة		%5
	02 07 53 00	- - أكباد دسمة، طازجة أو مبردة		%5
	02 07 54 00	- - غيرها، طازجة أو مبردة		%5
	02 07 55 00	- - غيرها، مجمدة		%5
	02 07 60 00	- من دجاج غينيا (غرغر)		%5
02.08		**لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة للأكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة .**		
		- من أرانب أو أرانب برية :		
	02 08 10 10	- - - طازجة أو مبردة		إعفاء
	02 08 10 20	- - - مجمدة		%5
	02 08 30 00	- من حيوانات رئيسة		%5
	02 08 40 00	- من حيتان ودلافين وخنازير بحرية (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ من خراف بحر و أطومات (ثدييات من رتبة الخيلانيات) ؛ من عجول بحر وفقمات وفظ (ثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام)		%5
	02 08 50 00	- من زواحف (بما فيها الثعابين والسلاحف)		%5
		- من جمال وحيوانات أخر من فصيلة الجمال :		
	02 08 60 10	- - - طازجة أو مبردة		إعفاء
	02 08 60 20	- - - مجمدة		إعفاء
		- غيرها :		
		- - - غزلان وظباء :		
	02 08 90 21	- - - - طازجة أو مبردة		%5
	02 08 90 22	- - - - مجمدة		%5
		- - - حمام بري ، حجل ، تدرج ، الفري (سمان)، دجاج الأرض، شنقب، قطا، أرطلان وبط بري:		
	02 08 90 31	- - - - طازجة أو مبردة		%5
	02 08 90 32	- - - - مجمدة		%5
		- - - غيرها :		
	02 08 90 91	- - - - أفخاذ ضفادع		%5
02.09	02 08 90 99	- - - - غيرها		%5
		شحم خنزير صرف وشحم طيور دواجن، غير مستخلص بالإذابة أو بطرق الاستخلاص الأخرى، طازجاً أو مبرداً أو مجمداً أو مملحاً أو في ماء مملح أو مجففاً أو مدخناً.		
	02 09 10 00	- من خنزير		%5
	02 09 90 00	- غيرها		%5

ق : 1
ف : 2

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
02.10		لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، مملحة أو في ماء مملح، مجففة أو مدخنة؛ دقيق وسميد صالحة للأكل، من لحوم أو أحشاء أو أطراف .		
		ـ لحوم فصيلة الخنزير :		
	02 10 11 00	ـ ـ أفخاذ أو أكتاف وقطعها، بعظمها		%5
	02 10 12 00	ـ ـ صدور (يتخللها شحم) وقطعها		%5
	02 10 19 00	ـ ـ غيرها		%5
	02 10 20 00	ـ لحوم حيوانات فصيلة الأبقار		%5
		ـ غيرها، بما فيها دقيق وسميد صالحة للأكل من لحوم أو أحشاء أو أطراف :		
	02 10 91 00	ـ ـ من حيوانات رئيسة		%5
	02 10 92 00	ـ ـ من حيتان ودلافين وخنازير بحرية (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ من خراف بحر وأطومات (ثدييات من رتبة الخيلانيات)؛ من عجول بحر وفقمات وفظ (ثدييات من الرتبة الفرعية لزعنفيات الأقدام)		%5
	02 10 93 00	ـ ـ من زواحف (بما فيها الثعابين والسلاحف)		%5
	02 10 99 00	ـ ـ غيرها		%5

ق : 1
ف : 3

الفصل الثالث

أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللافقريات المائية

ملاحظة:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

(أ) ثديات البند 01.06؛

(ب) لحوم ثديات البند 01.06 (البند 02.08 أو 02.10).

(ج) اسماك (بما فيها أكبادها وبيضها وغدد التذكير فيها) أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقريات المائية، ميتة أو غير صالحة للاستهلاك البشري، أما بسبب جنسها أو حالتها المقدمة بها (فصل 5)، دقيق ومساحيق و كريات م اسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقريات المائية، غير الصالحة للاستهلاك البشري (بند 23.01).

(د) الخبياري (كافيار) وبدائله المحضرة من بيض السمك (بند 16.04).

2 - يقصد بمصطلح "كريات" الوارد في هذا الفصل المنتجات التي تكتلت مباشرة بالضغط أو بإضافة كمية بسيطة من مادة رابطة .

3- لا تشمل البنود من 03.05 لغاية 03.08 دقيق ومساحيق و كريات صالحة للاستهلاك البشري (بند 03.09).

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
03.01		أسماك حية .		
		- أسماك زينة :		
	03 01 11 00	-- من مياه عذبة		إعفاء
	03 01 19 00	-- غيرها		إعفاء
		- أسماك حية أخر :		
	03 01 91 00	-- أسماك السلمون المرقط (تروتا) (سالموتروتا، انكورهينكوس ميكيس، انكورهينكوس كلاركي، انكورهينكوس أجوابونيتا، انكورهينكوس جيلاى، انكورهينكوس أباشي ،انكورهينكوس كريزوجاستر)		إعفاء
	03 01 92 00	-- أسماك الانقليس (من نوع انجويلا)		إعفاء
	03 01 93 00	-- أسماك الشبوط (انواع سبرينوس، كراسيوس، ستينوفارينجودون ايدلوس، هايبوفثالميكيثس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيو، أوستيوتشيلوس هاسلتي، لبتووباربوس هوفيني، ميجالوبراما)		إعفاء
	03 01 94 00	-- أسماك تونة المحيط الاطلسي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء (ثونوس ثاينوس، ثونوس أورينتالس)		إعفاء
	03 01 95 00	-- أسماك تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكويي)		إعفاء
	03 01 99 00	-- غيرها		إعفاء
03.02		أسماك طازجة أو مبردة، عدا شرائح الأسماك ولحوم الأسماك الأخر المذكورة في البند03.04.		
		- أسماك فصيلة السلمون، باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 الى 030299		
	03 02 11 00	-- أسماك السلمون المرقط (تروتا) (سالموتروتا، انكور هينكوس ميكيس، انكورهينكوس كلاركي، انكورهينكوس أجوابونيتا، انكورهينكوس جيلاى، انكورهينكوس أباشي،انكورهينكوس كريزوجاستر)		إعفاء

ق : 1
ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 02 13 00	-- أسماك سلمون المحيط الهادي (اونكورهينكوس نيركا، اونكورهينكوس غوربشا، اونكورهينكوس كيتا، اونكورهينكوس تشاويتشا، اونكورهينكوس كيسوتش، انكورهينكوس ماسو، انكورهينكوس رودورس)		إعفاء
	03 02 14 00	-- أسماك سلمون المحيط الاطلسي (سالموسالار) وأسماك سلمون الدانوب (هوكوهوكو)		إعفاء
	03 02 19 00	-- غيرها		إعفاء
	03 02 21 00	- أسماك مفلطحة (بلورونكتيداى أو بوثيداي، أو سينو جلو سيدأي أو سوليدا ي، أو سكوفتا لميداي و سيثاريداي)، باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 الى 030299: -- أسماك قفندر (رينهاردتيوس هيبوجلوسودايس، أو هيبوجلوسوس هيبوجلوسوس، هيبوجلوسوس ستينوليبيس)		إعفاء
	03 02 22 00	-- أسماك هوشع (بلورونكتس بلاتيسا)		إعفاء
	03 02 23 00	-- أسماك موسى (انواع سوليا)		إعفاء
	03 02 24 00	-- أسماك الترس (تربوت) (بيستا ماكسيما)		إعفاء
	03 02 29 00	-- غيرها		إعفاء
	03 02 31 00	- أسماك تونه (من نوع ثونوس) أسماك التونة الوثابة او أسماك بونيتو مخططة البطن (كاتسوونوس بيلاميس)، باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 الى 030299: -- أسماك تونة بيضاء (ثونوس الالونجا)		إعفاء
	03 02 32 00	-- أسماك تونة ذات زعانف صفراء (ثونوس البكارس)		إعفاء
	03 02 33 00	-- سمك وثاب أو بونيتو مخطط البطن (كاتسوونوس بيلاميس)		إعفاء
	03 02 34 00	-- أسماك تونة ذات عيون كبيرة Bigeye (ثونوس أوبسوس) .		إعفاء
	03 02 35 00	-- أسماك تونة المحيط الاطلسي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء (ثونوس ثاينوس، ثونوس أورينتالس)		إعفاء
	03 02 36 00	-- أسماك تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكويي)		إعفاء
		-- غيرها :		
	03 02 39 10	--- أسماك سهوه (قباب) (ثونوس تنجل)		إعفاء
	03 02 39 20	--- أسماك صده (شروي) (ثونوس أفينس)		إعفاء
	03 02 39 90	--- غيرها		إعفاء

ق : 1
ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		ـ أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي)، أسماك أنشوفة (انواع انجروليس)، أسماك السردين (انواع ساردينيا بيلكاردوس ، ساردينوبس)، وأسماك ساردينلا (انواع ساردينلا) وأسماك رنجه صغيرة أو أسماك اسبرط (سبراتوس سبراتوس)، أسماك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبـراس، سكومبر أوسترالاسيكوس، سكومبر جابونيكوس)، أسماك اسقمري هندي (انواع راسترليجر)، أسماك سير (انواع سكومبروموروس)، أسماك اسقمري صغير (أسماك سليمان) وأسماك التن (انواع تراكوروس)، أسماك ماكريل وأسماك كريفالس (انواع كرانكس)، أسماك كوبيا (راكيسنترون كاندوم)، أسماك زبيدي (بومفرت فضي) (انواع بامبوس)، أسماك صوري المحيط الهادي (انواع كولولابيس سيرا)، أسماك سكاد (انواع دكابتروس)، أسماك كبلين (مالوتوس فيلوسوس)، أسماك أبو سيف (اكسيفياس جلاديوس)، أسماك التونة الوثابة الشرقية (كاواكاوا) (يوثينوس افينيس)، أسماك بونيت (انواع ساردا)، أسماك المرلين (سمك أوقيانوسي ضخم)، أسماك السلفيش، أسماك الراموح (ايستيوفوريداي) ، باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 030291 الى 030299 :		
	03 02 41 00	-- أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي)		إعفاء
	03 02 42 00	-- أسماك أنشوفة (أنواع انجروليس)		إعفاء
	03 02 43 00	-- أسماك سردين (انواع ساردينيا بيلكاردوس ، ساردينوبس) ، وأسماك ساردينلا (انواع ساردينلا) ، و أسماك رنجة صغيرة أو أسماك اسبرت(سبراتوس سبراتوس)		إعفاء
		-- أسماك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبـراس، سكومبر أوسترالاسيكوس، سكومبر جابونيكوس) :		
	03 02 44 10	--- أسماك كنعد (دراك أو خباط)		إعفاء
	03 02 44 20	--- أسماك باغة		إعفاء
	03 02 44 90	--- غيرها		إعفاء
		-- أسماك أسقمري و"ماكريل" صغير (أسماك سليمان) وأسماك تن (انواع تراكوروس) :		
	03 02 45 10	--- أسماك بياضه(حمام وخضره وصال)		إعفاء
	03 02 45 20	--- أسماك زبيدي أسود (حلوايوه)		إعفاء
	03 02 45 90	--- غيرها		إعفاء
	03 02 46 00	-- أسماك كوبيا (راكيسنترون كاندوم)		إعفاء
	03 02 47 00	-- أسماك أبو سيف (اكسيفياس جلاديوس)		إعفاء
		-- غيرها :		
	03 02 49 10	--- أسماك زبيدي (بومفرت فضي)		إعفاء
	03 02 49 90	--- غيرها		إعفاء
		ـ أسماك من عائلات برجماسيروتيدا، يوكليكثيداي، جاديداي، ماكروريدا، ميلانونيدا، ميرلوسيداي، موريداي، ومورينوليبيديداي، باستثناء احشاءالأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 الى 030299 :		

ق : 1
ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 02 51 00	-- أسماك قد (جادوس موروا أو جادوس أوجاك وجادوس ماكروسيفالوس)		إعفاء
	03 02 52 00	-- أسماك حدوق (ميلانو جراموس ايكلفينوس)		إعفاء
	03 02 53 00	-- سمك أسود (بولاكيوس فيرنس)		إعفاء
	03 02 54 00	-- أسماك نازلي (انواع ميرلوكيوس ، يوروفيكس)		إعفاء
	03 02 55 00	-- أسماك ألاسكا بولوك (ثيراجرا كالكوجراما)		إعفاء
	03 02 56 00	-- أسماك قد أزرق (مايكروميسيستوس، بوتاسو، مايكروميسيستوس أوسترالس)		إعفاء
	03 02 59 00	-- غيرها		إعفاء
		- أسماك بلطي (انواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس)، أسماك شبوط (انواع سبرينوس، كاراسيوس ، ستينوفارينجودون آيدلوس ، هيبوفثالميكثيس ، سيرهينوس ، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا و لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني وميجالوبراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (انواع انجويلا) ، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (انواع تشانا)، باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 الى 030299:		
	03 02 71 00	-- أسماك بلطي (انواع أوريوكروميس)		إعفاء
	03 02 72 00	-- أسماك سلور (أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس		إعفاء
	03 02 73 00	-- أسماك شبوط (انواع سبرينوس كاربيو، كاراسيوس، ستينوفارينجودون آيدلوس، هيبوفثالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني ميجالوبراما).		إعفاء
	03 02 74 00	-- أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (انواع انجويلا) ..		إعفاء
	03 02 79 00	-- غيرها		إعفاء
		- أسماك اخر، باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0302.91 الى 030299:		
	03 02 81 00	-- أسماك كلب البحر و أسماك القرش أخر		إعفاء
	03 02 82 00	-- أسماك الشفنين (لخمة) وأسماك السفن (راجيداي)		إعفاء
	03 02 83 00	-- أسماك أبوسن (انواع ديسوستيكوس)		إعفاء
	03 02 84 00	-- أسماك قاروس (انواع ديسنتراركوس)		إعفاء
	03 02 85 00	-- أسماك سيبريم(شعوميات)(سباريداي)		إعفاء
		-- غيرها :		
	03 02 89 10	--- أسماك هامور(groupers) مثل "برطام، شنينو، قطو، ناجل، السمان"		إعفاء
	03 02 89 20	--- أسماك شعري (شعور)		إعفاء
	03 02 89 30	--- أسماك حمراء (مثل عصمودي)		إعفاء
	03 02 89 40	--- أسماك نقرور		إعفاء
	03 02 89 50	--- أسماك بوري مثل "ميد وبياح"		إعفاء
	03 02 89 60	--- أسماك صافي		إعفاء
	03 02 89 70	--- أسماك باراكودا (عقام، دويلمي، قد)		إعفاء
	03 02 89 80	--- أسماك شماهي (سيانيدايي)		إعفاء
	03 02 89 90	--- غيرها		إعفاء

ق : 1
ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		ـ أكباد وبيض وغدد تذكير وزعانف ورؤوس وذيول وحويصلات (مثانات هوائية) وغيرها من احشاء الأسماك الصالحة للأكل:		
	03 02 91 00	ـ ـ أكباد وبيض وغدد تذكير		إعفاء
	03 02 92 00	ـ ـ زعانف أسماك قرش		إعفاء
	03 02 99 00	ـ ـ غيرها		إعفاء
03.03		أسماك مجمدة، عدا الشرائح وغيرها من لحوم الأسماك المذكورة في البند 03.04 .		
		ـ أسماك من فصيلة السلمون، باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0303.91 الى 030399:		
	03 03 11 00	ـ ـ أسماك سلمون سوكي (سلمون أحمر)"أنكورهنكوس نيركا"		% 5
	03 03 12 00	ـ ـ انواع أخر من أسماك سلمون المحيط الهادي (أونكورهينكوس غوربشا، أونكورهينكوس كيتا، أونكورهينكوس تشاوتشا، أونكورهينكوس كيسوتش، أونكورهينكوس ماسو وأونكورهينكوس رودورس)		% 5
	03 03 13 00	ـ ـ أسماك سلمون المحيط الأطلسي (سالموسالار) وأسماك سلمون الدانوب (هوكوهوكو)		% 5
	03 03 14 00	ـ ـ أسماك السلمون المرقط (تروتا) (سالموتروتا، أونكورهينكوس ميكيس، أونكورهينكوس كلاركي، أونكورهينكوس اجوابونيتا، أونكورهينكوس جيلاي، اونكورهينكوس اباتشي وأونكورهينكوس كريزوجاستر)		% 5
	03 03 19 00	ـ ـ غيرها		% 5
		ـ أسماك بلطي (انواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس)، أسماك شبوط (انواع سبرينوس، كاراسيوس ، ستينوفارينجودون آيدلوس، هيبوفثالميكثيس ، سيرهينوس ، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا ، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني ، ميجالوبراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (انواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (انواع تشانا) (باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0303.91 الى 030399:		
	03 03 23 00	ـ ـ أسماك بلطي (انواع أوريوكروميس)		% 5
	03 03 24 00	ـ ـ أسماك سلور (أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس)		% 5
	03 03 25 00	ـ ـ أسماك شبوط (انواع سبرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون آيدلوس، هيبوفثالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني، ميجالوبراما)		% 5
	03 03 26 00	ـ ـ أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (انواع انجويلا)		% 5

ق : 1
ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 03 29 00	- - غيرها		5 %
		- أسماك مفلطحة (بلورونيكتيدأي، بوثيداي، سينوجلوسيداي، سوليداي، سكوفثالميداي وسيثاريداي)، باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0303.91 الى 030399:		
	03 03 31 00	- - أسماك قفندر (رينهار دتيوس هيبو جلوسودايس، هيبو جلوسوس هيبوجلوسوس، هيبوجلوسوس ستينو ليبيس)		5 %
	03 03 32 00	- - أسماك هوشع (بلورنكتس بلاتيسيا)		5 %
	03 03 33 00	- - أسماك موسى (انواع سوليا)		5 %
	03 03 34 00	- - أسماك الترس "تربوت" (بستا ماكسيما)		5 %
	03 03 39 00	- - غيرها		5 %
		- أسماك تونة (من جنس ثونوس)، أسماك تونة وثابة أو أسماك بونيتو مخططة البطن (كاتسونس بيلاميس)، باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0303.91 الى 030399:		
	03 03 41 00	- - أسماك تونة بيضاء (تونوس الالونجا)		5 %
	03 03 42 00	- - أسماك تونة ذات زعانف صفراء (تونوس الباكارس)		5 %
	03 03 43 00	- - تونا وثابة أو بونيتو مخطط البطن (كاتسوونوس بيلاميس)		5 %
	03 03 44 00	- - أسماك تونة ذات عيون كبيرة (Bigeye) (ثونوس اوبسوس)		5 %
	03 03 45 00	- - أسماك تونة المحيط الأطلسي والمحيط الهادي ذات زعانف زرقاء (ثونوس ثانيوس، ثونوس أورينتالس)		5 %
	03 03 46 00	- - أسماك تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء (ثونوس ماكويي)		5 %
		- - غيرها :		
	03 03 49 10	- - - أسماك سهوه (قباب) (ثونوس تنجل)		5 %
	03 03 49 20	- - - أسماك صده (شروي) (ثونوس أفينس)		5 %
	03 03 49 90	- - - غيرها		5 %

ق : 1
ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		ـ أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي)، أسماك أنشوفة (انواع انجروليس)، أسماك السردين (انواع ساردينيا بيلكاردوس ، ساردينوبس)، وأسماك ساردينلا (انواع ساردينلا) أسماك رنجه صغيرة أو اسبرط (سبراتوس سبراتوس)، أسماك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالاسيكوس، سكومبر جابونيكوس)، أسماك اسقمري هندي (انواع راسترليجر)، أسماك سير (انواع سكومبروموروس)، أسماك اسقمري صغير (سمك سليمان) وأسماك التن (انواع تراكوروس)، أسماك ماكريل وأسماك كريفالس (انواع كرانكس)، أسماك كوبيا (راكيسنترون كاندوم)، أسماك زبيدي (بومفرت فضي) (انواع بامبوس)، أسماك صوري المحيط الهادي (انواع كولولابيس سيرا)، سمك سكاد (انواع دكابتروس)، أسماك كبلين (مالوتوس فيلوسوس)، أسماك أبو سيف (اكسيفياس جلاديوس)، أسماك التونة الوثابة الشرقية (كاواكاوا) (يوثينوس افينيس)، أسماك بونيت (انواع ساردا)، أسماك المرلين (سمك أوقيانوسي ضخم)، أسماك السلفيش، أسماك الراموح (ايستيوفوريداي) ، باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 030291 الى 030299 :		
	03 03 51 00	ـ ـ أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي)		5 %
	03 03 53 00	ـ ـ أسماك سردين (انواع ساردينيا بيلكاردوس ساردينويس)، أسماك ساردينلا (انواع ساردينلا) أسماك رنجه صغيرة أو اسبرط (سبراتوس سبراتوس)		5 %
		ـ ـ أسماك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالاسيكوس، سكومبر جابونيكوس) :		
	03 03 54 10	ـ ـ ـ أسماك كنعد (دراك أو خباط)		5 %
	03 03 54 20	ـ ـ ـ أسماك باغة		5 %
	03 03 54 90	ـ ـ ـ غيرها		5 %
		ـ ـ أسماك ماكريل صغير (سمك سليمان) وسمك تن (انواع تراكوروس) :		
	03 03 55 10	ـ ـ ـ أسماك بياضه (حمام وخضره وصال)		5 %
	03 03 55 20	ـ ـ ـ أسماك زبيدي أسود (حلوايوه)		5 %
	03 03 55 90	ـ ـ ـ غيرها		5 %
	03 03 56 00	ـ ـ أسماك كوبيا (راكيسنترون كاندوم)		5 %
	03 03 57 00	ـ ـ أسماك أبو سيف (اكسيفياس جلاديوس) .		5 %
		ـ ـ غيرها :		
	03 03 59 10	ـ ـ ـ أسماك زبيدي(بومفرت فضي)		5 %
	03 03 59 90	ـ ـ ـ غيرها		5 %
		ـ أسماك من عائلات برجماسيروتيدا، يوكلكثيداي، جاديداي، ماكروريـــدا، ميلانونيـــدا، ميرلوكســـيداي، موريـــداي، ومورينوليبيديـــداي، باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0303.91 الى 030399:		
	03 03 63 00	ـ ـ أسماك قد (جادوس موروا، جادوس أوجاك ، جادوس ماكروسيفالوس)		5 %
	03 03 64 00	ـ ـ أسماك حدوق (ميلانو جراموس ايكلفينوس) .		5 %
	03 03 65 00	ـ ـ سمك أسود (بولاكيوس فيرنس)		5 %

ق : 1
ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 03 66 00	-- أسماك نازلي (انواع ميرلوكيوس ويوروفيكس)		5 %
	03 03 67 00	-- أسماك ألاسكا بولوك (ثيراجرا كالكوجراما)		5 %
	03 03 68 00	-- أسماك قد أزرق (مايكروميسيستوس، بوتاسو، مايكروميسيستوس أوسترالس)		5 %
	03 03 69 00	-- غيرها		5 %
		- أسماك اخر, باستثناء احشاء الأسماك الصالحة للأكل الداخلة في البنود الفرعية 0303.91 الى 030399:		
	03 03 81 00	-- أسماك كلب البحر و أسماك القرش أخر		5 %
	03 03 82 00	-- أسماك الشفنين (لخمه) وأسماك السفن (راجيداي)		5 %
	03 03 83 00	-- أسماك أبوسن (انواع ديسوستيكوس)		5 %
	03 03 84 00	-- أسماك قاروس (انواع ديسنتراركوس)		5 %
		-- غيرها :		
	03 03 89 10	--- أسماك هامور(groupers) مثل " برطام ، شنينو ، قطو ، ناجل ، السمان"		5 %
	03 03 89 20	--- أسماك شعري (شعور)		5 %
	03 03 89 30	--- سمك حمراء(مثل عصمودي)		5 %
	03 03 89 40	--- أسماك نقرور		5 %
	03 03 89 50	--- أسماك بوري مثل "ميد وبياح"		5 %
	03 03 89 60	--- أسماك صافي		5 %
	03 03 89 70	--- أسماك باراكودا (عقام، دويلمي، قد)		5 %
	03 03 89 80	--- أسماك شماهي (سيانيدايي)		5 %
		--- غيرها :		
	03 03 89 91	---- أسماك سيبريم (شعوميات مثل شعم، سبيطي، نهاش، فسكر، قرقفان، كوفر) (سباريداي)		5 %
	03 03 89 99	---- غيرها		5 %
		- أكباد وبيض وغدد تذكير وزعانف ورؤوس وذيول وحويصلات (مثانات هوائية) وغيرها من احشاء الأسماك الصالحة للاكل:		
	03 03 91 00	-- أكباد وبيض وغدد تذكير		5 %
	03 03 92 00	-- زعانف أسماك قرش		5 %
	03 03 99 00	-- غيرها		5 %
03.04		شرائح أسماك وغيرها من لحوم الأسماك (وإن كانت مفرومة)، طازجة أو مبردة أو مجمدة.		
		- شرائح طازجة أو مبردة من أسماك بلطي (من انواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس)، أسماك شبوط (من انواع سبرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون ايدلوس، هيبوفثالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني، ميجالوبراما)، أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من انواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (من انواع تشانا) :		
	03 04 31 00	-- أسماك بلطي (من انواع أوريوكروميس)		5 %
	03 04 32 00	-- أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس)		5 %

ق : 1
ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 04 33 00	-- أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)		% 5
	03 04 39 00	-- غيرها		% 5
		- شرائح طازجة أو مبردة من أسماك أخر:		
	03 04 41 00	-- أسماك سلمون المحيط الهادي (أونكورهينكوس نيركا أونكورهينكوس غوربشا، أونكورهينكوس كيتا، أونكورهينكوس تشاوتشا، أونكورهينكوس كيسوتش، أونكورهينكوس ماسو وأونكورهينكوس رودورس)، أسماك سلمون المحيط الاطلسي (سالموسالار) وأسماك سلمون الدانوب (هوكوهوكو)		% 5
	03 04 42 00	-- أسماك السلمون المرقطه (تروتا) (سالموتروتا، أونكورهينكوس ميكيس، أونكورهينكوس كلاركي، أونكورهينكوس اجوابونيتا أونكورهينكوس جيلاي، اونكورهينكوس اباشي وأونكورهينكوس كريزوجاستر)		% 5
	03 04 43 00	-- أسماك مفلطحة (بلورونيكتيدأي، بوثيداي، سينوجلوسيداي، سوليداي، سكوفثالميداي وسيثاريداي)		% 5
	03 04 44 00	-- أسماك من عائلات برجماسيروتيدا، جاديداي، ماكروريداي، ميلانونيداي، موريداي، و مورينوليبيديداي		% 5
	03 04 45 00	-- أسماك ابو سيف (اكسيفياس جلاديوس)		% 5
	03 04 46 00	-- أسماك أبوسن (من نوع ديسوستيكوس)		% 5
	03 04 47 00	-- أسماك كلب البحر وأسماك قرش أخر		% 5
	03 04 48 00	-- أسماك الشفنين (اللخمة) سمك السفن(راجيدايي)		% 5
	03 04 49 00	-- غيرها		% 5
		- غيرها، طازجة أو مبردة:		
	03 04 51 00	-- أسماك بلطي (من انواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس)، أسماك شبوط (من انواع سبرينوس، كاراسيوس ، ستينوفارينجودون آيدلوس، هيبوفثالميكثيس ، سيرهينوس ، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا ، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني ، ميجالوبراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من انواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "سمك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (من انواع تشانا)		% 5
	03 04 52 00	-- أسماك فصيلة السلمون (سالمونيداي)		% 5
	03 04 53 00	-- أسماك من عائلات برجماسيروتيداي، يوكلي ثيداي، جاديداي، ماكروريداي، ميلانونيداي، موريداي، و مورينوليبيديداي		% 5
	03 04 54 00	-- أسماك ابو سيف (اكسيفياس جلاديوس)		% 5

ق : 1
ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 04 55 00	-- أسماك أبوسن (من انواع ديسوستيكوس)		5 %
	03 04 56 00	-- أسماك كلب البحر وأسماك قرش أخر		5 %
	03 04 57 00	-- أسماك الشفنين (اللخمة) وأسماك السفن(راجيداي)		5 %
		-- غيرها :		
	03 04 59 10	--- أسماك هامور		5 %
	03 04 59 20	--- أسماك شعري (شعور)		5 %
	03 04 59 90	--- غيرها		5 %
		- شرائح مجمدة من أسماك بلطي (من انواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس)، أسماك شبوط (انواع سبرينوس، كاراسيوس، ستينوفارينجودون ايدلوس، هيبوفثالميكثيس، سيرهينوس، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني، ميجالوبراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من انواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (من انواع تشانا):		
	03 04 61 00	-- أسماك بلطي (من انواع أوريوكروميس)		5 %
	03 04 62 00	-- أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس		5 %
	03 04 63 00	-- أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)		5 %
	03 04 69 00	-- غيرها		5 %
		- شرائح أسماك مجمدة من عائلات برجماسيروتيداي، يوكلي ثيداي، جاديداي، ماكروريداي، ميلانونيداي، موريداي، ومورينوليبيديداي :		
	03 04 71 00	-- أسماك قد (جادوس موروا، جادوس أوجاك، جادوس ماكروسيفالوس)		5 %
	03 04 72 00	-- أسماك حدوق (ميلانو جراموس ايكلفينوس)		5 %
	03 04 73 00	-- سمك أسود (بولاكيوس فيرنس)		5 %
	03 04 74 00	-- أسماك نازلي (من انواع ميرلوكيوس، يوروفيكس)		5 %
	03 04 75 00	-- أسماك ألاسكا بولوك (ثيراجرا كالكوجراما)		5 %
	03 04 79 00	-- غيرها		5 %
		- شرائح مجمدة من أسماك أخر :		
	03 04 81 00	-- أسماك سلمون المحيط الهادي (أونكورهينكوس نيركا أونكورهينكوس غوريشا، أونكورهينكوس كيتا، أونكورهينكوس تشاوتشا، أونكورهينكوس كيسوتش ، أونكورهينكوس ماسو وأونكورهينكوس رودورس) ، أسماك سلمون المحيط الاطلسي (سالموسالار) وأسماك سلمون الدانوب (هوكوهوكو)		5 %
	03 04 82 00	-- أسماك السلمون المرقطه (تروتا) (سالموتروتا، أونكورهينكوس ميكيس، أونكورهينكوس كلاركي، أونكورهينكوس اجوابونيتا أونكورهينكوس جيلاي، اونكورهينكوس اباشي وأونكورهينكوس كريزوجاستر)		5 %

ق : 1
ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 04 83 00	-- أسماك مفلطحه (بلورونيكتيدأي، بوثيداي أو سينوجلوسيداي، سوليداي سكوفثالميداي وسيثاريداي)		% 5
	03 04 84 00	-- أسماك ابو سيف (اكسيفياس جلاديوس)		% 5
	03 04 85 00	-- أسماك أبوسن (من انواع ديسوستيكوس)		% 5
	03 04 86 00	-- أسماك الرنجة (كلوبيا هارجنس، كلوبيا بالاسي)		% 5
	03 04 87 00	-- أسماك تونة (من جنس ثونوس)، أو أسماك التونة الوثابة أو أسماك بونيتو مخططة البطن (ايثينوس "كاتسونس" بيلاميس)		% 5
	03 04 88 00	-- أسماك كلب البحر وأسماك قرش أخر و سمك الشفنين (اللخمة) وسمك السفن (راجيداي)		% 5
		-- غيرها :		
	03 04 89 10	--- أسماك هامور		% 5
	03 04 89 20	--- أسماك شعري (شعور)		% 5
	03 04 89 90	--- غيرها		% 5
		- غيرها، مجمدة :		
	03 04 91 00	-- أسماك أبو سيف (اكسيفياس جلاديوس)		% 5
	03 04 92 00	-- أسماك أبوسن (ديسوستيكوس)		% 5
	03 04 93 00	- أسماك بلطي (من انواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس)، أسماك شبوط (من انواع سبرينوس، كاراسيوس ، ستينوفارينجودون آيدلوس، هيبوفثالميكثيس ، سيرهينوس ، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا ، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني ، ميجالوبراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من انواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان(من انواع تشانا)		% 5
	03 04 94 00	-- أسماك ألاسكا بولاك (ثيراجا كالكوجراما)		% 5
	03 04 95 00	-- أسماك من عائلة برجماسيروتيدا، يوكليكثايداي، جاديداي، ماكروريداي، ميلانونيداي، ميرلوكسيداي، موريداي،و مورينوليبيديداي، عدا سمك ألاسكا بولوك (ثيراجا كالكوجراما)		% 5
	03 04 96 00	-- أسماك كلب البحر وأسماك قرش أخر		% 5
	03 04 97 00	-- أسماك الشفنين (اللخمة) وأسماك السفن (راجيداي)		% 5
	03 04 99 00	-- غيرها		% 5
03.05		أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، أسماك مدخنة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين.		
	03 05 20 00	- أكباد و بيض وغدد تذكير، من أسماك مجففة أو مدخنة أو مملحة أو في ماء مملح		% 5
		- شرائح أسماك، مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، ولكن غير مدخنة:		

ق : 1
ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 05 31 00	-- أسماك بلطي (من انواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس)، أسماك شبوط (من انواع سبرينوس، كاراسيوس ، ستينوفارينجودون آيدلوس، هيبوفثالميكثيس ، سيرهينوس ، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا ، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني ، ميجالوبراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من انواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان (من انواع تشانا)		% 5
	03 05 32 00	-- أسماك من عائلات برجماسيروتيداي، يوكلي ثيداي، جاديداي، ماكروريداي، ميلانونيداي، موريداي، ومورينوليبيديداي		% 5
		-- غيرها :		
	03 05 39 10	--- أسماك قرش (عوال)		% 5
	03 05 39 90	--- غيرها		% 5
		- أسماك مدخن، بما فيها الشرائح، عدا فضلات الأسماك الصالحة للأكل :		
	03 05 41 00	-- أسماك سلمون المحيط الهادي (أونكورهينكوس نيركا أونكورهينكوس غوربشا، أونكورهينكوس كيتا، أونكورهينكوس تشاوتشا، أونكورهينكوس كيسوتش ، أونكورهينكوس ماسو وأونكورهينكوس رودورس) ، أسماك سلمون المحيط الاطلسي (سالموسالار) وأسماك سلمون الدانوب (هوكوهوكو)		% 5
	03 05 42 00	-- أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي)		% 5
	03 05 43 00	-- أسماك السلمون المرقطه (تروتا) (سالموتروتا، أونكورهينكوس ميكيس، أونكورهينكوس كلاركي، أونكورهينكوس اجوابونيتا أونكورهينكوس جيلاي، اونكورهينكوس اباشي وأونكورهينكوس كريزوجاستر)		% 5
	03 05 44 00	-- أسماك بلطي (من انواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس)، أسماك شبوط (من انواع سبرينوس، كاراسيوس ، ستينوفارينجودون آيدلوس، هيبوفثالميكثيس ، سيرهينوس ، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا ، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني ، ميجالوبراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من انواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان(من انواع تشانا)		% 5
	03 05 49 00	-- غيرها		% 5
		- أسماك مجففة، عدا فضلات السمك الصالحة للأكل، وإن كانت مملحة، ولكن غير مدخنة:		

ق : 1
ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 05 51 00	-- أسماك قد (جادوس مورهيا، جادوس أوجاك، جادوس ماكرو سيفالوس)		% 5
	03 05 52 00	-- أسماك بلطي (من انواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس)، أسماك شبوط (من انواع سبرينوس، كاراسيوس ، ستينوفارينجودون آيدلوس، هيبوفثالميكثيس ، سيرهينوس ، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا ، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني ، ميجالوبراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من انواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان(من انواع تشانا)		% 5
	03 05 53 00	-- أسماك من عائلات برجماسيروتيداي، يوكليكثيداي، جاديداي، ماكروريداي، ميلانونيداي، ميرلوكسيداي، موريداي، ومورينوليبيديداي، عدا أسماك القد (جادوس موروا، جادوس اوجاك ، جادوس ماكروسيفالوس)		% 5
	03 05 54 00	-- أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي)، أسماك أنشوفة (من انواع انجروليس)، أسماك السردين (من انواع ساردينيا بيلكاردوس ، ساردينوبس)، وأسماك ساردينلا (من انواع ساردينلا) أسماك رنجه صغيرة أو اسبرط (سبراتوس سبراتوس)، أسماك أسقمري "ماكريل" (سكومبر سكومبراس، سكومبر أوسترالاسيكوس، سكومبر جابونيكوس)، أسماك اسقمري هندي (من انواع راسترليجر)، أسماك سير (من انواع سكومبروموروس)، أسماك اسقمري صغير (أسماك سليمان) وأسماك التن (من انواع تراكوروس)، أسماك ماكريل وأسماك كريفالس (من انواع كرانكس)، أسماك كوبيا (راكيسنترون كاندوم)، أسماك زبيدي (بومفرت فضي) (من انواع بامبوس)، أسماك صوري المحيط الهادي (من انواع كولولابيس سيرا)، أسماك سكاد (من انواع دكابتروس)، أسماك كبلين (مالوتوس فيلوسوس)، أسماك أبو سيف (اكسيفياس جلاديوس)، أسماك التونة الوثابة الشرقية (كاواكاوا) (يوثينوس افينيس)، أسماك بونيت (من انواع ساردا)، أسماك المرلين (سمك أوقيانوسي ضخم)، أسماك السلفيش، أسماك الراموح (ايستيوفوريداي)		% 5
		-- غيرها:		
	03 05 59 30	--- أسماك الأنشوفة "قاشع" (انواع انجروليس)		% 5
	03 05 59 90	--- غيرها		% 5
		- أسماك مملحة ولكن غير مجففة ولا مدخنة وأسماك في ماء مملح، عدا أحشاء الأسماك الصالحة للأكل :		
	03 05 61 00	-- أسماك رنجة (كلوبيا هارنجس، كلوبيابالاسي) .		% 5
	03 05 62 00	-- أسماك قد (جادوس مورهوا، جادوس أوجاك، جادوس ماكرو سيفالوس)		% 5
	03 05 63 00	-- أسماك الأنشوفة (انواع انجروليس)		% 5

ق : 1
ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 05 64 00	-- أسماك بلطي (من انواع أوريوكروميس)، أسماك سلور (من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، كلارياس، ايكتالوروس)، أسماك شبوط (من انواع سبرينوس، كاراسيوس ، ستينوفارينجودون آيدلوس، هيبوفثالميكثيس ، سيرهينوس ، ميلوفارينجودون بيسوس، كاتلا كاتلا ، لابيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني ، ميجالوبراما) أسماك أنقليس "ثعبان البحر" (من انواع انجويلا)، أسماك البياض النيلي "أسماك نهر النيل" (لاتس نيلوتيكوس)، أسماك رأس الثعبان(من انواع تشانا).		% 5
	03 05 69 00	-- غيرها		% 5
		- زعانف ورؤوس وذيول وحويصلات وغيرها من احشاء الأسماك الصالحة للأكل:		
	03 05 71 00	-- زعانف أسماك القرش		% 5
	03 05 72 00	-- رؤوس وذيول وحويصلات أسماك		% 5
	03 05 79 00	- غيرها		% 5
03.06		قشريات، وإن كانت مقشورة، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ قشريات مدخنة، وان كانت غير مقشورة، وان كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين؛ قشريات غير مقشورة، مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء وأن كانت مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح.		
		- مجمدة :		
	03 06 11 00	-- جراد بحر صخري "روك لابستر" (من انواع باليينوروس، بانوليروس، جاسوس)		إعفاء
	03 06 12 00	-- عقارب بحر "لوبستر" (كركند) (من انواع هوماروس)		إعفاء
	03 06 14 00	-- سرطانات (سلطعون، أو قبقب)		إعفاء
	03 06 15 00	-- جراد بحر النرويج (نوروي لوبستر) (نيفروبس نورفيجيكوس)		إعفاء
	03 06 16 00	-- ربيان المياه الباردة (قريدس أو جمبري) (من انواع بندالوس، كرنجون كرنجون)		إعفاء
	03 06 17 00	-- ربيان أخر (قريدس أو جمبري)		إعفاء
	03 06 19 00	-- غيرها		إعفاء
		- حية، طازجة أو مبردة:		
	03 06 31 00	-- جراد بحر صخري (روك لوبستر) وغيره من جراد البحر (من انواع باليينوروس، بانوليروس، جاسوس)		إعفاء
	03 06 32 00	-- عقارب بحر "لوبستر"(كركند) (من انواع هوماروس)		إعفاء
	03 06 33 00	-- سرطانات (سلطعون، قبقب)		إعفاء
	03 06 34 00	-- عقارب بحر النرويج (نوروي لوبستر) (نيفروبس نورفيجيكوس)		إعفاء
	03 06 35 00	-- ربيان المياه الباردة (قريدس و جمبري) (من انواع بندالوس، كرنجون كرنجون)		إعفاء
	03 06 36 00	-- ربيان أخر (قريدس، جمبري)		إعفاء
	03 06 39 00	- غيرها		إعفاء
		- غيرها :		

ق : 1
ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 06 91 00	-- جراد بحر صخري "روك لوبستر" وغيره من جراد البحر (من انواع باليينوروس، بانوليروس، جاسوس)		إعفاء
	03 06 92 00	-- عقارب بحر "لوبستر" (كركند) (من انواع هوماروس)		إعفاء
	03 06 93 00	-- سرطانات (سلطعون، قبقب)		إعفاء
	03 06 94 00	-- عقارب بحر النرويج "نوروي لوبستر" (نيفروبس نورفيجيكوس)		إعفاء
	03 06 95 00	-- ربيان أخر (قريدس، جمبري)		إعفاء
	03 06 99 00	- غيرها		إعفاء
03.07		رخويات، وإن كانت منزوعة أصدافها، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ رخويات مدخنة، وان كانت منزوعة أصدافها، وان كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين		
		- محار (أويستر):		
	03 07 11 00	-- حي أو طازج أو مبرد		5 %
	03 07 12 00	-- مجمد		5 %
	03 07 19 00	-- غيرها		5 %
		- محار مروحي الشكل ورخويات أخر من عائلة بكتنيداي:		
	03 07 21 00	-- حي أو طازج أو مبرد		5 %
	03 07 22 00	-- مجمد		5 %
	03 07 29 00	-- غيرها		5 %
		- بلح البحر (من انواع ميتيلوس، بيرنا):		
	03 07 31 00	-- حي أو طازج أو مبرد		5 %
	03 07 32 00	-- مجمد		5 %
	03 07 39 00	-- غيرها		5 %
		- حبار و سبيدج:		
	03 07 42 00	-- حي أو طازج أو مبرد		5 %
	03 07 43 00	-- مجمد		5 %
	03 07 49 00	-- غيرها		5 %
		- اخطبوط (من انواع اكتوبس):		
	03 07 51 00	-- حي أو طازج أو مبرد		5 %
	03 07 52 00	-- مجمد		5 %
	03 07 59 00	-- غيرها		5 %
	03 07 60 00	- حلزون (قواقع)، عدا حلزون (قواقع) البحر		5 %
		- بطلينوس و كوكل وأصداف محار "أم الحلول" (عائلات ارسيداي، اركتيسيداي، كارديداي، دوناسيداي، هياتيليداي، مكتريداي، ميزوديزماتيداي، مايداي، سميليداي، سولكورتيداي، سولينيداي، تريداكنيداي و فينيريداي) :		
	03 07 71 00	-- حية أو طازجة أو مبردة		5 %
	03 07 72 00	-- مجمد		5 %
	03 07 79 00	-- غيرها		5 %
		- أذن البحر "ابالون" (من انواع هاليوتيس) ومحار مقاتل (من انواع سترومبوس) :		
	03 07 81 00	-- أذن البحر "ابالون" (من انواع هاليوتيس) حية أو طازجة أو مبردة		5 %
	03 07 82 00	-- محار مقاتل (من انواع سترومبوس) حية أو طازجة أو مبردة		5 %

ق : 1
ف : 3

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	03 07 83 00	-- أذن البحر "ابالون" (من انواع هاليوتيس) مجمدة		5 %
	03 07 84 00	-- محار مقاتل (من انواع سترومبوس) مجمدة		5 %
	03 07 87 00	-- أذن البحر أخر "ابالون" (من انواع هاليوتيس)		5 %
	03 07 88 00	-- محار أخر مقاتل (من انواع سترومبوس)		5 %
		- غيرها:		
	03 07 91 00	-- حية أو طازجة أو مبردة		5 %
	03 07 92 00	-- مجمدة		5 %
	03 07 99 00	-- غيرها		5 %
03.08		لا فقريات مائية عدا الرخويات والقشريات، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ لا فقريات مائية مدخنة، عدا الرخويات والقشريات، وان كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين.		
		- خيار البحر (ستيكوبوس جابونيكوس، هولوثوريوداي):		
	03 08 11 00	-- حي أو طازج أو مبرد		5 %
	03 08 12 00	-- مجمد		5 %
	03 08 19 00	-- غيرها		5 %
		- قنفذ البحر (من انواع سترونجيلوسنتروتوس، باراسنتروتوس ليفيدوس، لوكسيتشينوس البوس، ايتشينوس اسكيولنتوس):		
	03 08 21 00	-- حي أو طازج أو مبرد		5 %
	03 08 22 00	-- مجمد		5 %
	03 08 29 00	-- غيرها		5 %
	03 08 30 00	- قنديل البحر (روبيليما)		5 %
	03 08 90 00	- غيرها		5 %
03.09		دقيق و سميد وكريات مكتلة من أسماك وقشريات ورخويات وغيرها من لافقاريات مائية، صالحة للاستهلاك البشري.		
	03 09 10 00	- من أسماك		5 %
		- غيرها:		
	03 09 90 10	--- من قشريات		إعفاء
	03 09 90 90	--- غيرها		5 %

ق : 1
ف : 4

الفصل الرابع

ألبان ومنتجات صناعة الألبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظـــات:

1 - يقصد " باللبن " الحليب الكامل الدسم والحليب المنزوعة قشدته جزئيا أو كلياً .

2- لأغراض البند 04.03 يمكن أن يكون اللبن الرائب (زبادي) مركزا أو منكها أو محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو فواكه او أثمار قشرية (مكسرات) أو كاكاو أو شوكولاتة أو بهارات أو بن أو خلاصات البن أو نباتات أو أجزاء نباتات أو حبوب أو منتجات المخابز شريطة ألا تستعمل أية مادة مضافة لغرض استبدال أي جزء من مكونات اللبن، كليا او جزئيا، وأن يحافظ المنتج على القوام الأساسي للبن الرائب (زبادي).

3 - لأغراض البند 04.05:

أ - يقصد بكلمة " الزبدة " الزبدة الطبيعية أو زبدة مصل اللبن أو الزبدة المعاد تركيبها (طازجة، مملحة أو الزنخة بما فيها الزبدة المعلبة بإحكام) والمستخلصة حصراً من اللبن بنسبة 80% أو أكثر من دسم اللبن ولا تزيد عن 95% وزنا، وتحتوي على مواد صلبة غير دسمة بنسبة أقصاها 2% وعلى ماء بنسبة لا تزيد عن 16% وزنا، ولا تحتوي الزبدة على مستحلبات مضافة إلا أنه يمكن أن تحتوي على كلوريد الصوديوم وألوان غذائية وأملاح متعادلة وبكتريا لبنية مستنبتة غير ضارة منتمية لحامض اللبنيك؛

ب - يقصد بعبارة "مشتقات الألبان القابلة للدهن (dairy spread)" المستحلبات من النوع المائي الزيتي القابلة للبسط، المحتوية على دسم اللبن الوحيد في المنتج بنسبة 39% أو أكثر ولا تزيد عن 80% وزنا .

4 - تبند المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصل اللبن مع إضافة اللبن أو مواد دسم اللبن كأجبان في البند04.06 شريطة أن تتوافر فيها الخصائص الثلاث التالية:

أ - أن تكون نسبة دسم اللبن فيها (5%) أو أكثر محسوبة وزناً على المادة الجافة.

ب - أن لاتقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزناً عن (70%) وان لا تزيد عن (85%).

ج- أن تكون مقولبة أو قابلة للقولبة.

5 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - حشرات غير حية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي (بند 05.11).

ب - المنتجات المتحصل عليها من مصل اللبن المحتوية على أكثر من 95% وزناً لكتوز، المعبر عنه بلكتوز لا مائي محسوب على الحالة الجافة (بند 17.02) .

ج - المنتجات المتحصل عليها من الألبان بإحلال واحد أو أكثر من مكوناتها الطبيعية (مثل، الأحماض الدهنية المشتقة من الزبد) بمادة أخرى (مثل، الأحماض الزيتية) (البند 19.01 أو البند 21.06)

د - الزلال (البومين) (بما فيه مركزات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن، المحتوية وزناً على أكثر من 80% من بروتينات مصل اللبن، محسوبة بالحالة الجافة) (بند 35.02) أو الجلوبيولين (بند 35.04) .

6-لأغراض البند 04.10 يقصد بعبارة "حشرات" الحشرات غير الحية الصالحة للأكل، كليا أو جزئيا، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، ودقيق أو سميد تلك الحشرات، الصالحة للاستهلاك الآدمي، شريطة ألا تشمل الحشرات غير الحية الصالحة للأكل المحضرة أو المحفوظة بطريقة أخرى (عموما القسم الرابع عشر).

ملاحظات البند الفرعي :

1 - لأغراض البند الفرعي 10 04 04، يقصد بعبارة " مصل اللبن المعدل " المنتجات المؤلفة من مكونات مصل اللبن أي مصل اللبن المنزوع منه الكتوز أو البروتين أو المعادن بشكل كامل أو جزئي، ويقصد بها أيضا مصل اللبن الذي أضيفت إليه مكونات مصل لبن طبيعية والمنتجات المتحصل عليها من خلط مكونات مصل اللبن الطبيعية .

2 - لأغراض البند الفرعي 10 05 04 إن مصطلح " زبده " لا تشمل الزبده منزوعة الماء أو السمن (ghee) (بند فرعي 90 05 04) .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم

ق : 1
ف : 4

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
04.01		ألبان وقشدة، غير مركزة ولا محتوية على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر.		
		- بنسبة دسم لا تزيد عن 1% وزناً:		
	04 01 10 30	- - - لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد		%5
	04 01 10 90	- - - غيرها		%5
		- بنسبة دسم تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزناً:		
	04 01 20 30	- - - لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد		%5
	04 01 20 90	- - - غيرها		%5
		- بنسبة دسم تزيد عن 6% ولا تتجاوز 10% وزناً :		
	04 01 40 30	- - - لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد		%5
	04 01 40 90	- - - غيرها		%5
		- بنسبة دسم تزيد عن 10% وزناً :		
	04 01 50 30	- - - لبن (حليب) طويل الأجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد		%5
	04 01 50 90	- - - غيرها		%5
04.02		ألبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر .		
		- بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي على دسم بنسبة لا تزيد عن 1.5% وزناً :		
		- - - معدة للصناعة :		
	04 02 10 11	- - - - ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن كانت مركزة		%5
	04 02 10 12	- - - - ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن كانت مركزة.		%5
	04 02 10 19	- - - - غيرها		%5
		- - - غيرها:		
	04 02 10 91	- - - - غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن كانت مركزة		%5
	04 02 10 92	- - - - غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن كانت مركزة.		%5
	04 02 10 99	- - - - غيرها		%5
		- بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة آخر، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزنا :		
		- - غير محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر:		
	04 02 21 10	- - - معد للصناعة		%5
	04 02 21 90	- - - غيرها		%5
		- - غيرها:		
		- - - معدة للصناعة:		

ق : 1
ف : 4

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	04 02 29 11	- - - - ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن كانت مركزة.		%5
	04 02 29 12	- - - - غيرها من ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن كانت مركزة.		%5
	04 02 29 19	- - - - غيرها		%5
		- - - غيرها:		
	04 02 29 91	- - - - غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن كانت مركزة		%5
	04 02 29 92	- - - - غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن كانت مركزة.		%5
	04 02 29 99	- - - - غيرها		%5
		- غيرها:		
		- - لا تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية اخر :		
	04 02 91 10	- - - لبن (حليب)		%5
	04 02 91 20	- - - قشدة		%5
		- - غيرها:		
		- - - لبن (حليب):		
	04 02 99 11	- - - - غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن كانت مركزة		%5
	04 02 99 12	- - - - غيرها من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أقل من 75% محتوية على سكر مضاف أو مواد تحليه أخر وإن كانت مركزة.		%5
	04 02 99 19	- - - - غيرها		%5
	04 02 99 20	- - - قشدة		%5
04.03		**لبن رائب(زبادي)؛ مخيض، لبن وقشدة مخثران، لبن رائب، كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية أو كاكاو مضافة .**		
	04 03 20 00	- لبن رائب (زبادي)		%5
		- غيرها :		
	04 03 90 10	- - - لبنه " لبن مصفى "		%5
	04 03 90 20	- - - مخيض اللبن		%5
	04 03 90 90	- - - غيرها		%5
04.04		**مصل اللبن، وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر؛ منتجات مكونة من عناصر حليب طبيعية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.**		
	04 04 10 00	- مصل اللبن ومصل اللبن المعدل، وإن كان مركزا أو محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر		%5

ق : 1
ف : 4

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	04 04 90 00	- غيرها		%5
04.05		**زبدة وغيرها من دهون وزيوت مشتقة من اللبن؛ منتجات ألبان قابلة للدهن.**		
	04 05 10 00	- زبدة		%5
	04 05 20 00	- مشتقات اللبن القابلة للدهن		%5
	04 05 90 00	- غيرها		%5
04.06		**جبـن وجبن اللبن المخثر.**		
	04 06 10 00	- أجبان طازجة (غير منضجة أو غير مخثرة)، بما في ذلك جبن مصل اللبن، وجبن اللبن المخثر		%5
	04 06 20 00	- أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع الأنواع		%5
	04 06 30 00	- أجبان معالجة، غير مبشورة ولا بشكل مسحوق		%5
	04 06 40 00	- أجبان ذات عروق زرقـاء واجبان أخر محتوية على عروق متحصل عليها بواسطة روكفورتي البنيسيليوم		%5
		- أجبان أخر :		
	04 06 90 10	- - - جبن (قشدي) طازج مخمر		%5
	04 06 90 20	- - - جبن قاسي أو متوسط التقسية (مثل الشدر، الجودا، الجروير، الباروميزان)		%5
	04 06 90 30	- - - جبن اصفر نصف (معالج) لا يقل وزن العبوة عن 15 كيلو جرام		%5
	04 06 90 90	- - - غيرها		%5
04.07		**بيض طيور، بقشرة، طازج أو محفوظ أو مطبوخ.**		
		- بيض ملقح للتفريخ :		
	04 07 11 00	- - من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس		إعفاء
	04 07 19 00	- - غيره		إعفاء
		- بيض طازج آخر :		
	04 07 21 00	- - من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس		%5
	04 07 29 00	- - غيره		%5
	04 07 90 00	- غيره		%5
04.08		**بيض طيور، بدون قشرة، ومح (صفار البيض) طازج أو مجفف أو مسلوق بالماء أو مطبوخ بالبخار أو مقولب، مجمد أو محفوظ بأية طريقة أخرى، وإن كان محتويا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر .**		
		- صفار بيض (مح) :		
	04 08 11 00	- - مجفف		%5
	04 08 19 00	- - غيره		%5
		- غيره :		
	04 08 91 00	- - مجفف		%5
	04 08 99 00	- - غيره		%5
04.09	04 09 00 00	**عسل طبيعي**		%5
04.10		حشرات ومنتجات أخر صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
	04 10 10 00	- حشرات		%5
		- غيرها:		
	04 10 90 10	- - - بيض سلاحف		%5
	04 10 90 20	- - - أعشاش السلنجان		%5

ق : 1
ف : 4

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	04 10 90 90	--- غيرها		%5

ق : 1
ف : 5

الفصل الخامس

منتجات أخر من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظـــات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - المنتجات الصالحة للأكل عدا دم الحيوانات (السائل أو المجفف) و المصارين و المثانات والمعد، كاملة أو قطعاً .

ب - الصلال أو الجلود وجلود بفراء، عدا المنتجات الداخلة في البند (05.05) والقصاصات والنفايات المماثلة من الجلود غير المدبوغة الداخلة في البند 05.11 (فصل 41 أو 43) .

ج - مواد النسج الأولية الحيوانية الأصل عدا شعر الخيل وفضلاته (القسم الحادي عشر) .

د - الرؤوس (الحزم والخصل) المحضرة لصناعة المكانس والفراجين (بند 96.03) .

2 - يعتبر "خاما" بالمعنى المقصود في البند (05.01)، الشعر المفروز طولياً شريطة أن لا تكون أطرافه الجذرية ورؤوسه مجمعة معا بالاتجاه الطبيعي .

3 - يعتبر "عاجا" في هذا الجدول، أنياب الفيل والفظ و الكركدن البحري وأنياب الخنزير البري ووحيد القرن وكذلك أسنان جميع الحيوانات .

4 - يعتبر "شعر خيل " في هذا الجدول، شعر عرف وذيل فصيلتي الخيل أو البقر. يشمل البند 05.11، فيما يشمل، شعر الخيل وفضلات شعر الخيل، وإن كانت، مهيأة كطبقة بمادة حاملة أو بدون.".

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
05.01	05 01 00 00	شعر بشري، خام، وإن كان مغسولا أو منزوعا دهنه؛ فضلات الشعر البشري.		%5
05.02		شعر وشعيرات خنزير أو خنزير بري؛ شعر غرير وغيره من شعر صناعة الفراجين (الفرش)؛ فضلات شعر وشعيرات.		
	05 02 10 00	- شعر خنزير أو شعر خنزير بري وفضلاته		%5
	05 02 90 00	- غيره		%5
05.03		(ملغي)		
05.04		مصارين و مثانات ومعد حيوانات (عدا الأسماك)، كاملة أو قطعا، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مالح أو مجففة أو مدخنة .		
	05 04 00 10	--- مصارين		%5
	05 04 00 20	--- معد		%5
	05 04 00 90	--- غيرها		%5
05.05		جلود طيور وأجزاء أخر من طيور، بريشها أو بزغبها، ريش وأجزاؤه (وان كان مشذب الأطراف) و زغب، جميعها خام أو لم يجر عليها شغل أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها؛ مساحيق ونفايات من ريش أو أجزاء ريش.		
	05 05 10 00	- ريش من الأنواع المستخدمة في الحشو؛ زغب		%5
	05 05 90 00	- غيرها		%5

ق : 1
ف : 5

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
05.06		عظام وأروم قرون، خاما أو منزوعة الدهن أو محضرة تحضيراً بسيطاً (لكن غير مقطعة بأشكال خاصة) أو معالجة بحمض أو منزوعة الهلام ؛ مساحيق ونفايات هذه المنتجات.		
	05 06 10 00	- عظمين (بروتين عظام) وعظام معالجة بحمض		%5
	05 06 90 00	- غيرها		%5
05.07		عاج وذبل سلحفاة (درق) و صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيره من ثدييات بحرية، قرون وقرون مشعبة، حوافر وأظافر ومخالب ومناقير ، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة؛ مساحيق ونفايات هذه المواد .		
	05 07 10 00	- عاج؛ مساحيقه ونفاياته	ممنوع استيرادها	
		- غيرها:		
	05 07 90 10	- - - ذبل سلحفاة (درق)، صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيره من ثدييات بحرية؛ مساحيقها ونفاياتها		%5
	05 07 90 20	- - - قرون وقرون مشعبة وحوافر وأظافر ومخالب ومناقير؛ مساحيقها ونفاياتها		%5
05.08		مرجان ومواد مماثلة، خاماً أو محضر تحضيراً بسيطا ولكن غير مشغول بطريقة أخرى؛ أصداف رخويات أو قشريات أو قنفذيات بحرية وعظام حبار، خام أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة؛ مساحيقها ونفاياتها.		
	05 08 00 10	- - - مرجان		%5
	05 08 00 20	- - - يسر		%5
	05 08 00 30	- - - أصداف رخويات أو قشريات أو قنفذيات بحرية		%5
	05 08 00 90	- - - غيرها		%5
05.09		(ملغي)		
05.10		عنبر أشهب، طيب القندس (كاستريوم)، زباد ومسك؛ ذراريح (ذباب هندي)؛ صفراء وإن كانت مجففة؛ غدد ومنتجات حيوانية أخر مستعملة في إعداد منتجات الصيدلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو محفوظة مؤقتا بطريقة أخرى .		
	05 10 00 10	- - - عنبر أشهب، طيب القندس (كاستريوم)، زباد ومسك		%5
	05 10 00 90	- - - غيرها		%5
05.11		منتجات حيوانية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ حيوانات ميتة مما يشمله الفصلان(1) أو (3)، غير صالحة للاستهلاك البشري.		
	05 11 10 00	- مني ذكور الأبقار		%5
		- غيرها :		
		- - منتجات أسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أخر؛ حيوانات ميته مما يشمله الفصل (3) :		

ق : 1
ف : 5

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	05 11 91 10	--- بيض السمك غير الصالح للأكل		%5
	05 11 91 20	--- حيوانات ميتة مما يشمله الفصل (3)		%5
	05 11 91 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	05 11 99 10	--- دودة القرمز والحشرات المماثلة		%5
	05 11 99 20	--- بيض دودة الحرير (القز)		%5
	05 11 99 30	--- بيض النمل (المازن)		%5
	05 11 99 40	ـــ - - دم الحيـوان والحيوانـات الميتـة الأخـر واللحـوم والأحشاء والأطراف، غير الصالحة للأكل		%5
	05 11 99 50	--- أوتار عضلات، أعصاب سلانه (جذاذ) وغيرها من نفايات مماثلة من صلال (جلود غير مدبوغة)		%5
	05 11 99 90	--- غيرها		%5

ق : 2

القســم الثانــي

منتجات المملكة النباتية

ملاحظـــــة:

يقصد بعبارة { مكتلات } أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية صغيرة مثلا والتي كتلت إما لمجرد الضغط البسيط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لاتزيد عن 3% وزنا.

ق : 2
ف : 6

الفصل السادس

أشجار ونباتات أخر حية؛ بصيلات وبصلات وجذور وما شابهها؛ أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة

ملاحظـــات:

1 - مع مراعاة أحكام الجزء الثاني من البند (06.01) فإن هذا الفصل يشمل فقط النباتات الحية والأصناف (بما فيها شتول الخضر) من الأنواع التي ينتجها عادة بستانيو المشاتل والحدائق والزهارون للغرس أو الزينة، غير أن هذا الفصل لا يشمل البطاطا والبصل والعسقلان والثوم والمنتجات الأخر المذكورة في الفصل (7) .

2 - تعامل الباقات والسلال والأكاليل والأصناف المماثلة معاملة الأزهار والأغصان الوراقة من هذه الأصناف، الداخلة في البندين (06.03 أو 06.04) بصرف النظر عن اللوازم المضافة إليها من مواد أخر، ومع ذلك لا يشمل هذان البندان أصناف فن اللصق (كولاج) ولوحات الزينة المماثلة الداخلة في البند (97.01) .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
06.01		بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنيه وبصليه وسيقان أرضية وجذامير (رزومات)، راقدة أو مُنبته أو مزهرة؛ نباتات وجذور هندباء (شيكوريا) عدا الجذور المذكورة في البند12.12.		
	06 01 10 00	- بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنيه وبصليه و سيقان أرضية و جذامير (رزومات)، راقدة		إعفاء
	06 01 20 00	- بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنيه وبصليه و سيقان أرضية و جذامير (رزومات)، منبته أو مزهرة؛ نباتات وجذور هندباء (شيكوريا)		إعفاء
06.02		نباتات حية أخر (بما فيها جذورها) و فسائل وطعوم؛ بياض الفطر.		
		- فسائل دون جذور وطعوم:		
	06 02 10 10	- - - جفون الكرمه (عقل العنب)		إعفاء
	06 02 10 90	- - - غيرها		إعفاء
		- أشجار وجنبات وشجيرات، مطعمة أم غير مطعمة، من الأنواع التي تحمل فواكه أو أثمار صالحة للأكل :		
	06 02 20 10	- - - غرسات نخيل		إعفاء
	06 02 20 20	- - - غرسات جوز الهند		إعفاء
	06 02 20 90	- - - غيرها		إعفاء
		- جنبات وردية وصحراوية، مطعمة أم غير مطعمة :		
	06 02 30 10	- - - جنبات الزينة		%5
	06 02 30 90	- - - غيرها		%5
	06 02 40 00	- ورود مطعمة أم غير مطعمة		%5
	06 02 90 00	- غيرها		%5
06.03		أزهار و براعم أزهار، مقطوفة، للباقات أو للتزيين، رطبة أو مجففة أو مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى.		
		- رطبة :		

ق : 2
ف : 6

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	06 03 11 00	- - ورد		%5
	06 03 12 00	- - قرنفل		%5
	06 03 13 00	- - سحلبية(أوركيد)		%5
	06 03 14 00	- - أقحوان		%5
	06 03 15 00	- - زنبق (من نوع ليلليوم)		%5
	06 03 19 00	- - غيرها		%5
	06 03 90 00	- غيرها		%5
06.04		أوراق وأغصان وغيرها من اجزاء النباتات، دون ازهار أو براعم وأعشاب وطحالب وأشنة للباقات أو للزينة، رطبة أو مجففة أو مصبوغة أو مبيضة أو مشربة أو محضرة بطريقة أخرى.		
	06 04 20 00	- رطبة		%5
	06 04 90 00	- غيرها		%5

ق : 2
ف : 7

الفصل السابع

خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل

ملاحظـــات:

1 - لا يشمل هذا الفصل المنتجات العلفية الداخلة في البند (12.14).

2 - لتطبيق أحكام البنود (07.09 و 07.10 و 07.11 و 07.12) فإن عبارة {خضر} تشمل أيضاً الفطر الصالح للأكل والكمأ والزيتون والكبر والكوسا والقرع والباذنجان والذرة الحلوة (زيمايس سكاراتا) وأثمار من جنس (كابسيكوم) فليفلـه أو من جنس{بيمنتـا} فلفل والشمر والبقدونس والكزبرة والطرخون والرشاد {القره} والمردقوش الحلو (ماجورانا هورتنسيس أو اوريجا نوم ماجورانا).

3 - يشمل البند (07.12) جميع الخضر المجففة من الأنواع الداخلة في البنود (من 07.01 لغاية 07.11) باستثناء:

أ - البقول القرنية اليابسة المفصصة (بند 07.13).

ب الذرة الحلوة بالأشكال المحددة في البنود من 11.02 لغاية 11.04.

ج - دقيق وسميد ومسحوق ورقائق وحبيبات ومكتلات بطاطا (بند 11.05).

د - دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 (البند 11.06).

4 - إلا انـه يستثنى من هذا الفصل الثمار المجففة أو المجروشة أو المسحوقة من جنس {كابسيكوم} أو من جنس {بيمنتا} بند (09.04).

5- ينطبق البند 07.11 على الخضر التي تمت معالجتها فقط لأجل الحفظ المؤقت أثناء النقل أو التخزين قبل استعمالها (مثلا بغاز ثاني اوكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبرت أو غيرها من محاليل الحفظ)، على ان تبقى غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
07.01		**بطاطس، طازجة أو مبردة.**		
	07 01 10 00	- تقاوي للبذار		إعفاء
	07 01 90 00	- غيرها		إعفاء
07.02	07 02 00 00	**طماطم، طازجة أو مبردة**		إعفاء
07.03		**بصل وعسقلان وثوم وكراث وخضر ثومية أخر، طازجة أو مبردة .**		
		- بصل وعسقلان :		
		- - - بصل :		
	07 03 10 11	- - - - بصل للطعام (أخضر أو يابس القشرة)		إعفاء
	07 03 10 12	- - - - بصل للبذار (قزح أو قنار)		إعفاء
	07 03 10 20	- - - عسقلان		إعفاء
	07 03 20 00	- ثوم		إعفاء
	07 03 90 00	- كراث وخضر ثومية أخر		إعفاء
07.04		**ملفوف وقرنبيط وكرنب ساقي وكرنب وخضر مماثلة صالحة للأكل من جنس براسيكا، طازجة أو مبردة.**		
	07 04 10 00	- قرنبيط و بروكلي		إعفاء
	07 04 20 00	- كرنب بروكسل		إعفاء
	07 04 90 00	- غيرها		إعفاء
07.05		**خس (لاكتوكا ساتيفا) وهندباء (من أنواع شيكوريام)، طازجة أو مبردة.**		
		- خس :		
	07 05 11 00	- - خس ملفوف (مكبب)		إعفاء
	07 05 19 00	- - غيره		إعفاء
		- هندباء :		
	07 05 21 00	- - هندباء وتلوف (شيكوريام انثيوبوس فيولوسام)		إعفاء

ق : 2
ف : 7

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	07 05 29 00	- - غيرها		إعفاء
07.06		**جزر ولفت بقلى وشمندر (بنجـر) للسلطة ولحية التـيس (سلسـفي) وكـرفس لفتـي وفجـل وجـذور مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة.**		
	07 06 10 00	- جزر ولفت بقلي		إعفاء
	07 06 90 00	- غيرها		إعفاء
07.07	07 07 00 00	**خيار و قثاء، خيار صغير محبب، طازجة أو مبردة**		إعفاء
07.08		**خضر بقوليـة، مقشورة أو غير مقشورة، طازجـة أو مبردة.**		
	07 08 10 00	- بازلاء (بيسوم ساتيفوم)		إعفاء
	07 08 20 00	- لوبيا وفاصوليا (من انواع فيجينيا ، فاسيولوس)		إعفاء
		- خضر بقولية أخر :		
	07 08 90 10	- - - فول		إعفاء
	07 08 90 90	- - - غيرها		إعفاء
07.09		**خضر أخر، طازجة أو مبردة.**		
	07 09 20 00	- هليون		إعفاء
	07 09 30 00	- باذنجان		إعفاء
	07 09 40 00	- كرفس عدا الكرفس اللفتي		إعفاء
		- فطر وكمأ :		
	07 09 51 00	- - فطر من جنس أجاريكوس		إعفاء
	07 09 52 00	- - فطر من جنس بوليتوس		إعفاء
	07 09 53 00	- - فطر من جنس كنثاريلوس		إعفاء
	07 09 54 00	- - فطر (لنتينوس إيدودس)		إعفاء
	07 09 55 00	- - فطر (تريكولوما ماتسوتيك، تريكولوما ماجنيفيلاري، تركولوما أناتوليكوم، تركولوما دولسيونز، تريكولوما كاليجاتوم)		إعفاء
	07 09 56 00	- - كمأ (من نوع تيوبر)		إعفاء
		- - غيرها :		
	07 09 59 10	- - - كمأ (فقع)		إعفاء
	07 09 59 90	- - - غيرها		إعفاء
	07 09 60 00	- أثمار من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا (فليفلة أو فلفل)		إعفاء
	07 09 70 00	- سبانخ أو سبانخ نيوزيلندي وسبانخ كبيرة الأوراق (سبانخ الحدائق)		إعفاء
		- غيرها :		
	07 09 91 00	- - أرضي شوكي (خرشوف)		إعفاء
	07 09 92 00	- - زيتون		إعفاء
	07 09 93 00	- - يقطين وقرع (من انواع كيوكربيتا)		إعفاء
		- - غيرها:		
	07 09 99 10	- - - كوسة		إعفاء
	07 09 99 20	- - - باميا		إعفاء
	07 09 99 30	- - - بقدونس		إعفاء
	07 09 99 40	- - - كزبرة		إعفاء
	07 09 99 90	- - - غيرها		إعفاء
07.10		**خضـر (غيـر مطبوخـة أو مطبوخـة بالبخـار أو مسلوقة في الماء)، مجمدة.**		

ق : 2
ف : 7

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	07 10 10 00	- بطاطس		%5
		- خضر بقولية مقشورة أو غير مقشورة :		
	07 10 21 00	-- بازلاء (بيسوم ساتيفوم)		%5
	07 10 22 00	-- لوبياء و فاصوليا (من أنواع فيجينا، فاسيولوس).		%5
	07 10 29 00	-- غيرها		%5
	07 10 30 00	-- سبانخ وسبانخ نيوزيلندى وسبانخ كبيرة الأوراق(سبانخ الحدائق)		%5
	07 10 40 00	- ذرة حلوة		%5
	07 10 80 00	- خضر أخر		%5
	07 10 90 00	- مخاليط خضر		%5
07.11		**خضر محفوظة مؤقتا ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر.**		
	07 11 20 00	- زيتون		%5
	07 11 40 00	- خيار أو قثاء وخيار صغير محبب		%5
		- فطر و كمأ :		
	07 11 51 00	-- فطر من جنس أجاريكوس		%5
	07 11 59 00	-- غيرها		%5
	07 11 90 00	- خضر أخر؛ مخاليط خضر		%5
07.12		**خضر مجففة، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك.**		
	07 12 20 00	- بصل		%5
		- فطر و فطر أذان الخشب (من انواع اوريكولاريا) و فطر هلامي (من انواع تريملا) وكمأ :		
	07 12 31 00	-- فطر من جنس آجاريكوس		%5
	07 12 32 00	-- فطر أذان الخشب (من انواع أوريكولاريا)		%5
	07 12 33 00	-- فطر هلامي (من انواع تريملا)		%5
	07 12 34 00	-- فطر (من نوع لنتينوس إيدودس)		%5
	07 12 39 00	-- غيرها		%5
	07 12 90 00	- خضر أخر؛ مخاليط خضر		%5
07.13		**خضر بقولية مجففة، مقشورة، وإن كانت منزوعة الغلالة أو مفلوقة.**		
	07 13 10 00	- بازلاء (بيسوم ساتيفوم)		%5
	07 13 20 00	- حمص (قاربانزوس)		%5
		- لوبياء و فاصوليا (من انواع فيجنا، فاسيولوس):		
		-- فاصوليا من نوع فيجنا مونجو (L) هيبر أو فيجنا راديانا(L) ويلكزيك :		
	07 13 31 10	--- للبذار		إعفاء
	07 13 31 20	--- للطعام		%5
		-- فاصوليا حمراء صغيرة (ادزوكي) (فاسوليوس أو فيجنا انجولاريس) :		
	07 13 32 10	--- للبذار		إعفاء
	07 13 32 20	--- للطعام		%5
		-- فاصوليا ، بما فيها الفاصوليا البيضاء (فاسيولوس فولجاريس) :		
	07 13 33 10	--- للبذار		إعفاء
	07 13 33 20	--- للطعام		%5

ق : 2
ف : 7

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		ـــ - فاصـــوليا بامبـــارا (فيجنـــا سبتيرانـــي أو فونـــدزيا سبتيراني) :		
	07 13 34 10	- - - للبذار		%5
	07 13 34 20	- - - للطعام		%5
		- - لوبيا (فيجنا أنجويكيولاتا) :		
	07 13 35 10	- - - للبذار		%5
	07 13 35 20	- - - للطعام		%5
	07 13 39 00	- - غيرها		%5
	07 13 40 00	- عدس		%5
	07 13 50 00	- فول عريض الحبة (فيسيا فابا ماجور) وفول صغير الحبة (فيسيا فابا ايجوينا وفيسيا فابا مينور)		%5
	07 13 60 00	- بازلاء هندية (كاجانوس كاجان)		%5
		- غيرها :		
	07 13 90 10	- - - ماش		%5
	07 13 90 90	- - - غيرها		%5
07.14		**منيهـــوط (مـــانيوق) و الاراروت و الســـحلب و خرشوف القدس و بطاطا حلوه و جذور ودرنات مماثلة غنية بالنشأ أو الاينولين، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، وإن كانت بشكل شرائح أو كريات مكتلة؛ لب النخيل الهندي (ساجو).**		
	07 14 10 00	- منيهوط (مانيوق) (كاسافا)		%5
	07 14 20 00	- بطاطا حلوة		%5
	07 14 30 00	- يام (من انواع ديسكوريا)		%5
	07 14 40 00	- قلقاس (من انواع كولكاسيا)		%5
	07 14 50 00	- يوتيتا (من انواع اكسانثوسوما)		%5
		- غيرها :		
	07 14 90 10	- - - سحلب		%5
	07 14 90 20	- - - قلقاس رومي		%5
	07 14 90 90	- - - غيرها		%5

ق : 2
ف : 8

الفصل الثامن

فواكه وأثمار صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام

ملاحظـــات:

1 - لا يشمل هذا الفصل الفواكه والثمار غير الصالحة للأكل .

2 - تبند الفواكه والثمار المبردة بنفس بنود الفواكه والثمار الطازجة المماثلة .

3 - إن الفواكه المجففة أو الثمار المجففة الواردة في هذا الفصل يمكن إعادة معالجتها بالماء جزئيا أو معالجتها للأغراض التالية :

أ - الحفظ أو التثبيت الإضافي (مثلاً، بمعالجتها بحرارة معتدلة أو بالكبرته أو بإضافة حامض السوربيك أو سوربات البوتاس) .

ب - تحسين أو المحافظة على شكلها (مثلاً، بإضافة زيت نباتي أو مقادير قليلة من شراب الجلوكوز) بشرط أن تحافظ على صفتها كفواكه أو ثمار مجففة .

4- ينطبق البند 08.12 على الفواكه والأثمار القشرية التي تمت معالجتها فقط لأجل الحفظ المؤقت أثناء النقل أو التخزين قبل استعمالها (مثلا بغاز ثاني اوكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبرت أو غيرها من محاليل الحفظ)، على أن تبقى غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
08.01		جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو (لوز هندي)، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه .		
		- جوز الهند (نارجيل) :		
	08 01 11 00	- - مجفف		%5
	08 01 12 00	- - بقشرته الداخلية		%5
	08 01 19 00	- - غيره		%5
		- جوز البرازيل :		
	08 01 21 00	- - بقشره		%5
	08 01 22 00	- - مقشر		%5
		- جوز الكاجو (لوز هندي) :		
	08 01 31 00	- - بقشره		%5
	08 01 32 00	- - مقشر		%5
08.02		ثمار قشرية أخر، طازجة أو جافة، بقشرها أو بدونه .		
		- لوز :		
	08 02 11 00	- - بقشره		%5
	08 02 12 00	- - مقشر		%5
		- بندق (من انواع كوريلوس) :		
	08 02 21 00	- - بقشره		%5
	08 02 22 00	- - مقشر		%5
		- جوز عادي:		
	08 02 31 00	- - بقشره		%5
	08 02 32 00	- - مقشر		%5
		- كستناء (من انواع كستانيا) :		
	08 02 41 00	- - بقشره		%5
	08 02 42 00	- - مقشر		%5
		- فستق حلبي :		

ق : 2
ف : 8

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	08 02 51 00	- - بقشره		%5
	08 02 52 00	- - مقشر		%5
		- جوز المكاداميا :		
	08 02 61 00	- - بقشره		%5
	08 02 62 00	- - مقشر		%5
		- جوز الكولا (من انواع كولا):		
	08 02 70 10	- - - ثمرة القورو		%5
	08 02 70 90	- - - غيرها		%5
	08 02 80 00	- جوز أريكا		%5
		- غيرها :		
	08 02 91 00	- - صنوبر بقشرة		%5
	08 02 92 00	- - صنوبر مقشر		%5
		- - غيره:		
	08 02 99 10	- - - الحبة الخضراء (ألبَنَكْ)		%5
		- - - غيره :		
	08 02 99 91	- - - - بقشرة		%5
	08 02 99 92	- - - - مقشر		%5
08.03		**موز، بما فيه موز البلانتان، طازج أو مجفف .**		
	08 03 10 00	- بلانتان		إعفاء
	08 03 90 00	- غيره		إعفاء
08.04		**تمر وتين وأناناس و اوفوكادو (كمثرى أمريكي) وجوافه ومنجه، ومنجوستين،طازجة أو مجففة .**		
		- تمر :		
	08 04 10 10	- - - طازج (رطب)		إعفاء
		- - - مجفف :		
	08 04 10 21	- - - - مكنوز		إعفاء
	08 04 10 29	- - - - غيره		إعفاء
		- تين :		
	08 04 20 10	- - - طازج		إعفاء
	08 04 20 20	- - - مجفف		إعفاء
	08 04 30 00	- أناناس		إعفاء
	08 04 40 00	- أفوكادو		إعفاء
		- جوافه، منجه و مانجوستين :		
	08 04 50 10	- - - جوافه		إعفاء
	08 04 50 20	- - - منجه		إعفاء
	08 04 50 30	- - - منجوستين		إعفاء
08.05		**حمضيات، طازجة أو مجففة.**		
	08 05 10 00	- برتقال		إعفاء
		- يوسفى "ماندرين" *(بما فيها التانجارين والساتسوما)*، كلمنتينا، ولكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة:		
	08 05 21 00	- - يوسفى "ماندرين" *(بما فيها التانجارين والساتسوما)*		إعفاء
	08 05 22 00	- - كلمنتينا		إعفاء
	08 05 29 00	- - غيرها		إعفاء
	08 05 40 00	- ليمون هندي *و بوملي*		إعفاء
		- ليمون حامض *(سيتروس ليمون، سيتروس ليمونوم)*، ليم *(سيتروس اروانتيفوليا، سيتروس لاتيفوليا) :*		
	08 05 50 10	- - - طازج		إعفاء

ق : 2
ف : 8

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	08 05 50 20	- - - مجفف		إعفاء
	08 05 90 00	- غيرها		إعفاء
08.06		عنب، طازج أو مجفف .		
	08 06 10 00	- طازج		إعفاء
	08 06 20 00	- مجفف (زبيب)		إعفاء
08.07		بطيخ (بما فيه الشمام) و بابايا، طازج .		
		- بطيخ (بما فيه الشمام) :		
	08 07 11 00	- - بطيخ أخضر		إعفاء
		- - غيره :		
	08 07 19 10	- - - بطيخ أصفر (شمام و قاوون)		إعفاء
	08 07 19 90	- - - غيرها		إعفاء
	08 07 20 00	- بابايا		إعفاء
08.08		تفاح وكمثرى وسفرجل، طازجة .		
	08 08 10 00	- تفاح		إعفاء
	08 08 30 00	- كمثرى		إعفاء
	08 08 40 00	- سفرجل		إعفاء
08.09		مشمش وكرز أو برقوق أو خوخ (بما فيه الدراق الأملس "نيكتارين") برقوق و قراصية (خوخ شانك)، طازجة .		
	08 09 10 00	- مشمش		إعفاء
		- كرز :		
	08 09 21 00	- - كرز حامض (برونوس سيراسوس)		إعفاء
	08 09 29 00	- - غيره		إعفاء
	08 09 30 00	- دراق بما فيه نيكتارين		إعفاء
	08 09 40 00	- برقوق أوخوخ		إعفاء
08.10		فواكه أخر، طازجة .		
	08 10 10 00	- توت الأرض (فريز أو فراولة)		إعفاء
	08 10 20 00	- توت العليق وتوت عادي		إعفاء
	08 10 30 00	- عنب ثعلب أسود أو أبيض أو أحمر وكشمش		إعفاء
	08 10 40 00	- عنبيات وفواكه أخر من نوع فاكسينوم		إعفاء
	08 10 50 00	- كيوي		إعفاء
	08 10 60 00	- دوريان		إعفاء
	08 10 70 00	- برسيمون		إعفاء
		- غيرها :		
	08 10 90 10	- - - رمان		إعفاء
	08 10 90 20	- - - ايكى دنيا (بشملة)		إعفاء
	08 10 90 30	- - - صبير (تين شوكي أو برشومي)		إعفاء
	08 10 90 90	- - - غيرها		إعفاء
08.11		فواكه وثمار غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، مجمدة، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر .		
	08 11 10 00	- توت الأرض (فريز أو فراولة)		%5
	08 11 20 00	- توت العليق وتوت عادي و كشمش أسود أو أبيض أو أحمر وعنب الثعلب		%5
	08 11 90 00	- غيرها		%5

ق : 2
ف : 8

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
08.12		فواكه وثمار، محفوظة مؤقتا ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر .		
	08 12 10 00	- كرز		%5
	08 12 90 00	- غيرها		%5
08.13		فواكه مجففة غير تلك المذكورة في البنود 08.01 إلى 08.06؛ مخاليط من أثمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل.		
	08 13 10 00	- مشمش		%5
	08 13 20 00	- خوخ أو برقوق		%5
	08 13 30 00	- تفاح		%5
		- فواكه أخر:		
	08 13 40 10	- - - كرز(وشنة)		%5
	08 13 40 20	- - - تمر هندي		%5
	08 13 40 30	- - - كمثرى		%5
	08 13 40 90	- - - غيرها		%5
	08 13 50 00	- مخاليط من أثمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل		%5
08.14	08 14 00 00	قشور حمضيات أو قشور شمام (بما فيه البطيخ)، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتاً في ماء مالح أو كبريتي أو في محاليل حفظ أخر.		%5

ق : 2
ف : 9

الفصل التاسع

بن وشاي ومته وبهارات وتوابل

ملاحظـــات :

1 - تبند مخاليط الأصناف الداخلة في البنود من 09.04 لغاية 09.10 كمايلي :

أ - مخاليط من صنفين أو أكثر من الأصناف الخاضعة لبند واحد تبقى داخلة في نفس البند.

ب - مخاليط الأصناف التابعة لبنود مختلفة تدخل في البند 09.10.

إن إضافة مواد أخر إلى الأصناف الخاضعة للبنود من 09.04 لغاية 09.10 (بما في ذلك المخاليط المشار إليها في الفقرتين {أ} و {ب} أعلاه) لا تؤثر في تبنيد هذه الأصناف ما دامت المخاليط الناجمة عنها محتفظة بالطابع الأساسي للأصناف الخاضعة لكل بند من هذه البنود، وفي خلاف ذلك تستبعد هذه المخاليط من هذا الفصل، أما إذا كانت من التوابل المخلوطة فتدخل في البند 21.03.

2 - لا يشمل هذا الفصل الفلفل المعروف بالكبيبه (بيبركبيبه) ولا الأصناف الأخر الداخلة في البند 12.11.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
09.01		بـن، وإن كـان محمصـاً أو منزوعـاً منـه الكـافيين؛ قشور وغلالات بن؛ أبدال بن محتويـة على بن بأيـة نسبة كانت .		
		- بن غير محمص :		
	09 01 11 00	-- غير منزوع منه الكافيين		إعفاء
	09 01 12 00	-- منزوع منه الكافيين		إعفاء
		- بن محمص :		
	09 01 21 00	-- غير منزوع منه الكافيين		إعفاء
	09 01 22 00	-- منزوع منه الكافيين		إعفاء
	09 01 90 00	- غيره		إعفاء
09.02		شاي، وإن كان منكهاً .		
	09 02 10 00	- شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات مباشرة لا يزيد وزن محتواها عن 3 كيلوغرام		إعفاء
	09 02 20 00	- غيرها من أنواع الشاي الأخضر (غير مخمر)		إعفاء
		- شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات مباشرة لا يزيد وزن محتواها عن 3 كيلوغرام :		
	09 02 30 10	--- شاي مغلف بأكيـاس صغيرة لايـزيـد وزنـهـا عن 3 جرام		إعفاء
	09 02 30 90	--- غيرها		إعفاء
	09 02 40 00	- شاي أسود اخر (مخمر) وشاي أخر مخمر جزئياً		إعفاء
09.03	09 03 00 00	متـه (ماتيــه)		%5
09.04		فلفل من جنس بيبر؛ ثمار من جنس كابسكوم (فليفلة باردة) أو من جنس بيمنتا (فليفلة حارة)، مجففة أو مجروشه أو مسحوقة.		
		- فلفل (بيبر) :		
	09 04 11 00	-- غير مجروش ولا مسحوق		%5
	09 04 12 00	-- مجروش أو مسحوق		%5
		- ثمار من جنس كابسكوم (فليفلـة بـاردة) أو من جنس بيمنتـا (فليفلة حارة) :		
	09 04 21 00	-- مجففة، غير مجروشه ولا مسحوقة		%5
	09 04 22 00	-- مجروشة أو مسحوقة		%5
09.05		فانيلا.		
	09 05 10 00	- غير مجروشه ولا مسحوقة		%5
	09 05 20 00	- مجروشه أو مسحوقة		%5

ق : 2
ف : 9

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
09.06		قرفة وأزهار شجرة القرفة.		
		- غير مجروشة ولا مسحوقة:		
	09 06 11 00	-- قرفة (سيناموم زيلانيكوم بلوم)		%5
	09 06 19 00	-- غيرها		%5
	09 06 20 00	- مجروشه أو مسحوقة		%5
09.07		قرنفل (كبوش وسيقان وثمار) .		
	09 07 10 00	- غير مجروش ولا مسحوق		%5
	09 07 20 00	- مجروش أو مسحوق		%5
09.08		جوزة الطيب وبسباسته و حب الهال (قاقلة) .		
		- جوزة الطيب :		
	09 08 11 00	-- غير مجروشة ولا مسحوقة		%5
	09 08 12 00	-- مجروشة أو مسحوقة		%5
		- بسباسة جوزة الطيب:		
	09 08 21 00	-- غير مجروشه ولا مسحوقة	ممنوع استيرادها	
	09 08 22 00	-- مجروشه أو مسحوقة	ممنوع استيرادها	
		- حب الهال (قاقلة):		
	09 08 31 00	-- غير مجروش ولا مسحوق		إعفاء
	09 08 32 00	-- مجروش أو مسحوق		إعفاء
09.09		بـذور ينسـون أو ينسـون صـيني(جاذبية) وشـمر وكزبرة وكمون وكراوية؛ حبات عرعر .		
		- بذور كزبرة :		
	09 09 21 00	-- غير مجروشه ولا مسحوقة		%5
	09 09 22 00	-- مجروشه أو مسحوقة		%5
		- بذور كمون :		
	09 09 31 00	-- غير مجروشه ولا مسحوقة		%5
	09 09 32 00	-- مجروشه أو مسحوقة		%5
		- بـذور يانسـون (بـذور جاذبيـة) أو كراويـة أو بـذور شـمر؛ حبات عرعر :		
	09 09 61 00	-- غير مجروشه ولا مسحوقة		%5
	09 09 62 00	-- مجروشه أو مسحوقة		%5
09.10		زنجبيل وزعفران وكركم وزعتر وأوراق غار (رند) وكاري وبهارات وتوابل أخر .		
		- زنجبيل :		
	09 10 11 00	-- غير مجروش ولا مسحوق		%5
	09 10 12 00	-- مجروش أو مسحوق		%5
	09 10 20 00	- زعفران		%5
		- كركم :		
	09 10 30 10	--- غير مجروش ولا مسحوق		%5
	09 10 30 20	--- مجروش أو مسحوق		%5
		- بهارات وتوابل أخر :		
	09 10 91 00	-- مخاليط مذكورة في الملاحظة 1/ب من هذا الفصل		%5
		-- غيرها :		
	09 10 99 10	--- حلبه		%5
	09 10 99 20	--- زعتر و أوراق غار		%5
	09 10 99 30	--- كاري		%5

ق : 2
ف : 9

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	09 10 99 90	--- غيرها		%5

ق : 2
ف : 10

الفصل العاشر

حـــبوب

ملاحظـــات:

1– أ - إن المنتجات المذكورة في بنود هذا الفصل لا تدخل في هذه البنود إلا إذا كانت حبوبا، ولو كانت هذه الحبوب على سنابل أو على سيقان.

ب - لا يشمل هذا الفصل الحبوب المقشورة أو المشغولة بطريقة أخرى . إلا أن الأرز المقشور أو المضروب (المبيض) أو الممسوح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسارته يبقى داخلا في البند 10.06. كذلك فإن حبوب الكينوا التي نزعت قشرتها كليا أو جزئيا من اجل فصل مركب السابونين، دون أن تخضع لأي عمليات أخرى، تبقى داخلة في البند 10.08.

2 – لا يشمل البند 10.05 الذرة الحلوة (الفصل 7).

ملاحظات البند الفرعي:

1 – يقصد بعبارة {حنطة (قمح) صلبة} الحنطة من نوع {تريتيكوم دوروم} و الهجائن الناتجة عن تلاقي أنواع {التريتيكوم دوروم} التي تحمل نفس العدد (28) من كرموزمات تلك الأنواع .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
10.01		حنطة (قمح) وخليط حنطة مع شيلم .		
		- حنطة (قمح) صلبة :		
	10 01 11 00	-- تقاوي للبذار		إعفاء
	10 01 19 00	-- غيرها		إعفاء
		- غيرها :		
	10 01 91 00	-- تقاوي للبذار		إعفاء
		-- غيرها :		
	10 01 99 10	--- حنطة (قمح) عادية		إعفاء
	10 01 99 20	--- حنطة (قمح) رفيعة		إعفاء
	10 01 99 30	--- خليط حنطة مع شيلم		إعفاء
10.02		شيلم (جاودار) .		
	10 02 10 00	- تقاوي للبذار		%5
	10 02 90 00	- غيرها		%5
10.03		شـعير .		
	10 03 10 00	- تقاوي للبذار		إعفاء
	10 03 90 00	- غيرها		إعفاء
10.04		شـوفان .		
	10 04 10 00	- تقاوي للبذار		إعفاء
		- غيرها :		
	10 04 90 10	--- شوفان أشهب أو أسود		إعفاء
	10 04 90 20	--- شوفان أبيض أو أصفر		إعفاء
10.05		ذرة .		
	10 05 10 00	- تقاوي للبذار		إعفاء
		- غيرها :		
	10 05 90 10	--- ذرة صفراء ذهبية		إعفاء
	10 05 90 20	--- ذرة بيضاء		إعفاء
	10 05 90 30	--- ذرة سمراء		إعفاء
	10 05 90 90	--- غيرها		إعفاء
10.06		أرز .		

ق : 2
ف : 10

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	10 06 10 00	- أرز غير مقشور (أرز بغلافه الزهري)		إعفاء
	10 06 20 00	- أرز مقشور (أرز أسمر)		إعفاء
	10 06 30 00	- أرز مضروب كلياً أو جزيئاً وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً		إعفاء
	10 06 40 00	- أرز مكسر		إعفاء
10.07		حبوب السورغوم.		
	10 07 10 00	- تقاوي للبذار		%5
	10 07 90 00	- غيرها		%5
10.08		حنطة سوداء ودخن وحبوب العصافير؛ حبوب أخر.		
	10 08 10 00	- حنطة سوداء		إعفاء
		- دخن:		
	10 08 21 00	- - تقاوي للبذار		إعفاء
	10 08 29 00	- - غيرها		إعفاء
	10 08 30 00	- حبوب العصافير		إعفاء
	10 08 40 00	- فونيو (من انواع ديجيتاريا)		إعفاء
	10 08 50 00	- كوينو (تشينو بوديوم كوينو)		إعفاء
	10 08 60 00	- تريتايكيل		إعفاء
	10 08 90 00	- حبوب أخر		إعفاء

ق : 2
ف : 11

الفصل الحادي عشر

منتجات مطاحن؛ شعير ناشط (مالت)؛ نشاء حبوب أو جذور أو درنات؛ إينولين؛ دابوق القمح (جلوتين)

ملاحظـــات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الشعير الناشط (مالت) المحمص، المحضر كبديل للبن (بند 09.01 أو 21.01 تبعا للحال)؛

ب – الدقيق و الجريش و السميد والنشاء المحضرة المذكورة في البند (19.01)؛

ج - رقائق الحبوب والمنتجات الأخر الداخلة في البند (19.04)؛

د - الخضر المحضرة أو المحفوظة الداخلة في البنود (20.01 أو 20.04 أو 20.05)؛

هـ - محضرات الصيدلة (فصل 30)؛ أو

و - النشاء الذي له طابع محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت) (فصل 33).

2 - أ - إن منتجات المطاحن من الحبوب المبينة في الجدول أدناه، تدخل في هذا الفصل إذا توافرت فيها معا النسبتان التاليتان محسوبتين وزنا على المادة الجافة:

1 - نسبة نشاء تزيد عما هو محدد في العمود (2) من الجدول (حسب طريقة أيورز الاستقطابية المعدلة)؛ و

2 - نسبة رماد (بعد استبعاد أي مواد معدنية مضافة) لا تزيد عن تلك المبينة في العمود (3).

آما المنتجات التي لا يتوفر فيها هذان الشرطان فإنها تدخل في البند (23.02)، إلا أن نبت الحبوب، كاملة أو مفلطحة أو بشكل رقائق أو مطحونة تصنف دائما في البند (11.04).

ب: إن المنتجات الداخلة في هذا الفصل طبقا للأحكام أعلاه تدخل في البند (11.01) أو (11.02) إذا كانت النسبة المئوية التي تمر من خلال منخل من نسيج معدني (غربال) ذي عيون مطابقة لتلك المبينة في العمودين (4) و (5) من الجدول أدناه تبعا للحال، لا تقل وزنا عن النسبة المبينة إزاء كل نوع من الحبوب المعنية.

آما التي لا يتوفر فيها هذا الشرط فإنها تدخل في البند (11.03) أو (11.04).

ق : 2
ف : 11

			نسبة المرور من منخل ذي عيون من مقاس	
الحبـــــوب (1)	نسبة النشـاء (2)	نسبة الرمـــاد (3)	315 ميكرومتر (ميكرون) (4)	500 ميكرومتر(ميكرون) (5)
حنطة وشيلم	%45	%2.5	%80	-
شـــعير	%45	%3	%80	-
شـوفان	%45	%5	%80	-
ذرة وحبوب السورغوم	%45	%2	-	%90
أرز	%45	%1.6	%80	-
حنطة سوداء	%45	%4	%80	-

3 - لتطبيق أحكام البند (11.03) يقصد بعبارة (جريش) و (سميد) المنتجات المتحصل عليها بتفتيت الحبوب على أن يتوفر فيها الشرط الملائم التالي:

أ - إذا كانت من منتجات الذرة فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 2 مم.

ب - إذا كانت من منتجات الحبوب الأخر فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 1.25 مم.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
11.01		دقيق حنطة (قمح) أو دقيق خليط حنطة مع شيلم.		
	11 01 00 10	- - - دقيق حنطة (قمح)		إعفاء
	11 01 00 20	- - - دقيق خليط حنطة مع شيلم		إعفاء
11.02		دقيق حبوب (عدا دقيق الحنطة (قمح) أو دقيق خليط الحنطة مع شيلم) .		
	11 02 20 00	- دقيق ذرة		إعفاء
		- غيرها :		
	11 02 90 10	- - - دقيق شعير		إعفاء
	11 02 90 20	- - - دقيق شوفان		إعفاء
	11 02 90 30	- - - دقيق حبوب السورغوم		إعفاء
	11 02 90 40	- - - دقيق حنطة سوداء		إعفاء
	11 02 90 50	- - - دقيق دخن		إعفاء
	11 02 90 60	- - - دقيق أرز		إعفاء
	11 02 90 90	- - - غيرها		إعفاء
11.03		جريش وسميد و كريات مكتلة من حبوب.		
		- جريش و سميد :		
		- - من حنطة (قمح) :		
	11 03 11 10	- - - جريش		إعفاء
	11 03 11 20	- - - سميد		إعفاء
		- - من ذرة:		
	11 03 13 10	- - - جريش		إعفاء
	11 03 13 20	- - - سميد		إعفاء
		- - من حبوب أخر :		
	11 03 19 10	- - - من شعير		إعفاء
	11 03 19 20	- - - من حبوب السورغوم		إعفاء
	11 03 19 30	- - - من شيلم		إعفاء
	11 03 19 40	- - - من حنطة سوداء		إعفاء
	11 03 19 50	- - - من دخن		إعفاء
	11 03 19 90	- - - من حبوب أخر		إعفاء

ق : 2
ف : 11

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	11 03 20 00	- كريات حبوب مكتلة		إعفاء
11.04		**حبوب مشغولة بطريقة أخرى (مثلا مقشورة أو مفلطحة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة بشكل رقائق)، باستثناء الأرز الداخل في البند 10.06؛ نبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو مطحون أو بشكل رقائق .**		
		- حبوب مفلطحة أو بشكل رقائق :		
	11 04 12 00	- - من شوفان		%5
		- - من حبوب أخر :		
	11 04 19 10	- - - من حنطة (قمح)		%5
	11 04 19 20	- - - من شيلم		%5
	11 04 19 30	- - - من حنطة سوداء		%5
	11 04 19 40	- - - من دخن		%5
	11 04 19 50	- - - من حبوب السورغوم		%5
	11 04 19 60	- - - من ذرة		%5
	11 04 19 90	- - - من حبوب أخر		%5
		- حبوب أخر مشغولة (مثلا مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة) :		
	11 04 22 00	- - من شوفان		%5
	11 04 23 00	- - من ذرة		%5
		- - من حبوب أخر :		
	11 04 29 10	- - - من حنطة (قمح)		%5
	11 04 29 20	- - - من شيلم		%5
	11 04 29 30	- - - من حنطة سوداء		%5
	11 04 29 40	- - - من دخن		%5
	11 04 29 50	- - - من حبوب السورغوم		%5
	11 04 29 90	- - - من حبوب أخر		%5
	11 04 30 00	- نبت الحبوب، كامل أو مفلطح أو بشكل رقائق أو مطحون		%5
11.05		**دقيق وسميد ومساحيق ورقائق وحبيبات وكريات بطاطا مكتلة .**		
		- دقيق وسميد ومساحيق :		
	11 05 10 10	- - - دقيق		%5
	11 05 10 20	- - - سميد		%5
	11 05 10 30	- - - مساحيق		%5
	11 05 20 00	- رقائق وحبيبات ومكتلات		%5
11.06		**دقيق وسميد ومساحيق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13، دقيق وسميد ومسحوق لب النخل الهندي (ساجو) ودقيق وسميد ومسحوق الجذور والدرنات الداخلة في البند 07.14 أو المنتجات المذكورة في الفصل (8).**		
		- من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13:		
		- - - دقيق :		
	11 06 10 11	- - - - من بازلاء		%5
	11 06 10 12	- - - - من حمص		%5
	11 06 10 13	- - - - من لوبيا		%5

ق : 2
ف : 11

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	11 06 10 14	---- من فاصوليا		%5
	11 06 10 15	---- من عدس		%5
	11 06 10 16	---- من فول		%5
	11 06 10 19	---- غيرها		%5
		--- سميد :		
	11 06 10 21	---- من بازلاء		%5
	11 06 10 22	---- من حمص		%5
	11 06 10 23	---- من لوبيا		%5
	11 06 10 24	---- من فاصوليا		%5
	11 06 10 25	---- من عدس		%5
	11 06 10 26	---- من فول		%5
	11 06 10 29	---- غيرها		%5
		- من الساجو أو الجذور والدرنات الداخلة في البند 07.14:		
	11 06 20 10	--- دقيق الساجو		%5
	11 06 20 20	--- سميد الساجو		%5
		--- دقيق وسميد الجذور و الدرنات :		
	11 06 20 31	---- المنيهوط (مانيوق)		%5
	11 06 20 32	---- الأراروت		%5
	11 06 20 33	---- من السحلب		%5
	11 06 20 34	---- من قلقاس رومي		%5
	11 06 20 35	---- من بطاطا حلوة		%5
	11 06 20 39	---- غيرها من دقيق وسميد الجذور و الدرنات الأخرى		%5
		- من المنتجات المذكورة في الفصل (8) :		
	11 06 30 10	--- من كستناء		%5
	11 06 30 20	--- من اللوز		%5
	11 06 30 30	--- من التمر		%5
	11 06 30 40	--- من الموز		%5
	11 06 30 50	--- من جوز الهند		%5
	11 06 30 60	--- من التمر الهندي		%5
	11 06 30 70	--- من قشور الفواكه		%5
	11 06 30 80	--- من ليمون		%5
	11 06 30 90	--- غيرها		%5
11.07		**شعير ناشط (مالت)، وإن كان محمصا .**		
	11 07 10 00	- غير محمص		%5
	11 07 20 00	- محمص		%5
11.08		**نشاء؛ إينولين .**		
		- نشاء :		
	11 08 11 00	-- نشاء حنطة (قمح)		%5
	11 08 12 00	-- نشاء ذرة		%5
	11 08 13 00	-- نشاء بطاطا		%5
	11 08 14 00	-- نشاء منيهوط (مانيوق)		%5
		-- أنواع نشاء أخر :		
	11 08 19 10	--- نشاء أرز		%5
	11 08 19 20	--- نشاء أراروت		%5
	11 08 19 30	--- نشاء لب النخل الهندي (ساجو)		%5
	11 08 19 90	--- أنواع نشاء أخر		%5
	11 08 20 00	- إينولين		%5

ق : 2
ف : 11

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
11.09	11 09 00 00	جلوتين الحنطة (القمح)، وإن كان جاف		%5

ق : 2
ق : 12

الفصل الثاني عشر

حبوب وبذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار منوعة؛ نباتات للصناعة أو للطب؛ قش وعلف

ملاحظـــات:

1 - يشمل البند (12.07) ، فيما يشمل، جوز ونوى النخيل وبذور القطن وبذور زيت الخروع وبذور السمسم وبذور الخردل وبذور العصفر (قرطم) وبذور الخشخاش وبذور شيا (كارتيه) . غير أن هذا البند لا يشمل المنتجات الداخلة في البند (08.01) أو (08.02) أو الزيتون (الفصل 7 أو الفصل 20).

2 - يشمل البند (12.08) الدقيق والسميد غير المنزوع زيتهما، كما يشمل أيضا الدقيق والسميد المنزوع زيتها جزئيا أو اللذين نزع الزيت منهما ومن ثم أعيد تدسيمهما كلياً أو جزئياً بزيوتهما الأصلية. غير أنه لا يشمل البقايا الداخلة في البنود (من 23.04 إلى 23.06).

3 - من أجل تطبيق البند (12.09) تعتبر { بذور معدة للبذار}، بذور الشوندر (بنجر) وبذور أعشاب وحشائش الحقول والمراعي وبذور أزهار الزينة وبذور الخضر وبذور الأشجار الحرجية وبذور أشجار الفاكهة وبذور البيقة أو الكرسنة (غير أنواع فيشيافابا) والترمس.

غير أن البند (12.09) لا ينطبق على البذور التالية وإن كانت معدة للبذار:

أ - البقول القرنية والذرة الحلوة (فصل 7).

ب - البهارات والتوابل والأصناف الأخر الداخلة في الفصل (9).

ج - الحبوب (الفصل 10).

د - المنتجات الداخلة في البنود (من 12.01 إلى 12.07 أو في البند 12.11).

4 - يشمل البند (12.11) ، فيما يشمل ، النباتات وأجزاء النباتات من الأنواع التالية:

الحبق والريحان ولسان الثور (أبو الرشح) و الجنسنج و الزوفاء وعرق السوس ومختلف أنواع النعناع و أكليل الجبل (حصالبان) و الشذاب ، و الميرمية و الشيح (الأفسنتين). ولا يشمل البند (12.11) ما يلي:

أ - الأدوية المذكورة في الفصل (30).

ب - مستحضرات العطور أو التجميل (تواليت) أو التطرية (كوزماتيك) المذكورة في الفصل (33).

ج - مبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة، أو المطهرات أو المنتجات المماثلة الداخلة في البند (38.08).

5 -من أجل تطبيق البند (12.12) إن عبارة {أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية} لا تشمل ما يلي:

أ - الكائنات الدقيقة (الجراثيم المزروعة) أحادية الخلية الميتة الداخلة في البند 21.02)؛

ب - الكائنات الدقيقة (الجراثيم المزروعة) الداخلة في البند (30.02)؛ أو

ج – الأسمدة الداخلة في البند(31.01 او31.05).

ملاحظة بند فرعي:

1-لأغراض البند الفرعي 120510، يقصد بعبارة" بذور اللفت أو السلجم قليلة حامض الايروسيك" بذور اللفت أو السلجم التي تنتج زيتا ثابتا محتوي على نسبة تقل عن 2%وزنا من حامض الايروسيك والتي تعطى مركبا جامدا يحتوى على ما لا يقل عن 30 مايكرومول من الفلوكوزينات في الجرام .

ق : 2
ق : 12

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
12.01		فول الصويا، وإن كان مكسراً .		
	12 01 10 00	- للبذار		إعفاء
		- غيرها:		
	12 01 90 10	- - - حبوب كامله		إعفاء
	12 01 90 20	- - - حبوب مكسره		إعفاء
12.02		فول سوداني، غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى، وإن كان مقشورا أو مكسراً .		
	12 02 30 00	- للبذار		%5
		- غيرها :		
	12 02 41 00	- - بقشره		%5
	12 02 42 00	- - مقشور، وإن كان مكسرا		%5
12.03	12 03 00 00	لب نارجيل (كوبرا)		%5
12.04	12 04 00 00	بذور كتان، وإن كان مكسراً		%5
12.05		بذور اللفت و السلجم، وإن كان مكسراً .		
	12 05 10 00	- بذور اللفت و السلجم قليل الايروسيك		%5
	12 05 90 00	- غيرها		%5
12.06	12 06 00 00	بذور دوار الشمس، وإن كان مكسراً		%5
12.07		أثمار وبذور زيتية أخر، وإن كانت مكسرة .		
	12 07 10 00	- ثمار ونوى النخيل		%5
		- بذور قطن :		
	12 07 21 00	- - للبذار		%5
	12 07 29 00	- - غيرها		%5
	12 07 30 00	- بذور زيت خروع		%5
	12 07 40 00	- بذور سمسم		%5
	12 07 50 00	- بذور خردل		%5
	12 07 60 00	- بذور عصفر(قرطم) (كارثاموس تنكتوريوس)		%5
	12 07 70 00	- بذور بطيخ أصفر (شمام)		%5
		- غيرها :		

ق : 2
ق : 12

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	12 07 91 00	-- بذور خشخاش	ممنوع استيرادها	
		-- غيرها :		
	12 07 99 10	--- خشخاش	ممنوع استيراده	
	12 07 99 20	--- بذور قنب	ممنوع استيرادها	
	12 07 99 90	--- غيرها		%5
12.08		دقيق وسميد بذور وثمار زيتية، عدا دقيق وسميد الخردل .		
	12 08 10 00	- من فول الصويا		%5
	12 08 90 00	- غيرها		%5
12.09		بذور وثمار ونوى معده للبذار .		
	12 09 10 00	- بذور شوندر السكر		إعفاء
		- بذور نباتات علفية :		
	12 09 21 00	-- بذور برسيم (فصه)		إعفاء
	12 09 22 00	-- بذور نفل (من انواع تريفوليوم)		إعفاء
	12 09 23 00	-- بذور عكرش (تف)		إعفاء
	12 09 24 00	-- بذور تف الكنتكي (بو براتنسس L.)		إعفاء
	12 09 25 00	-- بذور زوان الجودار (لوليام ملتيفلورم لام. ، لوليام بيرين L.)		إعفاء
		-- غيرها :		
	12 09 29 10	--- ترمس		إعفاء
	12 09 29 90	--- غيرها		إعفاء
	12 09 30 00	- بذور نباتات عشبية تزرع أساسا من أجل أزهارها		إعفاء
		- غيرها :		
		-- بذور خضر :		
	12 09 91 10	--- بذور طماطم		إعفاء
	12 09 91 20	--- بذور كراث		إعفاء
	12 09 91 30	--- بذور فجل		إعفاء
	12 09 91 40	--- بذور جزر		إعفاء

ق : 2
ق : 12

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	12 09 91 50	--- بذور خيار		إعفاء
	12 09 91 60	--- بذور كوسه		إعفاء
	12 09 91 70	--- بذور قرع		إعفاء
	12 09 91 80	--- بذور باذنجان		إعفاء
		--- غيرها :		
	12 09 91 91	---- بذور خس		إعفاء
	12 09 91 92	---- بذور جرجير		إعفاء
	12 09 91 93	---- بذور فلفل (من جنس كابسيكوم أو بيمنتا)		إعفاء
	12 09 91 99	---- غيرها		إعفاء
	12 09 99 00	-- غيرها		إعفاء
12.10		أثمار (أقماع) حشيشه الدينار، طازجة، أو مجففة، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكتلة؛ غبار حشيشه الدينار .		
	12 10 10 00	- أثمار (أقماع) حشيشه الدينار غير مجروشة ولا مسحوقة ولا بشكل كريات مكتلة.		%5
	12 10 20 00	- أثمار (أقماع) حشيشه الدينار مجروشة أو مسحوقه أو بشكل كريات مكتلة؛ غبار حشيشه الدينار		%5
12.11		نباتات وأجزاؤها، (بما فيها البذور والأثمار)، من النوع المستعمل أساسا في صناعة العطور أو في الصيدلة أو لأغراض إبادة الحشرات، أو الطفيليات أو الفطريات، أو لأغراض مماثلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة.		
	12 11 20 00	- جذور جنسنج		%5
	12 11 30 00	- أوراق الكوكا	ممنوع استيراده	
	12 11 40 00	- قش خشخاش	ممنوع استيراده	
	12 11 50 00	- ايفيدرا		%5
	12 11 60 00	- قشور الكرز الإفريقي (برونوس افريكانا)		%5

ق : 2
ق : 12

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- غيرها :		
	12 11 90 10	--- حبة البركة (حبه سوداء)		%5
	12 11 90 20	--- خشخاش أسود	ممنوع استيراده	
	12 11 90 30	--- شظايا وقطع خشب العود وخشب الصندل وأخشاب بخور أخر		%5
	12 11 90 40	--- نعناع		%5
	12 11 90 50	--- كركديه		%5
	12 11 90 60	--- قنب هندي	ممنوع استيراده	
	12 11 90 70	--- أعواد السواك		%5
		--- أوراق التمبول الهندي		
	12 11 90 81	---- بان هندي تمبول محضر جاهز للمضغ غير محتوي على تبغ	ممنوع استيراده	
	12 11 90 89	---- غيرها من اوراق التمبول الهندي		%5
		--- غيرها:		
	12 11 90 91	---- نبات القات	ممنوع استيراده	
	12 11 90 99	---- غيرها		%5
12.12		قرون خرنوب (خروب) وأعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية وشوندر السكر وقصب السكر، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو جافة، وإن كانت مطحونة؛ نوى ولب (قلب) الفواكه ومنتجات نباتية أخر (بما في ذلك جذور الهندباء البرية غير المحمصة من فصيلة شيكوريا انتيبوس ساتيفوم) من النوع المستخدم أساساً للاستهلاك البشري، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
		- أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية :		
	12 12 21 00	-- صالحة للاستهلاك البشري		%5
	12 12 29 00	-- غيرها		%5

ق : 2
ق : 12

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- غيرها :		
	12 12 91 00	-- شوندر السكر		%5
	12 12 92 00	-- قرون خروب		%5
	12 12 93 00	-- قصب السكر		%5
	12 12 94 00	-- جذور الهندباء البرية		%5
		-- غيرها :		
	12 12 99 10	--- بذور بطيخ (أخضر وأصفر)		%5
	12 12 99 40	--- بذور يقطين وكوسة وقرع		%5
	12 12 99 50	--- نوى ولب (قلب) المشمش والبرقوق (دراق)		%5
	12 12 99 90	--- غيرها		%5
12.13		قش وتبن وعصافات (قشور) حبوب، خام وإن كانت مهشمة، مطحونة أو مضغوطة أو بشكل كريات مكتلة .		
	12 13 00 10	--- تبن		إعفاء
	12 13 00 90	--- غيرها		إعفاء
12.14		ملفوف لفتي علفي وشوندر (بنجر) علفي وجذور علفية وكلأ وبرسيم (فصه) ونفل وكرنب علفي وترمس وكرسنة (بيقيه) ومنتجات علفية مماثلة وإن كانت بشكل كريات مكتلة .		
	12 14 10 00	- مسحوق وكريات مكتلة من برسيم (فصه)		إعفاء
		- غيرها :		
	12 14 90 10	--- ترمس		إعفاء
	12 14 90 20	--- كرسنة (بيقيه) وجلبان		إعفاء
	12 14 90 90	--- غيرها		إعفاء

ق : 2
ف : 13

الفصل الثالث عشر

صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلاصات نباتية

ملاحظـــات:

1 - يشمل البند (13.02)، فيما يشمل، خلاصة جذور السوس وخلاصة الكركهن (البايرثروم) وخلاصة حشيشه الدينار وخلاصة الصبر وخلاصة الأفيون .

لا يشمل هذا البند :

أ - خلاصات جذور السوس (عرقسوس) المحتوية على أكثر من 10% وزنا من السكروز أو المهيأة كمصنوعات سكرية (بند 17.04).

ب - خلاصات الشعير الناشط (مالت) (بند 19.01).

ج - خلاصات البن أو الشاي أو المته (بند 21.01).

د - عصارات وخلاصات نباتية تعتبر مشروبات كحولية (فصل 22).

هـ - كافور طبيعي وجليسرين والأصناف الأخر الداخلة في البند (29.14 أو 29.38).

و- مركزات قش الخشخاش محتوية مالا يقل عن 50%وزنا من أشباه القلويات (البند29.39).

ز- الأدوية الداخلة في البند (30.03) أو (30.04) و الكواشف المعدة لتحديد فصائل وعوامل الدم بند (38.22).

ح - خلاصات الدباغة أو الصباغة بند (32.01) أو (32.03).

ط - زيوت عطرية سائلة أو جامدة ومستخلصات عطرية راتنجية {ريزونيد } وراتنجات زيتية مستخلصة، وكذلك المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية من الزيوت العطرية أو محضرات أساسها مواد عطرية من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (الفصل 33).

س - المطاط الطبيعي والبلاته والطبرخه (جوتا بيركا) والجوايل والشكيل والصموغ الطبيعية المماثلة (بند 40.01).

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	وحدة الاستيفاء	فئة الرسم
13.01		**صمغ اللك؛ صموغ راتنجات وصموغ راتنجية وراتنجات زيتية (مثل البلاسم)، طبيعية .**		
	13 01 20 00	- صمغ عربي		**%5**
		- غيرها :		
	13 01 90 10	--- كثيراء		**%5**
	13 01 90 20	--- مستكا		**%5**
	13 01 90 30	--- جاوي		**%5**
	13 01 90 40	--- حلتيت		**%5**
	13 01 90 50	--- مر		**%5**
	13 01 90 60	--- لبان ذكر		**%5**
	13 01 90 70	--- لبان بخور		**%5**
	13 01 90 80	--- لبان لامى		**%5**
		--- غيرها:		
	13 01 90 91	---- صموغ راتنجية		**%5**
	13 01 90 92	---- صموغ زيتية		**%5**
	13 01 90 93	---- بلاسم طبيعية		**%5**
	13 01 90 99	---- غيرها		**%5**
13.02		**عصارات وخلاصات نباتية، مواد بكتينية، بكتينات وبكتات، آجار- آجار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات، مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدله .**		
		- عصارات وخلاصات نباتية :		
	13 02 11 00	-- أفيون	**ممنوع استيراده**	
	13 02 12 00	-- من عرق السوس		**%5**
	13 02 13 00	-- من حشيشه الدينار		**%5**

ق : 2
ف : 13

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	وحدة الاستيفاء	فئة الرسم
	13 02 14 00	- - من ايفيدرا		%5
		- - غيرها :		
	13 02 19 10	- - - حشيش	ممنوع استيراده	
	13 02 19 20	- - - خلاصة الجنسنج		%5
	13 02 19 30	- - - طحينة (عصارة السمسم)		%5
	13 02 19 40	- - - الصبر		%5
	13 02 19 50	- - - خلاصات المر		%5
	13 02 19 60	- - - المـن		%5
	13 02 19 70	- - - خلاصات طبية أخر		%5
	13 02 19 90	- - - غيرها		%5
	13 02 20 00	- مواد بكتينية، بكتينات وبكتات		%5
		- مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية، وإن كانت معدله :		
	13 02 31 00	- - آجار - آجار		%5
	13 02 32 00	- - مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من الخرنوب أو بذوره أو من بذور الجوار وإن كانت معدلة		%5
	13 02 39 00	- - غيرها		%5

ق : 2
ف : 14

الفصل الرابع عشر

مواد ضفر نباتية؛ منتجات أخر من أصل نباتي غير مذكور ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظـــات :

1 - تستثنى من هذا الفصل وتتبع القسم الحادي عشر المواد والألياف النباتية من الأنواع المستخدمة أساسا في صنع المنتجات النسجية مهما كانت طريقة تحضيرها وكذلك المواد النباتية التي عولجت بقصد استعمالها فقط كمواد نسجية .

2 - يشمل البند (14.01)، فيما يشمل، البوص الهندي { بامبو أو خيزران} (وإن كان مشقوقاً أو منشوراً طولياً أو مقطع طوليا أو بنهايات مكورة أو مبيضة أو معالجة ضد الاشتعال أو ملمعا أو مصبوغا) الصفصاف المشطور أو الغاب (قصب) وما يماثله ولب الاسل الهندي (روطان) و الاسل الهندي (روطان) المشطور أو المسحوب. لا تدخل في هذا البند قدد وصفيحات وشرائط الخشب بند (44.04).

3 - لا يدخل في البند (14.04) صوف الخشب (44.05) والرؤوس (الحزم) والخصل المحضرة لأصناف المكانس والفراجين (بند 96.03).

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
14.01		مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية في صناعة الحصر والسلال (مثلا بوص هندي" بامبو أو خيزران" أو الاسل الهندي "روطان" أو قصب أو سمار أو صفصاف أو رافيا أو قش أو حبوب، منظف أو مبيض أو مصبوغ، و لحاء زيزفون) .		
	14 01 10 00	- بوص هندي (بامبو أو خيزران)		%5
	14 01 20 00	- أسل هندي (روطان)		%5
		- غيرها :		
	14 01 90 10	--- صفصاف		%5
	14 01 90 20	--- قصب		%5
	14 01 90 90	--- غيرها		%5
14.02		(ملغي)		
14.03		(ملغي)		
14.04		منتجات نباتية غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .		
	14 04 20 00	- زغب بذور القطن		%5
		- غيرها :		
	14 04 90 10	--- حبوب صلبه وبذور وقشور ونوى (نوى الكروزو ونوى الدوم وما يماثلها) للحفر، المستعملة في صنع الأزرار وخرز العقود والسباح..الخ		%5
	14 04 90 20	--- حناء		%5
	14 04 90 90	--- غيرها		%5

ق : 3

القسم الثالث

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

ق : 3
ف : 15

الفصل الخامس عشر

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

ملاحظـــات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - شحم الخنزير أو شحم طيور الدواجن المذكورة في البند 02.09.

ب - زبده ودهن وزيت الكاكاو (بند 18.04).

ج - المحضرات الغذائية المحتوية وزناً على أكثر من 15% من المنتجات الداخلة في البند 04.05 (فصل 21 عامة).

د - الحثالات (بند 23.01) والنفايات الداخلة في البنود من 23.04 إلي 23.06.

هـ - الأحماض الدهنية المنفصلة والشموع المحضرة والمواد الدسمة المحولة إلى محضرات صيدلة أو إلى دهانات أو ورنيش أو صابون أو محضرات عطور أو تطرية أو تجميل والزيوت المسلفنة وغيرها من المنتجات الداخلة في القسم السادس.

و - أبدال المطاط (فاكتيس) المشتقة من الزيوت (بند 40.02).

2 - لا يشمل البند 15.09 الزيوت المتحصل عليها من الزيتون بواسطة مذيبات بند (15.10).

3 - لا يشمل البند 15.18 الشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها، المعطلة بصورة بسيطة والتي تبقى داخلة في البنود الخاصة بالشحوم والدهون والزيوت وجزيئاتها المماثلة غير المعطلة.

4 – تدخل عجن التعادل (سوب ستوك) ورواسب الزيوت وقار الستيارين وقار الجليسرول ورواسب دهن الصوف في البند 15.22.

ملاحظات البند فرعي:

1_لأغراض البند الفرعي 30 09 15 يكون لزيت العصرة الأولى (زيت بكر) حموضة يعبر عنها كحامض أوليك لا تزيد عن 2غ/100غ ويمكن تمييزه عن أنواع زيت الزيتون البكر الأخر بحسب الخواص الموضحة في المواصفة 33-1981 من مدونة الأغذية (Codex Alimentarius).

2_لأغراض البندين الفرعيين 151411 و151419،يقصد بعبارة"زيوت لفت اوسلجم قليلة حامض الايروسيك" الزيوت الثابتة المحتوية على نسبة ا قل من 2%وزنا من حامض الايروسيك" .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
15.01		شحوم خنزير (بما فيها دهن الخنزير) وشحوم طيور دواجن عدا الداخلة في البند 02.09 أو 15.03		
	15 01 10 00	- دهن خنزير		%5
	15 01 20 00	- شحوم خنزير أخر		%5
	15 01 90 00	- غيرها		%5
15.02		شحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن أو الماعز عدا الداخلة في البند 15.03.		
	15 02 10 00	- شحم الأمعاء (ودك)		%5
	15 02 90 00	- غيرها		%5
15.03		ستيارين دهن وشحم الخنزير وزيت دهن الخنزير وستيارين زيتي، وزيت دهن وشحم ومرجرين زيتي، غير مستحلبة أو مخلوطة أو محضرة بأي طرق أخرى.		
		- - - ستيارين زيتي :		
	15 03 00 11	- - - - من خنزير		%5

ق : 3
ف : 15

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	15 03 00 19	---- غيره		%5
		--- مرجرين زيتي :		
	15 03 00 21	---- من خنزير		%5
	15 03 00 29	---- غيره		%5
		--- غيرها :		
	15 03 00 91	---- من خنزير		%5
	15 03 00 99	---- غيره		%5
15.04		دهون وزيوت وجزيئاتها من أسماك أو ثدييات بحرية، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماوياً .		
	15 04 10 00	- زيوت وجزيئاتها من كبد الأسماك		%5
	15 04 20 00	- دهون وزيوت وجزيئاتها، من أسماك، عدا زيت الكبد		%5
	15 04 30 00	- دهون وزيوت وجزيئاتها من ثدييات بحرية		%5
15.05	15 05 00 00	دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه (بما في ذلك اللانولين)		%5
15.06	15 06 00 00	دهون وزيوت حيوانية أخر وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً		%5
15.07		زيت فول الصويا وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً .		
	15 07 10 00	- زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه		%5
	15 07 90 00	- غيره		%5
15.08		زيت فول سوداني وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً .		
	15 08 10 00	- زيت خام		%5
	15 08 90 00	- غيره		%5
15.09		زيت زيتون وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائيا .		
	15 09 20 00	- زيت العصرة الأولى (زيت بكر) إكسترا		%5
	15 09 30 00	- زيت العصرة الأولى (زيت بكر)		%5
	15 09 40 00	- زيوت بكر أخر		%5
	15 09 90 00	- غيره		%5
15.10		زيوت أخر و جزيئاتها مستحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائيا، بما في ذلك مخاليط هذه الزيوت أو جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخر داخلة في البند 15.09.		
	15 10 10 00	- زيت متبقي الزيتون خام		%5
	15 10 90 00	- غيره		%5
15.11		زيت نخيل وجزيئاته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً .		
	15 11 10 00	- زيت خام		%5
	15 11 90 00	- غيره		%5
15.12		زيوت بذور دوار الشمس أو بذور القرطم أو		

ق : 3
ف : 15

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		بذور القطن وجزيئاته، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .		
		- زيت بذور دوار الشمس أو القرطم وجزئياتها :		
	15 12 11 00	- - زيت خام		%5
	15 12 19 00	- - غيره		%5
		- زيت بذرة القطن وجزيئاته :		
	15 12 21 00	- - زيت خام وإن نزع منه الجوسيبول		%5
	15 12 29 00	- - غيره		%5
15.13		زيوت جوز الهند (كوبرا) أو نوى ثمرة النخيل أو نوى نخل البرازيل (باباسو) وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .		
		- زيت جوز الهند (كوبرا) وجزيئاته :		
	15 13 11 00	- - زيت خام		%5
	15 13 19 00	- - غيره		%5
		- زيت نوى ثمرة النخيل أو نوى نخيل البرازيل (باباسو) وجزيئاته :		
	15 13 21 00	- - زيت خام		%5
	15 13 29 00	- - غيره		%5
15.14		زيت لفت أو سلجم أو خردل وجزيئاتها، وأن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيمائياً .		
		- زيت لفت أو سلجم وجزيئاتها محتوي على نسبة قليلة من حامض الايروسيك :		
	15 14 11 00	- - زيت خام		%5
	15 14 19 00	- - غيرها		%5
		- غيرها :		
	15 14 91 00	- - زيت خام		%5
	15 14 99 00	- - غيرها		%5
15.15		زيوت ودهون نباتية أو ميكروبية ثابتة أخر (بما فيها زيت جوجوبا) وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائيا .		
		- زيت بذر الكتان وجزيئاته :		
	15 15 11 00	- - زيت خام		%5
	15 15 19 00	- - غيره		%5
		- زيت الذرة وجزيئاته :		
	15 15 21 00	- - زيت خام		%5
	15 15 29 00	- - غيره		%5
	15 15 30 00	- زيت خروع وجزيئاته		%5
	15 15 50 00	- زيت سمسم وجزيئاته		%5
	15 15 60 00	- زيوت ودهون ميكروبية وجزيئاتها		%5
	15 15 90 00	- غيره		%5
15.16		دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية وجزيئاتها، مهدرجة كليا أو جزئيا، معدلة الأسترة (المتغيرة استرتها)، أو معاد أسترتها أو محولة بطريقة الأليزة، وإن كانت		

ق : 3
ف : 15

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك .		
	15 16 10 00	- دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزيئاتها		%5
	15 16 20 00	- دهون وزيوت نباتية وجزيئاتها		%5
	15 16 30 00	- زيوت ودهون ميكروبية وجزيئاته		%5
15.17		مرجرين؛ مخاليط أو محضرات غذائية من دهون أو شحوم أو زيوت نباتية أو حيوانية أو ميكروبية أو من جزيئات دهون أو شحوم أو زيوت مختلفة داخلة في هذا الفصل، عدا الدهون والشحوم والزيوت الصالحة للأكل وجزيئاتها الداخلة في البند 15.16.		
		- مرجرين عدا المرجرين السائل :		
	15 17 10 10	--- من أصل حيواني		%5
	15 17 10 20	--- من أصل نباتي		%5
	15 17 10 90	--- غيره		%5
		- غيره :		
	15 17 90 10	--- مرجرين سائل		%5
	15 17 90 90	--- غيره		%5
15.18		زيوت ودهون وشحوم حيوانية أو نباتية أو ميكروبية وجزيئاتها، مغلية أومؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرتة، أومنفوخة أوموحدة الجزيئات (مبلمرة) بالتسخين في الفراغ أو في غاز خامل أو معدلة كيماويا بطريقة أخرى باستثناء ما يدخل منها في البند 15.16؛ مخاليط ومحضرات غير صالحة للأكل من الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو الميكروبية أو من جزيئات الشحوم والدهون والزيوت المختلفة الواردة في هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		
		--- من أصل حيواني :		
	15 18 00 11	---- من خنزير		%5
	15 18 00 19	---- غيرها		%5
	15 18 00 20	--- من أصل نباتي		%5
	15 18 00 90	--- غيرها		%5
15.19		(ملغي)		
15.20		جليسرول (جلسرين)، خاما، مياه وقلويات جلسرينية		
	15 20 00 10	--- جليسرين خام		%5
	15 20 00 20	--- مياه وقلويات جليسرينية		%5
15.21		شموع نباتية (عدا ثالث الجليسريدات) وشمع نحل وشموع حشرات أخر وبياض الحوت (سبيرماستي)، وإن كانت مكررة أو ملونة .		
	15 21 10 00	- شموع نباتية		%5

ق : 3
ف : 15

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- غيرها :		
	15 21 90 10	--- بياض الحوت وغيره من الثدييات البحرية (سبيرماستي) خاماً أو معصوراً أو مكرراً أو ملونا		%5
	15 21 90 20	--- شمع نحل وكذلك الملون منه		%5
	15 21 90 40	--- شموع حشرات أخر وكذلك الملون منها		%5
15.22		**ديجرا، بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية .**		
	15 22 00 10	--- ديجرا (زيت سمك معالج بحامض النتريك)		%5
	15 22 00 20	--- بقايا ناتجة من معالجة المواد الدهنية أو الحيوانية أو النباتية		%5

ق : 4

القســم الرابع

منتجات صناعة الأغذية؛ مشروبات؛ سوائل كحولية وخل؛
تبغ وأبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وإن كانت محتوية على نيكوتين، معدة للاستنشاق دون احتراق؛ منتجات أخر محتوية على نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين الى الجسم البشري

ملاحظـــة:

1 - يقصد بعبارة "مكتلات" أينما وردت في هذا القسم المنتجات المقدمة بشكل حبات اسطوانية أو كروية مثلا والتي كتلت أما بمجرد الضغط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزنا.

ق : 4
ف : 16

الفصل السادس عشر

محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أخر أو حشرات

ملاحظـــات:

1 - لا يشمل هذا الفصل اللحوم والأحشاء والأطراف والأسماك والقشريات والرخويات و اللافقاريات المائية الأخر والحشرات المحضرة والمحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل 2 أو 3 أو الملاحظة 6 للفصل 4 أو البند 05.04.

2 - تدخل في هذا الفصل المحضرات الغذائية شريطة أن تحتوي على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظة أو رفيعة) أو اللحوم أو الأحشاء أو الأطراف أو الدم أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقريات المائية الأخر أو من أية مجموعة منها . وفي حالة احتواء هذه المحضرات الغذائية على اثنين أو أكثر من الأصناف المذكورة أعلاه فإنها تتبع البند الملائم في الفصل 16 تبعا للمكون أو المكونات الغالبة وزناً. ولا تنطبق هذه الأحكام على المنتجات المحشوة الداخلة في البند 19.02 ولا على المحضرات الداخلة في البند 21.03 أو 21.04.

ملاحظات البنود الفرعية:

1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 02 16 يقصد بعبارة "محضرات متجانسة" محضرات اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الحشرات ، الدقيقة التجانس والمهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية صالحة للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحمية ، في أوعية لا يزيد وزن محتواها عن 250 غرام ولتطبيق هذا التعريف لا تؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للمحضر من أجل التتبيل أو الحفظ أو لأغراض أخر. وقد تحتوي هذه المحضرات على كمية صغيرة من قطع مرئية من لحوم أو أحشاء أو أطراف أو حشرات ، ولهذا البند الفرعي 10 02 16 الأولوية على كافة البنود الفرعية التابعة للبند 16.02.

2 - إن الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية المذكورة بتسمياتها الشائعة فقط في البنود الفرعية التابعة للبند 16.04 أو 16.05 تنتمي لنفس الأنواع المذكورة في الفصل 3 تحت نفس المسميات .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
16.01		سجق (غليظ أو رفيع) ومنتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني أو حشرات ؛ محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات .		
		--- من خنزير أو دم حيواني :		
	16 01 00 11	---- من خنزير		%5
	16 01 00 12	---- من دم حيواني		%5
	16 01 00 20	--- من فصيلة الأبقار		%5
	16 01 00 30	--- من دواجن		%5
	16 01 00 90	--- غيرها		%5
16.02		لحوم أو أحشاء وأطراف أو دم حيواني أو حشرات آخر محضرة أو محفوظة .		
		- محضرات متجانسة :		
	16 02 10 10	--- أغذية صالحة للرضع أو صغار الأطفال		%5
	16 02 10 90	--- غيرها		%5
	16 02 20 00	- من أكباد أي من الحيوانات		%5
		- من الطيور الدواجن الداخلة في البند 01.05:		
	16 02 31 00	-- من ديوك ودجاج رومي		%5
	16 02 32 00	-- من دواجن من فصيلة جالوس دوميستيكوس		%5
	16 02 39 00	-- غيرها		%5
		- من فصيلة الخنازير :		
	16 02 41 00	-- فخذ الخنزير وقطعه		%5
	16 02 42 00	-- كتف الخنزير وقطعه		%5
	16 02 49 00	-- غيرها بما فيها المخاليط		%5

ق : 4
ف : 16

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- من فصيلة الأبقار :		
	16 02 50 10	- - - بسطرما (لحم مبهر ومحضر ومجفف)		%5
	16 02 50 90	- - - غيرها (معلبة وما يماثلها)		%5
		- غيرها، بما فيها المحضرات من دم الحيوانات :		
	16 02 90 10	- - - المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من اللحم (وجبات جاهزة)		%5
		- - - أطراف وأحشاء من حيوانات :		
	16 02 90 21	- - - - ألسنة		%5
	16 02 90 29	- - - - غيرها (عدا الأكباد)		%5
		- - - محضرات من دم الحيوانات :		
	16 02 90 31	- - - - محضرات من دم الخنزير		%5
	16 02 90 39	- - - - غيرها		%5
	16 02 90 90	- - - غيرها		%5
16.03		**خلاصات وعصارات لحم أو اسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أخر .**		
	16 03 00 10	- - - خلاصات وعصارات لحم		%5
	16 03 00 20	- - - خلاصات وعصارات أسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقاريات مائية أخر		%5
16.04		**أسماك محضرة أو محفوظة، خبيارى (كافيار) وأبداله المحضرة من بيض السمك .**		
		- أسماك كاملة أو مقطعة، ولكن غير مفرومة :		
	16 04 11 00	- - سلمون		%5
	16 04 12 00	- - رنجه		%5
	16 04 13 00	- - سردين وساردينلا ورنجه صغيرة أو أسبرط		%5
	16 04 14 00	- - تونه و تونة وثابة و بونيت (ساردا)		%5
	16 04 15 00	- - اسقمرى (ماكريل)		%5
	16 04 16 00	- - أسماك انشوجه		%5
	16 04 17 00	- - سمك الانقليس		%5
	16 04 18 00	- - زعانف سمك القرش		%5
	16 04 19 00	- - غيرها		%5
	16 04 20 00	- أسماك محضرة أو محفوظة أخر		%5
		- خبيارى (كافيار) و أبداله :		
	16 04 31 00	- - خبيارى (كافيار)		%5
	16 04 32 00	- - أبدال خبيارى (كافيار)		%5
16.05		**قشريات ورخويات و لافقاريات مائية أخر، محضرة أو محفوظة .**		
	16 05 10 00	- سرطانات بحرية (سلطعون)		%5
		- ربيان (قريدس أو جمبري) :		
	16 05 21 00	- - غير معبأ في أوعية محكمة الغلق		%5
	16 05 29 00	- - غيرها		%5
	16 05 30 00	- عقارب البحر		%5
	16 05 40 00	- قشريات أخر		%5
		- رخويات :		
	16 05 51 00	- - محار (oysters)		%5

ق : 4
ف : 16

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	16 05 52 00	- - محار مروحي (اسكلوب) بما فيه محار الملكة		%5
	16 05 53 00	- - بلح البحر		%5
	16 05 54 00	- - حبار وسبيدج		%5
	16 05 55 00	- - أخطبوط		%5
	16 05 56 00	- - بطلينوس وكوكل وأم الحلول		%5
	16 05 57 00	- - أبالون (دردار)		%5
	16 05 58 00	- - حلزون (قواقع)، عدا حلزون (قواقع) البحر		%5
	16 05 59 00	- - غيرها		%5
		- لافقاريات مائية أخر :		
	16 05 61 00	- - خيار البحر		%5
	16 05 62 00	- - قنفذ البحر		%5
	16 05 63 00	- - قنديل البحر		%5
	16 05 69 00	- - غيرها		%5

ق : 4
ف : 17

الفصل السابع عشر

سكر ومصنوعات سكرية

ملاحظــة:

1 – لا يشمل هذا الفصل:

أ - المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو (بند 18.06).

ب - السكر النقي كيماوياً (عدا السكروز أو الكتوز أو المالتوز أو الجلوكوز أو الفركتوز) وغيره من منتجات البند 29.40.

ج - محضرات الصيدلة وغيرها من المنتجات المذكورة في الفصل (30).

ملاحظات البنود الفرعية:

1 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 12 01 17 , 13 01 17 و 14 01 17 يقصد بعبارة "سكر خام " السكر الذي يحتوي وزناً بحالته الجافة نسبة من السكروز تعادل ما يقل عن 99.5 درجة مقروءة في مقياس الاستقطاب (بولاريميتر).

2- يشمل البند الفرعي 13 01 17 فقط سكر القصب المتحصل عليه بدون الطرد المركزي, الذي يحتوي وزناً بحالته الجافة نسبة من السكروز تعادل 69 درجة أو أكثر ولكن أقل من 93 درجة مقروءة في مقياس الاستقطاب. ويحتوي المنتج فقط على بلورات دقيقة طبيعية انهيدرية ذات شكل غير منتظم لا ترى بالعين المجردة ومحاطة برواسب من دبس السكر وغيرها من مكونات قصب السكر .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
17.01		سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) و سكروز نقي كيماويا، بحالته الصلبة .		
		ـ سكر خام لا يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة :		
		-- سكر شوندر :		
	17 01 12 10	--- بقصد التصفية والتكرير للصناعة		إعفاء
	17 01 12 90	--- غيره		إعفاء
		- - سكر قصب محدد في الملاحظة (2) من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل :		
	17 01 13 10	--- بقصد التصفية والتكرير للصناعة		إعفاء
	17 01 13 90	--- غيره		إعفاء
		-- أنواع أخر من سكر القصب :		
	17 01 14 10	--- بقصد التصفية والتكرير للصناعة		إعفاء
	17 01 14 90	--- غيره		إعفاء
		- غيره :		
	17 01 91 00	-- سكر يحتوي على منكهات أو مواد تلوين مضافة		إعفاء
		-- غيره :		
		--- مصفى (مكرر) :		
	17 01 99 11	---- بلوري متفاوت النعومة		إعفاء
	17 01 99 12	---- مكعبات أو قوالب		إعفاء
	17 01 99 13	---- مسحوق بودرة		إعفاء
	17 01 99 20	--- سكر نبات (قند) غير ملون ولا معطر		إعفاء
	17 01 99 30	--- سكروز نقي كيماوياً		إعفاء
	17 01 99 90	--- غيرها		إعفاء

ق : 4
ف : 17

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
17.02		أنواع سكر أخر، بما فيها اللاكتوز و المالتوز والجلوكوز والفركتوز النقية كيماوياً، وفي حالتها الصلبة؛ سوائل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافة؛ أبدال عسل (عسل صناعي) وإن كانت ممزوجة بعسل طبيعي؛ سكر وعسل أسود محروقان (كاراميل) .		
		- لكتوز وسائل لكتوز :		
	17 02 11 00	- - يحتوي وزناً على 99% أو أكثر من اللاكتوز معبراً عنه بلاكتوز لامائي محسوبا على المادة الجافة		%5
	17 02 19 00	- - غيرها		%5
	17 02 20 00	- سكر قيقب وسائل قيقب		%5
	17 02 30 00	- جلوكوز وسائل جلوكوز، لا يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة		%5
	17 02 40 00	- جلوكوز وسائل جلوكوز، يحتوي على فركتوز بنسبة 20% أو أكثر وأقل من 50% محسوبا وزناً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس		%5
	17 02 50 00	- فركتوز نقي كيميائيا		%5
	17 02 60 00	- أنواع أخر من الفركتوز وسائل الفركتوز تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة باستثناء السكر المنعكس		%5
		- غيرها، بما فيها السكر المنعكس ومخاليط اخر من السكر و السوائل السكرية المحتوية على 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة :		
	17 02 90 10	- - - مالتوز وإن كان نقيا كيميائياً		%5
	17 02 90 20	- - - سكروز غير نقي كيميائياً		%5
	17 02 90 30	- - - سكر منعكس وإن كان نقيا كيميائياً		%5
	17 02 90 40	- - - فركتوز غير نقي كيميائياً		%5
	17 02 90 50	- - - سوائل سكرية أخر، وإن كانت مكثفة، غير ملونة ولا معطرة		%5
	17 02 90 60	- - - سكر محروق (كاراميل)		%5
	17 02 90 70	- - - عسل صناعي		%5
	17 02 90 90	- - - غيرها		%5
17.03		عسل أسود (دبس سكر) ناتج من استخلاص أو تكرير السكر .		
	17 03 10 00	- عسل أسود (دبس سكر)		%5
	17 03 90 00	- غيره		%5
17.04		مصنوعات سكرية (بما فيها الشوكلاته البيضاء)، لا تحتوي على الكاكاو .		
	17 04 10 00	- لبان المضغ (علك) وإن كان مكسو بالسكر		%5
		- غيرها :		
	17 04 90 10	- - - سكاكر حلاوة، دروبس، وملبسات سكرية		%5
	17 04 90 20	- - - حلاوة توفي، راحة الحلقوم، نوجا (حلاوة لبنية)		%5
	17 04 90 30	- - - ملبس على لوز وفستق وما يماثله وأصناف الأثمار القشرية المهروسة مع السكر (مرزيبان) وما يماثله		%5
	17 04 90 40	- - - هلام الفواكه وعجنها ورب السوس، المهيأة كمصنوعات سكرية		%5

ق : 4
ف : 17

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	17 04 90 50	- - - سكاكر السعال (الكحة)		%5
	17 04 90 60	- - - حلاوة طحينية		%5
	17 04 90 70	- - - بودرة السكاكر تحتوي على نكهة الفواكه		%5
	17 04 90 80	- - - شوكلاته بيضاء محتوية على كحول		%0
	17 04 90 90	- - - غيرها		%5

ق : 4
ف : 18

الفصل الثامن عشر

كاكاو ومحضراته

ملاحظـات :

1 – لا يشمل هذا الفصل :

أ- المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظة أو رفيعة) أو اللحوم أو الأحشاء أو الأطراف أو الدم أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقريات المائية الأخر أو من أية مجموعة منها

ب –المحضـرات الداخلـة فـي البنـود 04.03 و 19.01 و 19.04 و 19.05 و 21.05 و22.02 و 22.08 و 30.03 و 30.04.

2 - تدخل في البند 18.06 المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو، وكذلك المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكاو مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا الفصل .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
18.01	18 01 00 00	حبوب كاكاو وكساراتها، وإن كانت محمصة		%5
18.02	18 02 00 00	قشور وعصافات وغلالات ونفايات كاكاو أخر		%5
18.03		عجينة كاكاو، وإن كان منزوعا دهنها .		
	18 03 10 00	- بدهنها		%5
	18 03 20 00	- منزوع دهنها كلياً أو جزئياً		%5
18.04	18 04 00 00	زبدة كاكاو، دهنه وزيته		%5
18.05	18 05 00 00	مسحوق كاكاو لا يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر		%5
18.06		شوكلاته ومحضرات غذائية أخر تحتوي على كاكاو.		
		- مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر :		
		- - - مضاف إليه بيبتون أو حليب :		
	18 06 10 11	- - - - مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر مضاف إليه بيبتون أو حليب يستخدم في اعداد المشروبات		%5
	18 06 10 19	- - - - غيرها		%5
		- - - غيرها:		
	18 06 10 91	- - - - غيرها من مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر يستخدم في اعداد المشروبات		%5
	18 06 10 99	- - - - غيرها		%5
		- محضرات أخر بشكل كتل أو ألواح أو أصابع يتجاوز وزنها 2 كجم أو بشكل سائل أو معجون أو مسحوق أو حبيبات أو بأشكال سائبة أخر في أوعية أو أغلفة مباشرة، يزيد وزن محتواها عن 2 كجم:		
	18 06 20 10	- - - مساحيق تحضير الايسكريم، محتوية على كاكاو		%5
	18 06 20 20	- - - منتجات سكرية (حلاوة – سكاكر) محتوية على كاكاو		%5
		- - - منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكاو:		
	18 06 20 31	- - - - منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكاو تحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر تستخدم في اعداد المشروبات		%5
	18 06 20 39	- - - - غيرها		%5
	18 06 20 90	- - - غيرها		%5
		- غيرها، بشكل كتل أو ألواح أو أصابع :		

ق : 4
ف : 18

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		-- محشوة :		
	18 06 31 10	--- تحتوي على كحول		%0
	18 06 31 90	--- غيرها		%5
		-- غير محشوة :		
	18 06 32 10	--- تحتوي على كحول		%0
	18 06 32 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
	18 06 90 10	--- مساحيق تحضير الايسكريم، محتوية على كاكاو		%5
	18 06 90 20	--- منتجات سكرية (حلاوة - سكاكر) محتوية على كاكاو		%5
		--- منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكاو:		
	18 06 90 31	---- منتجات بشكل سائل مركز أو معجون محتوية على كاكاو تحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر تستخدم في إعداد المشروبات		%5
	18 06 90 39	---- غيرها		%5
		--- غيرها :		
	18 06 90 91	---- غيرها من محضرات تحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى تستخدم في اعداد المشروبات		%5
	18 06 90 99	---- غيرها		%5

ق : 4
ف : 19

الفصل التاسع عشر

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب (اللبن) ؛ فطائر

ملاحظـات :

1 – لا يشمل هذا الفصل :

أ - ما عدا المنتجات المحشوة التي تدخل في البند 19.02 والمحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من 20% من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقريات المائية أو أي خليط منها (الفصل 16.

ب - المنتجات التي أساسها الدقيق أو النشا (بسكويت .....الخ) المعدة خصيصاً لتغذية الحيوانات (بند 23.09).

ج - منتجات الصيدلة وغيرها من منتجات الفصل 30.

2 - لأغراض البند 19.01:

أ- يقصد بعبارة "جريش" جريش الحبوب الداخلة في الفصل 11؛

ب – يقصد بعبارة"دقيق وسميد":

1 - دقيق وسميد الحبوب المذكورين في الفصل 11، و

2 - الدقيق و السميد والمسحوق من أصل نباتي ولو وردت في أي فصل كان، عدا الدقيق أو السميد أو مسحوق الخضروات الجافة (بند 07.12)، أو البطاطا (بند 11.05) أو الخضر البقولية المجففة (بند 11.06).

3 – لا يشمل البند (19.04) المحضرات المحتوية على أكثر من 6% وزناً من الكاكاو محسوبة على أساس المادة منزوعة الدسم كليّاً أو المكسوة كلياً الشوكلاته أو المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكاو الداخلة في البند 18.06 (بند 18.06).

4 - من أجل تطبيق أحكام البند (19.04) فإن عبارة "محضرة بطريقة أخرى" تعني أن الحبوب قد عولجت أو حضرت أكثر مما هو مذكور في بنود أو ملاحظات الفصل 10 أو 11.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
19.01		خلاصات الشعير الناشط (مالت)؛ محضرات غذائية من دقيق أو سميد أو نشا أو من خلاصات الشعير الناشط، لا تحتوي على الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 40% وزناً، محسوبة على أساس مادة الكاكاو منزوعة الدسم كليا غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات غذائية من المنتجات الداخلة في البنود 04.01 إلى 04.04، غير محتوية على الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن 5% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
	19 01 10 10 19 01 10 20 19 01 10 90 19 01 20 10 19 01 20 20 19 01 20 90	- محضرات صالحة لتغذية الرضع أو صغار الأطفال، مهيأة للبيع بالتجزئة: - - - أغذية الرضع أو صغار الأطفال أساسها الحليب (اللبن)، والحليب (اللبن) المعدل المحضر بديلاً لحليب (لبن) الأم غير محتوية على كاكاو - - - أغذية الرضع أو صغار الأطفال أساسها الحليب (اللبن)، والحليب (اللبن) المعدل المحضر بديلاً لحليب (لبن) الأم تحتوي على كاكاو بنسبة تقل عن 5% وزناً - - - غيرها - مخاليط وعجائن لتحضير منتجات المخابز الداخلة في البند 19.05: - - - مخاليط دقيق الحبوب مع دقيق الفواكه المحتوية على مسحوق الكاكاو المضاف - - - عجائن ممزوجة جاهزة مكونة أساساً من دقيق الحبوب مع سكر أو دهن أو بيض أو فواكه - - - غيرها		إعفاء إعفاء إعفاء 5% 5% 5%

ق : 4
ف : 19

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- غيرها :		
		--- الراكاهوت :		
	19 01 90 11	---- الراكاهوت غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات		%5
	19 01 90 12	---- الراكاهوت مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات		%5
	19 01 90 19	---- غيرها		%5
		--- الحليب (اللبن) المملت :		
	19 01 90 21	---- الحليب (اللبن) المملت غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات		%5
	19 01 90 22	---- الحليب (اللبن) المملت مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات		%5
	19 01 90 29	---- غيرها		%5
	19 01 90 30	--- مساحيق لصنع الايسكريم		%5
		--- غيرها :		
	19 01 90 91	---- غيرها، غير مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات		%5
	19 01 90 92	---- غيرها، مضاف اليه سكر او مواد تحلية اخر لصناعة المشروبات		%5
	19 01 90 99	---- غيرها		%5
19.02		**عجائن غذائية وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو أية مادة أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى مثل السباغتي أو المكرونة أو الشعيرية أو اللازانيا أو الجنوشي أو الرافيولي أو الكانيلوني؛ كسكسي (المغربية) وإن كانت محضرة .**		
		- عجائن غذائية غير مطبوخة ولا محشوة ولا محضرة بطريقة أخرى :		
		-- تحتوي على بيض :		
	19 02 11 10	--- مكرونة و شعيرية وأصناف مماثلة كالسباغتي والكانيلوني والعجائن التي بشكل أصداف أو نجوم أو أحرف ...الخ)		%5
	19 02 11 20	--- عجائن غذائية مجمدة		%5
	19 02 11 30	--- شيبس مصنوع من دقيق البطاطا بشكل مكرونة، غير جاهزة		%5
	19 02 11 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	19 02 19 10	--- مكرونة وشعيرية وأصناف مماثلة كالسباغتي والكانيلوني والعجائن التي بشكل أصداف أو نجوم أو أحرف ...إلخ)		%5
	19 02 19 20	--- عجائن غذائية مجمدة		%5
	19 02 19 30	--- شيبس مصنوع من دقيق البطاطا بشكل مكرونة، غير جاهزة		%5
	19 02 19 90	--- غيرها		%5
		- عجائن غذائية محشوة وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى :		
	19 02 20 10	--- محشوة باللحم		%5
	19 02 20 20	--- محشوة بالأسماك أو القشريات أو الرخويات		%5

ق : 4
ف : 19

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	19 02 20 90	--- غيرها		%5
	19 02 30 00	- عجائن غذائية أخر		%5
	19 02 40 00	- كسكسي		%5
19.03	19 03 00 00	تابيوكا و أبدالها محضرة من النشا، بشكل حواصب (رقائق) أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو بأشكال مماثلة		%5
19.04		اغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب متحصل عليها بالتنفيش أو التحميص (مثل رقائق الذرة "كورن فليكس")؛ حبوب، (عدا الذرة)، بشكل حبيبات أو بشكل رقائق أو حبوب مشغولة أخر (عدا الدقيق و الجريش و السميد)، سبق طبخها أو محضرة بطريقة أخرى غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
		- اغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب متحصل عليها بالتنفيش أو التحميص :		
	19 04 10 10	--- محتوية على كاكاو		%5
		--- غيرها :		
	19 04 10 91	---- رقائق الذرة (كورن فليكس) وما يماثلها		%5
	19 04 10 99	---- غيرها		%5
		- اغذية محضرة متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من خلائط من رقائق حبوب غير محمصة، رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفشة :		
		--- اغذية محضرة متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من خلائط من رقائق حبوب غير محمصة:		
	19 04 20 11	---- محتوية على كاكاو		%5
	19 04 20 19	---- غيرها		%5
		--- رقائق حبوب محمصة أو حبوب منفشة :		
	19 04 20 21	---- محتوية على كاكاو		%5
	19 04 20 29	---- غيرها		%5
		- برغل (قمح مجروش) :		
	19 04 30 10	--- محتوى على كاكاو		%5
	19 04 30 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
	19 04 90 10	--- محتوية على كاكاو		%5
	19 04 90 90	--- غيرها		%5
19.05		خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوي على كاكاو؛ خبز القربان و براشيم فارغة من الأنواع المستعملة لمحضرات الصيدلة، رقائق الختم وورق الأرز ومنتجات مماثلة .		
	19 05 10 00	- خبز مقرمش		%5
	19 05 20 00	- خبز الزنجبيل وما شابهه		%5
		- بسكويت محلى؛ وافلز وويفرز:		
	19 05 31 00	-- بسكويت محلى		%5
	19 05 32 00	-- وافلز وويفرز		%5
		- خبز محمص بما فيه المشرح ومنتجات محمصة مماثلة:		

ق : 4
ف : 19

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	19 05 40 10	--- بقسماط		%5
	19 05 40 90	--- غيره		%5
		- غيرها :		
	19 05 90 10	--- خبز عادي (عيش) بأنواعه		%5
	19 05 90 20	--- خبز الدابوق المعد لمرضى السكر		%5
	19 05 90 30	--- فطائر، بما فيها فطائر (البيتزا)		%5
	19 05 90 40	--- حلويات شرقية (كنافة، بقلاوة وما يماثلها)		%5
	19 05 90 50	--- كيك، جاتوه وما يماثله		%5
	19 05 90 60	--- برشام من النوع المناسب للاستعمال الصيدلي		%5
	19 05 90 70	--- رقائق الختم		%5
	19 05 90 80	--- محضرات هشة متماسكة للقرمشة(كريسب)(مثل الفشار و الشيبس وما يماثلها) جاهزة للاستهلاك المباشر		%5
		--- غيرها :		
	19 05 90 91	---- الخبز غير المخمر أو الماكزوس		%5
	19 05 90 92	---- خبز البريتزيلز		%5
	19 05 90 93	---- بسكويت عادي وإن كان مملحا		%5
	19 05 90 99	---- غيرها		%5

ق : 4
ف : 20

الفصل العشرون

محضرات خضر وفواكه وأثمار أو محضرات من أجزاء أخرى من النباتات

ملاحظـات:

1 – لا يشمل هذا الفصل:
أ - الخضر والثمار والفواكه المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل 7 أو 8 أو 11؛
ب - الشحوم والزيوت النباتية (الفصل 15)
ج -المحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من 20% من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقريات المائية أو أي خليط منها (الفصل 16)
د – منتجات المخابز وغيرها من المنتجات الداخلة في البند 19.05؛ أو
هـ - المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة الداخلة في البند 21.04.

2 - لا يشمل البندان 20.07 و 20.08 هلام وعجينة الفواكه وثمار اللوز المكسوة بمواد سكرية (ملبس) والمنتجات المماثلة المهيأة بشكل مصنوعات سكرية (البند 17.04) أو أصناف شوكولاته (البند 18.06).

3 - تشمل البنود 20.01 و 20.04 و 20.05 تبعا للحال الأصناف المذكورة فقط في الفصل 7 أو في البند 11.05 أو 11.06 (عدا الدقيق و السميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل 8) التي تم تحضيرها أو حفظها بطرق غير تلك المشار إليها في الملاحظة 1 (أ) أعلاه.

4 - يدخل في البند 20.02 عصير الطماطم (البندورة) التي تبلغ نسبة البندورة فيه 7% وزناً أو أكثر محسوبة على الحالة الجافة.

5-لأغراض البند 20.07، يقصد بعبارة" متحصل عليها بالطهي" متحصل عليها بالمعالجة الحرارية تحت الضغط الجوي أو تحت ضغط منخفض لزيادة لزوجة المنتج بواسطة اختزال نسبة الماء فيه أو بوسيلة أخرى".

6 - من أجل تطبيق أحكام البند 20.09 يقصد بعبارة "عصير غير مختمر وغير مضاف إليه الكحول" العصير الذي لا يزيد معيار الكحول الحجمي فيه عن 0.5% حجماً (أنظر الملاحظة 2 من الفصل 22).

ملاحظات البنود الفرعية:

1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 05 20 يقصد بعبارة " خضر متجانسة" المحضرات من خضر الدقيق المتجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية صالح للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد محتواها عن 250غرام. ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الآخر التي تكون قد أضيفت للتتبيل أو للحفظ أو لأغراض أخر. وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 10 05 20 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.05.

2 - من اجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 07 20 يقصد بعبارة " خضر متجانسة" المحضرات من فواكه الدقيق المتجانس، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية صالح للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد محتواها عن 250غرام. ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للتتبيل أو للحفظ أو لأغراض أخر. وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفواكه. ولهذا البند الفرعي 10 07 20 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.07.

3-لأغراض البنود الفرعية 200912، 200921، 200931، 200941، 200961، 200971 يقصد بعبارة "قيمة بريكس" القراءة المباشرة لدرجات بريكس المتحصل عليها من مقياس بريكس للثقل النوعي أومن دليل الانكسار المعبر عنة تبعاً لنسبة السكروز المتحصل عليها من مقياس الانكسار عند درجة حرارة 20 منوية أو المعادلة لدرجة 20 منوية إذا كانت قراءة درجة الحرارة مختلفة .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
20.01		خضر، فواكه، أثمار وأجـزاء أخر من النباتات صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحامض الخليك .		
	20 01 10 00	- خيار وقثاء وخيار محبب		%5
		- غيرها :		
		- - - خضر ونباتات صالحة للأكل :		
	20 01 90 11	- - - - فطر و كمأ (فقع)		%5

ق : 4
ف : 20

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	20 01 90 12	---- زيتون و قبار		%5
	20 01 90 13	---- فلفل أخضر		%5
	20 01 90 14	---- مخللات مشكلة (طرشي)		%5
	20 01 90 15	---- طماطم		%5
	20 01 90 19	---- غيرها		%5
	20 01 90 20	--- فواكه وأثمار		%5
20.02		**بندورة محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك .**		
	20 02 10 00	- بندورة، كاملة أو مقطعة		%5
		- غيرها :		
	20 02 90 10	--- هريس (معجون) البندورة		%5
	20 02 90 90	--- غيرها		%5
20.03		**فطر و كمأ، محضر أو محفوظ بغير الخل أو حمض الخليك .**		
	20 03 10 00	- فطر من جنس أجاريكوس		%5
	20 03 90 00	- غيرها		%5
20.04		**خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06.**		
	20 04 10 00	- بطاطا (بطاطس)		%5
		- خضر أخر وخليط خضر :		
	20 04 90 10	--- جزر		%5
	20 04 90 20	--- بازلاء		%5
	20 04 90 30	--- فاصولياء		%5
	20 04 90 40	--- لوبيا		%5
	20 04 90 50	--- هليون		%5
	20 04 90 60	--- سبانخ		%5
	20 04 90 70	--- باميا		%5
	20 04 90 80	--- خضر مشكلة		%5
	20 04 90 90	--- غيرها		%5
20.05		**خضر أخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، غير مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06.**		
		- خضر متجانسة:		
	20 05 10 10	--- لتغذية الرضع أو صغار الأطفال.		%5
	20 05 10 20	--- للحمية		%5
	20 05 10 90	--- غيرها		%5
	20 05 20 00	- بطاطس		%5
	20 05 40 00	- بازلاء (بيزوم ساتيفوم)		%5
		- لوبيا و فاصوليا (من انواع فيجنا، فاصيولوس) :		
	20 05 51 00	-- لوبيا و فاصوليا، حبات		%5
	20 05 59 00	-- غيرها		%5
	20 05 60 00	- هليون		%5
	20 05 70 00	- زيتون		%5
	20 05 80 00	- ذرة حلوه (زيا ميس فار. ساكاراتا)		%5
		- خضر أخر وخليط خضر :		
	20 05 91 00	-- براعم البوص الهندي (بامبو أو خيزران)		%5
		-- غيره :		

ق : 4
ف : 20

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		--- محضرة مع مواد أخر ومعدة للاستهلاك المباشر:		
	20 05 99 11	---- فول مدمس		%5
	20 05 99 12	---- حمص بالطحينة		%5
	20 05 99 13	---- خضر وبقول بالصلصات		%5
	20 05 99 19	---- غيرها		%5
		--- غيرها :		
	20 05 99 91	---- بامياء		%5
	20 05 99 92	---- فول أخضر حب		%5
	20 05 99 93	---- سبانخ		%5
	20 05 99 94	---- خرشوف (ارضي شوكي)		%5
	20 05 99 95	---- خضر مشكلة		%5
	20 05 99 96	---- ملفوف مخمر (شوكورت)		%5
	20 05 99 97	---- ورق العنب		%5
	20 05 99 99	---- خضر ونباتات أخر		%5
20.06	20 06 00 00	خضر وفواكه وأثمار وقشور فواكه وأجزاء نباتات أخر، محفوظة بالسكر (بطريقة التقطير أو التبلور)		%5
20.07		مربى وهلام فواكه، وخبيص (مرملاد) وهريس أو عجن فواكه أو أثمار، متحصل عليها بالطبخ وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخر.		
		- محضرات متجانسة:		
	20 07 10 10	--- لتغذية الرضع أو صغار الأطفال		%5
	20 07 10 20	--- للحمية		%5
	20 07 10 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
		-- حمضيات :		
	20 07 91 10	--- خبيص (مرملاد)		%5
	20 07 91 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
		--- مربيات و هلام فواكه آخر :		
	20 07 99 11	---- خوخ		%5
	20 07 99 12	---- مشمش		%5
	20 07 99 13	---- تفاح		%5
	20 07 99 14	---- بطيخ		%5
	20 07 99 15	---- كرز		%5
	20 07 99 16	---- فراولة		%5
	20 07 99 17	---- توت		%5
	20 07 99 19	---- غيرها		%5
	20 07 99 20	--- قمر الدين		%5
	20 07 99 30	--- ملبن (من لب الزبيب)		%5
	20 07 99 90	--- غيرها		%5
20.08		فواكه أو أثمار وأجزاء نباتات أخر صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخر أومشروبات روحية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
		- أثمار قشرية وفول سوداني وبذور أخر وإن كانت مخلوطة:		
		-- فول سوداني :		

ق : 4
ف : 20

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	20 08 11 10	- - - محمص وإن كان مملحاً		%5
	20 08 11 20	- - - زبدة الفول السوداني		%5
		- - غيرها، بما فيها المخاليط :		
		- - - أثمار قشرية محمصة وإن كانت مملحة :		
	20 08 19 11	- - - - لوز		%5
	20 08 19 12	- - - - فستق		%5
	20 08 19 13	- - - - بندق		%5
	20 08 19 19	- - - - غيرها		%5
	20 08 19 20	- - - مخاليط		%5
	20 08 19 90	- - - غيرها		%5
		- أناناس		
	20 08 20 10	- - - مضاف إليه كحول		%0
	20 08 20 90	- - - غيره		%5
		- حمضيات :		
	20 08 30 10	- - - مضاف إليها كحول		%0
	20 08 30 90	- - - غيرها		%5
		- كمثرى (أجاص) :		
	20 08 40 10	- - - مضاف إليها كحول		%0
	20 08 40 90	- - - غيرها		%5
		- مشمش :		
	20 08 50 10	- - - مضاف إليه كحول		%0
	20 08 50 90	- - - غيره		%5
		- كرز :		
	20 08 60 10	- - - مضاف إليه كحول		%0
	20 08 60 90	- - - غيره		%5
		- دراق بما فيه النكتارين (خوخ) :		
	20 08 70 10	- - - مضاف إليه كحول		%0
	20 08 70 90	- - - غيره		%5
		- توت الأرض (فريز – فراولة) :		
	20 08 80 10	- - - مضاف إليه كحول		%0
	20 08 80 90	- - - غيره		%5
		- غيرها، بما فيها المخاليط عدا الداخلة في البند الفرعي 20 08 19:		
	20 08 91 00	- - قلب النخيل		%5
		- - توت بري (فاكسينيوم ماكروكربون، فاكسينيوم أوكسيكوكس) ؛ توت جبلي "لينجونبري" (فاكسينيوم فايتيس-آيدايي) :		
	20 08 93 10	- - - مضاف إليه كحول		%0
	20 08 93 90	- - - غيرها		%5
		- - مخاليط :		
	20 08 97 10	- - - مضاف إليها كحول		%0
	20 08 97 90	- - - غيرها		%5
		- - غيرها:		
	20 08 99 10	- - - مضاف إليها كحول		%0
	20 08 99 90	- - - غيرها		%5
20.09		عصير فواكه (بما فيها سلافة العنب وماء جوز الهند) وعصير خضر، غير مختمر ولا مضاف إليه كحول، وإن أضيف إليه سكر أو مواد تحلية أخر .		
		- عصير برتقال :		

ق : 4
ف : 20

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- - مجمد :		
	20 09 11 10	- - - عصير برتقال مجمد غير مضاف اليه سكر أومواد تحلية اخر		%5
	20 09 11 20	- - - عصير برتقال مجمد مضاف اليه سكر أومواد تحلية اخر		%5
		- - غير مجمد، لا تزيد قيمة بريكس فيه عن20:		
	20 09 12 10	- - - عصير برتقال غير مجمد ، لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أومواد تحلية اخر		%5
	20 09 12 20	- - - عصير برتقال غير مجمد ، لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف اليه سكر أومواد تحلية اخر		%5
		- - غيره :		
	20 09 19 10	- - - غيره من عصير برتقال، غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 19 20	- - - غيره من عصير برتقال، مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
		- عصير ليمون هندي (جريب فروت) ؛ عصير بوملي:		
		- - لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 :		
	20 09 21 10	- - - عصير ليمون هندي (جريب فروت) لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 21 20	- - - عصير ليمون هندي (جريب فروت) لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 21 30	- - - عصير بوملي لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 21 40	- - - عصير بوملي لا تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
		- - غيره :		
	20 09 29 10	- - - غيره من عصير ليمون هندي (جريب فروت) تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 29 20	- - - غيره من عصير ليمون هندي (جريب فروت) تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 29 30	- - - غيره من عصير بوملي تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 29 40	- - - غيره من عصير بوملي تزيد قيمة بريكس فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
		- عصير حمضيات أخر :		
		- - قيمة بريكس فيه لا تزيد عن 20 :		
		- - - عصير ليمون :		
	20 09 31 11	- - - - عصير ليمون قيمة بريكس لاتزيد عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 31 12	- - - - عصير ليمون قيمة بريكس لاتزيد عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
		- - - غيره :		
	20 09 31 91	- - - - غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بريكس لاتزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5

ق : 4
ف : 20

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	20 09 31 92	---- غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بريكس لاتزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
		-- غيره :		
	20 09 39 10	--- غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 39 20	--- غيره من عصير حمضيات آخر قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
		- عصير أناناس :		
		-- قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20:		
	20 09 41 10	--- عصير اناناس قيمة بريكس لاتزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 41 20	--- عصير اناناس قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
		-- غيره :		
	20 09 49 10	--- غيره من عصير اناناس قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 49 20	--- غيره من عصير اناناس قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
		- عصير طماطم (بندورة) :		
	20 09 50 10	--- عصير طماطم (بندوره) غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 50 20	--- عصير طماطم (بندوره) مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
		- عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) :		
		-- قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 :		
	20 09 61 10	--- عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 61 20	--- عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
		-- غيره :		
	20 09 69 10	--- غيره من عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 69 20	--- غيره من عصير عنب (بما فيه سلافة العنب) قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
		- عصير تفاح :		
		-- قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20:		
	20 09 71 10	--- عصير تفاح قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 71 20	--- عصير تفاح قيمة بريكس لا تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
		-- غيره:		
	20 09 79 10	--- غيره من عصير تفاح قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
	20 09 79 20	--- غيره من عصير تفاح قيمة بريكس تزيد فيه عن 20 مضاف اليه سكر أو مواد تحلية آخر		%5
		- عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الثمار أو الخضر :		

ق : 4
ف : 20

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		-- عصير توت بري (فاكسينيوم ماكروكربون، فاكسينيوم أوكسيكوكس) ؛عصير توت جبلي "لينجونبري" (فاكسينيوم فايتيس-آيدايي) :		
	20 09 81 10	--- عصير توت بري غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 81 20	--- عصير توت بري مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
		-- غيره :		
		--- دبس تمر:		
	20 09 89 11	---- دبس تمر غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 12	---- دبس تمر مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
		--- عصير منجة :		
	20 09 89 22	---- عصير منجة غير مركز، غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 23	---- عصير منجة غير مركز، مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 24	---- عصير منجة مركز، غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 25	---- عصير منجة مركز، مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
		--- عصير جوافة :		
	20 09 89 32	---- عصير جوافة غير مركز، غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 33	---- عصير جوافة غير مركز، مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 34	---- عصير جوافة مركز، غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 35	---- عصير جوافة مركز، مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
		--- عصير جزر :		
	20 09 89 42	---- عصير جزر غير مركز غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 43	---- عصير جزر غير مركز مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 44	---- عصير جزر مركز غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 45	---- عصير جزر مركز مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
		--- غيره :		
	20 09 89 91	---- غيره من عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضر غير مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 89 92	---- غيره من عصير أي صنف آخر من الفواكه أو الخضر مضاف اليه سكر أو مواد تحلية اخر		%5
		- مخاليط عصائر :		
	20 09 90 20	--- مخاليط عصائر غير مركزة غير مضاف اليها سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 90 30	--- مخاليط عصائر غير مركزة مضاف اليها سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	20 09 90 40	--- مخاليط عصائر مركزة غير مضاف اليها سكر أو مواد تحلية اخر		%5

ق : 4
ف : 20

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	20 09 90 50	- - - مخاليط عصائر مركزة مضاف اليها سكر أو مواد تحلية اخر		%5

ق : 4
ف : 21

الفصل الحادي والعشرون

محضرات غذائية منوعة

ملاحظـات :

1 - لا يشمل هذا الفصل:
أ - مخاليط الخضر الداخلة في البند 07.12؛
ب - أبدال البن المحمصة المحتوية على بن بأية نسبة كانت (بند 09.01)؛
ج - شاي محتوي على نكهة (بند 09.02)؛
د - البهارات والتوابل وغيرها من منتجات البنود 09.04 إلى 09.10؛
هـ - المحضرات الغذائية عدا المنتجات الموصوفة في البند 21.03 أو 21.04، التي تحتوي على أكثر من20% وزنا من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم الحيواني أو الحشرات أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقريات المائية أو من أية مجموعة منها (الفصل 16)؛
و - منتجات البند 24.04
ز - الخميرة المهيأة كأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة في البنود 30.03 أو 30.04؛أو
ح - الأنزيمات المحضرة الداخلة في البند 35.07.

2 - تدخل خلاصات الأبدال المشار إليها في الملاحظة 1/ب أعلاه في البند 21.01.

3 - من أجل تطبيق أحكام البند 21.04 يقصد بعبارة "محضرات غذائية مركبة متجانسة" المحضرات المكونة من خليط دقيق التجانس من عدة مواد أساسية مثل اللحوم أو الأسماك أو الخضر أو الفواكه أو الأثمار، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية صالح للرضع أو صغار الأطفال أو لأغراض الحمية، في أوعية لا يزيد وزن محتواها عن 250 غرام. ولتطبيق هذا التعريف، لا يؤخذ بالاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للخليط للتتبيل أو للحفظ أو لأغراض أخر وهذه المحضرات قد تحتوي على قطع صغيرة ملحوظة من مكوناتها.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
21.01		خلاصات وأرواح ومركزات بن أو شاي أو متـه ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو المتـه؛ هنـدباء (شـكوريا) محمصـة و غيرهـا مـن أبـدال الـبن المحمصة، وخلاصاتها، وأرواحها و ومركزاتها .		
		- خلاصات و أرواح و مركزات بن ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن :		
	21 01 11 00	-- خلاصات أو أرواح أو مركزات		%5
		-- محضرات أساسها خلاصات أو أرواح أو مركزات أو أساسها البن :		
		--- محضرات سريعة الذوبان (مثل نسكافيه، يوبان، ماكسويل ..الخ) :		
	21 01 12 11	---- محضرات سريعة الذوبان مضاف اليها سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	21 01 12 19	---- غيرها		%5
	21 01 12 20	--- على شكل عجينة بن		%5
	21 01 12 90	--- غيرها		%5
		- خلاصات وأرواح ومركزات شاي أو متـه ومحضرات أساسها هذه الخلاصات والأرواح أو المركزات أو أساسها الشاي أو المتـه :		
	21 01 20 10	--- محضرات أساسها الشاي		%5
	21 01 20 90	--- غيرها		%5
		- هندباء (شكوريا) محمصة و غيرها من أبدال البن المحمصة، و خلاصاتها، وأرواحها ومركزاتها:		
	21 01 30 10	--- هندباء (شكوريا) محمصة وغيرها من ابدال البن		%5

ق : 4
ف : 21

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		المحمصة		
	21 01 30 20	- - - خلاصات هندباء (شكوريا) أو غيرها من أبدال البن ومركزاتها وأرواحها		%5
21.02		خمائر (حية (فعالة) أو ميتة (غير فعالة))؛ جراثيم أخر أحادية الخلية، ميتة (عدا اللقاحات الداخلة في البند 30.02)؛ مساحيق محضرة للتخمير.		
	21 02 10 00	- خمائر حية (فعالة)		%5
		- خمائر ميتة (غير فعالة)؛ جراثيم أخر أحادية الخلية، ميتة:		
	21 02 20 10	- - - خمائر ميتة (غير فعالة) للاستهلاك البشري		%5
	21 02 20 20	- - - خمائر ميتة (غير فعالة) وجراثيم أخر أحادية الخلية تستعمل كغذاء للحيوانات		%5
	21 02 20 90	- - - غيرها		%5
		- مساحيق محضرة للتخمير:		
	21 02 30 10	- - - بيكنج بودر		%5
	21 02 30 20	- - - خميره الألزاس		%5
	21 02 30 90	- - - غيرها		%5
21.03		صلصات ومحضرات للصلصات؛ توابل مخلوطة وبهارات مخلوطة؛ دقيق وسميد خردل وخردل محضر.		
	21 03 10 00	- صلصة الصويا		%5
	21 03 20 00	- صلصة طماطم (بندوره) مسماه "كتشب" و صلصات طماطم أخر		%5
		- دقيق وسميد خردل وخردل محضر :		
	21 03 30 10	- - - دقيق وسميد خردل		%5
	21 03 30 20	- - - خردل محضر		%5
		- غيرها :		
	21 03 90 10	- - - مايونيز		%5
	21 03 90 20	- - - صلصه حارة		%5
	21 03 90 30	- - - ملح الكرفس		%5
	21 03 90 90	- - - غيرها		%5
21.04		حساء ومرق ومحضرات إعدادها؛ محضرات غذائية مركبة متجانسة .		
	21 04 10 00	- حساء ومرق ومحضرات إعدادها		%5
	21 04 20 00	- محضرات غذائية مركبة متجانسة		%5
21.05	21 05 00 00	مثلجات (آيسكريم) صالحة للأكل، وإن احتوت على كاكاو		%5
21.06		محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
	21 06 10 00	- مركزات بروتين ومواد بروتينية معدلة البنية		%5
		- غيرها :		
	21 06 90 10	- - - مساحيق لصنع قشدة المائدة (كريمة)		%5
	21 06 90 20	- - - مساحيق لصنع هلام المائدة (جيلي)		%5
	21 06 90 30	- - - مساحيق لصنع الايسكريم		%5
	21 06 90 50	- - - محضرات أساسها الزبدة أو الدهون أو الزيوت الأخر المشتقة من اللبن والتي تستعمل في منتجات المخابز مثلاً		%5

ق : 4
ف : 21

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	21 06 90 60	--- عجائن أساسها السكر ومحتوية على دهن مضاف ولبن أو مكسرات وغير صالحة للاستهلاك مباشرة كمصنوعات سكرية ولكنها تستعمل كحشوه ...الخ) للشوكلاته، للبسكويت الفاخر، للفطائر، للكعك الخ)		%5
	21 06 90 70	--- أنواع السكاكر والأقراص الصمغية وما يماثلها المحتوية على تحلية تركيبية بدل من السكر مما يستعمل للمصابين بمرض السكر		إعفاء
	21 06 90 80	--- سكارين مائع أوأقراص للتحلية التركيبية		%5
		--- غيرها :		
	21 06 90 91	---- الأقراص الصالحة للأكل التي أساسها عطور طبيعية أو اصطناعية (مثل الفانيلين).		%5
	21 06 90 92	---- محضرات لصناعة الليمونادة أو غيرها من المشروبات مضاف اليها سكر أو مواد تحلية آخر .		%5
	21 06 90 93	---- محضرات يشار إليها غالباً كإضافات غذائية، أساسها خلاصات من النباتات أو مركزات الفواكه أو العسل الطبيعي أو الفركتوز.		%5
	21 06 90 94	---- العسل الطبيعي الغني بغذاء ملكة النحل		%5
	21 06 90 95	---- البروتين المتخلل بالماء مكون أساساً من مزيج من أحماض أمينية وكلوريد الصوديوم، ويستعمل في محضرات الأغذية (للتقطير مثلاً)		%5
	21 06 90 96	---- محضرات تنمية العضلات مضاف اليها سكر أو مواد تحلية اخر		%5
	21 06 90 98	---- محضرات لصناعة الليمونادة أو غيرها من المشروبات غير مضاف اليها سكر أو مواد تحلية آخر.		%5
	21 06 90 99	---- غيرها		%5

ق : 4
ف : 22

الفصل الثاني والعشرون

مشروبات، سوائل كحولية وخل

ملاحظـات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - منتجات هذا الفصل (عدا الداخلة في البند 22.09) المحضرة لأغراض الطهي غير الصالحة للاستهلاك كمشروبات (البند 2103 عموما) .

ب - ماء البحر (بند 25.01) .

ج - الماء المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو النقاوة المماثلة (بند 28.53).

د - المحاليل المائية المحتوية على حامض الخليك بنسبة تزيد عن 10% وزنا (بند 29.15).

هـ - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو 30.04.

و - محضرات العطور أو التجميل (فصل 33).

2 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل والفصلين 20 و 21 يتم تعيين معيار الكحول الحجمي في درجة حرارة 20 درجة مئوية .

3 - من أجل تطبيق أحكام البند 22.02 يقصد بعبارة "مشروبات غير كحولية" المشروبات التي لايزيد معيار الكحول الحجمي فيها عن 0.5% حجماً .

آما المشروبات الكحولية فتدخل في البنود من 22.03 إلى 22.06 أو في البند 22.08 تبعا للحال .

ملاحظة البند الفرعي :

1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 22 04 22 يقصد بعبارة " أنبذة فوارة " الانبذة التي لدى حفظها في أوعية مغلقة في درجة حرارة 20 درجة مئوية يكون لها زيادة ضغط تعادل أو تزيد عن 3 بار .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
22.01		مياه بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الاصطناعية والمياه الغازية، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخر وغير منكهة؛ جليد وثلج.		
		- مياه معدنية ومياه غازية :		
	22 01 10 10	--- مياه معدنية طبيعية		%5
	22 01 10 20	--- مياه معدنية اصطناعية		%5
	22 01 10 30	--- مياه غازية		%5
		- غيرها :		
	22 01 90 10	--- مياه عادية طبيعية		%5
	22 01 90 90	--- غيرها		%5
22.02		مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخر أو منكهة ومشروبات أخر غير كحولية، عدا عصارات الفواكه أو الثمار أو الخضر الداخلة في البند 20.09.		
		- مياه، بما فيها المياه المعدنية والمياه الغازية، مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخر أو منكهة :		
		--- مياه معدنية:		
	22 02 10 12	---- مياه معدنية منكهة غير مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخر		%5
	22 02 10 13	---- مياه معدنية للرياضيين مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخر، وان كانت منكهة		%5
	22 02 10 14	---- مشروبات الشاي والقهوة مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخر، وان كانت منكهة		%5

ق : 4
ف : 22

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	22 02 10 18	--- غيرها من مياه معدنية مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخر، وان كانت منكهة		%5
		--- مياه غازية:		
	22 02 10 21	---- شراب الليمونادة (كالسفن آب)		%5
	22 02 10 22	---- شراب البرتقال (كالميرندا)		%5
	22 02 10 23	---- شراب كولا (كالبيبسي كولا)		%5
	22 02 10 24	---- مشروبات طاقة		%5
	22 02 10 25	---- مياه غازيه (صودا)		%5
	22 02 10 29	---- غيرها		%5
		--- غيرها :		
	22 02 10 92	---- غيرها من مياه تحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر		%5
	22 02 10 99	---- غيرها		%5
		- غيرها :		
	22 02 91 00	-- جعة(بيرة) بدون كحول		%5
		-- غيرها :		
		--- مشروبات أخر أساسها الحليب :		
	22 02 99 13	---- غيرها من مشروبات أساسها الحليب أو بدائله بنسبة أقل من 75% مضاف إليها سكر أو أي مواد تحلية أخر		%5
	22 02 99 19	---- غيرها		%5
		--- مشـروبات آخر أساسها الكاكاو :		
	22 02 99 23	---- غيرها من مشروبات أساسها الكاكاو مضاف إليها سكر أو أي مواد تحلية أخر		%5
	22 02 99 29	---- غيرها		%5
	22 02 99 30	--- مشـروبات آخر منكهة غير غازية، مضافا إليها سكر أو مواد تحلية اخر		%5
		--- غيرها :		
	22 02 99 93	---- غيرها، مضافاً إليها سكر أو مواد تحلية أخر		%5
	22 02 99 99	---- غيرها		%5
22.03		**جعة(بيرة) مصنوعة من الشعير الناشط (المالت).**		%0
22.04		**نبيذ من عنب طازج بما في ذلك الانبذة المقواة بالكحول؛ سلافة العنب عدا الداخل منها في البند 20.09.**		
	22 04 10 00	- نبيذ فوار		%0
		- أنبذه أخر، سلافة عنب منع أو أوقف اختمارها بإضافة كحول :		
	22 04 21 00	-- في أوعية سعتها 2 لتر أو أقل		%0
	22 04 22 00	-- في أوعية تزيد سعتها عن 2 لتر ولا تتجاوز 10 لتر		%0
	22 04 29 00	-- غيرها		%0
	22 04 30 00	- أنواع أخر من سلافة العنب		%0
22.05		**فيرموث وأنبذة أخر من عنب طازج منكهة بنباتات أو مواد عطرية .**		
	22 05 10 00	- في أوعية سعتها 2 لتر أو أقل		%0
	22 05 90 00	- غيرها		%0

ق : 4
ف : 22

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
22.06	22 06 00 00	مشروبات مخمرة أخر (شراب تفاح أو كمثرى أو عسل "ميد" أو أرز "ساكي" مثلا)؛ مخاليط مشروبات مخمرة ومخاليط مشروبات مخمرة و مشروبات غير كحولية غير داخلة أو مذكورة في مكان آخر		%0
22.07		كحول ايثيل غير معطل لا يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً؛ كحول ايثيل معطل وغيره من المشروبات الروحية المعطلة، من أي عيار كان.		
		- كحول ايثيل غير معطل لا يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً:		
	22 07 10 10	- - - معد للاستعمالات الطبية		%5
	22 07 10 90	- - - غيره		%5
		- كحول ايثيل معطل وغيره من المشروبات الروحية المعطلة من أي عيار كان :		
		- - - كحول ايثيل معطل:		
	22 07 20 11	- - - - معد للاستعمالات الطبية		إعفاء
	22 07 20 19	- - - - غيره		%5
	22 07 20 90	- - - غيره		%0
22.08		كحول ايثيل غير معطل يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجما؛ مشروبات روحية ومشروبات كحولية معطرة (ليكور) ومشروبات روحية أخر .		
	22 08 20 00	- مشروبات كحولية ناتجة عن تقطير النبيذ أو تفل العنب		%0
	22 08 30 00	- ويسكي		%0
	22 08 40 00	- روم ومشروبات روحية أخر ناتجة عن تقطير منتجات قصب السكر المخمرة		%0
	22 08 50 00	- جن و جنيفا		%0
	22 08 60 00	- فودكا		%0
	22 08 70 00	- مشروبات كحولية معطرة (ليكور و كورديال)		%0
		- غيرها :		
		- - - كحول ايثيل غير معطل يقل معيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجما :		
	22 08 90 11	- - - - معد للاستعمالات الطبية		%5
	22 08 90 19	- - - - غيره		%5
	22 08 90 90	- - - غيره		%0
22.09		خل وأبداله صالحة للأكل متحصل عليها من حامض الخليك .		
	22 09 00 10	- - - خل		%5
	22 09 00 20	- - - أبدال خل		%5

ق : 4
ف : 23

الفصل الثالث والعشرون

بقايا ونفايات صناعات الأغذية
أغذية محضرة للحيوانات

ملاحظــة :

1 - يشمل البند 23.09 المنتجات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات ،غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر، المتحصل عليها من معالجة المواد النباتية أو الحيوانية والتي، نتيجة لذلك، تكون قد فقدت الخصائص الأساسية للمادة الأصلية عدا النفايات والبقايا النباتية والمنتجات الثانوية النباتية الناتجة عن هذه المعالجة .

ملاحظة البند الفرعي:

1 – لأغراض البند الفرعي 41 06 23 ، يقصد بعبارة "بذور لفت و سلجم تحتوي على نسبة قليلة من حامض الأيروسيك" البذر المعرف في ملاحظة البند الفرعي (1) للفصل (12) .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
23.01		دقيق وسميد وكريات مكتلة من لحوم أو أحشاء وأطراف أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية، غير صالحة للاستهلاك البشري؛ حثالات شحوم حيوانية.		
	23 01 10 00	- دقيق وسميد وكريات مكتلة، من لحوم أو أحشاء وأطراف؛ حثالات شحوم حيوانية		%5
	23 01 20 00	- دقيق وسميد وكريات مكتلة من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقاريات مائية		%5
23.02		نخالة ونخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول وإن كانت بشكل كريات مكتلة.		
	23 02 10 00	- من ذرة		%5
	23 02 30 00	- من حنطة (قمح)		%5
	23 02 40 00	- من حبوب آخر		%5
	23 02 50 00	- من بقول		%5
23.03		بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة، تفل شوندر (بنجر) وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات وبقايا صناعات السكر والبيرة والتقطير، وإن كانت بشكل كريات مكتلة.		
	23 03 10 00	- بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة		%5
	23 03 20 00	- تفل شوندر وتفل قصب سكر وغيرها من نفايات صناعات السكر		%5
	23 03 30 00	- بقايا ونفايات صناعة البيرة أو التقطير		%5
23.04	23 04 00 00	كسب وغيرها من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو بشكل كريات مكتلة، ناتجة عن استخراج زيت فول الصويا		إعفاء
23.05	23 05 00 00	كسب وغيرها من بقايا صلبة، وإن كانت مطحونة أو بشكل كريات مكتلة، ناتجة عن استخراج زيت الفول السوداني		%5

ق : 4
ف : 23

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
23.06		كسب وغيرها من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة أو بشكل كريات مكتلة ناتجة عن استخلاص الزيوت والدهون النباتية أو الميكروبية، عدا الداخلة منها في البند 23.04 أو 23.05.		
	23 06 10 00	- من بذور القطن		%5
	23 06 20 00	- من بذور الكتان		%5
	23 06 30 00	- من بذور دوار الشمس		%5
		- من بذور اللفت أو السلجم (كولزا) :		
	23 06 41 00	-- من بذور اللفت أو السلجم بنسبة قليلة من حامض الأيروسيك		%5
	23 06 49 00	-- غيرها		%5
	23 06 50 00	- من بذور جوز الهند أو من كوبرا		%5
	23 06 60 00	- من بذور جوز أو نوى النخيل		%5
	23 06 90 00	- غيرها		%5
23.07		رواسب نبيذ؛ طرطير خام (ارقول) .		
	23 07 00 10	--- رواسب نبيذ		%0
	23 07 00 20	--- طرطير خام (ارقول)		%5
23.08	23 08 00 00	مواد نباتية ونفايات وفضلات وبقايا ومنتجات نباتية ثانوية، وإن كانت بشكل كريات مكتلة، من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر		%5
23.09		محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات.		
	23 09 10 00	- أغذية كلاب أو قطط، مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
		- غيرها :		
	23 09 90 10	--- أغذية للأسماك وطيور الزينة		%5
	23 09 90 20	--- أغذية للطيور والدواجن		%5
		--- أعلاف للحيوانات :		
	23 09 90 31	---- أحجار ملحية تحتوي على مواد غذائية		%5
	23 09 90 39	---- غيرها		%5
	23 09 90 40	--- بديل الحليب لتغذية صغار الحيوانات		%5
	23 09 90 50	--- محضرات مركزة لصناعة الأعلاف		%5
	23 09 90 90	--- غيرها		%5

ق : 4
ف : 24

الفصل الرابع والعشرون

تبغ وأبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وإن كانت محتوية على نيكوتين، معدة للاستنشاق دون احتراق؛ منتجات أخر محتوية على نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين الى الجسم البشري

ملاحظـات :

1 – لا يشمل هذا الفصل السجائر الطبية (الفصل 30) .

2- تصنف في البند 24.04 جميع المنتجات الداخلة في البند 24.04 وأي بند آخر من هذا الفصل.

3- لأغراض البند 24.04 يقصد بعبارة " الاستنشاق دون احتراق" الاستنشاق بواسطة أداة تسخين أو أية أدوات أخر بدون احتراق.

ملاحظات البنود الفرعية :

1. لأغراض البند الفرعي 2403.11 يقصد بعبارة "تبغ الأرجيلة" (معسل) التبغ المعد للتدخين في الأرجيلة "معسل" والمكون من خليط من التبغ و الجليسيرين, وإن كان محتويا على زيوت عطرية أو خلاصات أو دبس سكر أو سكر, وإن كان مضافا إليه نكهات فواكه. ويستثنى من هذا البند الفرعي المنتجات غير المحتوية على تبغ المعدة للتدخين في الأرجيلة "الشيشة" .

ق : 4
ف : 24

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم	الحد الأدنى للإستيفاء					
					الإمارات	البحرين	السعودية	عمان	قطر	الكويت
24.01	24 01 10 00	تبغ خام أو غير مصنع وفضلاته . - تبغ بأضلاعه		%100	40 درهم للكيلوغرام قائم	2 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	3 دينار للكيلو غرام قائم
	24 01 20 00	- تبغ مزال الأضلاع كلياً أو جزئياً		%100	40 درهم للكيلوغرام قائم	2 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40ريال للكيلو غرام قائم	3 دينار للكيلو غرام قائم
		- فضلات تبغ :								
	24 01 30 10	--- صالحة للاستعمال كتبغ (دقة)		%100	40 درهم للكيلوغرام قائم	2 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	3 دينار للكيلو غرام قائم
	24 01 30 90	--- غيرها		%100	40 درهم للكيلوغرام قائم	2 دينار للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلوغرام قائم	4 ريال للكيلو غرام قائم	40 ريال للكيلو غرام قائم	3 دينار للكيلو غرام قائم
24.02		لفائف غليظة (سيجار) بأنواعه، لفائف صغيرة (سيجاريللوس) و لفائف عادية (سجائر)، من تبغ أو من أبداله .								
	24 02 10 00	- لفائف غليظة (سيجار) بأنواعه ولفائف صغيرة(سيجاريللوس) محتوية على تبغ		%100	300 درهم للكيلوغرام بالغلاف المباشر	15 دينار للكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 ريال للكيلوغرام للغلاف المباشر	30 ريال للكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 ريال للكيلوغرام بالغلاف المباشر	24 دينار للكيلوغرام بالغلاف المباشر

ق : 4
ف : 24

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم	الحد الأدنى للإستيفاء					
					الإمارات	البحرين	السعودية	عمان	قطر	الكويت
24.03	24 02 20 00	- لفائف محتوية على تبغ (سجائر)		100%	200 درهم للألف سيجارة	10 دنانير للألف سيجارة	200 ريال للألف سيجارة	20 ريال للألف سيجارة	200 ريال للألف سيجارة	16 دينار للألف سيجارة
		- غيرها :								
	24 02 90 10	--- سيجار من أبدال التبغ (لا يحتوي على تبغ أو نيكوتين)		100%	300 درهم للكيلوغرام بالغلاف المباشر	15 دينار للكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 ريال للكيلوغرام بالغلاف المباشر	30 ريال للكيلوغرام بالغلاف المباشر	300 ريال للكيلوغرام بالغلاف المباشر	24 دينار للكيلوغرام بالغلاف المباشر
	24 02 90 20	--- سجائر من أبدال للتبغ (لا تحتوي على التبغ أو النيكوتين)		100%	200 درهم للألف سيجارة	10 دينار للألف سيجارة	200 ريال للألف سيجارة	20 ريال للألف سيجارة	200ريال للألف سيجارة	16 دينار للألف سيجارة
		أنواع أخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة ؛ تبغ متجانس أو مجدد؛ خلاصات وأرواح تبغ .								
		- تبغ للتدخين، وإن احتوى على أبدال تبغ بأية نسبة كانت :								
	24 03 11 00	-- تبغ الأرجيلة "(معسل) المحدد في ملاحظة البند الفرعي رقم (1) لهذا الفصل		100%	12 دراهم للكيلوغرام قائم	600 فلس للكيلوغرام قائم	12 ريال للكيلوغرام قائم	1.200 ريال للكيلوغرام قائم	12 ريال للكيلوغرام قائم	1 دينار للكيلوغرام قائم
		-- غيره :								

ق : 4
ف : 24

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم	الحد الأدنى للإستيفاء					
					الإمارات	البحرين	السعودية	عمان	قطر	الكويت
	24 03 19 10	--- تبغ مفروم أو مكبوس للسجائر		%100	80 درهم للكيلوغرام صافي	4 دنانير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريالات للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	6 دنانير للكيلوغرام صافي
	24 03 19 20	--- تبغ مفروم أو مكبوس للغلايين		%100	80 درهم للكيلوغرام صافي	4 دنانير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريالات للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	6 دنانير للكيلوغرام صافي
	24 03 19 30	--- تنباك مفروم أو مكبوس مهيأ للبيع بالتجزئة		%100	80 درهم للكيلوغرام صافي	4 دنانير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريالات للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	6 دنانير للكيلوغرام صافي
	24 03 19 40	--- تبغ مفروم أو مكبوس للمداويخ (تبغ الدوخه)		%100	80 درهم للكيلوغرام صافي	4 دنانير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريالات للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	6 دنانير للكيلوغرام صافي
	24 03 19 90	--- غيرها		%100	80 درهم للكيلوغرام صافي	4 دنانير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريالات للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	6 دنانير للكيلوغرام صافي
		- غيره :								
	24 03 91 00	-- تبغ "متجانس" أو "مجدد"		%100	80 درهم للكيلوغرام صافي	4 دنانير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريالات للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	6 دنانير للكيلوغرام صافي
		-- غيرها :								
	24 03 99 10	--- تبغ مكبوس أو مرطب لصنع السعوط (نشوق)		%100	80 درهم للكيلوغرام صافي	4 دنانير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريالات للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	6 دنانير للكيلوغرام صافي

ق : 4
ف : 24

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم	الحد الأدنى للإستيفاء					
					الإمارات	البحرين	السعودية	عمان	قطر	الكويت
		---تبغ مفروم أو مكبوس للمضغ :								
	24 03 99 21	----شمة وسويكة للمضغ محضرة محتوية على تبغ			ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها
	24 03 99 22	----بان هندي تمبول جاهز للمضغ محتوي على تبغ			ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها	ممنوع استيرادها
	24 03 99 29	----غيرها		%100	80 درهم للكيلوغرام صافي	4 دنانير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريالات للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	6 دنانير للكيلوغرام صافي
	24 03 99 30	---سعوط (نشوق)		%100	80 درهم للكيلوغرام صافي	4 دنانير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريالات للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	6 دنانير للكيلوغرام صافي
	24 03 99 40	---جراك		%100	12 دراهم للكيلوغرام قائم	600 فلس للكيلوغرام قائم	12 ريالات للكيلوغرام قائم	1.200 دينار للكيلوغرام قائم	12 ريالات للكيلوغرام قائم	1 دينار للكيلوغرام قائم
	24 03 99 50	---خلاصات وأرواح تبغ		%100						
	24 03 99 90	--- غيرها		%100	80 درهم للكيلوغرام صافي	4 دنانير للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	8 ريالات للكيلوغرام صافي	80 ريال للكيلوغرام صافي	6 دنانير للكيلوغرام صافي
24.04		منتجات محتوية على تبغ أو تبغ مجدد أو نيكوتين أو تبغ أو أبدال نيكوتين معدة للاستنشاق دون احتراق؛ منتجات أخر محتوية على نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين الى الجسم البشري.								

ق : 4
ف : 24

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم	الحد الأدنى للإستيفاء					
					الإمارات	البحرين	السعودية	عمان	قطر	الكويت
		- منتجات معدة للاستنشاق دون احتراق:								
		-- محتوية على تبغ أو تبغ مجدد:								
	24 04 11 10	--- لفائف تبغ تسخن كهربائيا (EHTP)		%100		القيمة 100% بحد أدنى للاستيفاء10 دينار للألف سيجارة				
	24 04 11 90	--- غيرها		%100						
		-- غيرها، محتوية على نيكوتين:								
		--- خراطيش محتوية على نيكوتين غير قابلة للاستخدام المتكرر:								
	24 04 12 11	---- منكهة		%100						
	24 04 12 12	---- غير منكهة		%100						
		--- عبوات سوائل او جل محتوية على نيكوتين:								
	24 04 12 21	---- منكهة		%100						
	24 04 12 22	---- غير منكهة		%100						
	24 04 19 00	-- غيرها		%100						
		- غيرها:								
		-- للاستخدام عن طريق الفم:								

ق : 4
ف : 24

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم	الحد الأدنى للإستيفاء					
					الإمارات	البحرين	السعودية	عمان	قطر	الكويت
	24 04 91 10	--- علكة محتوية على نيكوتين تساعد على الاقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين		%5						
	24 04 91 20	--- بشكل أقراص تساعد على الاقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين		%5						
	24 04 91 30	--- أكياس محتوية على نيكوتين خالية من التبغ للاستخدام لمرة واحدة عن طريق الفم (LYFT) وما يماثله		%100		القيمة 100% بحد أدنى للاستيفاء 4 دينار للكيلو غرام قائم				
		--- غيرها :								
	24 04 91 91	---- غيرها تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين		%5						
	24 04 91 99	---- غيرها		%100						
		-- للاستخدام عن طريق الجلد:								
	24 04 92 10	--- لاصقات تساعد على الاقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين		%5						
		--- غيرها :								
	24 04 92 91	---- غيرها تساعد على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين		%5						
	24 04 92 99	---- غيرها		%100						
		-- غيرها:								

ق : 4
ف : 24

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم	الحد الأدنى للإستيفاء					
					الإمارات	البحرين	السعودية	عمان	قطر	الكويت
	24 04 99 10	---بخاخ للمساعدة على الاقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين		%5						
	24 04 99 20	---قطرات الأنف للمساعدة على الاقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين		%5						
	24 04 99 30	---حقن للمساعدة على الاقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين		%5						
	24 04 99 90	--- غيرها		%100						

ق : 5

القسم الخامس
منتجات معدنية

ق : 5
ف : 25

الفصل الخامس والعشرون

ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ جص؛ كلس وأسمنت

ملاحظـات:

1 - مع مراعاة الاستثناءات الصريحة أو الضمنية الناتجة عن نصوص بنود هذا الفصل أو عن الملاحظة 4 أدناه فإن بنود هذا الفصل لا تسري إلا على المنتجات في حالتها الأولية (الخام) أو المغسولة (وإن تم ذلك بواسطة مواد كيماوية لانتزاع الشوائب دون أن يتغير تكوينها) أو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة أو المسحونة أو المنخولة أو المغربلة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي أو بأي طرق ميكانيكية أو فيزيائية (عدا التبلور) ولكنها لا تشمل المنتجات التي حمصت أو كلست أو تم الحصول عليها بالخلط أو أخضعت لأي عمليات أخرى أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند منها ويمكن أن تحتوي منتجات هذا الفصل على مواد مضافة مضادة للغبار شريطة أن لا تؤدي هذه الإضافة إلى جعل المنتج قابلا لاستعمالات خاصة بدل من استعماله العام .

2 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - زهر الكبريت والكبريت المرسب والكبريت الغروي (البند 28.02).

ب - الأتربة الملونة التي تحتوي على 70 % أو أكثر وزنا من الحديد المتحد مقدرا كأكسيد الحديديك Fe_2O_3 (بند 28.21).

ج - الأدوية والمنتجات الأخر الداخلة في الفصل 30.

د - محضرات العطور أو التطرية أو التجميل (فصل 33).

هـ - تراب مدكوك (أجر) من دولوميت

و - ترابيع وأحجار التبليط ورصف الطرق (بند 68.01)؛ مكعبات الفسيفساء وما يماثلها (بند 68.02)؛ ألواح الإردواز للسقوف والواجهات (بند 68.03).

ز - الأحجار الكريمة وشبه الكريمة (البند 71.02 أو البند 71.03).

ح - البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) التي تزن الواحدة منها مالا يقل عن 2.5 جرام من كلوريد الصوديوم أو أوكسيد المغنيسيوم الداخلة في البند38.24 ؛ العناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أكسيد المغنيسيوم الداخلة في البند 90.01.

ط - طباشير البليارد (بند 95.04).

ي - طباشير الكتابة أو الرسم و طباشير الخياطين (البند 96.09).

3 - كل منتج قابل للتبنيد في البند 25.17 وفي أي بند آخر من هذا الفصل يدخل في البند 25.17.

4 - يشمل البند 25.30 فيما يشمل الفيرميكيوليت والبيرليت (الزجاج البركاني) والكلوريت، غير الممددة، الأتربة الملونة وإن كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض، أكاسيد الحديد الميكيه الطبيعية؛ زبد البحر الطبيعي (مرشوم) وإن كان قطعا مصقولة؛ كهرمان (كهرباء)؛ زبد البحر الطبيعي وكهرمان مكتلين بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة، غير مشغولة بعد صبها في قوالب؛ كهرمان أسود؛ سترونتيانيت (وإن كان مكلسا) عدا أوكسيد السترونتيوم؛ كسارات خزف .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
25.01		ملح عادي (بما في ذلك ملح الطعام والملح المعطل) وكلوريد الصوديوم نقي، وإن كان محلولاً بالماء أو محتوي على عوامل مضافة لمنع التكتل أو تسهيل الانسياب؛ ماء البحر.		
	25 01 00 10	- - - ملح عادي (ملح الطعام)		%5
	25 01 00 20	- - - ملح معطل غير صالح للاستهلاك البشري		%5
	25 01 00 30	- - - كلوريد الصوديوم نقي		%5
	25 01 00 40	- - - محاليل ملحية		%5
	25 01 00 90	- - - غيرها		%5
25.02	25 02 00 00	مركبات حديد كبريتية (بيريت)، غير محمصة		%5

ق : 5
ف : 25

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
25.03	25 03 00 00	كبريت من جميع الأنواع، عدا زهر الكبريت أو الكبريت المرسب أو الكبريت الغروي		%5
25.04		جرافيت طبيعي .		
	25 04 10 00	- مسحوق أو رقائق		%5
	25 04 90 00	- غيره		%5
25.05		رمال طبيعية من جميع الأنواع وإن كانت ملونة، باستثناء الرمال المحتوية على معادن مما يدخل في الفصل 26.		
	25 05 10 00	- رمال سيليسية ورمال مرو (كوارتز)		%5
	25 05 90 00	- غيرها		%5
25.06		مرو (كوارتز) عدا الرمال الطبيعية؛ كوارتزيت، وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك .		
		- مرو (كوارتز) :		
	25 06 10 10	- - - خام بشكل كتل غير منشورة		%5
	25 06 10 90	- - - غيرها		%5
	25 06 20 00	- كوارتزيت		%5
25.07		صلصال صيني (كاولين) وغيره من غضار كاولينية، وإن كان مكلساً .		
	25 07 00 10	- - - صلصال صيني (كاولين)		%5
	25 07 00 90	- - - غيره		%5
25.08		أنواع غضار أخر (باستثناء الغضار الممدد الداخل في البند 68.06) والاندالوسيت والكيانيت والسليمانيت وإن كانت مكلسة؛ موليت؛ اتربة شاموط أو ديناس .		
	25 08 10 00	- بنتونيت		%5
	25 08 30 00	- غضار متحمل للحرارة		%5
	25 08 40 00	- أنواع أخر من الغضار		%5
	25 08 50 00	- أندالوسيت، كيانيت وسلميانيت		%5
	25 08 60 00	- موليت		%5
	25 08 70 00	- أتربة شاموط أو ديناس		%5
25.09		طباشير .		
	25 09 00 10	- - - طباشير مطحون معد للبناء		%5
	25 09 00 90	- - - غيره		%5
25.10		فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألمونيوم كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتية .		
	25 10 10 00	- غير مطحونة		%5
	25 10 20 00	- مطحونة		%5
25.11		كبريتات باريوم طبيعي (باريت)؛ كربونات باريوم طبيعي (ويذاريت)، وإن كانت مكلسة، عدا أكسيد الباريوم الداخل في البند 28.16.		
	25 11 10 00	- كبريتات باريوم طبيعي (باريت)		%5
	25 11 20 00	- كربونات باريوم طبيعي (ويذاريت)		%5

ق : 5
ف : 25

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
25.12	25 12 00 00	دقيق حفريات سيليسية (كيسلجور وتربيلويت وديياتوميت مثلاً) وغيرها من أتربة سيليسية مماثلة ذات وزن نوعي ظاهر لا يزيد عن 1 وإن كانت مكلسة		%5
25.13		حجر خفان؛ سنباذج (صنفرة)؛ كوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخر، وإن كانت معالجة بالحرارة .		
	25 13 10 00	- حجر خفان		%5
		- سنباذج وكوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شحذ طبيعية أخر :		
	25 13 20 10	- - - سنباذج(صنفرة)		%5
	25 13 20 20	- - - كوراندوم طبيعي		%5
	25 13 20 30	- - - عقيق طبيعي		%5
	25 13 20 40	- - - ترابة طرابلس (الحجر المتعفن)		%5
	25 13 20 90	- - - غيرها		%5
25.14		إردواز؛ وإن كان مشذباً بصورة غير منتظمة أو مقطعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك .		
	25 14 00 10	- - - خاماً بشكل كتل منشورة		%5
	25 14 00 90	- - - غيرها		%5
25.15		رخام وترافرتين وايكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء ذات وزن نوعي ظاهر لا يقل عن 2.5، ومرمر، وإن كان مشذبا بصورة غير منتظمة أو مقطعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلا أو ألواحا بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك .		
		- رخام و ترافرتين :		
	25 15 11 00	- - خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة		%5
	25 15 12 00	- - مقطعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحا، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك		%5
		- ايكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء (مرمر) :		
	25 15 20 10	- - - خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة		%5
	25 15 20 20	- - - مقطعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك		%5
25.16		جرانيت وحجر سماقي (بورفير) وبازلت وحجر رملي وأحجار أخر للنحت أو البناء، وإن كان مشذبا بصورة غير منتظمة أو مقطعا تقطيعا بسيطا، كتلا أو ألواحا، بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك .		
		- جرانيت :		
	25 16 11 00	- - خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة		%5
	25 16 12 00	- - مقطعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك		%5
	25 16 20 00	- حجر رملي		%5
		- حجارة نحت أو بناء أخر :		
	25 16 90 10	- - - خاماً أو مشذباً بصورة غير منتظمة		%5

ق : 5
ف : 25

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	25 16 90 20	- - - مقطعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مربع أو مستطيل، بالنشر أو بغير ذلك		%5
25.17		**حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة، أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى وحصى شواطئ وأحجار صوان، وإن كانت معالجة بالحرارة؛ حصباء خبث معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على مواد مذكورة في الجزء الأول من نص هذا البند؛ حصباء مقطرنة؛ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15 أو 25.16 وإن كانت معالجة بالحرارة .**		
	25 17 10 00	- حصى حصباء وحجارة مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو رصف الطرق أو السكك الحديدية أو أنواع الرصف الأخرى وحصى شواطئ وأحجار صوان، وإن كانت معالجة بالحرارة		%5
	25 17 20 00	- حصباء خبث معادن وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على المواد الداخلة في البند الفرعي 10 17 25		%5
	25 17 30 00	- حصباء مقطرنة		%5
		- حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15 أو 25.16 وإن كانت معالجة بالحرارة :		
	25 17 41 00	- - من رخام		%5
	25 17 49 00	- - غيرها		%5
25.18		**دولوميت وإن كان مكلسا أو ملبداً بما في ذلك الدولوميت وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم أو التقطيع البسيط، كتلا أو ألوحا، بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك.**		
		- دولوميت غير مكلس أو ملبد :		
	25 18 10 10	- - - خاماً، وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم		%5
	25 18 10 20	- - - مقطعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحا، بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك		%5
		- دولوميت مكلس أو ملبد :		
	25 18 20 10	- - - خاماً، وإن كان قد أخضع لعملية التشذيب غير المنتظم		%5
	25 18 20 20	- - - مقطعاً تقطيعاً بسيطاً، كتلاً أو ألواحاً، بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك		%5
25.19		**كربونات مغنسيوم طبيعي (مغنزيت)؛ مغنسيا منصهرة كهربائيا؛ مغنسيا تامة الاحتراق (ملبدة)، وإن احتوت على كميات قليلة من أكاسيد أخر مضافة قبل التلبيد؛ أوكسيد مغنسيوم آخر، وإن كان نقياً .**		
	25 19 10 00	- كربونات مغنسيوم طبيعي (مغنزيت)		%5
		- غيرها :		
	25 19 90 10	- - - أوكسيد المغنيسيوم		%5
	25 19 90 90	- - - غيرها		%5

ق : 5
ف : 25

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
25.20		جبس؛ أنهدريت؛ جص (مكون من جبس مكلس أو كبريتات كالسيوم) وإن كان ملوناً أو مضافاً إليه كميات قليلة من المسرعات أو المعوقات .		
		- جبس؛ أنهيدريت :		
	25 20 10 10	- - - جبس		%5
	25 20 10 20	- - - أنهيدريت		%5
		- جص :		
	25 20 20 10	- - - جص للاستعمال في طب الأسنان		%5
	25 20 20 90	- - - غيره		%5
25.21	25 21 00 00	أحجار ومواد كلسية مستعملة في صنع الكلس أو الإسمنت.		%5
25.22		كلس حي وكلس مطفأ وكلس مائي، عدا أوكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم من البند 28.25.		
	25 22 10 00	- كلس حي		%5
	25 22 20 00	- كلس مطفأ		%5
	25 22 30 00	- كلس مائي (نورة)		%5
25.23		أسمنت بورتلاند و اسمنت الوميني و اسمنت خبثي و اسمنت فوق كبريتي وانواع إسمنت مائي مماثلة، و إن كانت ملونة أو بشكل مكتل غير مطحون المسمى (كلنكر).		
	25 23 10 00	- اسمنت مكتل غير مطحون (كلنكر)		%5
		- أسمنت بورتلاند :		
	25 23 21 00	- - أسمنت أبيض وإن تم تلوينه اصطناعيا		%5
		- - غيره :		
	25 23 29 10	- - - أسمنت عادي		%5
	25 23 29 20	- - - أسمنت مقاوم للأملاح		%5
	25 23 29 90	- - - غيرها		%5
	25 23 30 00	- أسمنت الوميني		%5
	25 23 90 00	- أنواع أسمنت مائي آخر		%5
25.24		حرير صخري (أسبستوس أو أميانت).		
	25 24 10 00	- كروسيدوليت	ممنوع استيراده	
		- غيرها :		
	25 24 90 10	- - - اكتينوليت	ممنوع استيراده	
	25 24 90 20	- - - انثوفيليت	ممنوع استيراده	
	25 24 90 30	- - - أموسيت	ممنوع استيراده	
	25 24 90 40	- - - تريموليت	ممنوع استيراده	
	25 24 90 90	- - - غيرها من حرير صخري	ممنوع استيراده	
25.25		ميكا، بما فيها الرقائق غير المنتظمة؛ فضلات ميكا.		
	25 25 10 00	- ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة		%5
	25 25 20 00	- مسحوق ميكا		%5
	25 25 30 00	- فضلات ميكا		%5

ق : 5
ف : 25

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
25.26		استياتيت طبيعي (حجر دهني)، وإن لم تتم عليه عملية أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التقطيع البسيط، كتلا أو ألواحا، بشكل مستطيل (بما فيه المربع)، بالنشر أو بغير ذلك؛ طلق (تالك).		
		- غير مجروشة ولا مسحوقة :		
	25 26 10 10	- - - استياتيت		%5
	25 26 10 20	- - - طلق		%5
		- مجروشة أو مسحوقة :		
	25 26 20 10	- - - استياتيت		%5
	25 26 20 20	- - - طلق		%5
25.27		(ملغي)		
25.28	25 28 00 00	بورات طبيعية ومركزاتها (وإن كانت مكلسة)، عدا البورات المستخلصة من مياه ملحية طبيعية؛ حامض البوريك الطبيعي المحتوي على نسبة لا تزيد عن 85% من حمض البوريك (H3 BO3) محسوبة على الوزن الجاف.		%5
25.29		فلدسبار؛ ليوسيت؛ نفلين ونفلين سينيت؛ فلورسبار.		
	25 29 10 00	- فلدسبار		%5
		- فلور سبار :		
	25 29 21 00	- - يحتوي على 97% وزناً أو أقل من فلوريد الكالسيوم		%5
	25 29 22 00	- - يحتوي على أكثر من 97% وزناً من فلوريد الكالسيوم		%5
	25 29 30 00	- ليوسيت؛ نفلين ونفلين سينيت		%5
25.30		مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		
	25 30 10 00	- فيرمكيوليت، بيرليت وكلوريتات، غير ممددة		%5
	25 30 20 00	- كيسرايت، ابسوميت (سلفات المغنسيوم طبيعي)		%5
		- غيرها :		
		- - - كبريتات الزرنيخ الطبيعية :		
	25 30 90 11	- - - - كبريت الزرنيخ الأصفر (سم الفار)		%5
	25 30 90 19	- - - - غيره		%5
	25 30 90 20	- - - زبد البحر الطبيعي (ميرشام) وإن كان بشكل قطع مصقولة، كهرمان (كهرباء)، زبد بحر وكهرمان مكتلان بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة غير مشغولة بعد صبها في قوالب، كهرمان أسود		%5
	25 30 90 30	- - - كسارات خزف		%5
	25 30 90 40	- - - أتربة ملونة		%5
	25 30 90 50	- - - أحجار النيازك		%5
	25 30 90 90	- - - غيرها		%5

ق : 5
ف : 26

الفصل السادس والعشرون

خامات معادن، خبث ورماد

ملاحظـات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - خبث المعادن ونفايات الصناعة المماثلة المعدة كحصباء (بند 25.17).

ب - كربونات المغنزيوم الطبيعية (مغنزيت) وإن كانت مكلسة (بند 25.19).

ج - رواسب خزانات زيوت الوقود المكونة أساساً من هذه الزيوت (بند 27.10).

د - الخبث القاعدي الناتج عن عملية نزع الفوسفور الداخل في الفصل 31.

هـ - ألياف خبث المعادن أو الألياف الصخرية أو الألياف المعدنية المماثلة (البند 68.06) .

و - نفايات وخردة المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة، نفايات وخردة أخر تحتوي على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من النوع المستعمل بصورة رئيسية في استخلاص المعادن الثمينة (بند 71.12 أو 85.49) .

ز - النحاس والنيكل و الكوبالت، نصف الخام (مات) الناتجة عن أي عملية صهر (قسم 15) .

2 - من اجل تطبيق أحكام البنود 26.01 إلى 26.17 يقصد بعبارة "خامات المعادن" المعادن من الأنواع التي تستعمل فعلا في صناعة التعدين لاستخراج الزنبق أو المعادن الداخلة في البند 28.44 أو المعادن الداخلة في القسمين 14 أو 15، وإن كانت غير معدة لصناعة التعدين. وعلى أية حال لا تشمل البنود من 26.01 إلى 26.17 المعادن التي أخضعت لعمليات غير تلك المعتمدة عادة في صناعة التعدين .

3 – ينطبق البند 26.20 فقط على :

أ – الخبث والرماد والفضلات من الأنواع المستعملة في الصناعة إما لاستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة المركبات الكيماوية للمعادن باستثناء الرماد والفضلات الناتجة عن حرق النفايات البلدية (بند 26.21) .

ب - الخبث والرماد والفضلات المحتوية على الزرنيخ وإن كانت محتوية على معادن، من الأنواع المستعملة إما لاستخراج الزرنيخ أو المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية .

ملاحظات البنود الفرعية :

1 – لأغراض البند الفرعي 21 20 26 ، يقصد بعبارة "رواسب البنزين المحتوي على رصاص ورواسب المركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص" الرواسب المتحصل عليها من صهاريج تخزين البنزين المحتوية على رصاص والمركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص (كرصاص التتراثيل، مثلاً)، والمكونة أساساً من رصاص ومركبات رصاص و أوكسيد الحديد .

2 - يصنف الخبث والرماد والفضلات المحتوية على زرنيخ أو زنبق أو ثاليوم أو مخاليطها، من الأنواع المستعملة لاستخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو لصناعة مركباتها الكيماوية، تصنف البند الفرعي 60 20 26 .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
26.01		خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت).		
		- خامات حديد ومركزاتها عدا بيريت الحديد المحمص :		
	26 01 11 00	-- غير مكتلة		%5
	26 01 12 00	-- مكتلة		%5
	26 01 20 00	- بيريت حديد محمص (رماد البيريت)		%5
26.02	26 02 00 00	خامات منجنيز ومركزاتها، بما فيها خامات المنجنيز الحديدية المحتوية على منجنيز بنسبة تعادل 20% وزنا أو أكثر محسوبة على المنتج الجاف		%5

ق : 5
ف : 26

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
26.03	26 03 00 00	خامات نحاس ومركزاتها		%5
26.04	26 04 00 00	خامات نيكل ومركزاتها		%5
26.05	26 05 00 00	خامات كوبالت ومركزاتها		%5
26.06	26 06 00 00	خامات ألمنيوم ومركزاتها		%5
26.07	26 07 00 00	خامات رصاص ومركزاتها		%5
26.08	26 08 00 00	خامات زنك (توتياء) ومركزاتها		%5
26.09	26 09 00 00	خامات قصدير ومركزاتها		%5
26.10	26 10 00 00	خامات كروم ومركزاتها		%5
26.11	26 11 00 00	خامات تنجستين ومركزاتها		%5
26.12		خامات يورانيوم وثوريوم ومركزاتها		
	26 12 10 00	- خامات يورانيوم ومركزاتها		%5
	26 12 20 00	- خامات ثوريوم ومركزاتها		%5
26.13		خامات مولبيدينوم ومركزاتها		
	26 13 10 00	- محمصة		%5
	26 13 90 00	- غيرها		%5
26.14	26 14 00 00	خامات تيتانيوم ومركزاتها		%5
26.15		خامات نيوبيوم وتانتالوم وفاناديوم وزركونيوم ومركزاتها .		
	26 15 10 00	- خامات زركونيوم ومركزاتها		%5
	26 15 90 00	- غيرها		%5
26.16		خامات معادن ثمينة ومركزاتها .		
	26 16 10 00	- خامات فضة ومركزاتها		%5
	26 16 90 00	- غيرها		%5
26.17		خامات أخر ومركزاتها .		
	26 17 10 00	- خامات انتموان ومركزاتها		%5
	26 17 90 00	- غيرها		%5
26.18	26 18 00 00	خبث محبب (رمل خبث) من صناعة الحديد والصلب		%5
26.19	26 19 00 00	خبث وغثاء (غير الخبث المحبب)، شظايا تطريق (قشور) وفضلات أخر من صناعة الحديد والصلب.		%5
26.20		خبث و رماد و بقايا (عدا مخلفات صناعة الحديد والصلب)، تحتوي على معادن أو زرنيخ أو مركباتها.		
		- محتوية بصورة رئيسية على زنك :		
	26 20 11 00	- - مات الجلفنة		%5
	26 20 19 00	- - غيرها		%5
		- محتوية بصورة رئيسية على رصاص :		
	26 20 21 00	- - رواسب بنزين محتوي على رصاص ورواسب المركبات المضادة للصعق المحتوية على رصاص.		%5
	26 20 29 00	- - غيرها		%5
	26 20 30 00	- محتوية بصورة رئيسية على نحاس		%5
	26 20 40 00	- محتوية بصورة رئيسية على ألمنيوم		%5

ق : 5
ف : 26

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	26 20 60 00	- محتوية على زرنيخ أو ثاليوم أو مخاليطها، من الأنواع المستعملة في استخراج الزرنيخ أو تلك المعادن أو في صناعة مركباتها الكيماوية		%5
		- غيرها :		
	26 20 91 00	-- محتوية على أنتيموني أو بيريليوم أو كادميوم أو كروم أو مخاليطها		%5
	26 20 99 00	-- غيرها		%5
26.21		خبث ورماد أخر، بما في ذلك رماد عشب البحر؛ رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية .		
	26 21 10 00	- رماد وبقايا من حرق النفايات البلدية		%5
	26 21 90 00	- غيرها		%5

ق : 6
ف : 27

الفصل السابع والعشرون

وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛ مواد قارية؛ شموع معدنية

ملاحظـات :

1 – لا يشمل هذا الفصل :

أ - المنتجات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً باستثناء الميثان والبروبان النقيين اللذين يتبعان البند27.11

ب - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو 30.04.

ج - الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في البنود 33.01 أو 33.02 أو 38.05.

2 - إن عبارة "زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية" الواردة في البند 27.10 لا تشمل فقط زيوت النفط أو زيوت المعادن القارية فحسب، وإنما تشمل أيضا الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة رئيسية من هيدروكربونات مخلوطة غير مشبعة، والمتحصل عليها بأية طريقة، شرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية . ومع ذلك فإن تلك العبارة لا تشمل البوليو ليفين التركيبية السائلة والتي أقل من 60% منها حجما يقطر بدرجة حرارة 300 مئوية محولة إلى 1013 ملليبار باستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل 39).

3 - لأغراض البند 27.10 يقصد بعبارة " فضلات زيوت " البقايا المحتوية بصورة رئيسية على زيوت بترولية وزيوت متحصل عليها من معادن قارية (حسبما جاء في الملاحظة "2" لهذا الفصل)، وإن كانت مخلوطة بالماء وتشمل:

(أ) الزيوت غير الصالحة للاستعمال كمنتجات أولية(كزيوت التشحيم المستعملة وزيوت الهيدروليك المستعملة وزيوت المحولات المستعملة).

(ب) زيوت رواسب صهاريج تخزين الزيوت البترولية المحتوية بصورة رئيسية على هذه الزيوت والتركيز العالي للإضافات (مثل المواد الكيماوية) المستعملة في صناعة المنتجات الأولية.

(ج) الزيوت على شكل مستحلبات في الماء أو مخلوطة بالماء كتلك الناتجة عن انسكابات الزيوت أو غسيل صهاريج التخزين أو في استعمال زيوت القطع لعمليات المكننة.

ملاحظات البنود الفرعية:

1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 11 01 27 يقصد بعبارة "انتراسيت" الفحم الحجري الذي لا تتجاوز فيه المواد الطيارة نسبة 14% (محسوبة على المنتج الجاف بدون مواد معدنية).

2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 12 01 27 يقصد بعبارة "فحم حجري قاري" الفحم الحجري الذي تتجاوز فيه هذه المواد الطيارة نسبة 14% ومحسوبة على المنتج الجاف بدون المواد المعدنية والذي يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية عن 5833 كيلو كلوري للكيلو غرام الواحد (محسوبة على المنتج الرطب بدون مواد معدنية).

3 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 10 07 27 و 20 07 27 و 30 07 27 و 40 07 27 تنطبق عبارة "بنزين / بنزول" و " تولويين/توليول" و "اكسيلين/اكسيلول" و "نفتالين" على المنتجات المحتوية على أكثر من 50% وزنا من البنزين أو تولويين أو اكسيلين أو نفتالين على التوالي.

4 – لأغراض البند الفرعي 271012، فأن " الزيوت والمحضرات الخفيفة" هي تلك التي 90 % منها حجماً أو أكثر (بما في ذلك الفاقد) يقطر بدرجة حرارة 210 مئوية وفقا لطريقة أيزو 3405 (المعادلة لطريقة ASTM D86).

5– لأغراض البنود الفرعية للبند 27.10, يقصد بعبارة "ديزل حيوي" الاستيرات أحادية القلوية من الأحماض الدسمة المستخدمة كوقود, المشتقة من شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية وإن كانت مستعملة .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
27.01		فحم حجري؛ فحم حجري مكتل قوالب أو كرات أو مواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري .		
		- فحم حجري، ولو كان مسحوقاً، ولكن غير مكتل :		
	27 01 11 00	- - انتراسيت		%5
	27 01 12 00	- - فحم حجري قاري		%5
	27 01 19 00	- - فحم حجري أخر		%5
	27 01 20 00	- فحم حجري مكتل كرات، أو قوالب ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجري		%5

ق : 6
ف : 27

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
27.02		ليجنيت (فحم حديث التكوين)، وإن كان مكتلاً، عدا الكهرمان الأسود .		
	27 02 10 00	- ليجنيت ولو كان مسحوقاً ولكن غير مكتل		%5
	27 02 20 00	- ليجنيت مكتل		%5
27.03		خنور (بما في ذلك قش الخنور) وإن كان مكتلاً		
	27 03 00 10	- - - للاستخدام كأتربة زراعية أو لتحسين خواص التربة		%5
	27 03 00 90	- - - غيرها		%5
27.04		فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور، وإن كان مكتلا؛ فحم معوجات.		
	27 04 00 10	- - - فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر، من فحم حجري أو من ليجنيت أو من خنور وإن كان مكتلا		%5
	27 04 00 20	- - - فحم معوجات		%5
27.05	27 05 00 00	غاز فحم حجري وغاز مائي وغاز مولدات وغازات مماثلة، عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات الغازية .		%5
27.06	27 06 00 00	قطران مقطر من فحم حجري، من ليجنيت أو من خنور وغيره من قطران معدني، وإن كان مقطر جزئيا أو منزوع منه الماء، بما في ذلك القطران المجدد.		%5
27.07		زيوت ومنتجات أخر ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجري في درجات حرارة عالية؛ منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية .		
	27 07 10 00	- بنزول (بنزين)		%5
	27 07 20 00	- توليول(تولويين)		%5
	27 07 30 00	- اكسيلول(اكسيلين)		%5
	27 07 40 00	- نفتالين		%5
	27 07 50 00	- مخاليط هيدروكربون عطرية أخر والتي يقطر 65% منها أو أكثر حجما (بما في ذلك الفاقد) في درجة حرارة 250 مئوية وفقا لطريقة أيزو 3405 (المعادلة لطريقة ASTM D86)		%5
		- غيرها :		
	27 07 91 00	- - زيوت كريوزوت		%5
	27 07 99 00	- - غيرها		%5
27.08		زفت وزفت مجمر، ناتجان من قطران الفحم أو من قطران معدني أخر .		
	27 08 10 00	- زفت		%5
	27 08 20 00	- زفت مجمر		%5
27.09	27 09 00 00	زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية، خام.		%5

ق : 6
ف : 27

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
27.10		**زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، عدا الخام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر محتوية على مالا يقل عن 70% وزناً من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، فضلات زيوت .**		
		- زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (عدا الخام) محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت نفط أومن زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات، عدا المحتوية على ديزل حيوي، و عدا فضلات الزيوت :		
		-- زيوت ومحضرات خفيفة :		
		--- نافثا :		
	27 10 12 11	---- خفيفة		%5
	27 10 12 12	---- كاملة		%5
	27 10 12 13	---- مهذبة		%5
	27 10 12 14	---- بنزين طبيعي		%5
	27 10 12 19	---- غيرها		%5
		--- وقود :		
	27 10 12 21	---- للمحركات (عدا محركات الطائرات)		%5
	27 10 12 22	---- لمحركات الطائرات النفاثة (JP4)		%5
	27 10 12 23	---- لمحركات الطائرات الأخر		%5
	27 10 12 29	---- لأغراض أخر		%5
		--- ديزل :		
	27 10 12 31	---- للمحركات		%5
	27 10 12 32	---- لمولدات الكهرباء بما في ذلك مولدات كهرباء السفن		%5
	27 10 12 33	---- للتدفئة		%5
	27 10 12 39	---- لأغراض أخر		%5
		--- زيوت وقود :		
	27 10 12 41	---- للسفن		%5
	27 10 12 42	---- خام مصفى جزئيا (توبد كرود)		%5
	27 10 12 49	---- غيرها		%5
		-- غيرها :		
		--- زيوت تزييت :		
	27 10 19 11	---- زيوت أساسية		%5
	27 10 19 12	---- للمحركات التي يتم الاشتعال فيها بالشرر(بنزين)		%5
	27 10 19 13	---- للمحركات التي يتم الاشتعال فيها بالضغط (ديزل)		%5
	27 10 19 14	---- لناقل الحركة اليدوي		%5
	27 10 19 15	---- لناقل الحركة الأوتوماتيكي		%5
	27 10 19 19	---- غيرها		%5
		--- زيوت لأغراض أخر :		

ق : 6
ف : 27

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	27 10 19 91	---- للقطع		%5
	27 10 19 92	---- للتنظيف		%5
	27 10 19 93	---- لحل القوالب		%5
	27 10 19 94	---- للفرامل الهيدروليكية		%5
	27 10 19 95	---- للأنظمة الهيدروليكية و التوربينية		%5
	27 10 19 96	---- للمحولات وقاطعات التيار الكهربائي		%5
	27 10 19 97	---- زيوت بيضاء (مثل زيت الفازلين وزيت البارافين)		%5
	27 10 19 98	---- محضرات التشحيم الأخر		%5
	27 10 19 99	---- غيرها		%5
	27 10 20 00	- زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (غير خام) محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت نفط أومن زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات ، المحتوية على ديزل حيوي ، عدا فضلات الزيوت.		%5
		- فضلات زيوت :		
	27 10 91 00	-- محتوية على بولي كلورينيتد باي فينيل (PCBS) أو بولي كلورينيتد تيرفينيل (PCTS) أو بولي برومينيتد باي فينيل (PBBS)		%5
	27 10 99 00	-- غيرها		%5
27.11		غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخر .		
		- مسيلة :		
	27 11 11 00	-- غاز طبيعي		%5
	27 11 12 00	-- بروبان		%5
	27 11 13 00	-- بوتان		%5
	27 11 14 00	-- اثيلين، بروبيلين، بوتيلين و بوتادين		%5
	27 11 19 00	-- غيرها		%5
		- في حالة غازية :		
	27 11 21 00	-- غاز طبيعي		%5
	27 11 29 00	-- غيره		%5
27.12		هلام نفطي (فازلين)؛ شمع البارافين، شمع نفطي دقيق التبلور، شمع سلاك، أوزو كريت، شمع ليجنيت، شمع خنور، شموع مواد معدنية ومنتجات مماثلة متحصل عليها بالتركيب أو بطرق أخرى وإن كانت ملونة .		
	27 12 10 00	- هلام نفطي		%5
		- شمع بارافين محتوي على أقل من0.75% وزنا من الزيت :		
	27 12 20 10	--- لصنع شموع الإضاءة		%5
	27 12 20 20	--- لتشريب أعواد الكبريت		%5
	27 12 20 90	--- غيرها		%5
	27 12 90 00	- غيرها		%5

ق : 6
ف : 27

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
27.13		مجمر (كوك) نفط، قار نفطي وبقايا أخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية .		
		- مجمر (كوك) نفط :		
	27 13 11 00	-- غير مكلس		%5
	27 13 12 00	-- مكلس		%5
	27 13 20 00	- قار نفطي		%5
	27 13 90 00	- بقايا أخر من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية		%5
27.14		قار واسفلت طبيعيان؛ شيست قاري ورمال قطرانية؛ اسفلتيت وصخور إسفلتية .		
	27 14 10 00	- شيست قاري أو زيتي ورمال قطرانية		%5
		- غيرها :		
	27 14 90 10	--- قار وإسفلت طبيعيان		%5
	27 14 90 90	--- غيرها		%5
27.15	27 15 00 00	مخاليط قارية أساسها الإسفلت أو القار الطبيعيان أو القار النفطي أو القار المعدني أو زفت القطران المعدني. (معاجين قارية ومعاجين كت - باك، مثلاً)		%5
27.16	27 16 00 00	الطاقة الكهربائية. (بند اختياري)		%5

ق5 : 6

القسم السادس
منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها

ملاحظـات :

1 - أ - المنتجات (عدا خامات المعادن المشعة)، التي تتوفر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.44 أو 28.45 يجب أن تدخل في هذين البندين وليس في بند آخر في جدول التعريفة .

ب - مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) أعلاه فإن جميع المنتجات التي تتوفر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.43 أو 28.46 أو 28.52، يجب إدخالها في أحد هذه البنود وليس في بند آخر من هذا القسم .

2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه فإن السلع التي يمكن تبنيدها في البنود 30.04، 30.05، 30.06، 32.12 أو 33.03، 33.04، 33.05، 33.06، 33.07 أو 35.06 أو 37.07 أو 38.08 بسبب تهيئتها في كميات معايرة أو للبيع بالتجزئة، يجب أن تبند في هذه البنود وليس في بند آخر من جدول التعريفة .

3 - المنتجات التي تكون مجموعات مؤلفة من عدة عناصر منفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة، بعد الخلط، لأن تكون منتجا تابعا للقسم السادس أو السابع، إن هذه المنتجات تدخل في البند العائد للمنتج الأخير بشرط أن تكون عناصره المكونة :

أ - من الممكن التعرف عليها بصورة واضحة بحسب كيفية تهيئتها على أنها معدة للاستعمال معا من غير تغليفها؛

ب - مقدمة معا؛ و

ج - قابلة للتعرف عليها من حيث طبيعتها أو من حيث كميات كل منها أنها مكملة لبعضها البعض .

4- عندما يتوفر في المنتج الأوصاف الواردة في بند او أكثر من القسم السادس كونه ذكر بالاسم أو الوظيفة وكذلك الوصف الوارد في البند 38.27 عندها يدخل هذا المنتج في البند الذي تضمن إشارة الى المنتج بالاسم أو الوظيفة وليس في البند 38.27.

ق : 6
ف : 28

الفصل الثامن والعشرون

منتجات كيماوية غير عضوية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو من معادن أتربة نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر ايزوتوب

ملاحظـات :

1 – ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن بنود هذا الفصل تشمل :

أ ـ العناصر الكيماوية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً، وإن احتوت على شوائب؛

ب ـ المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه، مذابة في الماء؛

ج ـ المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه مذابة في محاليل أخر بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون اتبعت فقط لأغراض تتعلق بالأمن أو النقل، على أن لا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الاستعمالات الخاصة عدا استعمالاتها العامة؛

د ـ المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه المضاف إليها مثبت ضروري (بما في ذلك مادة مضادة للتكتل) لحفظها أو لنقلها؛

هـ ـ المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أعلاه المضاف إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة لتسهيل تمييزها أو لأغراض وقائية بشرط أن لا تجعل هذه الإضافات المنتج أكثر ملائمة لاستعمالات خاصة دون الاستعمال العام .

2 ـ علاوة على الديتيونيتات والسلفوكسيلات، المثبتة بمواد عضوية (بند 28.31)، وكربونات وفوق كربونات من القواعد غير العضوية (بند 28.36)، والسيانيدات وأكاسيدها والسيانيدات المركبة للقواعد غير العضوية (بند 28.37) وفلمينات وسيانات وتيوسيانات القواعد غير العضوية (بند 28.4)، والمنتجات العضوية الواردة في البنود 28.43 لغاية 28.46و28.52 والكربيدات (بند28.49)، فإن مركبات الكربون التالية فقط تدخل في هذا الفصل:

أ ـ أكاسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين وأحامض الفلمينيك والايزوسيانيك والتيوسيانيك وغيرها من أحامض السيانوجينيك البسيطة أو المركبة (بند 28.11)؛

ب ـ أكاسيد هاليدات الكربون (بند 28.12)؛

ج ـ ثاني كبريتورات الكربون (بند 28.13)؛

د ـ الثيوكربونات والسيلينيوكربونات والتللوركربونات والسلينيوسيانات والتللور سيانات والتتراثيوسيا ناتوديا مينو كرومات (رينكات) وغيرها من سيانات قواعد غير عضوية، مركبة (بند 28.42)؛

هـ ـ فوق أكسيد الهيدروجين (الماء الأوكسجيني) مقسى بالبولة (يوريا) (بند 28.47)، واوكسي كبريتور الكربون وهاليدات الثيوكاربونيل، والسيانوجين وهاليداته، والسياناميد ومشتقاته المعدنية (بند 28.53)، عدا سياناميد الكلسيوم وإن كان نقيا (فصل 31).

3 ـ مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من القسم السادس فإن هذا الفصل لا يشمل :

أ ـ كلوريد الصوديوم و أوكيسد المغنزيوم وإن كانا نقيين وغيرها من منتجات القسم الخامس؛

ب ـ المركبات العضوية ـ غير العضوية غير ما ذكر منها في الملاحظة (2) أعلاه؛

ج ـ المنتجات المذكورة في الملاحظات (2)، (3)، (4)، أو (5) من الفصل 31؛

د ـ المنتجات غير العضوية من النوع المستعمل كمضينات الداخلة في البند 32.06 ،فريت الزجاج وغيرة من زجاج آخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق الداخلة قي البند32.07؛

هـ ـ الجرافيت الاصطناعي (بند 38.01) ؛ المحضرات لتعبئة أجهزة إطفاء الحريق أو القذائف المعبأة لإطفاء الحريق الداخلة في البند 38.13 ؛ مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 38.24 والبلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غرام، الداخلة في البند 38.24؛

و ـ الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة الطبيعية أو التركيبية أو المجددة، وترابها أو مسحوقها (بند 71.02) لغاية (71.05) وكذلك المعادن الثمينة وخلائطها الواردة في الفصل 71؛

ز ـ المعادن وإن كانت نقية، وخلائط المعادن أو الخلائط الخزفية "سيرميت" بما فيها كربيدات المعادن الملبدة (كربيدات معادن ملبدة بمعادن) المذكورة في القسم 15؛ أو

ح ـ العناصر البصرية وبصفة خاصة ما كان منها هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية (بند 90.01).

4 ـ الأحماض المركبة المحددة الصفات كيماويا والمكونة من حمض غير معدني مما هو وارد في الفصل الفرعي الثاني من هذا الفصل، وحمض معدن مما هو وارد في الفصل الفرعي الرابع من هذا الفصل أيضا، تتبع البند 28.11.

5 ـ تشمل البنود 28.26 لغاية 28.42 فقط الأملاح وفوق الأملاح للمعادن و الأمونيوم .

ما لم ينص على خلاف ذلك فإن الأملاح المزدوجة أو المركبة تدخل في البند 28.42.

6 ـ يطبق البند 28.44 فقط على :

ق : 6
ف : 28
أ ـ التكنيتيوم (رقمه الذري 43)، البروميتيوم (رقمه الذري 61) والبولونيوم (رقمه الذري 84) وجميع العناصر التي هي ذات رقم ذري يزيد عن 84؛
ب ـ النظائر المشعة الطبيعية أو الاصطناعية (بما في ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة أو المعادن العادية الواردة في القسمين الرابع عشر والخامس عشر) وإن كانت مخلوطة فيما بينها؛
ج ـ المركبات العضوية أو غير العضوية من هذه العناصر أو النظائر، محددة الصفات كيماويا أم لا، وإن كانت مخلوطة فيما بينها؛
د ـ الخلائط والتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرمت") والمنتجات الخزفية والمخاليط التي تتضمن هذه العناصر أو هذه النظائر أو مركباتها غير العضوية أو العضوية ذات قدرة إشعاعية معينة تزيد عن 74 بيكريل/غرام (0.002 ميكروكيوري في الغرام الواحد)؛
هـ ـ عناصر الوقود (خراطيش) المستهلكة (لحقها إشعاع) للمفاعلات النووية؛
و ـ المخلفات المشعة وإن كانت قابلة للاستعمال .
من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة ونص البندين 28.44 و28.45.
يقصد بعبارة "نظائر":
ـ النيوكليدات المنفصلة عدا تلك الموجودة في الطبيعة بحالة نظير أحادي؛
ـ مخاليط النظائر لنفس العنصر الغنية بواحد أو أكثر من نظائرها، أي العناصر التي يكون تركيبها النظائري الطبيعي قد عدل اصطناعيا.
7-يدخل في البند 28.53 النحاس الفسفوري (فسفور النحاس) المحتوي على أكثر من 15% وزنا من الفسفور.
8 -تدخل في هذا الفصل العناصر الكيماوية (مثل السيلكون والسيلينوم)، المحسنة للاستعمال في الاليكترونيات بشرط أن تكون على أشكال غير مشغولة أو على أشكال اسطوانات أو قضبان .
وحينما تقطع على هيئة أقراص أو رقائق أو أشكال مشابهة فإنها تدخل في البند 38.18.

ملاحظة البند الفرعي :
1. لأغراض البند الفرعي 10 52 28 يقصد بعبارة " المحددة الصفات كيماوياً" جميع مركبات الزئبق العضوية وغير العضوية المستوفية لشروط الفقرات من (أ) لغاية (هـ) من الملاحظة (1) للفصل 28 أو الفقرات من (أ) لغاية (ح) من الملاحظة (1) للفصل 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		1 ـ عناصر كيماوية .		
28.01		فلور و كلور و بروم و يود .		
	28 01 10 00	ـ كلور		%5
	28 01 20 00	ـ يود		%5
		ـ فلور؛ بروم :		
	28 01 30 10	ـ ـ ـ فلور		%5
	28 01 30 20	ـ ـ ـ بروم		%5
28.02		زهر كبريت أو كبريت مرسب؛ كبريت غروي .		
	28 02 00 10	ـ ـ ـ زهر كبريت أو كبريت مرسب		%5
	28 02 00 20	ـ ـ ـ كبريت غروي		%5
28.03	28 03 00 00	كربون (هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون غير الداخلة أو المذكورة في مكان آخر).		%5
28.04		هيدروجين، غازات نادرة وغيرها من اللافلزات.		
	28 04 10 00	ـ هيدروجين		%5
		ـ غازات نادرة :		
	28 04 21 00	ـ ـ أرغون		%5
		ـ ـ غيرها :		
	28 04 29 10	ـ ـ ـ هليوم		%5
	28 04 29 20	ـ ـ ـ نيون		%5
	28 04 29 90	ـ ـ ـ غيرها		%5

ق : 6
ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	28 04 30 00	- نيتروجين (أزوت)		%5
	28 04 40 00	- أوكسجين		%5
	28 04 50 00	- بورون؛ تيلوريوم		%5
		- سيليسيوم (سيليكون):		
	28 04 61 00	- - محتوي على ما لا يقل عن99.99% من السيليكون (السيليسيوم)		%5
	28 04 69 00	- - غيرها		%5
	28 04 70 00	- فوسفور		%5
	28 04 80 00	- زرنيخ		%5
	28 04 90 00	- سيلينيوم		%5
28.05		**معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية؛ معادن أتربة نادرة، اسكانديوم و ايتريوم، وإن كانت مخلوطة أو ممزوجة فيما بينها؛ زئبق .**		
		- معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية :		
	28 05 11 00	- - صوديوم		%5
	28 05 12 00	- - كالسيوم		%5
		- - غيرها :		
	28 05 19 10	- - - ليثيوم		%5
	28 05 19 20	- - - بوتاسيوم		%5
	28 05 19 90	- - - غيرها		%5
	28 05 30 00	- معادن أتربة نادرة واسكانديوم وايتريوم وإن كانت مخلوطة أو ممزوجة فيما بينها		%5
	28 05 40 00	- زئبق		%5
		2 - أحماض غير عضوية ومركبات أوكسيجينية غير عضوية من لافلزات .		
28.06		**كلوروهيدروجين (حمض كلور هيدريك)؛ حمض كلوروكبريتيك .**		
	28 06 10 00	- كلورو هيدروجين (حمض كلورهيدريك)		%5
	28 06 20 00	- حمض كلوروكبريتيك		%5
28.07		**حمض كبريتيك؛ اوليوم .**		
	28 07 00 10	- - - حمض كبريتيك		%20
	28 07 00 20	- - - اوليوم (حمض كبريتيك زيتي)		%5
28.08		**حمض ازوتيك (نيتريك) أحماض سلفونتريك .**		
	28 08 00 10	- - - حمض ازوتيك (نيتريك)		%5
	28 08 00 20	- - - أحماض سلفونتريك		%5
28.09		**خامس ثاني أوكسيد الفوسفور؛ حمض فسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك، وأن كانت محددة الصفات كيماويا .**		
	28 09 10 00	- خامس ثاني أوكسيد الفوسفور		%5
		- حمض فوسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك :		
	28 09 20 10	- - - حمض فسفوريك		%5
	28 09 20 20	- - - أحماض بولي فسفوريك		%5
28.10		**أكاسيد البورون؛ أحماض بوريك.**		
	28 10 00 10	- - - أكاسيد البورون		%5
	28 10 00 20	- - - أحماض بوريك		%5

ق : 6
ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
28.11		أحماض غير عضوية أخر وغيرها من مركبات أوكسجين غير عضوية من لافلزات.		
		ـ أحماض غير عضوية أخر:		
	28 11 11 00	ـ ـ فلوريد الهيدروجين (حمض هيدروفلوريك)		%5
	28 11 12 00	ـ ـ سيانيد الهيدروجين (حمض هيدروسيانيك)		%5
		ـ ـ غيرها:		
	28 11 19 20	ـ ـ ـ كبريتيد الهيدروجين		%5
	28 11 19 30	ـ ـ ـ حمض الهيدرويزك		%5
	28 11 19 90	ـ ـ ـ غيرها		%5
		ـ غيرها من مركبات أوكسجين غير عضوية من لافلزات:		
	28 11 21 00	ـ ـ ثاني أوكسيد الكربون		%5
	28 11 22 00	ـ ـ ثاني أوكسيد السيليسيوم (ثاني أوكسيد السيليكون)		%5
		ـ ـ غيرها :		
	28 11 29 10	ـ ـ ـ ثالث أوكسيد الزرنيخ، خامس أوكسيد الزرنيخ		%5
	28 11 29 90	ـ ـ ـ غيرها		%5
		3 ـ مركبات الهالوجين أو الكبريت من لافلزات.		
28.12		هاليدات وأكاسيد هاليدات من لافلزات.		
		ـ كلوريدات وأكاسيد كلوريدات:		
	28 12 11 00	ـ ـ ثاني كلوريد الكربونيل (فوسجين)		%5
	28 12 12 00	ـ ـ أوكسي كلوريد الفوسفور		%5
	28 12 13 00	ـ ـ ثالث كلوريد الفوسفور		%5
	28 12 14 00	ـ ـ خامس كلوريد الفوسفور		%5
	28 12 15 00	ـ ـ أحادي كلوريد الكبريت		%5
	28 12 16 00	ـ ـ ثاني كلوريد الكبريت		%5
	28 12 17 00	ـ ـ كلوريد الثيونيل		%5
		ـ ـ غيرها :		
	28 12 19 10	ـ ـ ـ ثالث كلوريد الزرنيخ		%5
	28 12 19 90	ـ ـ ـ غيرها		%5
	28 12 90 00	ـ غيرها		%5
28.13		كبريتيدات من لافلزات؛ ثالث كبريتيد الفسفور التجاري .		
	28 13 10 00	ـ ثاني كبريتيد الكربون		%5
	28 13 90 00	ـ غيرها		%5
		4 ـ قواعد غير عضوية وأكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات معدنية.		
28.14		نشادر، لا مائي أو في محلول مائي		
	28 14 10 00	ـ نشادر لا مائي		%5
	28 14 20 00	ـ نشادر في محلول مائي		%5
28.15		هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوية)؛ هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاس كاوي)، فوق أكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم .		
		ـ هيدروكسيد الصوديوم (صودا كاوي) :		
	28 15 11 00	ـ ـ جامد		%5
	28 15 12 00	ـ ـ في محلول مائي (غسل صودا كاوي)		%5
	28 15 20 00	ـ هيدروكسيد البوتاسيوم (بوتاس كاوي)		%5
	28 15 30 00	ـ فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم		%5

ق : 6
ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
28.16		هيدروكسيد وفوق أوكسيد المغنزيوم؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترنتيوم أو الباريوم.		
	28 16 10 00	- هيدروكسيد وفوق أوكسيد المغنزيوم		%5
	28 16 40 00	- أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترنتيوم أوالباريوم		%5
28.17		أوكسيد الزنك (توتياء)؛ فوق أوكسيد الزنك.		
	28 17 00 10	- - - أوكسيد الزنك (توتياء)		%5
	28 17 00 20	- - - فوق أوكسيد الزنك		%5
28.18		كوراندوم اصطناعي، وإن كان محدد الصفات كيماويا؛ أوكسيد الألمنيوم؛ هيدروكسيد الألمنيوم.		
	28 18 10 00	- كوراندوم اصطناعي وان كان محدد الصفات كيماوياً		%5
	28 18 20 00	- أوكسيد ألالمنيوم، عدا الكوراندوم الاصطناعي		%5
	28 18 30 00	- هيدروكسيد الألمنيوم		%5
28.19		أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم.		
	28 19 10 00	- ثالث أوكسيد الكروم		%5
	28 19 90 00	- غيره		%5
28.20		أوكسيدات المنغنيز.		
	28 20 10 00	- ثاني أوكسيد المنغنيز		%5
	28 20 90 00	- غيره		%5
28.21		أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد؛ الأتربة الملونة المحتوية على 70% أو أكثر وزناً من الحديد المتحد مقدرا كأوكسيد الحديد Fe_2O_3.		
		- أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد :		
	28 21 10 10	- - - أكاسيد حديد أصفر، أحمر، اسود		%5
	28 21 10 90	- - - غيرها		%5
	28 21 20 00	- أتربة ملونة		%5
28.22	28 22 00 00	أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت؛ أوكسيدات الكوبالت التجارية		%5
28.23	28 23 00 00	أوكسيدات التيتانيوم		%5
28.24		أوكسيدات الرصاص؛ الرصاص الأحمر والبرتقالي.		
	28 24 10 00	- أول أوكسيد الرصاص (ليثارج، ماسيكوت)		%5
		- غيرها:		
	28 24 90 10	- - - ثاني اوكسيد الرصاص		%5
	28 24 90 90	- - - غيرها		%5
28.25		هيدرازين وهيدروكسلامين وأملاحها غير العضوية؛ قواعد أخر غير عضوية؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات معدنية أخر.		
	28 25 10 00	- هيدرازين وهيدروكسلامين وأملاحهاغير العضوية		%5
	28 25 20 00	- أوكسيد وهيدروكسيد الليثيوم		%5
	28 25 30 00	- أوكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم		%5
	28 25 40 00	- أوكسيدات وهيدروكسيدات النيكل		%5
		- أوكسيدات وهيدروكسيدات النحاس:		
	28 25 50 10	- - أوكسيدات النحاس		%5

ق : 6
ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	28 25 50 20	- - هيدروكسيدات النحاس		%5
	28 25 60 00	- أوكسيدات الجرمانيوم وثاني أوكسيد الزيركونيوم		%5
	28 25 70 00	- أوكسيدات وهيدروكسيدات الموليبدينوم		%5
	28 25 80 00	- أوكسيدات الانتموان		%5
		- غيرها:		
	28 25 90 10	- - - أوكسيدات القصدير		%5
	28 25 90 20	- - - أوكسيدات الصوديوم		%5
	28 25 90 30	- - - أوكسيدات الكالسيوم		%5
	28 25 90 40	- - - البرايستار وماشابهها من مواد تفتيت الصخور والتي تحتوي على هيدروكسيد الكالسيوم		%5
	28 25 90 60	- - - هيدروكسيد الكالسيوم		%5
	28 25 90 90	- - - غيرها		%5
		5 - أملاح وفوق أوكسيدات أملاح من أحماض غير عضوية أو معادن.		
28.26		**فلوريدات؛ فلوروسيليكات و فلورو الومينات وأملاح الفلور الأخر المركبة.**		
		- فلوريدات:		
	28 26 12 00	- - من ألمنيوم		%5
	28 26 19 00	- - غيرها		%5
	28 26 30 00	- سادس فلوروألومينات الصوديوم (كريوليت تركيبي)		%5
	28 26 90 00	- غيرها		%5
28.27		**كلوريـــدات، و اكســـيدات و هيدروكســـيدات الكلوريد؛ بروميدات واكسيدات البروميد؛ يوديدات واكسيدات اليوديد.**		
	28 27 10 00	- كلوريد النشادر (الامونيوم)		%5
	28 27 20 00	- كلوريد الكالسيوم		%5
		- كلوريدات أخر :		
	28 27 31 00	- - من مغنيزيوم		%5
	28 27 32 00	- - من ألمنيوم		%5
	28 27 35 00	- - من نيكل		%5
		- - غيرها :		
	28 27 39 20	- - - من كوبالت		%5
	28 27 39 30	- - - من زنك (توتياء)		%5
	28 27 39 90	- - - غيرها		%5
		- اوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد :		
	28 27 41 00	- - من نحاس		%5
	28 27 49 00	- - غيرها		%5
		- بروميدات و أوكسيدات البروميد:		
	28 27 51 00	- - بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم		%5
	28 27 59 00	- - غيرها		%5
	28 27 60 00	- يوديدات واوكسيدات اليوديد.		%5
28.28		**هيبوكلوريتـــات؛ هيبوكلوريتـــات الكالســـيوم التجاري؛ كلوريتات؛ هيبوبروميتات .**		
	28 28 10 00	- هيبو كلوريت الكالسيوم التجاري وهيبو كلوريتات كالسيوم أخر		%5
		- غيرها :		
	28 28 90 10	- - - هيبو كلوريت الصوديوم		%5

ق : 6
ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	28 28 90 20	- - - هيبوكلوريت البوتاسيوم		%5
	28 28 90 30	- - - كلوريتات		%5
	28 28 90 40	- - - هيبو بروميتات		%5
	28 28 90 90	- - - غيرها		%5
28.29		كلورات وفوق كلورات؛ برومات وفوق برومات؛ يودات وفوق يودات .		
		- كلورات :		
	28 29 11 00	- - من صوديوم		%5
		- - غيرها :		
	28 29 19 10	- - - كلورات البوتاسيوم		%5
	28 29 19 20	- - - كلورات المغنيسيوم		%5
	28 29 19 90	- - - غيرها		%5
		- غيرها :		
		- - - فوق كلورات :		
	28 29 90 11	- - - - فوق كلورات الصوديوم		%5
	28 29 90 12	- - - - فوق كلورات المغنيسيوم		%5
	28 29 90 13	- - - - فوق كلورات الامونيوم		%5
	28 29 90 19	- - - - غيرها		%5
		- - - برومات وفوق برومات:		
	28 29 90 21	- - - - برومات البوتاسيوم		%5
	28 29 90 29	- - - - غيرها		%5
	28 29 90 30	- - - يودات وفوق يودات		%5
28.30		كبريتيدات وبولي كبريتيدات، وإن كانت محددة الصفات كيماويا .		
	28 30 10 00	- كبريتيدات الصوديوم		%5
	28 30 90 00	- غيرها		%5
28.31		ديثيونيتات وسلفوكسيلات .		
	28 31 10 00	- من صوديوم		%5
	28 31 90 00	- غيرها		%5
28.32		كبريتيتات، وثيوكبريتات .		
	28 32 10 00	- كبريتيتات الصوديوم		%5
	28 32 20 00	- كبريتيتات أخر		%5
		- ثيوكبريتات :		
	28 32 30 10	- - - ثيوكبريتات الصوديوم		%5
	28 32 30 20	- - - ثيوكبريتات الكالسيوم		%5
	28 32 30 90	- - - غيرها		%5
28.33		كبريتات؛ شب؛ فوق كبريتات .		
		- كبريتات الصوديوم :		
	28 33 11 00	- - كبريتات ثنائي الصوديوم		%5
	28 33 19 00	- - غيرها		%5
		- كبريتات اخر :		
	28 33 21 00	- - من مغنيزيوم		%5
	28 33 22 00	- - من المنيوم		%5
	28 33 24 00	- - من نيكل		%5
	28 33 25 00	- - من نحاس		%5
	28 33 27 00	- - من باريوم		%5
		- - غيرها :		

ق : 6
ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	28 33 29 10	- - - كبريتات الرصاص		%5
	28 33 29 20	- - - كبريتات الكالسيوم و كبريتات الكالسيوم اللامائية		%5
	28 33 29 30	- - - كبريتات الحديد		%5
	28 33 29 40	- - - كبريتات الحديدوز (حديد ثلاثي التكافؤ)		%5
	28 33 29 50	- - - كبريتات الكوبلت		%5
	28 33 29 60	- - - كبريتات القصدير		%5
	28 33 29 80	- - - من زنك (توتياء)		%5
	28 33 29 90	- - - غيرها		%5
	28 33 30 00	- شب		%5
	28 33 40 00	- فوق كبريتات		%5
28.34		**نيتريتات ونيترات (ازوتيتات وازوتات) .**		
		- نيتريتات :		
	28 34 10 10	- - - من الصوديوم		%5
	28 34 10 20	- - - من البوتاسيوم		%5
	28 34 10 30	- - - من الرصاص		%5
	28 34 10 40	- - - من الكالسيوم		%5
	28 34 10 50	- - - من المغنيسيوم		%5
	28 34 10 60	- - - من الالمنيوم		%5
	28 34 10 70	- - - من زنك		%5
	28 34 10 90	- - - غيرها		%5
		- نيترات :		
	28 34 21 00	- - من بوتاسيوم		%5
		- - غيرها :		
	28 34 29 10	- - - من الصوديوم		%5
	28 34 29 20	- - - من الرصاص		%5
	28 34 29 30	- - - من الكالسيوم		%5
	28 34 29 40	- - - من المغنيسيوم		%5
	28 34 29 50	- - - من الالمنيوم		%5
	28 34 29 60	- - - من الزنك (الخارصين)		%5
	28 34 29 70	- - - من الكوبلت		%5
	28 34 29 80	- - - من الامونيوم		%5
	28 34 29 90	- - - غيرها		%5
28.35		**فوســـفينات (هيبوفوســـفيتات)، وفوســـفونات (فوسفيتات) وفوسفاتات؛ بولي فوسفاتات، وإن كانت محددة الصفات كيماويا .**		
	28 35 10 00	- فوسفينات (هيبوفوسفيتات) وفوسفونات (فوسفيتات)		%5
		- فوسفاتات:		
	28 35 22 00	- - من أحادي الصوديوم أو ثنائي الصوديوم		%5
	28 35 24 00	- - من بوتاسيوم		%5
	28 35 25 00	- - هيدروجين اورثوفوسفات الكالسيوم (فوسفات ثنائي الكالسيوم)		%5
	28 35 26 00	- - فوسفات أخر من كالسيوم		%5
		- - غيرها :		
	28 35 29 10	- - - من رصاص		%5
	28 35 29 20	- - - من حديد		%5
	28 35 29 90	- - - غيرها		%5
		- بولي فوسفاتات:		

ق : 6
ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	28 35 31 00	- - ثالث فوسفات الصوديوم (ثالث بولي فوسفات الصوديوم)		%5
		- - غيرها :		
	28 35 39 10	- - - حمض بروفوسفات الصوديوم		%5
	28 35 39 90	- - - غيرها		%5
28.36		**كربونـــات؛ فـوق كربونـــات؛ كربونـــات النشـــادر (الامونيـوم) التجاريـة المحتويـة علـى كربامـات النشادر .**		
	28 36 20 00	- كربونات ثنائي الصوديوم		%5
	28 36 30 00	- كربونات الصوديوم الهيدروجينيـة (ثاني كربونات الصوديوم)		%5
	28 36 40 00	- كربونات البوتاسيوم		%5
	28 36 50 00	- كربونات الكالسيوم		%5
	28 36 60 00	- كربونات الباريوم		%5
		- غيرها :		
	28 36 91 00	- - كربونات الليثيوم		%5
	28 36 92 00	- - كربونات السترونتيوم		%5
		- - غيرها :		
	28 36 99 10	- - - كربونات الزنك (الخارصين)		%5
	28 36 99 90	- - - غيرها		%5
28.37		**سيانيدات، اكاسيد سيانيدات وسيانيدات مركبة .**		
		- سيانيدات واكاسيد سيانيدات :		
	28 37 11 00	- - من صوديوم		%5
	28 37 19 00	- - غيرها		%5
	28 37 20 00	- سيانيدات مركبة		%5
28.38		**(ملغي)**		
28.39		**سيليكات؛ سيليكات المعادن القلوية التجارية .**		
		- من صوديوم :		
	28 39 11 00	- - ميتاسيليكات الصوديوم		%5
	28 39 19 00	- - غيرها		%5
	28 39 90 00	- غيرها		%5
28.40		**بورات وفوق بورات .**		
		- رابع بورات ثنائي الصوديوم (بوركس مكرر) :		
	28 40 11 00	- - لا مائي		%5
	28 40 19 00	- - غيرها		%5
	28 40 20 00	- بورات أخر		%5
	28 40 30 00	- فوق بورات		%5
28.41		**أمـلاح أحمـاض أوكسـو معدنيـة أو فـوق أوكسـو معدنية .**		
	28 41 30 00	- ثنائي كرومات الصوديوم		%5
		- كرومات وثاني كرومات أخر؛ فوق أوكسو كرومات:		
	28 41 50 10	- - - كرومات الصوديوم		%5
	28 41 50 90	- - - غيرها		%5
		- منغنيتات ومنغنات وفوق منغنات:		
	28 41 61 00	- - فوق منغنات البوتاسيوم		%5
	28 41 69 00	- - غيرها		%5
		- موليبدات :		

ق : 6
ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	28 41 70 10	- - - من صوديوم		%5
	28 41 70 90	- - - غيرها		%5
	28 41 80 00	- تنجستات (ولفرامات)		%5
		- غيرها :		
	28 41 90 10	- - - الومينات الصوديوم		%5
	28 41 90 90	- - - غيرها		%5
28.42		أملاح أُخر من أحماض غير عضوية أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية (بما فيها سيليكات الألمنيوم وإن كانت محددة الصفات كيماويا) عدا الأزيدات .		
	28 42 10 00	- سيليكات مزدوجة أو مركبة، بما فيها سيليكات الألمنيوم وان كانت محددة الصفات كيماويا		%5
	28 42 90 00	- غيرها		%5
		6 ـ متفرقـــــات .		
28.43		معادن ثمينة غروية؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً؛ ملغمات معادن ثمينة .		
	28 43 10 00	- معادن ثمينة غروية		%5
		- مركبات الفضة :		
	28 43 21 00	- - نترات الفضة		%5
		- - غيرها :		
	28 43 29 10	- - - ازيد الفضة		%5
	28 43 29 20	- - - نتريت الفضة		%5
	28 43 29 30	- - - فيلمينات الفضة		%5
	28 43 29 90	- - - غيرها		%5
	28 43 30 00	- مركبات الذهب		%5
	28 43 90 00	- مركبات أخر؛ ملغمات		%5
28.44		عناصر كيماوية مشعة ونظائر مشعة (بما في ذلك العناصر الكيماوية والنظائر القابلة للانشطار أو الخصبة والنظائر) ومركباتها؛ مخاليط ومخلفات تحتوي على هذه المنتجات.		
		- يورانيوم طبيعي ومركباته؛ خلائط و تبددات(بما في ذلك الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم طبيعي أو مركبات اليورانيوم الطبيعي :		
	28 44 10 10	- - - معدة لأغراض طبية		%5
	28 44 10 90	- - - غيرها		%5
		- يورانيوم غني بعنصر اليورانيوم (U235) ومركباته؛ بلوتونيوم ومركباته؛ خلائط و تبددات (بما في ذلك الخلائط المعدنية الخزفية " سيرميت ")، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم غني بعنصر اليورانيوم (U 235) أو على بلوتونيوم أو مركبات هذه المنتجات:		
	28 44 20 10	- - - معدة لأغراض طبية		%5
	28 44 20 90	- - - غيرها		%5

ق : 6
ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		- يورانيوم منضب بعنصر اليورانيوم (U 235) ومركباته؛ ثوريوم ومركباته؛ خلائط وتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت")، منتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم منضب بعنصر اليورانيوم (U 235)، ثوريوم أو مركبات هذه المنتجات :		
	28 44 30 10	- - - معدة لأغراض طبية		%5
	28 44 30 90	- - - غيرها		%5
		- عناصر ونظائر ومركبات مشعة، عدا الداخلة في البند الفرعي 10 44 28 أو 20 44 28 أو 30 44 28؛ خلائط وتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو على النظائر أو المركبات؛ بقايا مشعة :		
		- - تريتيوم ومركباته ؛ خلائط وتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على تريتيوم أومركباته:		
	28 44 41 10	- - - معدة لأغراض طبية		إعفاء
	28 44 41 90	- - - غيرها		إعفاء
		- - أكتينيوم-225 أو أكتينيوم-227 أو كاليفورنيوم-253 أو كوريوم-240 أو كوريوم-241 أو كوريوم-242 أو كوريوم-243 أو كوريوم-244 أو ايستنيوم-253 أو ايستنيوم-254 أو جادولينيوم-148 أو بولونيوم-208 أو بولونيوم-209 أو بولونيوم-210 أو راديوم-223 أو يورانيوم-230 أو يورانيوم-232 ومركباتها؛ خلائط وتبددات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو المركبات:		
	28 44 42 10	- - - معدة لأغراض طبية		إعفاء
	28 44 42 90	- - - غيرها		إعفاء
		- - عناصر ونظائر ومركبات مشعة أخر؛ خلائط وتبددات أخر (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت") ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر او النظائر أو المركبات:		
	28 44 43 10	- - - معدة لأغراض طبية		إعفاء
	28 44 43 90	- - - غيرها		إعفاء
		- - بقايا مشعة:		
	28 44 44 10	- - - معدة لأغراض طبية		إعفاء
	28 44 44 90	- - - غيرها		إعفاء
	28 44 50 00	- عناصر وقود (خراطيش) مستهلكة (لحقها إشعاع) للمفاعلات النووية		%5
28.45		نظائر عدا تلك الداخلة في البند 28.44؛ مركبات غير عضوية أو عضوية من تلك النظائر، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً .		
	28 45 10 00	- ماء ثقيل (أكسيد الديتريوم)		%5
	28 45 20 00	- بورون غني بـ بورون-10 ومركباته		%5
	28 45 30 00	- ليثيوم غني بـ ليثيوم-6 ومركباته		%5
	28 45 40 00	- هيليوم-3		%5
	28 45 90 00	- غيرها		%5

ق : 6
ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
28.46		مركبات غير عضوية أو عضوية، من معادن أتربة نادرة، من ايتريوم أو سكانديوم أو من مخاليط من هذه المعادن .		
	28 46 10 00	- مركبات السيريوم		%5
	28 46 90 00	- غيرها		%5
28.47	28 47 00 00	فوق أكسيد الهيدروجين (ماء أكسجيني)، وإن كان مجمداً بالبولة (يوريا)		%5
28.48		ملغي		
28.49		كربيدات، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً.		
	28 49 10 00	- من كالسيوم		%5
	28 49 20 00	- من سيليكون (سيلسيوم)		%5
	28 49 90 00	- غيرها		%5
28.50		هيدريدات ونيتريدات وازيدات وسيليسيدات وبوريدات، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً، عدا المركبات التي هي أيضا من الكربيدات داخلة في البند 28.49.		
	28 50 00 10	--- هيدريدات (هيدرورات)		%5
	28 50 00 20	--- نيتريدات (نيترورات)		%5
		--- ازيدات :		
	28 50 00 31	---- من الصوديم		%5
	28 50 00 32	---- من الرصاص		%5
	28 50 00 39	---- غيرها		%5
	28 50 00 40	--- سليسيدات		%5
	28 50 00 50	--- بوريدات		%5
28.51		(ملغي)		
28.52		مركبات غير عضوية أو عضوية من زئبق، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً، عدا الملغمات.		
		- محددة الصفات كيماوياً :		
	28 52 10 10	--- ثيوسينات الزئبق		%5
	28 52 10 20	--- فيلمينات الزئبق		%5
	28 52 10 30	--- أوكسيد الزئبق (أصفر و أحمر و أسود)		%5
	28 52 10 40	--- كلوريد الزئبق		%5
	28 52 10 50	--- أيوديد الزئبق		%5
	28 52 10 60	--- كبريتات الزئبق		%5
	28 52 10 70	--- نترات الزئبق		%5
	28 52 10 80	--- كرومات الزئبق		%5
		--- غيرها :		
	28 52 10 91	---- بروميد الزئبق		%5
	28 52 10 92	---- اسيتات الزئبق		%5
	28 52 10 99	---- غيرها		%5
	28 52 90 00	- غيرها		%5

ق : 6
ف : 28

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
28.53		فوسفيدات، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً، باستثناء فوسفورات الحديد؛ مركبات غير عضوية أُخر (بما في ذلك الماء المقطر أو الماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو نقاوة مماثلة)؛ هواء سائل (وان كانت نزعت منه الغازات النادرة)؛ هواء مضغوط؛ ملغمات، عدا ملغمات المعادن الثمينة.		
	28 53 10 00	- كلوريد السيانوجين (كلورسيان)		%5
		- غيرها:		
	28 53 90 10	- - - ماء مقطر وماء قابل للتوصيل الكهربائي وماء ذو نقاوة مماثلة		%20
	28 53 90 20	- - - هواء سائل وهواء مضغوط		%5
	28 53 90 30	- - - ملغمات (عدا ملغمات المعادن الثمينة الداخلة في البند 28.43)		%5
	28 53 90 90	- - - غيرها:		%5

ق : 6
ف : 29

الفصل التاسع والعشرون

منتجات كيماوية عضوية

ملاحظات :

1 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن بنود هذا الفصل تشمل فقط :

أ - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، وإن احتوت على شوائب؛

ب - المخاليط من إثنين أو أكثر من المتشابهات (ايزوميرات) من ذات المركب العضوي، (وإن احتوت على شوائب)، باستثناء المخاليط من تشابهات (ايزوميرات) الهيدروكربون اللادوري "لا حلقي" (عدا الستريوايزوميرات)، وإن كانت مشبعة (فصل 27)؛

ج - المنتجات الواردة في البنود من29.36 لغاية 29.39 وأثيرات وأستيلات وأستيرات السكر وأملاحها الداخلة في البند 29.40 ومنتجات البند 29.41، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائيا؛

د - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه، المذابة في الماء (محاليل مائية)؛

هـ - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه، مذابة في مذيبات أخر، بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد اتبعت فقط لأغراض تتعلق بدواعي الأمان أو بمقتضيات النقل، على أن لا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الاستعمالات الخاصة، عدا استعمالاتها العامة؛

و - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو(ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أعلاه، والمضاف إليها مثبت (بما في ذلك المضاف إليها عامل مضاد للتكتل) ضروري لحفظها أو نقلها؛

ز - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) أعلاه، المضاف إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة أو مادة ذات رائحة مميزة أو مادة مقيئة لتسهيل تمييزها أو لدواعي الأمان بشرط أن لا تجعل هذه الإضافات المنتج صالح لبعض الاستعمالات الخاصة غير استعمالاته العامة؛

ح - المنتجات التالية المخففة المعايير (بقوة تركيز قياسية)، لإنتاج أصباغ الأزو؛ أملاح الديازونيوم، والروابط الثنائية المستعملة للإزدواج مع هذه الأملاح والأمينات القابلة للتحويل إلى مركبات ديازوتية وأملاحها.

2 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - أصناف البند 15.04 ، أو الجليسرول الخام الداخل في البند 15.20؛

ب - كحول الإيثيل (البند 22.07 أو البند 22.08)؛

ج - الميثان والبروبان (بند 27.11)؛

د - مركبات الكربون المذكورة في الملاحظة 2 للفصل 28؛

هـ - المنتجات المناعية الداخلة في البند 30.02

و- البولة (اليوريا) (البند 31.02 أو البند 31.05)؛

ز - المواد الملونة من أصل نباتي أو حيواني (البند 32.03) والمواد الملونة العضوية التركيبية والمنتجات العضوية التركيبية من الأنواع المضيئة أو المستعملة كعوامل مساعدة للتبيض الضوئي (البند 32.04) ، وكذلك الأصباغ وغيرها من المواد الملونة المهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة (البند 32.12)؛

ح - الإنزيمات (البند 35.07)؛

ط - الميتالدهيد والهكسامثيلين تترامين أو المواد المماثلة،المهيأة بشكل أقراص أو عيدان أوبأشكال مماثلة للاستعمال كوقود، وكذلك الوقود السائل والغازات المسيلة من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر والقداحات المماثلة ، في أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم3 (البند 36.06)؛

ي - المنتجات المهيأة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو في قذائف معدة لإطفاء الحريق الداخلة في البند 38.13؛ مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند38.24؛

ك - العناصر البصرية، وعلى الأخص تلك المصنوعة من طرطيرات الإيثيلين ديامين (البند 90.01) .

3 - الأصناف التي ينطبق عليها بندان أو أكثر من بنود هذا الفصل تدخل في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي.

4 - كل إشارة في البنود من 29.04 إلى 29.06 و من 29.08 إلى 29.11 و من 29.13 إلى 29.20، إلى المشتقات المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة تشمل أيضا المشتقات المركبة، مثل المشتقات المسلفنة أو المهلجنة أو المنترنة المهلجنة أو المنترزة المسلفنة أو المنترنة المسلفنة المهلجنة.

إن المجموعات المنترنة أو المنترزة يجب أن لا تعتبر كوظائف نيتروجينية بالمعنى الموجود في البند 29.29 .

ق : 6
ف : 29

لأغراض البنود 29.11، 29.12، 29.14، 29.18، 29.22، إن "الوظيفة ألأوكسجينية"، وهي المجموعة العضوية المميزة المحتوية على الأوكسجين لتلك البنود، تقتصر على الوظائف ألأوكسجينية المشار إليها في نصوص البنود من 29.05 لغاية 29.20.

5 - أ - أستيرات المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1)إلى(7) مع مركبات عضوية داخلة في هذه الفصول الفرعية تبند مع المركب الداخل في أحد بنود هذه الفصول الفرعية والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي؛

ب - أستيرات كحول الإيثيل مع المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1)إلى(7) تبند مع المركبات ذات الوظيفة الحمضية المناظرة لها؛

ج - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 - للقسم السادس والملاحظة 2 - للفصل 28، فإن:

1 - الأملاح غير العضوية من المركبات العضوية مثل، المركبات ذات الوظيفة الحمضية أو الفينولية أو الأينولية أو القواعد العضوية التي تدخل في الفصول الفرعية من(1)إلى (10) أو في البند 29.42 تبند في البند الملائم للمركب العضوي المناظر لها؛

2 - الأملاح المتكونة بالتفاعل بين مركبات عضوية داخلة في الفصول الفرعية من (1)إلى (10) أو في البند29.42، تبند في البند المناسب للقاعدة أو للحمض (بما في ذلك المركبات ذات الوظيفة الفينولية أوالأينولية) التي تم تشكيلها منه والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي في الفصل; و

3 - المركبات ذات الترابط التناسقي، عدا المنتجات التي تدخل في الفصل الفرعي 11 أو البند 29.41، تبند في البند الذي يرد متأخرا في الترتيب الرقمي في الفصل 29، ضمن الأصناف الملائمة للأجزاء التي تشكلت من تفكك جميع الروابط المعدنية، عدا الروابط الكربونية المعدنية.

د - تبند الكحولات المعدنية في نفس البند الذي يبند فيه الكحول المناظر لها، إلا فيما يتعلق منها بالإيثانول (البند 29.05)؛

هـ - تبند هاليدات الأحماض الكربوكسيلية في نفس بند الأحماض المناظرة لها.

6 - المركبات الواردة في البندين 29.30 و 29.31 هي مركبات عضوية تحتوي جزيئاتها، بالإضافة إلى ذرات الهيدروجين أو الأوكسجين أو النيتروجين، على ذرات عناصر أُخر غير معدنية أو على عناصر معدنية (مثل، الكبريت أو الزرنيخ أو الرصاص) والتي ترتبط مباشرة بذرات الكربون.

لا يشمل البند 29.30 (مركبات الكبريت العضوية) والبند 29.31 (مركبات عضوية- غير عضوية أُخر) المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (بما في ذلك المشتقات المركبة) والتي بغض النظر عن الهيدروجين والأوكسجين والنيتروجين، تكون قد ربطت ذرات الكبريت أو الهالوجينات مباشرة بالكربون وهي التي تكسبها خواص المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (المشتقة أو المركبة).

7 - لا تشمل البنود 29.32 و 29.33 و 29.34، الأيبوكسيدات ذات الحلقة الثلاثية أو فوق أُكسيدات الكيتون أو البوليمرات الدورية (الحلقية) من الألدهيدات أو الثيوالدهيدات أو الأنهدريدات من الأحماض الكربوكسيلية ذات القواعد المتعددة أو الأستيرات الدورية (الحلقية) للكحولات المتعددة الهيدروكسيل أو الفينولات ذات الأحماض المتعددة القواعد وأميدات الأحماض متعددة القواعد.

تنطبق هذه الأحكام فقط عندما يكون مكان الذرات غير المنسجمة (غير المتجانسة) في الحلقة ناتجاً حصراً عن وظيفة دورية (حلقية) أو عن الوظائف المذكورة أعلاه.

8 - لأغراض البند الفرعي 29.37:

(أ) تشمل عناصر (هرمونات) العوامل التي تفترز أو تنبه الهرمونات ومثبطات الهرمونات وعصارات الهرمونات.

(ب) تنطبق عبارة (المستعملة بصورة رئيسة كهرمونات فقط) على مشتقات الهرمونات والنظائر التركيبية المستعملة بصورة رئيسة لأثرها الهرموني وكذلك المشتقات والنظائر التركيبية المستعملة بصورة رئيسة كوسائط في تركيب منتجات هذا البند.

ملاحظات البنود الفرعية:

1 - ضمن أي بند من هذا الفصل، فإن مشتقات أي مركب كيماوي (أو مجموعة مركبات كيماوية) تبند في ذات البند الفرعي الذي يبند فيه هذا المركب (أو مجموعة المركبات هذه)، شريطة أن لا يكون قد شملها أي بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً وعلى أن لا يوجد في تسلسل البنود الفرعية ذات العلاقة أي بند فرعي متبقي يشمل تقسيماً تحت تسمية " غيرها " للأصناف.

2 - لا تنطبق الملاحظة (3) للفصل 29 على البنود الفرعية لهذا الفصل .

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		1 - الفصل الفرعي الأول: **هيـدروكـربونــات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.**		
29.01		**هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) .**		
		- مشبعة :		
	29 01 10 10	- - - ايثان		إعفاء
	29 01 10 20	- - - بوتانات		إعفاء
	29 01 10 30	- - - بنتانات		إعفاء
	29 01 10 40	- - - هكسانات		إعفاء
	29 01 10 50	- - - هبتانات		إعفاء
	29 01 10 60	- - - أوكتانات		إعفاء
	29 01 10 90	- - - غيرها		إعفاء
		- غير مشبعة :		
	29 01 21 00	- - إيثيلين		إعفاء
	29 01 22 00	- - بروبين (بروبيلين)		إعفاء
	29 01 23 00	- - بوتين (بوتيلين) وأيزوميراتها		إعفاء
	29 01 24 00	- - بيوتا - 1 .3 - دبين، وأيزوبرين		إعفاء
		- - غيرها :		
	29 01 29 10	- - - بروباديان		إعفاء
	29 01 29 20	- - - بيوتا 2 .1 ديان		إعفاء
	29 01 29 30	- - - غاز الأسيتيلين		إعفاء
	29 01 29 40	- - - فينيل اسيتيلين		إعفاء
	29 01 29 50	- - - ميثيل فينيل اسيتلين		إعفاء
	29 01 29 60	- - - بيوتين		إعفاء
	29 01 29 90	- - - غيرها		إعفاء
29.02		**هيدروكربونات دورية (حلقية) .**		
		- سيكلانية (سيكلانات) أو سيكلينية و (سيكلينات) أو سيكلوتيربينية (سيكلوتربينات) :		
	29 02 11 00	- - سيكلوهيكسان		إعفاء
	29 02 19 00	- - غيرها		إعفاء
	29 02 20 00	- بنزين		إعفاء
	29 02 30 00	- تولوين		إعفاء
		- اكسيلينات :		
	29 02 41 00	- - اورثو - اكسيلين		إعفاء
	29 02 42 00	- - ميتا - اكسيلين		إعفاء
	29 02 43 00	- - بارا - اكسيلين		إعفاء
	29 02 44 00	- - أيزوميرات اكسيلين المخلوطة		إعفاء
	29 02 50 00	- ستيرين		إعفاء
	29 02 60 00	- إيثيل بنزين		إعفاء
	29 02 70 00	- كومين		إعفاء
		- غيرها :		

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 02 90 10	- - - تترالين		إعفاء
	29 02 90 20	- - - نفتالين		إعفاء
	29 02 90 90	- - - غيرها		إعفاء
29.03		**مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة .**		
		- مشتقات الهيدروكربونات اللادورية (اللاحلقية) الكلورية المشبعة :		
	29 03 11 00	- - كلوروميثان (كلوريد الميثيل) و كلورو إيثان (كلوريد الايثيـــل)		%5
	29 03 12 00	- - ثاني كلوروميثان (كلوريد الميثيلين)		%5
	29 03 13 00	- - كلوروفورم (ثالث كلوروميثان)		%5
	29 03 14 00	- - رابع كلوريد الكربون		%5
	29 03 15 00	- - ثاني كلوريد الايثيلين (ايزو) (1، 2 - ثاني كلورو إيثان)		%5
		- - غيرها :		
	29 03 19 10	- - - 1، 1، 1 ثالث كلوروايثان (ميثيل كلورفورم)		%5
	29 03 19 90	- - - غيرها		%5
		- مشتقات كلورية غير مشبعة من هيدروكربونات لا دورية (لاحلقية) :		
	29 03 21 00	- - فينيل الكلوريد (كلورو إثيلين)		%5
	29 03 22 00	- - ثالث كلورو إثيلين		%5
	29 03 23 00	- - رابع كلورو إثيلين (بيركلور إثيلين)		%5
	29 03 29 00	- - غيرها		%5
		- مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) فلورية مشبعة:		
	29 03 41 00	- - ثلاثي فلوروميثان (HFC-23)		%5
	29 03 42 00	- - ثنائي فلوروميثان (HFC-32)		%5
	29 03 43 00	- - فلوروميثان (HFC-41)، 1،2- ثنائي فلوروإيثان (HFC-152) و 1،1- ثنائي فلوروإيثان (HFC-152a)		%5
	29 03 44 00	- - خامس فلوروإيثان (HFC-125)، 1،1،1- ثلاثي فلوروإيثان (HFC-143a) و 1،1، 2-ثلاثي فلوروإيثان (HFC-143)		%5
	29 03 45 00	- - 2،1،1،1- ثلاثي فلوروإيثان (HFC-134a) و 2،1،1 ،2- ثلاثي فلوروإيثان (HFC-134)		%5
	29 03 46 00	- - 3،3،3،2،1،1،1- سابع فلوروبروبين (HFC-127ea) ، 2،1،1،1 ،3،2-سادس فلوروبروبين (HFC-236cb) ، 2،1،1،1 ،3،3- سادس فلوروبروبين(HFC-236ea) و 3،2،1،1،1،،3،3- سادس فلوروبروبين (HFC-236fa)		%5
	29 03 47 00	- - 3،3،1،1،1- خامس فلوروبروبين (HFC-245fa) و 2،1،1 ،3،2- خامس فلوروبروبين (HFC-245ca)		%5
	29 03 48 00	- - 3،1،1،1،1- خامس فلوروبوتان (HFC-365mfc) و 2،1،1 ،4،3،2،،5،5،5-ديكا فلوروبنتين (HFC-43-10mee)		%5
	29 03 49 00	- - غيرها		%5
		- مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) فلورية غير مشبعة:		

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 03 51 00	-- 1،3،3،2- رابع فلوروبروبين (HFO-123yf) ، 3،3،3- رابع فلوروبروبين(HFO-123ze) و (Z)-1،1،1،4،4،4- سادس فلورو-2- بوتين-(HFO-133mzz)		%5
		-- غيرها :		
	29 03 59 10	--- 3,3,3,1,1- خامس فلورو -2- (ثالث فلورو ميثيل)-بروب-1- اين		%5
	29 03 59 90	--- غيرها		%5
		- مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) برومية أو يودية:		
	29 03 61 00	-- ميثيل بروميد (بروموميثان)		%5
	29 03 62 00	-- ايثيلين ثنائي بروميد (ISO) (2,1-ثنائي برومو ايثان)		%5
	29 03 69 00	-- غيرها		%5
		- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات لا دورية، تحتوي على اثنين أو أكثر من هالوجينات مختلفة:		
	29 03 71 00	-- كلورو ثنائي فلوروميثان (HCFC-22)		%5
	29 03 72 00	-- ثنائي كلورو ثنائي فلورو ايثانات (HCFC-123)		%5
	29 03 73 00	-- ثنائي كلورو فلورو إيثانات (HCFC-141,141b)		%5
	29 03 74 00	-- كلورو ثنائي فلورو إيثانات (HCFC-142.142b)		%5
	29 03 75 00	-- ثنائي كلورو خامس فلورو بروبينات (HCFC-225.225ca,225cb)		%5
	29 03 76 00	-- برومو كلورو ثنائي فلورو ميثان (Halon-1211) ، برومو ثلاثي فلورو ميثان (Halon-1301) وثنائي برومو رابع فلورو إيثانات (Halon-2402)		%5
		-- غيرها، فوق مهلجنة مع الفلورين والكلورين فقط :		
	29 03 77 10	--- ثلاثي كلورو فلورو ميثان		%5
	29 03 77 20	--- خامس كلورو فلورو إيثان		%5
	29 03 77 30	--- رابع كلورو ثنائي فلورو إيثانات		%5
	29 03 77 40	--- سابع كلورو فلورو بروبينات		%5
	29 03 77 50	--- سادس كلورو ثنائي فلورو بروبينات		%5
	29 03 77 60	--- خامس كلورو ثلاثي فلورو بروبينات		%5
	29 03 77 70	--- رابع كلورو رابع فلورو بروبينات		%5
	29 03 77 80	--- ثلاثي كلورو خامس فلورو بروبينات		%5
		--- غيرها:		
	29 03 77 91	---- ثنائي كلورو سادس فلورو بروبينات		%5
	29 03 77 92	---- كلورو سابع فلورو بروبينات		%5
	29 03 77 93	---- ثلاثي كلورو ثلاثي فلورو ايثان		%5
	29 03 77 94	---- ثنائي كلورو رباعي فلورو ايثان		%5
	29 03 77 95	---- كلورو خامس فلورو ايثان		%5
	29 03 77 99	---- غيرها		%5
	29 03 78 00	-- مشتقات أخر فوق مهلجنة		%5
		-- غيرها :		

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 03 79 10	- - - مشتقات أخر من الميثان أو الإيثان أو البروبين المهلجنة فقط مع الفلور والكلور		%5
	29 03 79 20	- - - مشتقات الميثان أو الإيثان أو البروبين المهلجنة فقط مع الفلور والبروم		%5
	29 03 79 30	- - - كلورو رابع فلورو ايثانات		%5
	29 03 79 40	- - - برومو كلورو ميثان.		%5
	29 03 79 90	- - - غيرها		%5
		- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتيربينية :		
	29 03 81 00	- - 1، 2، 3، 4، 5، 6 - سادس كلوروسيكوهكسان (HCH (ايزو))، بما فيها ليندان(ايزو، INN)		%5
	29 03 82 00	- - الدرين (ايزو)، كلوردان(ايزو) و هبتاكلور(ايزو)		%5
	29 03 83 00	- - ميركس (ايزو)		%5
	29 03 89 00	- - غيرها		%5
		- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات عطرية:		
	29 03 91 00	- - كلوروبنزين، أورثو - ثاني كلوروبنزين وبارا - ثاني كلوروبنزين		%5
	29 03 92 00	- - سادس كلوروبنزين (ايزو) و د.د.ت (ايزو) (كلوفينوتان (INN)، 1 ، 1 ، 1 - ثالث كلور-2،2- مكرر (بارا - كلوروفينيل) إيثان)		%5
	29 03 93 00	- - خامس كلوروبنزين (ايزو)		%5
	29 03 94 00	- - سادس بروموثنائي الفينيلات		%5
	29 03 99 00	- - غيرها		%5
29.04		**مشتقات الهيدروكربونات المسلفنة، المنترنة أوالمنترزة، وإن كانت مهلجنة .**		
	29 04 10 00	- مشتقات محتوية فقط على مجموعات سلفونية، أملاحها وأستيراتها الإيثيلية		%5
		- مشتقات محتوية فقط على مجموعات نيترونية أو نيتروزية :		
	29 04 20 10	- - - نيتروبنزين وثلاثي نيتروبنزين ونيتروميثال		%5
	29 04 20 20	- - - ثنائي نيترات التولين وثلاثي نيترات التولين		%5
	29 04 20 90	- - - غيرها		%5
		- حمض سلفونيك مشبع بفلوروأوكتان وأملاحه وفلورايد سلفونيل مشبعه بفلوروأوكتان:		
	29 04 31 00	- - حمض سلفونيك مشبع بفلوروأوكتان		%5
	29 04 32 00	- - سلفونات الأمونيا مشبعة بفلوروأوكتان		%5
	29 04 33 00	- - سلفونات الليثيوم مشبعة بفلوروأوكتان		%5
	29 04 34 00	- - سلفونات البوتاسيوم مشبعة بفلوروأوكتان		%5
	29 04 35 00	- - أملاح أخر من حمض سلفونيك مشبعة بفلوروأوكتان		%5
	29 04 36 00	- - فلورايد سلفونيل مشبع بفلوروأوكتان		%5
		- غيرها:		
	29 04 91 00	- - ثلاثي كلورو نترو ميثان (كلوروبكرين)		%5
	29 04 99 00	- - غيرها		%5
		2 - الفصـــل الفرعـــي الثـانـــي: كحـــولات ومشتقاتها المهلجنة		

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .		
29.05		كحولات لا دورية (لاحلقية) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.		
		- كحولات أحادية الهيدروكسيل مشبعة :		
	29 05 11 00	- - ميثانول (كحول الميثيل)		%5
	29 05 12 00	- - بروبان -1- أول (كحول البروبيل) وبروبان -2 أول (كحول الايزوبروبيل)		%5
	29 05 13 00	- - بوتان -1- أول (كحول البوتيل العادي)		%5
	29 05 14 00	- - بوتانولات أخر		%5
	29 05 16 00	- - أوكتانول (كحول الاوكتيل) وأيزوميراتها		%5
	29 05 17 00	- - دوديكان - 1- أول (كحول اللوريل) وسداسي ديكان - 1- أول (كحول الستيل) والأوكتاديكان - 1- أول (كحول الستياريل)		%5
		- - غيرها :		
	29 05 19 10	- - - ثنائي ايثل هيكسانول		%5
	29 05 19 20	- - - 3,3- ثنائي ميثيل بوتان-2- أو ال (كحول البيناكوليل)		%5
	29 05 19 90	- - - غيرها		%5
		- كحولات أحادية الهايدرات غير مشبعة :		
	29 05 22 00	- - كحولات تربينية لا دورية (لاحلقية)		%5
	29 05 29 00	- - غيرها		%5
		- ديولات (كحولات ثنائية الهيدروكسيل) :		
	29 05 31 00	- - إيثيلين جلايكول (إيثان ديول)		%5
	29 05 32 00	- - بروبلين جلايكول (بروبان - 1 ، 2- ديول		%5
	29 05 39 00	- - غيرها		%5
		- كحولات أخر متعددة الهايدرات :		
	29 05 41 00	- - 2- إيثيل - 2- (هيدروكسي ميثيل) بروبان -1، 3 - ديول (ثالث ميثيلول بروبان)		%5
	29 05 42 00	- - خامس أريثريتول		%5
	29 05 43 00	- - مانيتول		%5
	29 05 44 00	- - د- جلوسيتول (سوربيتول)		%5
	29 05 45 00	- - جليسيرول		%5
	29 05 49 00	- - غيرها		%5
		- مشتقات كحولات لا دورية، مهلجنة، مسلفنة، منترنة أو منترزة		
	29 05 51 00	- - اثكلور فينول (INN)		%5
	29 05 59 00	- - غيرها		%5
29.06		كحولات دورية (حلقية) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .		
		- سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية :		
	29 06 11 00	- - منثول		%5
	29 06 12 00	- - سيكلو يكسانول وميثيل سيكلو هيكسانولات وثنائي ميثيل سيكلو هيكسانولات		%5
	29 06 13 00	- - سيترولات وأينوسيتولات		%5
	29 06 19 00	- - غيرها		%5
		- عطرية (ذات حلقة بنزين) :		
	29 06 21 00	- - كحول البنزيل		%5

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 06 29 00	-- غيرها		%5
		3 - الفصـــل الفرعـــي الثالـــث:		
		فينـولات وفينولات ـ كحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .		
29.07		**فينولات وفينولات ـ كحولات .**		
		ـ فينولات أحادية (مونوفينولات) :		
		-- فينول (هيدروكسيبنزين) وأملاحه :		
	29 07 11 10	--- فينول		%5
	29 07 11 20	--- حمض الفينول (الكربوليك)		%5
	29 07 11 90	--- غيرها		%5
	29 07 12 00	-- كريزولات وأملاحها		%5
	29 07 13 00	-- اوكتيل فينول ونونيل فينول وأيزوميراتها؛ أملاح هذه المنتجات		%5
	29 07 15 00	-- نفثولات وأملاحها		%5
	29 07 19 00	-- غيرها		%5
		ـ فينولات جماعية (بولي فينولات)؛ فينول – كحولات:		
	29 07 21 00	-- ريزورسينول وأملاحه		%5
	29 07 22 00	-- هيدروكينون (كينول) وأملاحه		%5
	29 07 23 00	-- 4 ، 4 ايزو بروبيليدين ثاني فينول (مكرر فينول A ، ثاني فينيلول بروبان) وأملاحه		%5
	29 07 29 00	-- غيرها		%5
29.08		**مشتقات الفينولات أو كحولات الفينول المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .**		
		ـ مشتقات تحتوي على بدائل الهالوجين فقط وأملاحها :		
	29 08 11 00	-- خامس كلوروفينول (ايزو)		%5
	29 08 19 00	-- غيرها		%5
		ـ غيرها :		
	29 08 91 00	-- داينوسب (ايزو) و أملاحه		%5
	29 08 92 00	-- 6,4 - ثنائي نيترو-أو- كريزول (DNOC)(ايزو)) وأملاحه		%5
		-- غيرها :		
	29 08 99 10	--- بيكرات الامونيوم		%5
	29 08 99 20	--- حمض البكريك (ثلاثي نيتروفينول)		%5
	29 08 99 90	--- غيرها		%5
		4 - الفصل الفرعـي الرابـع:		
29.09		**أثيـــرات وفـوق أكاسيد الكحول و فوق أكاسيد الاثير، فوق أكاسيد أسيتالات ونصف أسيتالات وفوق أكاسيد الكيتون وأيبوكسيدات ذات حلقات ثلاثية وأسيتالات ونصف أسيتالات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .**		
		أثيرات، أثيـرات ـ كحولات، أثيرات ـ فينـولات، أثيـرات ـ كحـولات ـ فينـولات، وفـوق أكاسـيد الكحـول وفـوق أكاسـيد الأثيـر وفـوق أكاسـيد أسيتال ونصف أسيتال وفوق أكاسيد الكيتون		

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		(وإن كانت محددة الصفات كيمائياً)، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .		
		ـ أثيرات لا دورية (لاحلقية) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة :		
	29 09 11 00	- - ثاني أثيل ايثر		%5
		- - غيرها :		
	29 09 19 10	- - - ثلاثي ميثيل بيوتيل ايثر		%5
	29 09 19 90	- - - غيرها		%5
	29 09 20 00	ـ أثيرات سيكلانية، سيكلينية أو سيكلوتيربينية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة		%5
	29 09 30 00	ـ أثيرات عطرية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة		%5
		ـ اثيرات ـ كحولات المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة :		
	29 09 41 00	- - 2 ، 2 ـ أوكسي ثاني إيثانول (ثنائي إيثيلين جلايكول، دايجول)		%5
	29 09 43 00	- - أثيرات أحادية البوتيل من إثيلين جلايكول أو ثاني إثيلين جلايكول		%5
	29 09 44 00	- - أثيرات أخر أحادية الألكيل من إثيلين جلايكول أو ثنائي إثيلين جلايكول		%5
	29 09 49 00	- - غيرها		%5
	29 09 50 00	ـ أثيرات ـ فينولات، أثيرات ـ كحولات ـ فينولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أوالمنترزة		%5
		ـ فوق أكاسيد الكحول، فوق أكاسيد الاثير، فوق أكاسيد أسيتالات ونصف أسيتالات ، فوق أكاسيد الكيتون ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة :		
	29 09 60 10	- - - فوق اوكسيد ميثيل ايثيل كيتون		%5
	29 09 60 90	- - - غيرها		%5
29.10		أيبوكسيدات وأيبوكسي كحولات وأيبوكسي فينولات وأيبوكسي أثيرات، ذات حلقات ثلاثية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .		
	29 10 10 00	ـ أوكسيران (أوكسيد الأثيلين)		%5
	29 10 20 00	ـ ميثيل أوكسيران (أوكسيد البروبيلين)		%5
	29 10 30 00	ـ 1ـ كلورو ـ2 ، 3ـ ايبوكسي بروبان (أبيكلورو هيدرين)		%5
	29 10 40 00	ـ دايلدرين (ايزو، INN)		%5
	29 10 50 00	ـ اندرين (ايزو)		%5
	29 10 90 00	ـ غيرها		%5
29.11	29 11 00 00	أسيتالات ونصف أسيتالات، وإن كانت ذات وظيفة أوكسجينية أخرى ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة		%5
		5 ـ الفصل الفرعي الخامس:		

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		مركبـــات ذات وظيفـــة ألدهيدية.		
29.12		**ألدهيـدات، وإن كانـت ذات وظيفـة أوكسـجينية أُخـرى؛ بـوليميرات ألدهيـدات دوريـة؛ بـارا فورمالدهيد.**		
		- ألدهيدات لا دورية (لاحلقية) دون وظيفة أوكسيجينية أُخرى :		
	29 12 11 00	- - ميثانال (فورمالدهيد)		%5
	29 12 12 00	- - إيثانال (أسيتالدهيد)		%5
	29 12 19 00	- - غيرها		%5
		- ألدهيدات دورية (حلقية) دون وظيفة أكسجينية أُخرى:		
	29 12 21 00	- - بنزالدهيد		%5
	29 12 29 00	- - غيرها		%5
		- ألدهيدات - كحولات, ألدهيدات - أثيرات ، ألدهيدات - فينولات وألدهيدات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى :		
	29 12 41 00	- - فانيلين (4- هيدروكسي -3 - ميثوكسي بنزالدهيد)		%5
	29 12 42 00	- - أثيل فانيلين (3 - ايثوكسي - 4 - هيدروكسي بنزالدهيد)		%5
	29 12 49 00	- - غيرها		%5
	29 12 50 00	- بوليمرات دورية (حلقية) من ألدهيدات		%5
	29 12 60 00	- بارا فورمالدهيد		%5
29.13	29 13 00 00	**مشـــتقات مهلجنـــة أو مســـلفنة أو منترنـــة أو منترزة من المنتجات الداخلة في البند29.12**		%5
		6 - الفصل الفرعـي السـادس:		
		مركبـات ذات وظيفة كيتونية (أسيتونية) ومركبات ذات وظيفة كينونية .		
29.14		**كيتونـات وكينونـات، وإن كانـت ذات وظيفـة أوكسـجينية أُخـرى، ومشـتقاتها المهلجنـة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .**		
		- كيتونات لا دورية (لا حلقية)، دون وظيفة أوكسجينية:		
	29 14 11 00	- - أسيتون		%5
	29 14 12 00	- - بوتانون (ميثيل أثيل كيتون)		%5
	29 14 13 00	- - 4 - ميثيل بنتان - 2 - واحد (ميثيل ايزوبوتيل كيتون)		%5
	29 14 19 00	- - غيرها		%5
		- كيتونات، سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية دون وظيفة أوُكسجينية أُخرى :		
	29 14 22 00	- - سيكلو هكسانون وميثيل سيكلو هكسانونات		%5
	29 14 23 00	- - إيونونات وميثيل إيونونات		%5
	29 14 29 00	- - غيرها		%5
		- كيتونات عطرية، دون وظيفة أوكسجينية أخرى :		
	29 14 31 00	- - فينيل أسيتون (فنيل بروبان -2- واحد		%5
	29 14 39 00	- - غيرها		%5
	29 14 40 00	- كيتونات - كحولات ، كيتونات – ألدهيدات		%5
	29 14 50 00	- كيتونات - فينولات وكيتونات ذات وظيفة أوكسجينية		

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
		أخرى		%5
		- كينونات :		
	29 14 61 00	- - انثراكينون		%5
	29 14 62 00	- - انزيم مساعد Q10 (يوبيدكارينون) (INN))		%5
	29 14 69 00	- - غيرها		%5
		- مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أومنترنة أو منترزة:		
	29 14 71 00	- - كلورديكون (ايزو)		%5
	29 14 79 00	- - غيرها		%5
		7 - الفصل الفرعي السابع: أحماض كاربوكسيلية وأنهيدريداتها وهالياداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .		
29.15		**أحماض كاربوكسيلية أحادية لا دورية (لاحلقية) مشبعة وأنهيدريداتها، هاليداتها، فوق أكاسيدها، فوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .**		
		- حمض النمليك (الفورميك)، أملاحه وأستيراته :		
	29 15 11 00	- - حمض النمليك (الفورميك)		%5
	29 15 12 00	- - أملاح حمض النمليك (الفورميك)		%5
	29 15 13 00	- - أستيرات حمض النمليك (الفورميك)		%5
		- حمض الخليك وأملاحه؛ أنهيدريد خليك :		
		- - حمض الخليك :		
	29 15 21 10	- - - محول وغير صالح للاستعمال كخل للأكل		%5
	29 15 21 20	- - - صالح للاستعمال كخل للأكل		%5
	29 15 24 00	- - أنهيدريد حمض الخليك		%5
	29 15 29 00	- - غيرها		%5
		- أستيرات حمض الخليك :		
	29 15 31 00	- - خلات الأثيل		%5
	29 15 32 00	- - خلات الفينيل		%5
	29 15 33 00	- - خلات البوتيل العادي		%5
	29 15 36 00	- - أسيتات داينوسب (ايزو)		%5
	29 15 39 00	- - غيرها		%5
	29 15 40 00	- أحادي أو ثنائي أو ثلاثي كلورو احماض الخليك وأملاحها وأستيراتها		%5
	29 15 50 00	- حمض بروبيونيك وأملاحه وأستيراته		%5
	29 15 60 00	- أحماض بوتانويك وأحماض بنتانويك، أملاحها وأستيراتها		%5
		- حمض نخليك (بالميك) وحمض دهنيك (ستيريك) أملاحها وأستيراتها :		
		- - - حمض الاسيتاريك (الدهنيك):		
	29 15 70 11	- - - - ستيرات المغنيسيوم		%5
	29 15 70 19	- - - - غيرها		%5
	29 15 70 90	- - - غيرها		%5
	29 15 90 00	- غيرها		%5

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
29.16		أحماض كاربوكسيلية أحادية لا دورية (لاحلقية) غير مشبعة، أحماض كاربوكسيلية أحادية دوريـــة (حلقية) وأنهيدريداتها وهاليداتها *وفوق* أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .		
		ـ أحماض كاربوكسيلية أحادية لا دورية (لا حلقية) غير مشبعة وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها :		
	29 16 11 00	ـ ـ حمض إكريليك وأملاحه		%5
	29 16 12 00	ـ ـ أسترات حمض إكريليك		%5
	29 16 13 00	ـ ـ حمض ميثاكريليك		%5
	29 16 14 00	ـ ـ أسترات حمض ميثاكريليك		%5
	29 16 15 00	ـ ـ أحماض أولييك أو لينولييك أو لينولينيك وأملاحها وأستيراتها		%5
	29 16 16 00	ـ ـ بينابكريل (إيزو)		%5
	29 16 19 00	ـ ـ غيرها		%5
	29 16 20 00	ـ أحماض كاربوكسيلية أحادية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتربنية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها		%5
		ـ أحماض كاربوكسيلية أحادية عطرية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق اكاسيد احماضها ومشتقاتها :		
		ـ ـ حمض بنزويك وأملاحه وأستيراته :		
	29 16 31 10	ـ ـ ـ حمض البنزويك		%5
	29 16 31 20	ـ ـ ـ أملاح وأستيرات حمض البنزويك		%5
	29 16 32 00	ـ ـ فوق أكسيد البنزويل وكلوريد البنزويل		%5
	29 16 34 00	ـ ـ حمض فينيل الخليك وأملاحه		%5
	29 16 39 00	ـ ـ غيرها		%5
29.17		أحماض كاربوكسلية جماعية، أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .		
		ـ أحماض كاربوكسيلية جماعية لا دورية (لا حلقية)، أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها :		
	29 17 11 00	ـ ـ حمض أكساليك وأملاحه وأستيراته		%5
	29 17 12 00	ـ ـ حمض أديبيك وأملاحه وأستيراته		%5
	29 17 13 00	ـ ـ حمض أزيلايك وحمض سيباسيك، أملاحهما وأستيراتهما		%5
	29 17 14 00	ـ ـ أنهيدريد مالِيك		%5
	29 17 19 00	ـ ـ غيرها		%5
	29 17 20 00	ـ أحماض كاربوكسيلية جماعية سيكلانية أوسيكلينية أوسيكلوتربينية، أنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها		%5
		ـ أحماض كاربوكسيلية جماعية عطرية، أنهيدريداتها		

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها :		
	29 17 32 00	- - اورثوفثالات ثنائي اوكتيل		%5
	29 17 33 00	- - اورثوفثالات ثنائي نونيل أو ثنائي ديسيل		%5
	29 17 34 00	- - أستيرات أخر من حمض اورثوفثاليك		%5
	29 17 35 00	- - أنهيدريد فتاليك		%5
	29 17 36 00	- - حمض تيريفثاليك وأملاحه		%5
	29 17 37 00	- - تيريفثالات ثنائي الميثيل		%5
		- - غيرها :		
	29 17 39 10	- - - فيثالات الرصاص		%5
	29 17 39 90	- - - غيرها		%5
29.18		أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة أوكسجينية إضافية، أنهيدرياتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.		
		- أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة كحولية لكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، أنهيدرياتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها، وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:		
	29 18 11 00	- - حمض لكتيك (لبنيك) وأملاحه وأستيراته		%5
	29 18 12 00	- - حمض ترتيريك (الطرطير)		%5
	29 18 13 00	- - أملاح وأستيرات حمض الترتيريك		%5
	29 18 14 00	- - حمض ستريك (حمض الليمونيك)		%5
		- - أملاح وأستيرات حمض الستيريك (حمض الليمونيك):		
	29 18 15 10	- - - إستيرات الرصاص		%5
	29 18 15 20	- - - إستيرات المغنيسيوم		%5
	29 18 15 30	- - - إستيرات الزنك (الخارصين)		%5
	29 18 15 90	- - - غيرها		%5
	29 18 16 00	- - حمض جلوكونيك، أملاحه وأستيراته		%5
	29 18 17 00	- - 2 ، 2-ثنائي فينيل -2- حامض هيدروكسي أسيتيك (حامض بنزليك)		%5
	29 18 18 00	- - كلوروبنزيلات (ايزو)		%5
	29 18 19 00	- - غيرها		%5
		- أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة فينولية من دون وظيفة أوكسجينية أخرى و أنهيدرياتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها:		
	29 18 21 00	- - حمض ساليسيليك وأملاحه (حمض الصفصاف)		%5
	29 18 22 00	- - حمض اورثو أستيل ساليسيليك وأملاحه وأستيراته		%5
	29 18 23 00	- - أستيرات أخر من حمض ساليسيليك وأملاحها		%5
	29 18 29 00	- - غيرها		%5
	29 18 30 00	- أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة الدهيدية أو كيتونية لكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى و أنهيدرياتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها		%5
		- غيرها :		
	29 18 91 00	- - 2 ، 4 ، 5- T (ايزو) (2 ، 4 ، 5 حمض ثالث		%5

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		كلوروفينوكسي أسيتيك)، وأملاحه واستيراته		
		-- غيرها :		
	29 18 99 10	--- 2،2-ثنائي فينيل-2-حامض هيدروكسي أسيتيك (حامض البنزيليك)		%5
	29 18 99 90	--- غيرها		%5
		8 - الفصل الفرعي الثامـن:		
		أستيرات أحماض غير عضوية من لا معادن وأملاحها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .		
29.19		**أستيرات فوسفوريك وأملاحها، بما في ذلك اللاكتوفوسفات؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .**		
	29 19 10 00	- تريس (2 ، 3-ثاني برموبروبيل) فوسفات		%5
	29 19 90 00	- غيرها		%5
29.20		**أستيرات أحماض غير عضوية أخر من لا معادن (باستثناء أستيرات هاليدات الهيدروجين) وأملاحها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .**		
		- أستيرات ثيوفوسفوريك (ثيوتات الفوسفور) وأملاحها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة :		
	29 20 11 00	-- باراثيون (ايزو) وباراثيون-ميثيل (ايزو) (ميثيل-باراثيون)		%5
	29 20 19 00	-- غيره		%5
		- استرات الفوسفيت وأملاحها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة :		
	29 20 21 00	-- ثنائي ميثيل الفوسفيت		%5
	29 20 22 00	-- ثنائي ايثيل الفوسفيت		%5
	29 20 23 00	-- ثلاثي ميثيل الفوسفيت		%5
	29 20 24 00	-- ثلاثي ايثيل الفوسفيت		%5
	29 20 29 00	-- غيرها		%5
	29 20 30 00	- اندوسولفان (ايزو)		%5
		- غيرها:		
	29 20 90 50	--- ثلاثي نيترو الجلسرين.		%5
	29 20 90 60	--- نيترو جليكول		%5
	29 20 90 70	--- ثنائي نترات الايثيلين		%5
	29 20 90 90	--- غيرها		%5
		9 - الفصل الفرعي التاسع:		
		مركبات ذات وظيفة نيتروجينية .		
29.21		**مركبات ذات وظيفة أمينية .**		
		- أمينات أحادية لا دورية (لاحلقية) ومشتقاتها؛ أملاحها:		
	29 21 11 00	-- ميثيل أمين وثنائي أو ثلاثي ميثيل أمين وأملاحها		%5

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 21 12 00	- - 2- (N ، N ثـــنائي ميثيل أمينو) إيثيل كلوريد هيدروكلوريد		%5
	29 21 13 00	- - 2- (N ، N ثـــنائي إيثيل أمينو) إيثيل كلوريد هيدروكلوريد		%5
	29 21 14 00	- - 2- (N ، N ثـــنائي أيزوبروبيل أمينو) إيثيل كلوريد هيدروكلوريد		%5
		- - غيرها :		
	29 21 19 10	- - - ثاني(2-كلوروايثيل) ايثيلامين		%5
	29 21 19 20	- - - كلوروميثين (INN) (ثاني(2-كلوروايثيل) ميثيلامين)		%5
	29 21 19 30	- - - ثالث كلوروميثين (INN) (ثلاثـــي (2-كلوروايثيل) ميثيلامين		%5
	29 21 19 40	- - - N ، N - ثاني ألكيل(ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيـــل)2- كلوروايثيلامينـــات و أملاحهـــا البروتونية		%5
		- - - 2- N، N – ثنائي ألكيل (مثيل ،أو إثيل ، أو n – بروبيـل أو أيزوبروبيـل) 2- أمـين إثيـل كلوريـد واملاحها البروتونية المناظرة :		
	29 21 19 52	- - - - 2- N، N- ثـــنائي إيثيل أمينو إيثيل - كلوريد		%5
	29 21 19 54	- - - - 2- N ، N ثـــنائي أيزوبروبيل- 2- أمينو إيثيل كلوريد		%5
	29 21 19 59	- - - - غيرها		%5
		- - - غيرها :		
	29 21 19 91	- - - - ثنائي ايثيل الأمين		%5
	29 21 19 99	- - - - غيرها		%5
		- أمينات جماعية لا دورية (لاحلقية) ومشتقاتها؛ أملاحها :		
	29 21 21 00	- - إيثلين ثنائي أمين وأملاحه		%5
	29 21 22 00	- - سداسي ميثيلين ثنائي أمين وأملاحه		%5
	29 21 29 00	- - غيرها		%5
	29 21 30 00	- أمينات أحادية أو جماعية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتربينية، مشتقاتها؛ أملاحها		%5
		- أمينات أحادية عطرية، مشتقاتها؛ أملاحها :		
	29 21 41 00	- - أنيلين وأملاحه		%5
	29 21 42 00	- - مشتقات الأنيلين وأملاحها		%5
	29 21 43 00	- - تولويدينات ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات		%5
	29 21 44 00	- - ثنائي فينيل أمين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات.		%5
	29 21 45 00	- - 1- نافتيل أمين (ألفا - نافتيل أمين)، 2- نافتيل أميـن (بيتا - نافتيل أمين) ومشتقاتها؛ أملاحها)		%5
	29 21 46 00	- - أمفيتـامين (INN)، بنزفيتامين (INN) ، دكسافيتامين (INN)، إتيلام فيتامين (INN)، فنسامفين (INN)، لفيتامين (INN)، ليفام فيتامين (INN)، مفينوركس (INN)، فنترمين (INN)؛ أملاحها		%5
	29 21 49 00	- - غيرها		%5
		- أمينات جماعية عطرية ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات :		
	29 21 51 00	- - اورثو وميتـا وبـارا فينيلين ثنائي أمين وثنائي أمينو		

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		تولـوينات ومشـتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات		%5
	29 21 59 00	- - غيرها		%5
29.22		مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسجينية .		
		- كحولات أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نـوع واحـد مـن الوظـائف الاوكسـجينية، وأثيراتهـا وأستيراتها؛ أملاح هذه المنتجات :		
	29 22 11 00	- - أحادي إيثانول أمين وأملاحه		%5
	29 22 12 00	- - ثنائى إيثـانول أمين وأملاحه		%5
	29 22 14 00	- - دكستروبرويكسيفين (INN) وأملاحه		%5
	29 22 15 00	- - ثلاثي ايثانول امين		%5
	29 22 16 00	- - ثنائي إيثانول أمونيا سلفونات مشبعة بفلوروأوكتان		%5
	29 22 17 00	- - ميثيل ثنائي إيثانول امين وإيثيل ثنائي إيثانول امين		%5
	29 22 18 00	- - 2- (N ، N ثـــنائي أيزوبروبيل أمينو) إيثانول		%5
		- - غيرها :		
		- - - N ، N -ثانـي ألكيل(ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل)2- أمينوايثانول و أملاحها البروتونية:		
	29 22 19 11	- - - - N ، N - ثاني ميثيل-2-أمينوايثانول و أملاحه البروتونية		%5
	29 22 19 12	- - - - N ، N -ثاني ايثيل-2-أمينوايثانول و أملاحه البروتونية		%5
	29 22 19 19	- - - - غيرها		%5
	29 22 19 50	- - - 2-(N ، N- ثنائي بروبايل أمينو) ايثانول		%5
	29 22 19 90	- - - غيرها		%5
		- نافثولات أمينية وفينولات أمينية أخرى، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية وإثيراتها وأستيراتها؛ أملاح هذه المنتجات:		
	29 22 21 00	- - أحماض أمينو هيدروكسي نفثالين سلفونيك واملاحها		%5
	29 22 29 00	- - غيرها		%5
		- ألدهيدات أمينيـة وكيتونـات أمينيـة وكينونـات أمينيـة، غير تلك التـي تحتـوي على أكثر من نـوع واحد من الوظائف الأوكسجينية؛ أملاح هذه المنتجات:		
	29 22 31 00	- - أمفـــيبرامون (INN)، ميثادون (INN) ، ونورميثادون (INN)؛ أملاح هذه المنتجات		%5
	29 22 39 00	- - غيرها		%5
		- أحماض أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نـوع واحد من الوظائف الأوكسجينية، وأستيراتها؛ أملاح هذه المنتجات :		
	29 22 41 00	- - ليسين وأستيراته؛ أملاح هذه المنتجات		%5
	29 22 42 00	- - حمض جلوتاميك وأملاحه		%5
	29 22 43 00	- - حمض الانثرانيليك وأملاحه		%5
	29 22 44 00	- - تيليدين (INN) وأملاحه		%5
	29 22 49 00	- - غيرها		%5
	29 22 50 00	- فينولات - كحولية أمينية وفينولات حمضية أمينية ومركبات أخر ذات وظيفة اوكسجينية		%5
29.23		أمـلاح وهيدروكسـيدات الأمونيـوم الرباعيـة؛		

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		ليسيثينات وفوسفو أمينو ليبيدات أخر، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً:		
	29 23 10 00	- كولين وأملاحه		%5
	29 23 20 00	- ليسيثينات وفوسفو أمينو ليبيدات أخر		%5
	29 23 30 00	- سلفونات رباعي إثييل أمونيا مشبعة بفلوروأوكتان		%5
	29 23 40 00	- سلفونات ثنائي ديسيل ثنائي ميثيل أمونيا مشبعة بفلوروأوكتان		%5
	29 23 90 00	- غيرها		%5
29.24		**مركبات ذات وظيفة كربوكسي اميدية، مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أميدية .**		
		- أميدات لا دورية (لا حلقية) (بما فيها الكربامات لا دورية) ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات:		
	29 24 11 00	- - مبروبامات (INN)		%5
	29 24 12 00	- - فلورواسيتاميد (ايزو)، احادي كروتوفوس (ايزو) وفوسفاميدون(ايزو)		%5
	29 24 19 00	- - غيرها		%5
		- أميدات دورية (الحلقية) (بما فيها الكربامات الدورية) ومشتقاتها؛ أملاحها :		
	29 24 21 00	- - يورينات ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات		%5
	29 24 23 00	- - حمض 2 - إسيتاميدو البنزويك (N - حمض اسيتيل أنثرا نيليك) وأملاحه		%5
	29 24 24 00	- - إيثينامات (INN)		%5
	29 24 25 00	- - الاكلور (ايزو)		%5
	29 24 29 00	- - غيرها		%5
29.25		**مركبات ذات وظيفة كربوكسيميدية (بما فيها السكارين وأملاحه) ومركبات ذات وظيفة أمينية.**		
		- ايميدات ومشتقاتها؛ أملاحها:		
	29 25 11 00	- - سكارين وأملاحه		%5
	29 25 12 00	- - غلو تيثيميد (INN)		%5
	29 25 19 00	- - غيرها		%5
		- ايمينات ومشتقاتها؛ أملاح هذه المنتجات:		
	29 25 21 00	- - كلورديميفورم (ايزو)		%5
	29 25 29 00	- - غيرها		%5
29.26		**مركبات ذات وظيفة نيتريلية.**		
	29 26 10 00	- أكريلونيتريل		%5
	29 26 20 00	- 1- سيانو غوانيدين (ثنائي سيان دي أميد)		%5
	29 26 30 00	- فنبروبوركس (INN) وأملاحه؛ ميثادون (INN)، انترميديت (4- سيانو – 2 ثنائي ميثل أمينو –4.4 – ثنائي فينيل بوتان)		%5
	29 26 40 00	- الفا-فينيل اسيتواسيتونتريل		%5
		- غيرها :		
	29 26 90 10	- - - سيانيد البنزايل		%5
	29 26 90 90	- - - غيرها		%5
29.27	29 27 00 00	**مركبات الديازو، الأزو أو الأزوكسي**		%5
29.28	29 28 00 00	**مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من**		%5

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		الهيدروكسيلامين		
29.29		مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى .		
	29 29 10 00	- ايزوسيانات		%5
		- غيرها :		
	29 29 90 10	- - - N ، N -ثنائي ألكيل(ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) ؛ ديهاليدات فوسفور اميدية		%5
	29 29 90 20	- - - ثنائي ألكيل(ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) N ، N -ثنائي ألكيل(ميثيل، ايثيل n - بروبيل أو ايزوبروبيل) ؛ أميدات فوسفورية		%5
	29 29 90 90	- - - غيرها		%5
		10 - الفصـــل الفرعـــي العاشـــر : مركبـــات عضويـــة ـ غيـــر عضويـــة، مركبـــات دوريـــة غيـــر منسجمة ، أحماض نوكليكية وأملاحها وسلفوناميدات .		
29.30		مركبات كبريت عضوية .		
	29 30 10 00	- 2 -(N,N ثنائي ميثيل امينو) ايثانثيول		%5
	29 30 20 00	- ثيو كربامات وثنائي ثيو كربامات		%5
	29 30 30 00	- أحادي وثنائي أو رباعي كبريتيدات ثيورام		%5
	29 30 40 00	- ميتيونين		%5
	29 30 60 00	- 2-(N ، N ثنائي ايثيل امينو) ايثانثيول		%5
	29 30 70 00	- مكرر (2-هيدروكسي ايثيل) سولفيد (ثيوثنائي جليكول (INN)		%5
	29 30 80 00	- الديكارب (ايزو)، كبتافول (ايزو) و ميثاميدوفوس (ايزو)		%5
		- غيرها :		
		- - - مركبات عضوية فوسفورية كبريتية :		
	29 30 90 11	- - - - O - ايثـــيل S-فينـــيل ايثيل فوسفونوثيولوثيونات		%5
	29 30 90 12	- - - - تحتـــوي علـى ذرة فوسفور مرتبط بها مجموعة واحدة من ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل ولكن دون ذرات كربون أخر		%5
	29 30 90 19	- - - - غيرها		%5
		- - - مركبات عضوية كلورية كبريتية :		
	29 30 90 21	- - - - 2- كلوروايثيل كلورو ميثيل سلفايد		%5
	29 30 90 22	- - - - ثنائي (2-كلوروايثيل) سلفايد		%5
	29 30 90 23	- - - - ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو) ميثان		%5
	29 30 90 24	- - - - 2,1-ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو)ايثان		%5
	29 30 90 25	- - - - 3,1-ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو)-n-بروبين.		%5
	29 30 90 26	- - - - 1 ،4-ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو)-n-بوتان		%5
	29 30 90 27	- - - - 5,1-ثنائي (2-كلوروايثيل ثيو)-n-بنتان.		%5
	29 30 90 29	- - - - غيرها		%5
		- - - مركبات عضوية كلورية كبريتية ايثرية :		
	29 30 90 31	- - - - ثنائي(2-كلوروايثيلثيوميثيل) اثير		%5
	29 30 90 32	- - - - ثنائي (2-كلوروايثيل ثيوايثيل)اثير		%5
	29 30 90 39	- - - - غيرها		%5
		- - - مركبات عضوية فوسفورية كبريتية نيتروجينية.		

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 30 90 41	---- O،O-ثـــاني ايثيلS-{2-(ثاني ايثيل امينو) ايثيل} فوسفوروثيويت وأملاحه الألكيلية أو البروتونية .		%5
	29 30 90 42	---- { S-2-(ثنائي ألكيل(ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) امينو) ايثيل } هيدروجين ألكيل(ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) ثيـوتات فوسفورية واستيراتها،O-ألكـيل(< C10، بما فيها سايكلوألكيل)؛ أملاحها الألكيلية أو البروتونية		%5
	29 30 90 43	---- مثيل فوسفونوثيولات A– إثيل-2-ثنائي أيزوبروبيل امينو إيثيل		%5
	29 30 90 44	---- O-إيثيل S-(2- ثنائي ايزوبروبيل أمينو إيثيل) ميثيل فوسفونوثيولات		%5
	29 30 90 49	---- غيرها		%5
		--- مركبات عضوية كبريتية نيتروجينية :		
	29 30 90 51	---- N،N- ثانـي ألكيل (ميثيل ، ايثيل ، n-بروبيل أو ايزوبروبيل)امينو ايثان-2-ثيولات و أملاحه البروتونية		%5
	29 30 90 59	---- غيرها		%5
		--- مركبات عضوية كبريتية نيتروجينية كلورية :		
	29 30 90 61	---- N،N- ثنائي ميثيل امينو ايثان-2- ثيو هيدروكلوريد		%5
	29 30 90 62	---- N،N – ثنائي ايزو بروبيل امينو ايثان -2- ثيو هيدروكلوريد		%5
	29 30 90 69	---- غيرها		%5
		--- مركبات عضوية كبريتية :		
	29 30 90 72	---- (-) ميثيل فسفونوثيولات (إيثيل بنزين امينو –N-) - S ثنائي ميثيل بروبيل -2,1		%5
	29 30 90 73	---- (+) ميثيل فسفونوثيولات (إيثيل بنزين امينو – N-) – S ثنائي ميثيل بروبيل -2,1		%5
	29 30 90 79	---- غيرها		%5
		--- غيرها :		
	29 30 90 91	---- بيوتيل S- صوديوم ايزو بروبيل فوسفونوثيولات		%5
	29 30 90 92	---- ايزوبروبايل S- صوديوم ميثايل فوسفونوثيولات		%5
	29 30 90 93	---- ميثيل بنتيل -1 S صوديوم ميثيل فسفونوثيولات- S ميثيل بيوتيل-1		%5
	29 30 90 94	---- ايثيل S- صوديوم ايزو بروبيل فوسفونوثيولات		%5
	29 30 90 95	---- سيك – بيوتيل S – صوديوم ايزوبروبيل فوسفونوثيولات		%5
	29 30 90 99	---- غيرها		%5
29.31		مركبات عضوية - غير عضوية أَخر:		
		- رباعي ميثيل الرصاص ورباعي ايثيل الرصاص:		
	29 31 10 10	--- رباعي ميثيل الرصاص		%5
	29 31 10 20	--- رباعي ايثيل الرصاص		%5
	29 31 20 00	- مركبات ثلاثي بيوتيل القصدير		%5
		- مشتقات عضوية فوسفورية غير مهلجنة :		

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 31 41 00	- - ثنائي ميثيل ميثيل فوسفونيت		%5
	29 31 42 00	- - ثنائي ميثيل بروبيل فوسفونيت		%5
	29 31 43 00	- - ثنائي ايثيل ايثيل فوسفونيت		%5
	29 31 44 00	- - حامض ميثيل فوسفونيك		%5
	29 31 45 00	- - ملح حامض ميثيل فوسفونيك و(امينوايمينوميثيل) يوريا (1:1)		%5
	29 31 46 00	- - 6,4,2 - ثلاثي بروبيل- 6,4,2,5,3,1 - ثلاثي اوكسا ثلاثي فوسفينان (صلب) 6,4,2-ثلاثي اوكسيد		%5
	29 31 47 00	- - (5-ايثيل-2-ميثيل-2-اوكسيدو-2،3،1- ثنائي أوكسافوسفورينان-5-أيل) ميثيل[، ميثيل فوسفونيت		%5
	29 31 48 00	- - 3،9 – ثنائي ميثيل- 8،4،2 ،10- رباعي أوكسا- 3،9-ثنائي فوسفاسبيرو [5.5] اونديكين 3،9 – ثاني أوكسيد		%5
		- - غيرها :		
	29 31 49 10	- - - تحتوي على ذرة فوسفور مرتبط بها مجموعة واحدة من ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل ، ولكن دون ذرات كربون أخر		%5
	29 31 49 30	- - - حمض ميثيل فوسفونيك، بوليجلايكول إستر		%5
	29 31 49 40	- - - حمض ميثيل فوسفونيك، (5-ميثيل -2-ميثيل 2،3،1-ثنائي أوكسافوسفينان-5-أيل) ميثيل، ميثيل إستر		%5
		- - - مركبات عضوية فسفورية نيتروجينية:		
	29 31 49 71	- - - - O – ألكيل (C 10، بما في ذلك سايكلوألكيل) N.N-ثاني الكيل (ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) فوسفور اميدو سيانيد		%5
	29 31 49 72	- - - - {O-2(ثاني ألكيل (ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) أمينو) ايثيل} هيدروجين ألكيل (ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) فوسفونيتات واستيراتها –Oألكيل (بما في ذلك سايكلوألكيل) وأملاحها الألكيلية أو البروتونية		%5
	29 31 49 73	- - - - O-إيثـــيل N، N -ثنائي ميثيل فوسفورأميدو سيانيدات		%5
	29 31 49 74	- - - - O-ايثيل O {2- (ثنائي ايزوبروبيل أمينو) إيثيل} مثيل فوسفونيت		%5
	29 31 49 79	- - - - غيرها		%5
	29 31 49 90	- - - غيرها		%5
		- مشتقات عضوية فوسفورية مهلجنة :		
	29 31 51 00	- - ثاني كلوريد مثيل فوسفوينك		%5
	29 31 52 00	- - ثاني كلوريد بروبيل فوسفوينك		%5
	29 31 53 00	- - O-(3-كلوروبروبيل) O-[4-نيترو-3-(ثلاثي فلوروميثيل)فينيل]ميثيل فوسفونوثيونات		%5
	29 31 54 00	- - ثلاثي كلورفون (ISO)		%5
		- - غيرها :		
		- - - مركبات عضوية فسفورية فلورية:		
	29 31 59 11	- - - - O-ألكيل (C 10، بما في ذلك سايكلوألكيل) الكيل (ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل) فوسفونوفلوريد		%5
	29 31 59 12	- - - - ألكيل (ميثيل، ايثيل، n-بروبيل أو ايزوبروبيل)		%5

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		ثاني فوسفونوفلوريد		
	29 31 59 13	- - - - سارين: O-أيزوبروبيل مثيل فوسفونو فلوريد		%5
	29 31 59 14	- - - - صومان: O- بيناكوليل مثيل فوسفونو فلوريد		%5
	29 31 59 15	- - - - ثاني فلوريد ميثيل فوسفونيل		%5
	29 31 59 16	- - - - ثاني فلوريد أيثيل فوسفونيل		%5
	29 31 59 19	- - - - غيرها		%5
		- - - مركبات عضوية فسفورية كلورية:		
	29 31 59 21	- - - - O-ايزوبروبيل ميثيل فوسفونوكلوريديت		%5
	29 31 59 22	- - - - O- بيناكوليل ميثيل فوسفونو كلوريديت		%5
	29 31 59 23	- - - - ثاني كلوريد مثيل فوسفونيل مثيل فوسفونات ثنائي مثيل		%5
	29 31 59 24	- - - - ثاني كلوريد مثيل فوسفونيل		%5
	29 31 59 29	- - - - غيرها		%5
		- غيرها :		
		- - - مركبات عضوية كلورية نيتروجينية:		
	29 31 90 51	- - - - 2-كلوروفينيل ثاني كلورو أرزين		%5
	29 31 90 52	- - - - ثنائي(2-كلوروفينيل) كلورو أرزين		%5
	29 31 90 53	- - - - ثلاثي(2-كلوروفينيل) أرزين		%5
	29 31 90 59	- - - - غيرها		%5
	29 31 90 90	- - - غيرها		%5
29.32		**مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة مع ذرة أو (ذرات) غير منسجمة أُوكسجينية فقط.**		
		- مركبات تتضمن بنيتها حلقة فوران (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة :		
	29 32 11 00	- - رباعي هيدروفوران		%5
	29 32 12 00	- - 2 - فورالدهيد (فيور فيورالدهيد)		%5
	29 32 13 00	- - كحول فورفوريل وكحول رباعي هيدرو فيورفيوريل		%5
	29 32 14 00	- - سكرالوز		%5
	29 32 19 00	- - غيرها		%5
	29 32 20 00	- لاكتونات		%5
		- غيرها:		
	29 32 91 00	- - ايزوسافرول		%5
		- - 1- (1، 3 - بنزو دي أوكسول - 5 - واي أل) بروبان -2- 1 :		
	29 32 92 10	- - - 4,3 ميثيلين ديوكسي فينيل 2 بروبانون		%5
	29 32 92 90	- - - غيرها		%5
	29 32 93 00	- - بيبرونال		%5
	29 32 94 00	- - سافرول		%5
	29 32 95 00	- - رابع هايدروكنابينولات (جميع الإيزوميرات)		%5
	29 32 96 00	- - كربوفوران (ISO)		%5
	29 32 99 00	- - غيرها		%5
29.33		**مركبات دورية (حلقية) غير منسجمة ذات ذرة أو (ذرات) غير منسجمة نيتروجينية فقط .**		
		- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيرازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة :		
	29 33 11 00	- - فينازون (انتيبيرين) ومشتقاته		%5
	29 33 19 00	- - غيرها		%5

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		ـ مركبات تتضمن بنيتها حلقة ايميدازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة :		
	29 33 21 00	- - هيدانتوين ومشتقاته		%5
	29 33 29 00	- - غيرها		%5
		ـ مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريدين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة :		
	29 33 31 00	- - بيريدين وأملاحه		%5
	29 33 32 00	- - بيبريدين وأملاحه		%5
	29 33 33 00	- - الفنتانيل (INN)، انيلريدين (INN)، بيزيتراميد (INN)، برومازبام (INN)، كارفنتانيل (INN)، دايفينوكسين (INN)، دايفينوكسيلات (INN)، ديبيبانون (INN)، فنتانيل (INN)، كيتوبيميدون (INN)، ميثيل فينيدات (INN)، بنتازوسين (INN)، بيثيدين (INN) بيثيدين (INN)، انترميدييت A، فينسيكليدين (INN) (PCP)، فينوبيريدين (INN)، بيبرادرول (INN)، بيريترامید (INN)، بروبيرام (INN)، وتريميبيريدين (INN)؛ رميفنتانيل(INN) و ثلاثي ايبردين(INN)؛ أملاح هذه المنتجات		%5
	29 33 34 00	- - فنتالينات أخر ومشتقاتها		%5
	29 33 35 00	- - 3 –كوينوكليدينول		%5
	29 33 36 00	- - 4- انيلينو-N-فينيثيل بايبريدين (ANPP)		%5
	29 33 37 00	- - N-فينيثيل-4-بايبريدون (NPP)		%5
		- - غيرها :		
	29 33 39 10	- - - 3- بنزيلات كوينوكليدينيل		%5
	29 33 39 90	- - - غيرها		%5
		ـ مركبات تتضمن بنيتها حلقة كينولين أو ايزوكينولين (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة اكثر من ذلك:		
	29 33 41 00	- - ليفورفانول (INN) وأملاحه		%5
	29 33 49 00	- - غيرها		%5
		ـ مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريميدين (وإن كانت مهدرجة) أو حلقة بيبرازين :		
	29 33 52 00	- - مالونيل يوريا (حامض باربيتيوريك) وأملاحه		%5
	29 33 53 00	- - ألوباربيتال (INN) ، أموباربيتال (INN)، باربيتال (INN)، بيوتالبيتال (INN)، بيوتوباربيتال (INN)، سيكلوباربيتال (INN)، ميثيل فينوباربيتال (INN)، بنتوباربيتال (INN)، فينوباربيتال (INN)، سكبيوتاباربيتال (INN)، سيكوباربيتال (INN) وفينيل بيتال (INN)؛ أملاحها		%5
	29 33 54 00	- - مشتقات أخر من مالونيل يوريا (حامض باربيتيوريك) ؛ املاحها		%5
	29 33 55 00	- - لوبرازولام (INN) ، مكلوكوالون (INN)، ميثاكوالون (INN)، وزايبيرول (INN)؛ أملاحها		%5
	29 33 59 00	- - غيرها		%5
		ـ مركبات تتضمن بنيتها حلقة تريازين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة :		
	29 33 61 00	- - ميلامين		%5

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 33 69 00	- - غيرها		%5
		- لاكتامات :		
	29 33 71 00	- - 6- هيكسان لاكتام (ايبسلون ـ كابرولاكتام)		%5
	29 33 72 00	- - كلوبازام (INN) وميثيل بريلون (INN)		%5
	29 33 79 00	- - لاكتامات أخر		%5
		- غيرها :		
	29 33 91 00	- - البـــرازولام (INN) ، كـــاميزبام (INN)، كلورديازايبوكسيد (INN)، كلونيزبام (INN)، كلوريزبيت (INN)، ديلوريزبام (INN)، ديازيبام (INN)، استازولام (INN)، ايثيل لوفلازيبيت (INN)، فلوديازيبام (INN)، فلونترازيبام (INN)، فلوريزبام(INN)، هاليزبام (INN)، لورازيبام (INN)، لورميتازيبام (INN)، مازيندول (INN)، ميدا زيبام (INN)، ميدا زولام (INN)، نيميتازيبام (INN)، نترازيبام (INN)، نوردازيبام (INN)، اوكسازيبام (INN)، بينازيبام (INN)، برازيبام (INN)، بايروفاليرون (INN)، تيمازيبام (INN)، تترازيبام (INN) وتريازولام (INN)؛ أملاحها		%5
	29 33 92 00	- - ازينفوس-ميثيل (ايزو)		%5
		- - غيرها :		
	29 33 99 10	- - - نيترو كـاربازول وثـلاثي نيترو كـاربازول ورباعي نيترو كاربازول		%5
	29 33 99 90	- - - غيرها		%5
29.34		**أحمـــاض نوويـــة (نيوكليكيـــة) وأملاحهـــا، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً؛ مركبات دورية (حلقية) أُخر غير منسجمة.**		
	29 34 10 00	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة ثيازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة		%5
	29 34 20 00	- مركبات تتضمن بنية ذات حلقات بنزوثيازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة أكثر من ذلك		%5
	29 34 30 00	- مركبات تتضمن بنية ذات حلقات فينوثيازين (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة أكثر من ذلك		%5
		- غيرها :		
	29 34 91 00	- - امينـــوركس (INN) ، بروتيزولام (INN) ، كلوتيازبام (INN)، كلوكسازولام (INN)، دكستروموراميد (INN)، هالوكسازولام (INN)، كتازولام (INN)،، مسوكارب (INN)، أوكسازولام (INN)، بيمولين (INN)، فنديمترازين (INN)، فينميترازين (INN)، وسوفنتانيل (INN)؛ أملاحها		%5
	29 34 92 00	- - فنتالينات أخر ومشتقاتها		%5
		- - غيرها :		
	29 34 99 10	- - - الفينول الاحمر		%5
	29 34 99 90	- - - غيرها		%5
29.35		**سلفوناميدات**		
	29 35 10 00	- سلفوناميد N – ميثيل مشبع بفلوروأوكتان		%5
	29 35 20 00	- سلفوناميد N – ايثيل مشبع بفلوروأوكتان		%5

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 35 30 00	- سلفوناميد N – ايثيل-N-(2-هيدروكسي ايثيل) مشبع بفلوروأوكتان		%5
	29 35 40 00	. سلفوناميد N – (2-هيدروكسي ايثيل) -N- ميثيل مشبع بفلوروأوكتان		%5
	29 35 50 00	- سلفوناميدات أخر مشبعة بفلوروأوكتان		%5
	29 35 90 00	- غيرها		%5
		11 - الفصل الفرعي الحادي عشر : بروفيتامينات وفيتامينات وهرمونات.		
29.36		**بروفيتامينات وفيتامينات، طبيعية أو منتجة تركيبياً (بما فيها المركزات الطبيعية)، ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات، مخلوطة فيما بينها أم لا، وإن كانت محلولة في أي مذيب .**		
		- فيتامينات ومشتقاتها، غير مخلوطة :		
	29 36 21 00	- - فيتامينات (A) ومشتقاتها		إعفاء
	29 36 22 00	- - فيتامين (B1) ومشتقاته		إعفاء
	29 36 23 00	- - فيتامين (B2) ومشتقاته		إعفاء
	29 36 24 00	- - حمض D - أو DL - بنتوثينيك (فيتامين B5) و مشتقاته		إعفاء
	29 36 25 00	- - فيتامين (B6) ومشتقاته		إعفاء
	29 36 26 00	- - فيتامين (B12) ومشتقاته		إعفاء
	29 36 27 00	- - فيتامين (C) ومشتقاته		إعفاء
	29 36 28 00	- - فيتامين (E) ومشتقاته		إعفاء
	29 36 29 00	- - فيتامينات أخر ومشتقاتها		إعفاء
	29 36 90 00	- غيرها، بما في ذلك المركزات الطبيعية		إعفاء
29.37		**هرمونات، بروستاجلاندينات، ثرمبوكسينات وليوكوترينات، طبيعية أو منتجة تركيبياً؛ مشتقاتها ونظائرها البنيوية، بما فيها البولي ببتايدات الحلقية المعدلة، المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات .**		
		- هرمونات بولي ببتايد، هرمونات البروتين وهرمونات الغليكوبروتين، مشتقاتها ونظائرها البنيوية:		
	29 37 11 00	- - سوماتتروبين، مشتقاته ونظائره البنيوية		إعفاء
	29 37 12 00	- - انسولين وأملاحه		إعفاء
	29 37 19 00	- - غيرها		إعفاء
		- هرمونات ستيرويدية، مشتقاتها ونظائرها البنيوية:		
	29 37 21 00	- - كورتيزون، وهيدروكورتيزون، وبريدنيزون (ديهيدروكورتيزون) وبريدينيزولون (ديهيدرو هايدروكورتيزون)		إعفاء
	29 37 22 00	- - مشتقات هرمونات ستيرويدية قشرية مهلجنة		إعفاء
	29 37 23 00	- - استروجينات وبروجستوجينات		إعفاء
	29 37 29 00	- - غيرها		إعفاء
	29 37 50 00	- بروستاجلاندينات وثرومبوكسينات ليوكوترينات، مشتقاتها ونظائرها البنيوية		إعفاء
	29 37 90 00	- غيرها		إعفاء

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		12- الفصل الفرعي الثاني عشر : جليكوزيدات وأشباه قلويات، طبيعية أو منتجة تركيبياً وأملاحهـا وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأُخر .		
29.38		جليكوزيدات، طبيعية أومنتجة تركيبياً وأملاحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأُخر .		
	29 38 10 00	- روتوسيد (روتين) ومشتقاته		%5
	29 38 90 00	- غيرها		%5
29.39		أشـباه قلويـات، طبيعيـة أو منتجـة تركيبيـاً وأملاحهـا وأثيراتهـا وأسـتيراتها ومشـتقاتها الأُخر.		
		- أشباه قلويات الأفيون ومشتقاتها؛ أملاحها:		
	29 39 11 00	- - مركزات قش الخشخاش؛ ببرينورفين (INN)، كوديين، ديهيدروكودين (INN)، إيثيل مورفين، إيتورفين (INN)، هيروين، هيدروكودون (INN)، هيدرومورفون (INN)، مورفين، نيكومورفين (INN)، أوكسيكودون (INN)، أوكسيمورفون (INN)، فولكودين (INN)، ثيباكون (INN) و ثيبين؛ أملاحها	إعفاء	
	29 39 19 00	- - غيرها		إعفاء
	29 39 20 00	- أشباه قلويات ألكيناومشتقاتها؛ أملاحها		إعفاء
	29 39 30 00	- كافيين وأملاحه		إعفاء
		- أشباه قلويات الايفيدرا ومشتقاتها؛ أملاحها :		
	29 39 41 00	- - ايفيدرين وأملاحه		إعفاء
	29 39 42 00	- - أشباه ايفيدرين "بسودو إفيدرين" (INN) وأملاحه		إعفاء
	29 39 43 00	- - كاثيين (INN) وأملاحه		إعفاء
	29 39 44 00	- - نورفيدرين وأملاحه		إعفاء
	29 39 45 00	- - ليفوميتامفيتامين، ميتامفيتامين (INN)، ميتامفيتامين ريسميت وأملاحها		إعفاء
	29 39 49 00	- - غيرها		إعفاء
		- ثيوفيلين وأمينوفيلين (ثيوفيلين - ايثيلين ثنائي أمين) ومشتقاتها؛ أملاحها:		
	29 39 51 00	- - فينتلين (INN) وأملاحه		إعفاء
	29 39 59 00	- - غيرها		إعفاء
		- اشباه قلويات إرجوت الجاودار ومشتقاتها؛ أملاحها :		
	29 39 61 00	- - ارجوميترين (INN) وأملاحه		إعفاء
	29 39 62 00	- - ارجوتامين (INN) وأملاحه		إعفاء
	29 39 63 00	- - حمض ليسرجيك وأملاحه		إعفاء
	29 39 69 00	- - غيرها		إعفاء
		- غيرها، من أصل نباتي:		
		- - كوكايين، ايكجونـين؛ أملاح واسترات ومشتقات أخر لهذه المنتجات :		
	29 39 72 10	- - - كوكايين	ممنوع استيراده	
	29 39 72 20	- - - ايكجونين	ممنوع استيراده	
	29 39 72 90	- - - غيره		إعفاء
	29 39 79 00	- - غيرها		إعفاء

ق : 6
ف : 29

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	29 39 80 00	- غيرها		إعفاء
		13 - الفصل الفرعي الثالث عشر:		
		مركبات عضوية أُخر .		
29.40	29 40 00 00	سكر نقي كيماوياً، باستثناء السكروز واللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز؛ أثيرات وأستيلات وأستيرات سكر وأملاحها، غير المنتجات المذكورة في البنود 29.37 أو 29.38 أو 29.39		%5
29.41		مضادات جراثيم (أنتيبيوتيك).		
	29 41 10 00	- بنسلينات ومشتقاتها ببنية حمض بنسليني؛ أملاحه		إعفاء
	29 41 20 00	- ستريبتوميسينات ومشتقاتها؛ أملاحها		إعفاء
	29 41 30 00	- تتراسيكلينات ومشتقاتها؛ أملاحها		إعفاء
	29 41 40 00	- كلورامفينيكول ومشتقاته؛ أملاحه		إعفاء
	29 41 50 00	- اريثروميسين ومشتقاته؛ أملاحه		إعفاء
	29 41 90 00	- غيرها		إعفاء
29.42	29 42 00 00	مركبات عضوية أخر		%5

ق : 6
ف : 30

الفصل الثلاثون

منتجـــــات الصيدلـــــة

ملاحظـات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - الأغذية أو المشروبات (مثل، أغذية الحمية أو أغذية مرضى السكر أو الأغذية المقوية أو المتممات الغذائية أو المشروبات المقوية والمياه المعدنية) عدا محضرات التغذية التي تعطى عبر الأوردة. (القسم الرابع)؛

ب - المحضرات مثل الأقراص أو العلك (اللبان) أو اللاصقات (التي تنتقل محتوياتها عبر الجلد) المحتوية على نيكوتين والمعدة للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ (البند 24.04)

ج - الجص المكلس خصيصاً أو المسحوق بدقة لاستعماله في طب الأسنان (بنـد 25.20)؛

د - المياه المقطرة العطرية أو المحاليل المائية للزيوت العطرية، الصالحة للاستعمال كأدوية (بند 33.01)؛

هـ - المحضرات الواردة في البنود 33.03 لغاية33.07، وإن كانت ذات خصائص علاجية أو وقائية؛

و - الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند34.01 والتي تحتوي على أدوية مضافة؛

ز - المحضرات التي أساسها الجص للاستعمال في طب الأسنان (بند 34.07)؛

ح - زلال الدم غير المعد لاستعمالات علاجية أو وقائية (بند 35.02).

ط - الكواشف التشخيصية الداخلة في البند 38.22

2 - من أجل تطبيق أحكام البند 30.02، إن عبارة " منتجات مناعية " تنطبق على الببتيدات والبروتينات (عدا الداخلة في البند 29.37) التي تدخل مباشرة في تنظيم العمليات المناعية كالأجسام المضادة وحيدة الخلية (MAB) وأجزاء الأجسام المضادة والأجسام المضادة المقترنة وأجزاء الأجسام المضادة المقترنة والانترلوكينات "interleukins" والانترفيرونات "interferons" (IFN) والكيموكينات "chemokines" وبعض عوامل التنكرز الورمي (TNF) وعوامل النمو (GF) ومكونات الدم وعوامل تحفيز مجموعات الجراثيم (CSF).

3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 30.03 و 30.04 والملاحظة 4 - د من هذا الفصل تعتبر:

أ - كمنتجات غير مخلوطة:

1 - المحاليل المائية للمنتجات غير المخلوطة؛

2 - جميع منتجات الفصل 28 أو 29؛

3 - الخلاصات النباتية البسيطة الداخلة في البند13.02 المعايرة أو المحلولة في أي مذيب.

ب - كمنتجات مخلوطة:

1 - المحاليل والمعلقات الغروية (عدا الكبريت الغروي)؛

2 - الخلاصات النباتية المتحصل عليها من معالجة أخلاط المواد النباتية؛

3 - الأملاح والمياه المركزة المتحصل عليها من تبخير المياه المعدنية الطبيعية.

4 - لا يدخل في البند 30.06، سوى الأصناف التالية، التي يجب أن تبند في هذا البند وليس في أي بند آخر في جدول التعريفة:

أ - الخيوط الجراحية المعقمة والأصناف المماثلة المعقمة لخياطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان)، واللواصق الجراحية المعقمة من أنسجة عضوية المستعملة في إغلاق الجروح؛

ب - الفتائل والرقائق المعقمة؛

ج - موقفات النزيف القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان، الحواجز اللاصقة المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان، وان كانت قابلة للامتصاص؛

د - المحضرات المعتمة المستعملة في الفحص بالأشعة السينية (أشعة أكس) وكذلك المواد الكاشفة التي يتناولها المرضى للتشخيص الطبي، وهي المنتجات غير المخلوطة المهيأة بمقادير معينة أو المنتجات المخلوطة المكونة من مكونين أو أكثر والصالحة لنفس الاستعمالات؛

هـ - الأدوية الوهمية (بلاسيبو) والأدوات التجريبية الاكلينيكية المستعملة في التجارب الاكلينيكية المعتمدة المهيأة في جرعات محددة حتى وان احتوت على أدوية فعالة؛

و - الأسمنت وغيره من المنتجات المستعملة في حشو الأسنان؛ الأسمنت المستعمل لترميم العظام؛

ق : 6
ف : 30

ز - الحقائب الطبية وعلب الإسعاف المجهزة أو المعدة للإسعاف العاجل؛
ح - محضرات منع الحمل الكيماوية التي أساسها الهرمونات أو منتجات البند29.37 أو المبيدات المنوية؛
ط _ محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تزييت (تشحيم) لأجزاء الجسم لإجراء العمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية؛
ي _ نفايات محضرات الصيدلة وهي المنتجات الصيدلية غير الصالحة للغرض الأصلي الذي أعدت له بسبب انتهاء مدة صلاحيتها، مثلاً؛ و
ك - الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة)، أي الأكياس المستعملة في تفميم القولون والمعي اللفيفي والجهاز البولي المقطعة بأشكال محددة وأغلفتها الواقية (ويفر) أو صفائحها السطحية اللاصقة.

ملاحظات البنود الفرعية

1- لأغراض البندين الفرعيين 300213 و300214، تعامل الأصناف التالية:
(أ) كمنتجات غير مخلوطة، المنتجات الصرفة وان احتوت على شوائب؛
(ب) كمنتجات تم خلطها:
(1) المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه المذابة في الماء أو مذيبات أخر؛
(2) المنتجات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) (1) أعلاه المضاف لها مادة مثبتة لزوم حفظها أو نقلها؛
(3) المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) و(ب) (1) و (ب) (2) أعلاه المحتوية على أية إضافات أخر.

2- يشمل البندان الفرعيان 300360 و300460 الأدوية المحتوية على ارتميسينين (INN) للتناول عن طريق الفم متحدة مع مكونات صيدلانية فعالة أخر أو المحتوية على أي من المواد الفعالة التالية، وإن كانت متحدة مع مكونات صيدلانية فعالة أخر: أموديـاكين ;(INN) حامض ارتلينيك أو أملاحه; أرتينيمول (INN) ; ارتيموتيل (INN) ; ارتيميثير(INN) ; ارتيسونات(INN) ; كلوروكين(INN) ; ثنائي هيدرو ارتميسينين (INN) ; لومفـــانترين(INN) ; مفلـــوكين(INN) ; بيبـــراكين(INN) ; بايريميثـــامين(INN) أو سولفودوكسين(INN)،

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
30.01		غدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوي، مجففة، وإن كانت مسحوقة؛ خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازات معدة للعلاج العضـوي؛ كبدين(هيبارين) وأملاحه، مواد بشرية أو حيوانية أخر محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		
	30 01 20 00	- خلاصات غدد أو غيرها من أعضاء أو إفرازاتها		إعفاء
	30 01 90 00	- غيرها		إعفاء
30.02		دم بشري؛ دم حيواني محضر للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية، وإن كانت معدلة أو مستحصل عليها بعمليات التقنية الحيوية؛ لقاحات وتوكسينات وكائنات مجهريه مزروعة (عدا الخمائر) ومنتجات مماثلة ؛ الخلايا المزروعة، وإن كانت معدلة.		
		- أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية، وإن كانت معدلة أو مستحصل عليها بعمليات التقنية الحيوية.		
	30 02 12 00	- - أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم		إعفاء

ق : 6
ف : 30

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	30 02 13 00	- - منتجات مناعية غير مخلوطة، غير مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة		إعفاء
	30 02 14 00	- - منتجات مناعية مخلوطة، غير مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة		إعفاء
	30 02 15 00	- - منتجات مناعية مهيأة بجرعات معايرة أو بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة		إعفاء
		- لقاحات و توكسينات وكائنات مجهريه مزروعة (عدا الخمائر) ومنتجات مماثلة:		
	30 02 41 00	- - لقاحات للطب البشري		إعفاء
	30 02 42 00	- - لقاحات للطب البيطري		إعفاء
	30 02 49 00	- - غيرها		إعفاء
		- خلايا مزروعة ، وإن كانت معدلة:		
	30 02 51 00	- - منتجات الخلايا العلاجية		إعفاء
	30 02 59 00	- - غيرها		إعفاء
		- غيرها:		
	30 02 90 10	- - - ساكسيتوكسين		إعفاء
	30 02 90 20	- - - ريسين		إعفاء
	30 02 90 90	- - - غيرها		إعفاء
30.03		**أدوية (باستثناء المنتجات المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06) المكونة من اثنين أو أكثر من منتجات مخلوطة فيما بينها، محضرة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، غير مهيأة في جرعات معايرة أوفي أغلفة معدة للبيع بالتجزئة.**		
	30 03 10 00	- تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني أو على ستروبتوماسينات أو على مشتقاتها		إعفاء
	30 03 20 00	- غيرها، تحتوي على مضادات حيوية (انتي بيوتيك)		إعفاء
		- غيرها، تحتوي على هرمونات أو منتجات أخر داخلة في البند 29.37:		
	30 03 31 00	- - تحتوي على الأنسولين		إعفاء
	30 03 39 00	- - غيرها		إعفاء
		- غيرها، تحتوي على أشباه قلويات أو على مشتقاتها :		
	30 03 41 00	- - تحتوي على ايفدرين أو أملاحه		إعفاء
	30 03 42 00	- - تحتوي على بسيودوإيفدرين (INN) أو أملاحه		إعفاء
	30 03 43 00	- - تحتوي على نوريفدرين أو أملاحه		إعفاء
	30 03 49 00	- - غيرها		إعفاء
	30 03 60 00	- غيرها، تحتوي على المواد الفعالة المضادة للملاريا المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية (2) لهذا الفصل		إعفاء
	30 03 90 00	- غيرها		إعفاء
30.04		**أدوية (عدا الأصناف المذكورة في (30.02 أو 30.05 أو 30.06) المكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، مهيأة في جرعات معايرة (بما فيها المعدة لإعطائها عبر الجلد) أو في أغلفة معده للبيع بالتجزئة.**		

ق : 6
ف : 30

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	30 04 10 00	- تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني أو على ستربتوماسينات أو مشتقاتها.		إعفاء
	30 04 20 00	- غيرها، تحتوي على مضادات حيوية (انتي بايوتك)		إعفاء
		- غيرها، تحتوي على هرمونات أو على منتجات أخر مذكورة في البند 29.37 :		
	30 04 31 00	-- تحتوي على الأنسولين		إعفاء
	30 04 32 00	-- تحتوي على هرمونات القشرة فوق الكظرية أو مشتقاتها أو نظائرها البنيوية.		إعفاء
	30 04 39 00	-- غيرها		إعفاء
		- غيرها، تحتوي على أشباه قلويات أو مشتقاتها:		
	30 04 41 00	-- تحتوي على ايفدرين أو أملاحه		إعفاء
	30 04 42 00	-- تحتوي على بسيودويفدرين (INN) أو أملاحه		إعفاء
	30 04 43 00	-- تحتوي على نوريفدرين أو أملاحه		إعفاء
	30 04 49 00	-- غيرها		إعفاء
	30 04 50 00	- غيرها، تحتوي على فيتامينات أو منتجات أخر مذكورة في البند 29.36		إعفاء
	30 04 60 00	- غيرها، تحتوي على المواد الفعالة المضادة للملاريا المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية (2) لهذا الفصل		إعفاء
		- غيرها:		
	30 04 90 10	--- محاليل طبية		إعفاء
	30 04 90 90	--- غيرها		إعفاء
30.05		**حشو، شاش(غزي)، ضمادات وأصناف مماثلة (مثل، الضمادات والأشرطة اللاصقة وكمادات)، مشربة أو مغطاة بمواد صيدلية أو مهيأة للبيع بالتجزئة لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو البيطرة.**		
	30 05 10 00	- ضمادات لاصقة وغيرها من أصناف ذات طبقة لاصقة.		إعفاء
		- غيرها:		
	30 05 90 10	--- قطن طبي		إعفاء
		--- شاش وأربطة وأصناف مماثلة:		
	30 05 90 21	---- مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية		إعفاء
	30 05 90 22	---- غير مغطاة أو مشربة بمواد صيدلية معدة للبيع بالتجزئة أو تبين من وجود رقاع عليها أو تهيئتها أنها معدة حصراً للمستشفيات ودوائر الصحة والإسعاف بقصد الاستعمال في الطب والجراحة		إعفاء
	30 05 90 90	--- غيرها		إعفاء
30.06		**محضرات وأصناف صيدلة مذكورة في الملاحظة 4 من هذا الفصل.**		
		- خيوط جراحية معقمة وأصناف معقمة مماثلة لخياطة الجروح (بما فيها الخيوط القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان) ولصاقات جراحية معقمة للنسج العضوية، مستعملة في إغلاق الجروح؛ فتائل معقمة وموقفات النزيف القابلة للامتصاص للجراحة أو لطب الأسنان؛ حواجز لاصقة مستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان، وان كانت قابلة للامتصاص:		
	30 06 10 10	--- خيوط جراحية معقمة لخياطة الجروح		إعفاء
	30 06 10 20	--- فتائل معقمة		إعفاء

ق : 6
ف : 30

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	30 06 10 30	- - - موقفات النزيف القابلة للامتصاص المعقمة للجراحة أو لطب الأسنان		إعفاء
	30 06 10 40	- - - لواصق جراحية معقمة للنسج العضوية		إعفاء
	30 06 30 00	- محضرات معتمة للفحص بالأشعة ومواد كاشفة يتناولها المرضى للتشخيص الطبي		إعفاء
	30 06 40 00	- اسمنت وغيره من منتجات مستعملة في حشو الأسنان؛ اسمنت ترميم العظام		إعفاء
	30 06 50 00	- حقائب طبية وعلب إسعاف المجهزة والمعدة للإسعاف العاجل		إعفاء
	30 06 60 00	- محضرات كيماوية لمنع الحمل أساسها هرمونات أو منتجات أخر من البند 37. 29 أو مبيدات منوية		إعفاء
	30 06 70 00	- محضرات هلامية معدة للاستعمال في الطب البشري أوالبيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية		إعفاء
		- غيرها:		
	30 06 91 00	- - الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة)		إعفاء
	30 06 92 00	- - نفايات محضرات الصيدلة		إعفاء
		- - الأدوية الوهمية (بلاسيبو) والأدوات التجريبية الاكلينيكية المستعملة في التجارب الاكلينيكية المعتمدة المهيأة في جرعات محددة :		
	30 06 93 10	- - - أدوية وهمية (بلاسيبو)		إعفاء
	30 06 93 20	- - - الأدوات التجريبية الاكلينيكية المستعملة في التجارب الاكلينيكية المعتمدة المهيأة في جرعات محددة		إعفاء

ق : 6
ف : 31

الفصل الحادي والثلاثون

أسـمـدة

ملاحظـات :

1 – لا يشمل هذا الفصل :

أ - دم الحيوانات الداخل في البند 05.11؛

ب - المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، غير تلك المذكورة في الملاحظات 2-أ أو 3-أ أو 4-أ أو 5 أدناه)؛

ج - بلورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة (عدا العناصر البصرية)، التي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غرام، الواردة في البند 38.24؛ العناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم (البند 90.01).

2 – يشمل البند 31.02 الأصناف التالية فقط، بشرط أن لا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:

أ – الأصناف التي يتوفر فيها صفة أو غيرها من الصفات الواردة أدناه :

1 – نترات الصوديوم، وإن كانت نقية؛

2 – نترات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت نقية؛

3 – الأملاح المزدوجة من سلفات النشادر (الأمونيوم) ونترات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت نقية؛

4 – سلفات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت نقية؛

5 – الأملاح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم)؛

6 – الأملاح المزدوجة (وإن كانت نقية) أو مخاليط نترات الكالسيوم أو نترات المغنزيوم؛

7 – سياناميد الكالسيوم، وإن كان نقياً أو مشرباً بالزيت؛

8 – البولة (يوريا)، وإن كانت نقية .

ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه، مخلوطة معها؛

ج - الأسمدة المكونة من كلوريد النشادر (الأمونيوم) أو من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه، مخلوطة مع الطباشير أو الجص أو مواد أخر غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية؛

د – الأسمدة السائلة المكونة من محاليل مائية أو نشادرية من المنتجات المشار إليها في الفقرات الفرعية أ-2 أو أ - 8 أعلاه أو من مخاليط هذه المنتجات .

3 – يشمل البند 31.03 الأصناف التالية فقط، شريطة أن لا تكون مهيأة في الأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند 31.05:

أ – الأصناف التي يتوفر فيها صفة أو غيرها من الصفات الواردة أدناه :

1 - الخبث الناتج من عملية نزع الفوسفور ؛

2 - الفوسفات الطبيعي المذكور في البند 25.10، المكلس أو المعالج بحرارة أكثر من الحرارة المطلوبة لإزالة الشوائب؛

3 - السوبر فوسفات (فوق الفوسفات) المفردة أو المزدوجة أو الثلاثية؛

4 - هيدروجين اورثوفوسفات الكالسيوم المحتوية على فلور بنسبة لا تقل عن 0.2% وزناً محسوبة على المنتج اللامائي في الحالة الجافة.

ب - الأسمدة المكونة من أي واحد من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه، مخلوطة فيما بينها ولكن بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل .

ج - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرتين (أ) أو (ب) أعلاه ، المخلوطة مع طباشير أو جص أو أية مواد غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية ولكن بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل .

4 - يشمل البند 31.04 الأصناف التالية فقط، بشرط أن لا تكون مهيأة في الأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند31.05:

أ - الأصناف التي يتوفر فيها وصف أو غيره من الأوصاف الواردة أدناه :

1 - أملاح البوتاسيوم الطبيعية الخام (كارناليت ، كينيت وسليفيت وغيرها)؛

2 - كلوريد البوتاسيوم، وإن كان نقياً ، مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة 1- ج أعلاه؛

3 - كبريتات البوتاسيوم، وإن كان نقياً؛

4 - كبريتات البوتاسيوم و المغنزيوم، وإن كان نقياً .

ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة أ - أعلاه مخلوطة معاً .

5 - ثاني هيدروجين اورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات الأمونيوم الأحادي) هيدروجين اورثوفوسفات ثاني امونيوم (فوسفات الأمونيوم الثنائي)، وإن كانت نقية ومخاليط هذه المنتجات فيما بينها تبند في (البند 31.05).

ق : 6
ف : 31

6 - من أجل تطبيق أحكام البند 31.05، لا تشمل عبارة " أسمدة أُخر" سوى المنتجات من الأنواع المستعملة كأسمدة والتي تحتوي كمكونات أساسية على واحد على الأقل من العناصر المخصبة وهي النيتروجين أو الفوسفور أو البوتاسيوم .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
31.01	31 01 00 00	أسمدة من أصل حيواني أو نباتي وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو معالجة كيماوياً؛ أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيماوية للمنتجات من أصل حيواني أو نباتي		%5
31.02		أسمدة نيتروجينية (ازوتية)، معدنية أو كيماوية.		
	31 02 10 00	- البولة (يوريا)، وإن كانت في محاليل مائية		%5
		- كبريتات النشادر (الأمونيوم)؛ أملاح مزدوجة ومخاليط كبريتات النشادر (الأمونيوم) ونترات النشادر:		
	31 02 21 00	- - كبريتات النشادر (الأمونيوم)		%5
	31 02 29 00	- - غيرها		%5
	31 02 30 00	- نترات النشادر (الأمونيوم)، وإن كانت في محلول مائي		%5
	31 02 40 00	- مخاليط نترات النشادر (الأمونيوم) مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصبة		%5
	31 02 50 00	- نترات الصوديوم		%5
	31 02 60 00	- أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات النشادر (الأمونيوم)		%5
	31 02 80 00	- مخاليط من البولة (يوريا) ونترات النشادر (الأمونيوم) في محاليل مائية أو نشادرية		%5
	31 02 90 00	- غيرها، بما في ذلك المخاليط غير المذكورة في البنود الفرعية السابقة		%5
31.03		أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيماوية .		
		- فوق الفوسفات (سوبر فوسفات) :		
	31 03 11 00	- - تحتوي على 35% وزنا أو أكثر من خامس أوكسيد ثنائي الفوسفور (P_2O_5)		%5
	31 03 19 00	- - غيرها		%5
		- غيرها :		
	31 03 90 10	- - - ثنائي فوسفات الكالسيوم		%5
	31 03 90 20	- - - فوسفات الكالسيوم المعطلة		%5
	31 03 90 30	- - - فوسفات الأمونيوم الكلسية الطبيعية المعالجة بالحرارة		%5
	31 03 90 40	- - - مخاليط الأسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن نسبة الفلور		%5
	31 03 90 90	- - - غيرها		%5
31.04		أسمدة بوتاسية معدنية أو كيماوية.		
	31 04 20 00	- كلوريد البوتاسيوم		%5
	31 04 30 00	- كبريتات البوتاسيوم		%5
		- غيرها :		
	31 04 90 10	- - - كبريتات مزدوجة من المغنزيوم والبوتاسيوم		%5
	31 04 90 30	- - - أملاح البوتاسيوم		%5
	31 04 90 40	- - - مخاليط الأسمدة المذكورة أعلاه بغض النظر عن نسبة أوكسيد البوتاسيوم		%5

ق : 6
ف : 31

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
31.05		أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية على اثنين أو ثلاثة من العناصر المخصبة وهي نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم؛ أسمدة أخر؛ منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها عن 10 كغم قائم .		
	31 05 10 00	- منتجات هذا الفصل مهيأة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو معبأة في أغلفة لا يزيد وزن الواحدة منها عن 10 كغم قائم		%5
	31 05 20 00	- أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية على العناصر المخصبة الثلاثة، النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم		%5
	31 05 30 00	- ثاني هيدروجين أورثوفوسفات ثاني امونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم)		%5
	31 05 40 00	- ثاني هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات أحادي الأمونيوم)، وإن كانت مخلوطة مع هيدروجين أورثوفوسفات ثاني أمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم)		%5
		- أسمدة معدنية أو كيماوية أخر محتوية على العنصرين المخصبين النيتروجين والفسفور:		
	31 05 51 00	- - محتوية على نترات وفوسفات		%5
	31 05 59 00	- - غيرها		%5
	31 05 60 00	- أسمدة معدنية أو كيماوية محتوية على العنصرين المخصبين الفوسفور والبوتاسيوم		%5
	31 05 90 00	- غيرها		%5

ق : 6
ف : 32

الفصل الثاني والثلاثون

خلاصات للدباغة والصباغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها؛ أصباغ، ألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة أُخر؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر

ملاحظـات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - العناصر والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً (عدا تلك الداخلة في البند32.03 أو 32.04) والمنتجات غير العضوية من الأنواع المستعملة كمضيئات (البند 32.06) والزجاج المتحصل عليه من الكوارتز المنصهر أو غيره من السيلكا المنصهر بالأشكال المذكورة في البند 32.07 وكذلك الأصباغ وغيرها من مواد التلوين المقدمة بأشكال أو في أغلفة مهيأة للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 32.12؛

ب - الدابغات وغيرها من المشتقات الدابغة من المنتجات الداخلة في البنود 29.36 لغاية29.39 أو البند 29.41 أو البنود 35.01 لغاية 35.04؛

ج - معاجين من أسفلت وغيرها من معاجين سد قارية أُخر (بند27.15).

2 - يشمل البند 32.04 ، المخاليط من أملاح الديازونيوم المثبتة والمواد المتفاعلة مع هذه الأملاح لإنتاج أصباغ الأزو.

3 - تدخل أيضاً في البنود 32.03 أو 32.04 أو32.05 أو32.06 المحضرات التي أساسها مواد ملونة (بما فيها، فيما يتعلق بالبند 32.06، الألوان السطحية (بيجمنت) الداخلة في البند 25.30 أو في الفصل 28 والرقائق والمساحيق المعدنية)، من الأنواع المستعملة لتلوين المواد أو المعدة للاستعمال كمكونات في صناعة المحضرات الملونة. ومع ذلك، فإن هذه البنود لا تشمل الألوان السطحية (بيجمنت) المبددة في أوساط غير مائية، على شكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بند 32.12) ولا المحضرات الأُخر الداخلة في البنود32.07 أو32.08 أو32.09 أو 32.10 أو32.12 أو 32.13 أو 32.15.

4 - يشمل البند 32.08 المحاليل (عدا الكلوديون) المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود39.01 لغاية 39.13 في مذيبات عضوية طيارة عندما يتجاوز وزن المذيب 50% من وزن المحلول.

5 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، لا تسري عبارة " مواد تلوين " على المنتجات من الأنواع المستعملة كمواد مالئة في الدهانات الزيتية، وإن كانت صالحة أيضاً للاستعمال كألوان سطحية ملونة (بيجمنت) في الدهانات المائية.

6 - من أجل تطبيق أحكام البند32.12، يقصد بعبارة " أوراق بصم (أوراق ختم) " الأوراق الرقيقة من الأنواع المستعملة لطباعة أغلفة الكتب والجلود وشرائط القبعات ، والتي تتكون من:

أ - مساحيق معدنية (بما فيها مساحيق المعادن الثمينة) أو من ألوان سطحية، مكتلة بالغراء أو بهلام (جيلاتين) أو برابط آخر؛

ب - معادن (بما فيها المعادن الثمينة) أو ألوان سطحية، مثبتة على صحيفة من أية مادة كانت تستعمل كحامل .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
32.01		خلاصات دابغة من أصل نباتي؛ مواد دابغة وأملاحها و أثيراتها و أسيراتها ومشتقاتها الأُخر.		
	32 01 10 00	- خلاصة كيبراكو		%5
	32 01 20 00	- خلاصة واتل (ميموزا)		%5
	32 01 90 00	- غيرها		%5
32.02		مواد دابغة عضوية تركيبية؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية؛ محضرات إنزيمية للاستعمال قبل الدباغة .		
	32 02 10 00	- مواد دابغة عضوية تركيبية		%5
	32 02 90 00	- غيرها		%5

ق : 6
ف : 32

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
32.03		مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني (بما فيها خلاصات الصباغة، ولكن باستثناء الفحم الحيواني)، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً؛ محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني .		
		- - - من أصل نباتي :		
	32 03 00 11	- - - - نيلة طبيعية		%5
	32 03 00 19	- - - - غيرها		%5
	32 03 00 20	- - - من أصل حيواني		%5
32.04		مواد تلوين عضوية تركيبية، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً؛ محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، اساسها مواد ملونة عضوية تركيبية؛ منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل تبييض ضوئي أو من الأنواع المضيئة (لومينيفور)، وإن كانت محددة الصفات كيماوياً .		
		- مواد تلوين عضوية تركيبية ومحضرات أساسها هذه المواد مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل :		
	32 04 11 00	- - أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ		%5
	32 04 12 00	- - أصباغ حمضية، وإن كانت ممعدنة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ؛ أصباغ مرسخة(مثبتة) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ		%5
	32 04 13 00	- - أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه الأصباغ		%5
	32 04 14 00	- - أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ		%5
	32 04 15 00	- - أصباغ الراقود (بما في ذلك الأصباغ القابلة للاستعمال في حالتها كألوان سطحية) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ		%5
	32 04 16 00	- - أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ		%5
	32 04 17 00	- - ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه الألوان		%5
	32 04 18 00	- - مواد تلوين كاروتينويدية ومحضرات أساسها هذه المواد		%5
	32 04 19 00	- - غيرها، بما في ذلك مخاليط اثنين أو أكثر من المواد الملونة الواردة في البنود الفرعية 11 04 32 لغاية 19 04 32		%5
	32 04 20 00	- منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل تبييض ضوئي		%5
		- غيرها :		
	32 04 90 10	- - - النيلة التركيبية		%5
	32 04 90 90	- - - غيرها		%5
32.05	32 05 00 00	ألوان مرسبة (لك)؛ محضرات أساسها ألوان مرسبة (لك) مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل		%5

ق : 6
ف : 32

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
32.06		مواد تلوين أخر؛ محضرات مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، عدا تلك المذكورة في البند 32.03 أو32.04 أو32.05 منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كألوان مضيئة (لمونيوفور)، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً.		
		ـ ألوان سطحية (بيجمنت) ومحضرات أساسها ثاني أوكسيد التيتانيوم :		
	32 06 11 00	-- تحتوي على 80% أو أكثر وزناً من ثاني أوكسيد التيتانيوم، محسوباً على المادة الجافة		%5
	32 06 19 00	-- غيرها		%5
	32 06 20 00	ـ ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم		%5
		ـ مواد تلوين أخر ومحضرات أخر :		
	32 06 41 00	-- الترامارين (لازاورد) ومحضرات اساسها الألترامارين		%5
	32 06 42 00	-- ليثوبون، ألوان سطحية أخر ومحضرات أساسها كبريتيد الزنك (توتياء)		%5
	32 06 49 00	-- غيرها		%5
	32 06 50 00	ـ منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كعوامل مضيئة (لمونيوفور)		%5
32.07		ألوان سطحية (بيجمنت) ومعتمات (ألوان حاجبة للضوء) وألوان محضرة ومركبات قابلة للتزجج ودهانات لطلاء الفخار (اينجوب) ودهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة، من الأنواع المستعملة لطلاء الخزف وتلوين المينا أو في صناعة الزجاج؛ مزججات (الفريت) ومزججات أُخر، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق .		
	32 07 10 00	ـ ألوان سطحية ومعتمات محضرة وألوان محضرة ومحضرات مماثله		%5
	32 07 20 00	ـ مركبات قابلة للتزجج ودهانات لطلاء الفخار ومحضرات مماثلة		%5
	32 07 30 00	ـ دهانات لامعة سائلة ومحضرات مماثلة		%5
	32 07 40 00	ـ مزججات (فريت) ومزججات أخر، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق		%5
32.08		دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا و اللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية مُحورة (معدلة) كيماوياً، محلولة أو مبددة في وسط غير مائي؛ محاليل معرفة في الملاحظة 4 من هذا الفصل .		
		ـ أساسها بوليسترات :		
	32 08 10 10	--- ورنيش		%5
	32 08 10 90	--- غيره		%5
		ـ أساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية :		
	32 08 20 10	--- ورنيش		%5
	32 08 20 90	--- غيره		%5
		ـ غيرها :		
	32 08 90 10	--- ورنيش		%5
	32 08 90 90	--- غيره		%5

ق : 6
ف : 32

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
32.09		دهانات وورنيش (بما في ذلك ألوان المينا و اللك) أساسها بوليمرات تركيبية أو بوليمرات طبيعية معدلة كيماوياً، محلولة أو مبددة في وسط مائي.		
		- أساسها بوليمرات اكريليكية أو فينيلية :		
	32 09 10 10	--- ورنيش		%5
	32 09 10 90	--- غيره		%5
		- غيرها :		
	32 09 90 10	--- ورنيش		%5
	32 09 90 90	--- غيره		%5
32.10		دهانات وورنيش أخر (بما في ذلك ألوان المينا و اللك والألوان المائية)؛ ألوان سطحية مائية محضرة من الأنواع المستعملة في صقل الجلود		
	32 10 00 10	--- ورنيش		%5
	32 10 00 20	--- ألوان سطحية مائية محضرة من الأنواع المستعملة في صقل الجلود		%5
	32 10 00 90	--- غيرها		%5
32.11	32 11 00 00	مجففات محضرة		%5
32.12		ألوان سطحية (بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية) مبددة في وسط غير مائي، بشكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (بما في ذلك ألوان الميناء)؛ أوراق الختم؛ أصباغ ومواد ملونة أخر مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة .		
	32 12 10 00	- أوراق ختم		%5
		- غيرها :		
	32 12 90 10	--- أصباغ ومواد ملونة مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة		%5
	32 12 90 90	--- غيرها		%5
32.13		ألوان للفنانين أو للطلاب أو لرسامي اللوحات الإرشادية أو لتعديل تدرج الألوان أو للتسلية وما يماثلها، بشكل أقراص أو في أنابيب أو في زجاجات أو في مرطبانات أو في أشكال أو أغلفة مماثلة .		
		- مجاميع الألوان :		
	32 13 10 10	--- ألوان لتعديل تدرج الألوان		%5
	32 13 10 90	--- غيرها		%5
	32 13 90 00	- غيرها		%5
32.14		معاجين لتثبيت الزجاج وإسمنت الراتنج وغيرها من معاجين السد؛ معاجين الحشو؛ محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات أو للجدران الداخلية أو للأرضيات أو للأسقف أو ما شابهها.		
		- معاجين تثبيت الزجاج وإسمنت راتنجي وغيرها من معاجين السد والحشو:		
	32 14 10 10	--- معاجين أساسها الزيت لتثبيت الزجاج		%5

ق : 6
ف : 32

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	32 14 10 20	- - - معاجين التطعيم والسد لطلاء البراميل والدنان..الخ، أساسها الشمع		%5
	32 14 10 30	- - - معاجين راتنجية لاستعمالات فنية		%5
	32 14 10 40	- - - معاجين أساسها الزجاج الذواب المستعملة لختم شموع الإشعال ولمنع تسرب السوائل في أجسام المحركات والعوادم ومبردات المياه في السيارات ولتعبئة بعض الفواصل		%5
	32 14 10 50	- - - معاجين أساسها أوكسي كلوريد الزنك المستعملة لمعجنة الخشب والمواد الخزفية وغيرها من المواد		%5
	32 14 10 60	- - - معاجين أساسها أوكسي كلوريد المغنسيوم المستعملة لسد الشقوق في المصنوعات الخشبية		%5
	32 14 10 70	- - - معاجين أساسها الكبريت المستعملة كمواد سد قاسية ولتماسك القطع في موضعها		%5
	32 14 10 80	- - - معاجين أساسها المواد البلاستيكية المستعملة لمنع تسرب السوائل في بعض الفواصل ولتسوية سطوح الأرضيات ... الخ		%5
		- - - غيرها :		
	32 14 10 91	- - - - معاجين أساسها أكسيد الزنك والجلسرين المستعملة لصنع مواد تغطية متحملة للحوامض أو لتثبيت قطع معدنية على مصنوعات البورسلان أو لوصل الأنابيب		%5
	32 14 10 92	- - - - معاجين أساسها المطاط المستعملة، بعد إضافة مقسي، لصنع مواد تغطية واقية مرنة كما تستعمل لجلفطة السفن		%5
	32 14 10 93	- - - - شمع الأختام المركب المستعمل لسد التجاويف ولمنع تسرب السوائل من أوعية الزجاج ولختم المستندات ...الخ		%5
	32 14 10 94	- - - - معاجين الحشو لإعداد الأسطح للطلاء بتسوية البروزات وحشو الشقوق والثقوب ويوضع عليها الطلاء بعد جفافها وصقلها		%5
	32 14 10 99	- - - - غيرها		%5
	32 14 90 00	- غيرها		%5
32.15		حبر الطباعة، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر أُخر، وإن كانت مركزة أو بشكل جامد .		
		- حبر طباعة :		
	32 15 11 00	- - أسود		%5
	32 15 19 00	- - غيره		%5
		- غيرها :		
	32 15 90 10	- - - حبر الكتابة والرسم		%5
	32 15 90 20	- - - حبر للنقل أو النسخ		%5
	32 15 90 30	- - - الحبر المعد للأقلام ذات الريشة الكروية		%5
	32 15 90 40	- - - الحبر المعد للآلات الناسخة		%5
	32 15 90 50	- - - الحبر للأختام		%5
	32 15 90 60	- - - الحبر لأشرطة الآلات الكاتبة		%5
	32 15 90 70	- - - الحبر المعد للترقيم		%5
	32 15 90 80	- - - الحبر السري		%5
	32 15 90 90	- - - غيرها		%5

ق : 6
ف : 33

الفصل الثالث والثلاثون

زيوت عطرية ومستخلصات مواد راتنجية (رزينويد)؛ محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)

ملاحظـات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:
أ - الراتنجات الزيتية الطبيعية أو الخلاصات النباتية الداخلة في البند 13.01 أو البند 13.02؛
ب - الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01؛
ج - أرواح التربنتين أو أرواح الأخشاب الصنوبرية أو أرواح ناتجة عن صنع عجينة الورق بطريقة (السلفات) والمنتجات الأخر الداخلة في البند 38.05.

2 - إن عبارة "مواد عطرية" الواردة في البند 33.02 تسري فقط على المواد الداخلة في البند 33.01 وعلى المكونات العطرية التي تم فصلها عن هذه المواد أو على المنتجات العطرية التركيبية.

3 - تُطَبق أحكام البنود 33.03 لغاية 33.07، خاصة على المنتجات، سواء كانت مخلوطة أو غير مخلوطة (عدا المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية للزيوت العطرية)، الصالحة للاستعمال كمنتجات داخلة في هذه البنود ومهيأة للبيع بالتجزئة في أغلفة بقصد استخدامها في هذه الاستعمالات.

4 - تشمل عبارة " محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت) " بالمعنى المذكور في البند 33.07، فيما تشمل المنتجات التالية : الأكياس الصغيرة التي تحتوي على أجزاء نباتات معطرة؛ المحضرات المعطرة التي تنتشر رائحتها بالاحتراق؛ الورق المعطر والورق المشرب أو المطلي بمواد تجميل؛ محاليل للعدسات اللاصقة أو للعيون الاصطناعية؛ الحشو أو اللباد واللامنسوجات المشربة أو المطلية أو المغطاة بالعطور أو بمواد التجميل ؛ محضرات التجميل (تواليت) المعدة للحيوانات .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
33.01		زيوت عطرية (وإن كان التربنتين منزوعاً منها)، بشمعها أو بدونه؛ راتنجات عطرية "رزينويد" وزيوت عطرية مركزة في الشحوم أو في زيوت ثابتة ، أو في شموع أو مواد مماثلة، متحصل عليها بطريقة التشريب أو النقع؛ منتجات ثانوية تربنتينية متخلفة من عملية نزع التربنتين من الزيوت العطرية؛ مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت عطرية .		
		- زيوت عطرية من حمضيات :		
	33 01 12 00	- - من برتقال		%5
	33 01 13 00	- - من ليمون		%5
	33 01 19 00	- - غيرها		%5

ق : 6
ف : 33

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- زيوت عطرية من غير الحمضيات :		
	33 01 24 00	-- من النعناع الفلفلي (منثا بيبريتا)		%5
	33 01 25 00	-- من أصناف النعناع الأخر		%5
	33 01 29 00	-- غيرها		%5
		- راتنجات عطرية "رزينويد" :		
	33 01 30 10	--- دهن العود		%5
	33 01 30 90	--- غيره		%5
		- غيرها :		
		--- مياه مقطرة ومحاليل مائية من زيوت عطرية :		
	33 01 90 11	---- معدة لأغراض طبية		%5
	33 01 90 12	---- ماء كادي		%5
	33 01 90 13	---- ماء ورد		%5
	33 01 90 14	---- ماء زهر		%5
	33 01 90 16	---- ماء لقاح		%5
	33 01 90 17	---- محاليل مائية أخر من زيوت عطرية		%5
	33 01 90 19	---- غيرها		%5
	33 01 90 90	--- غيرها		%5
33.02		**مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد من الأنواع المستعملة كمواد خام في الصناعة؛ محضرات أُخر أساسها مواد عطرية من الأنواع المستعملةفيصناعة المشروبات.**		
	33 02 10 00	- من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو المشروبات		%5
	33 02 90 00	- غيرها		%5
33.03		**عطور ومياه تجميل (تواليت) .**		
	33 03 00 10	--- عطور (بارفيوم) السائلة أو الجامدة		%5
	33 03 00 20	--- كولونيا		%5
	33 03 00 90	--- غيرها		%5
33.04		**محضرات تجميل أو زينة (مكياج) ومحضرات للعناية بالبشرة (غير الأدوية)، بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات التسمير(برونزي)؛ محضرات العناية بأظافر الأيدي والأقدام .**		
	33 04 10 00	- محضرات تجميل الشفاه		%5
	33 04 20 00	- محضرات تجميل العيون		%5
		- محضرات العناية بأظافر الأيدي والأقدام :		
	33 04 30 10	--- ملمعات وطلاء الأظافر		%5
	33 04 30 20	--- مزيلات طلاء الأظافر		%5
	33 04 30 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
		-- مساحيق، وإن كانت مضغوطة :		
	33 04 91 10	--- بودرة الأطفال		%5
	33 04 91 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	33 04 99 10	--- خل للزينة		%5

ق : 6
ف : 33

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	33 04 99 20	- - - محضرات وقاية الجلد من الشمس		%5
	33 04 99 30	- - - محضرات تطرية الجلد		%5
	33 04 99 40	- - - محضرات لطلاء الوجه ومعاجين ومحضرات نزع الطلاء		%5
	33 04 99 90	- - - غيرها		%5
33.05		**محضرات العناية بالشعر .**		
	33 05 10 00	- شامبو		%5
	33 05 20 00	- محضرات لتجعيد الشعر أو تمليسه الدائم		%5
	33 05 30 00	- ملمعات الشعر (لاكر)		%5
		- غيرها :		
	33 05 90 10	- - - زيوت الشعر		%5
	33 05 90 20	- - - كريم الشعر		%5
	33 05 90 30	- - - محضرات صبغ الشعر		%5
	33 05 90 90	- - - غيرها		%5
33.06		**محضرات للعناية بالفم أو الأسنان، بما فيها معاجين ومساحيق تثبيت الأسنان الاصطناعية؛ خيوط لتنظيف ما بين الأسنان (دنتال فلوس)، في عبوات للبيع بالتجزئة مفردة .**		
		- منظفات الأسنان :		
	33 06 10 10	- - - معاجين الأسنان		%5
	33 06 10 20	- - - منظفات الأسنان الاصطناعية		%5
	33 06 10 90	- - - غيرها		%5
	33 06 20 00	- خيوط مستعملة لتنظيف ما بين الأسنان (دنتال فلوس)		%5
		- غيرها :		
	33 06 90 10	- - - محضرات غسل الفم وتعطير رائحته		%5
	33 06 90 20	- - - محضرات تثبيت الأسنان الاصطناعية		%5
	33 06 90 90	- - - غيرها		%5
33.07		**محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة ومزيلات الروائح الجسدية ومحضرات الاستحمام ومزيلات الشعر وعطور أخرى ومحضرات تطرية أو تجميل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مزيلات روائح محضرة للغرف، وإن كانت معطرة أوذات خواص مطهرة.**		
		- محضرات معدة للاستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة:		
	33 07 10 10	- - - معاجين ورغوة الحلاقة		%5
	33 07 10 90	- - - غيرها		%5
	33 07 20 00	- مزيلات الروائح الجسدية والعرق ومانعات التعرق		%5
	33 07 30 00	- أملاح حمام معطرة ومحضرات استحمام أخر		%5
		- محضرات لتعطير أو إزالة روائح الغرف (الأماكن)، بما فيها المحضرات المعطرة للطقوس الدينية :		
		- - "أغاراباتي"ومحضرات أخر عطرة تعمل بالاحتراق:		
	33 07 41 10	- - - سائلة		%5
	33 07 41 20	- - - مسحوقة		%5
	33 07 41 30	- - - عيدان (ند بخور)		%5
	33 07 41 90	- - - غيرها		%5
		- - غيرها :		
	33 07 49 10	- - - في أوعية نافثة		%5

ق : 6
ف : 33

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	33 07 49 20	- - - فحم منشط لإزالة الروائح داخل الثلاجات والسيارات ...الخ		%5
	33 07 49 90	- - - غيرها		%5
		- غيرها :		
	33 07 90 10	- - - مزيلات الشعر		%5
	33 07 90 20	- - - الورق المعطر أو المطلي بمواد تجميل والأكياس المعطرة		%5
	33 07 90 40	- - - محاليل العدسات اللاصقة أو العيون الاصطناعية		%5
	33 07 90 50	- - - محضرات تطرية وتجميل معدة للحيوانات		%5
	33 07 90 90	- - - غيرها		%5

ق : 6
ف : 34

الفصل الرابع والثلاثون

صابون، عوامل سطح عضوية (غواسل عضوية)، محضرات غسيل، محضرات تشحيم، شموع اصطناعية، شموع محضرة، محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة، معاجين لصنع النماذج، شموع طب الأسنان، محضرات طب الأسنان أساسها الجص

ملاحظـــات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - المخاليط الصالحة للأكل أو المحضرات الغذائية من شحوم أو زيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية، من الأنواع المستعملة كمحضرات لفك القوالب (بند 15.17)؛

ب - المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً؛

ج - الشامبو أو منظفات الأسنان أو معاجين و رغوات الحلاقة أو محضرات الاستحمام المحتوية على صابون أو عوامل سطح عضوية أُخر (البند 33.05، 33.06 أو 33.07).

2 - من أجل تطبيق أحكام البند 34.01، لا تنطبق كلمة " صابون " إلا على الصابون القابل للذوبان في الماء. يجوز أن يحتوي الصابون والمنتجات الأُخر الداخلة في البند 34.01 على مواد مضافة (مثل، المطهرات أو مساحيق شحذ أو المواد المالئة أو أدوية). تبقى المنتجات التي تحتوي على مساحيق شحذ داخلة في البند 34.01، إذا كانت فقط على هيئة قضبان أو قشور صلبة أو قطع أو بأشكال مقولبة. أما إذا كانت بأشكال أُخر فتدخل في البند 34.05 كمساحيق الجلي والمحضرات المماثلة.

3 - من أجل تطبيق أحكام البند 34.02، فإن عبارة " عوامل السطح العضوية " تعني المنتجات التي عندما تخلط بالماء بتركيز قدره 0.5% بدرجة 20 مئوية وتترك لمدة ساعة واحدة بنفس درجة الحرارة:

أ - تعطي سائلاً شفافاً أو نصف شفاف أو مستحلباً ثابتاً دون فصل المادة غير القابلة للذوبان؛

ب - تخفض توتر سطح الماء إلى 4.5×10^{-2} نيوتن في المتر m/N (45 داين/ سم) أو أقل.

4 - يقصد بعبارة " زيوت النفط والزيوت المعدنية القارية "، الواردة في البند 34.03، المنتجات المعرفة في الملاحظة 2 من الفصل 27.

5 - مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها أدناه، فإن عبارة " شموع اصطناعية وشموع محضرة " الواردة في البند 34.04، تطبق فقط على:

أ - المنتجات العضوية المنتجة كيماوياً التي لها صفة الشموع وإن كانت قابلة للذوبان في الماء؛

ب - المنتجات المتحصل عليها من عملية خلط شموع مختلفة؛

ج - المنتجات التي لها صفة الشموع وأساسها نوع أو أكثر من الشموع وتحتوي على شموع أو على راتنجات أو على مواد معدنية أو مواد أُخر.

ولا يشمل هذا البند:

1 - المنتجات الداخلة في البند 15.16 أو 34.02 أو 38.23 حتى وإن كانت لها صفة الشموع؛

2 - الشموع الحيوانية غير المخلوطة أو الشموع النباتية غير المخلوطة ، وإن كانت مكررة أو ملونة، الداخلة في البند 15.21؛

3 - الشموع المعدنية والمنتجات المماثلة الداخلة في البند 27.12، وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو ملونة فقط؛

4 - الشموع المخلوطة أو المبددة أو المذابة في وسط مائي (بنود 34.05 أو 38.09 ... الخ) .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
34.01		صابون؛ منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة للاستعمال كصابون، على هيئة قضبان أو قطع أو أشكال مقولبة، وإن احتوت على صابون؛ منتجات ومحضرات غواسل عضوية لغسل الجلد على هيئة سائل أو كريم مهيأة للبيع بالتجزئة، وإن احتوت على صابون؛ ورق وحشو		

ق : 6
ف : 34

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة مطهرة .		
		- صابون ومنتجات ومحضرات غواسل عضوية، على هيئة قضبان أو قطع أو أشكال مقولبة، ورق ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة :		
		- - معدة للاستعمال كمواد تجميل (تواليت) بما فيها المنتجات المحتوية على مواد طبية :		
	34 01 11 30	- - - صابون حلاقة بشكل كتل		%5
	34 01 11 40	- - - صابون طبي		%5
	34 01 11 50	- - - صابون مطهر		%5
	34 01 11 70	- - - ورق وحشو ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة، وإن كانت معطرة		%5
	34 01 11 80	- - - صابون تواليت وان كان ملوناً أو معطراً أو شاحذاً أو مطهراً (مثل اللكس والكامي)		%5
	34 01 11 90	- - - غيرها		%5
		- - غيرها :		
	34 01 19 20	- - - صابون راتنجي أو من زيت الصنوبر (تول اويل)		%5
	34 01 19 30	- - - صابون صناعي محضراً لاستعمالات خاصة		%5
	34 01 19 40	- - - ورق وحشو ولباد ولا منسوجات، مشربة أو مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة مطهرة، وإن كانت معطرة		%5
	34 01 19 90	- - - غيرها		%5
		- صابون بأشكال أخر :		
	34 01 20 10	- - - بشكل مسحوق		%5
	34 01 20 20	- - - بشكل معجون		%5
	34 01 20 30	- - - بشكل محاليل مائية (سائل)		%5
	34 01 20 90	- - - غيرها		%5
	34 01 30 00	- منتجات ومحضرات غواسل عضوية لغسل الجلد على هيئة سائل أو كريم مهيأة للبيع بالتجزئة، وان احتوت على صابون		%5
34.02		عوامل سطح عضوية (عدا الصابون)؛ محضرات غواسل ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة) ومحضرات تنظيف، وإن احتوت على صابون، غير تلك الواردة في البند 34.01.		
		- عوامل سطح عضوية أنيونية، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة :		
	34 02 31 00	- - أحماض ألكيل بنزين سلفونية طولية وأملاحها		%5
	34 02 39 00	- - غيرها		%5
		- عوامل سطح عضوية أخر، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة :		
	34 02 41 00	- - كاتيونية (ذات شحنة موجبة)		%5
	34 02 42 00	- - غير أنيونية		%5
	34 02 49 00	- - غيرها		%5
		- محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة:		%5
	34 02 50 10	- - - محضرات غواسل (مثل الكلوركس ....الخ)		%5
		- - - محضرات غسيل :		
	34 02 50 21	- - - - مساحيق جافة (مثل التايد ...الخ)		%5

ق : 6
ف : 34

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	34 02 50 22	- - - - سائلة		%5
	34 02 50 29	- - - - غيرها		%5
	34 02 90 00	- غيرها		%5
34.03		محضرات للتشحيم (بما فيها زيوت القواطع ومحضرات حل البراغي أو الصواميل ومحضرات مضادة للصدأ أو التآكل ومحضرات حل القوالب، أساسها مواد تشحيم) ومحضرات من الأنواع المستعملة في تزييت أو تشحيم النسج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد، عدا المحضرات المحتوية على 70% أو أكثر وزناً من الزيوت النفطية أو من الزيوت المتحصل عليها من مواد معدنية قارية كمكونات أساسية .		
		- محتوية على زيوت نفطية أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية :		
	34 03 11 00	- - محضرات لمعالجة النسج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد		%5
		- - غيرها :		
	34 03 19 10	- - - محضرات التشحيم المعدة لتخفيف الاحتكاك		%5
	34 03 19 20	- - - زيوت وشحوم السحب		%5
	34 03 19 30	- - - زيوت القواطع		%5
	34 03 19 40	- - - محضرات حل البراغي والصواميل		%5
	34 03 19 50	- - - محضرات مضادة للصدأ أو التآكل		%5
	34 03 19 90	- - - غيرها		%5
		- غيرها :		
	34 03 91 00	- - محضرات لمعالجة المواد النسجية أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد		%5
	34 03 99 00	- - غيرها		%5
34.04		شموع اصطناعية وشموع محضرة .		
	34 04 20 00	- من بولي (اوكسيثيلين) (بولى اثيلين جليكول)		%5
		- غيرها :		
	34 04 90 10	- - - شمع أختام		%5
	34 04 90 90	- - - غيرها		%5
34.05		محضرات تلميع ومعاجين للأحذية و للأثاث و للأرضيات أو للعربات أو للزجاج أو المعادن، مساحيق ومعاجين الجلي ومحضرات مماثلة، (وإن كانت على شكل ورق أو مواد حشو أو لباد أو لا منسوجات أو لدائن خلوية (بلاستيكية) أو مطاط خلوي، مشربة أو مطلية أو مغطاة بمثل هذه المحضرات)، عدا الشموع الداخلة في البند 34.04.		
	34 05 10 00	- محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة للأحذية أو الجلد		%5
	34 05 20 00	- محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة لصيانة الأثاث الخشبي أو الأرضيات أو المصنوعات الخشبية		%5
	34 05 30 00	- محضرات تلميع ومحضرات مماثلة للعربات، غير محضرات تلميع المعادن		%5

ق : 6
ف : 34

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	34 05 40 00	- معاجين ومساحيق الجلي وغيرها من محضرات الجلي		%5
		- غيرها :		
	34 05 90 10	- - - محضرات تلميع الزجاج والمرايا		%5
	34 05 90 20	- - - محضرات تلميع المعادن		%5
	34 05 90 90	- - - غيرها		%5
34.06	34 06 00 00	شموع إضاءة وأصناف مماثلة		%5
34.07		معاجين لصنع النماذج، بما فيها تلك المهيأة لتسلية الأطفال؛ محضرات من النوع المعروف "بشموع طب الأسنان" أو "بمركبات طبع الأسنان"، مهيأة بشكل مجموعات أو في أغلفة للبيع بالتجزئة أو على شكل ألواح أو بشكل حدوات حصان أو عيدان أو بأشكال مماثلة؛ محضرات أُخر معدة للاستعمال في طب الأسنان أساسها الجص (من الجص الكلسي أو كبريتات الكالسيوم) .		
	34 07 00 10	- - - شموع طب الأسنان		%5
	34 07 00 20	- - - محضرات للاستعمال في طب الأسنان أساسها الجص (من الجص الكلسي أو كبريتات الكالسيوم)		%5
	34 07 00 30	- - - معاجين لصنع النماذج لتسلية الأطفال		%5
	34 07 00 90	- - - غيرها		%5

ق : 6
ف : 35

الفصل الخامس والثلاثون

مواد زلالية؛ منتجات أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ أنزيمات

ملاحظـات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:
أ - الخمائر (بند21.02)؛
ب - مكونات الدم (عدا زلال الدم غير المعد لاستعمالات علاجية أو وقائية)، الأدوية والمنتجات الأُخر الداخلة في الفصل 30؛
ج - المحضرات الإنزيمية للاستعمال في الدباغة الأولية (البند 32.02)؛
د - المحضرات الإنزيمية للنقع أو الغسيل أو غيرها من المنتجات الداخلة في الفصل 34؛
هـ - البروتينات المقساة (البند 39.13)؛
و - المنتجات الهلامية (جيلاتين) الناتجة عن صناعة الطباعة (فصل 49).

2 - وفقاً لنص البند 35.05، تطبق عبارة " دكسترين " على منتجات تحلل النشا والتي تكون نسبة محتوياتها من السكر المختزل لا تتجاوز 10% معبراً عنها " بالدكستروز "، محسوباً على أساس المادة الجافة.
أما منتجات هذا النوع التي تتجاوز نسبة السكر المختزل 10% فتدخل في البند 17.02.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
35.01		جبنين (كازيين)، كازيينات ومشتقات الجبنين الأُخر؛ غراء الجبنين (كازيين) .		
	35 01 10 00	- جبنين (كازيين)		%5
		- غيرها :		
	35 01 90 10	--- غراء الجبنين		%5
	35 01 90 90	--- غيرها		%5
35.02		زلال "البومين" (بما في ذلك مركزات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن، المحتوية وزناً على أكثر من 80% من بروتينات مصل اللبن، محسوباً على المادة الجافة) ، البومينات ومشتقات الزلال الأخر .		
		- زلال البيض :		
	35 02 11 00	-- مجفف		%5
	35 02 19 00	-- غيره		%5
	35 02 20 00	- زلال اللبن، بما في ذلك مركزات اثنين أو أكثر من بروتينات مصل اللبن		%5
	35 02 90 00	- غيرها		%5
35.03		هلام (بما في ذلك الهلام المهيأ على شكل صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة)، وإن كانت مشغولة السطح أو ملونة) ومشتقاته؛ غراء الأسماك؛ غراءات أُخر من أصل حيواني، عدا غراء الجبنين الداخل في البند 35.01.		
	35 03 00 10	--- هلام (جيلاتين) ومشتقاته		%5
	35 03 00 90	--- غيره		%5

ق : 6
ف : 35

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
35.04		هضمونات (ببتونات) ومشتقاتها؛ مواد بروتينية أخر ومشتقاتها، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر؛ مساحيق صلال (جلود)، معالجة أو غير معالجة بالكروم .		
	35 04 00 10	- - - هضمونات (ببتونات) ومشتقاتها		%5
	35 04 00 90	- - - غيره		%5
35.05		ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل (مثل، النشاء الذي سبق تهليمه (جلتنته) أو أسترته)؛ غراء أساسه نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنوع النشاء المعدل .		
		- ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل :		
	35 05 10 10	- - - ديكسترين		%5
	35 05 10 20	- - - النشاء الذي سبق تهليمه (جلتنته) أو النشاء النافش		%5
	35 05 10 30	- - - النشاء المعالج بالأثير أو بالأستيرات		%5
	35 05 10 40	- - - النشاء القابل للذوبان " أميلوجين "		%5
	35 05 10 90	- - - غيرها		%5
		- غراء :		
	35 05 20 10	- - - من الدكسترين		%5
	35 05 20 20	- - - الغراء النشوي		%5
	35 05 20 30	- - - الغراء المكون من نشاء غير معالج وبوراكس ومشتقات السليلوز القابلة للذوبان في الماء أو المكون من نشاء غير معالج وبوراكس وأثيرات النشأ		%5
	35 05 20 90	- - - غيرها		%5
35.06		غراء محضر وغيره من المواد اللاصقة المحضرة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة، لا يتجاوز وزنها الصافي 1 كلج .		
	35 06 10 00	- منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو كمواد لاصقة، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو كمواد لاصقة، لا يتجاوز وزنها الصافي 1 كلج		%5
		- غيرها :		
	35 06 91 00	- - مواد لاصقة أساسها البوليميرات الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.13 أو المطاط		%5
	35 06 99 00	- - غيرها		%5
35.07		أنزيمات؛ أنزيمات محضرة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
		- أنفحة ومركزاتها:		
	35 07 10 10	- - - أنفحة العجول		%5
	35 07 10 90	- - - غيرها		%5
		- غيرها :		
	35 07 90 10	- - - محضرات أنزيمية لتطرية اللحوم		%5
	35 07 90 20	- - - محضرات أنزيمية لتنقية عصير الفواكه		%5
	35 07 90 30	- - - محضرات أنزيمية لإزالة النشاء من الأقمشة		%5
	35 07 90 40	- - - الأنزيمات البنكرياسية		%5
	35 07 90 50	- - - أنزيم الهضمين " بيبسين "		%5

ق : 6
ف : 35

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	35 07 90 60	--- أنزيمات الشعير الناشط " مالت "		%5
	35 07 90 90	--- غيرها		%5

ق : 6
ف : 36

الفصل السادس والثلاثون

بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛ خلائط معدنية لإحداث الاشتعال؛ مواد لهوب، محضرة

ملاحظـــات:

1 - لا يشمل هذا الفصل المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً، باستثناء المركبات المذكورة في الملاحظة 2 - أ أو 2 - ب أدناه.

2 - يقصد بعبارة " أصناف من مواد لهوب " بالمعنى الوارد في البند 36.06 فقط:

أ - الميتالدهيد والهكسا ميثيلين تترامين والأصناف المماثلة، المهيأة بأشكال (أقراص أو أصابع أو بأشكال مماثلة) للاستعمال كوقود، وكذلك الوقود الذي أساسه الكحول والوقود المحضر المماثل، بأشكال صلبة أو نصف صلبة؛

ب - الوقود السائل وغاز الوقود المسيل في أوعية من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر أو الولاعات المماثلة في أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم3؛

ج - المشاعل الراتنجية وموقدات النار وما يماثلها .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
36.01	36 01 00 00	بارود		%5
36.02	36 02 00 00	متفجرات محضرة، عدا البارود		%5
36.03		فتائل الأمان؛ أسلاك للتفجير؛ كبسولات للاشتعال أو للتفجير؛ أجهزة إشعال؛ مفجرات كهربائية .		
	36 03 10 00	- فتائل للأمان		%5
	36 03 20 00	- أسلاك للتفجير		%5
	36 03 30 00	- كبسولات للاشتعال		%5
	36 03 40 00	- كبسولات للتفجير		%5
	36 03 50 00	- أجهزة إشعال		%5
	36 03 60 00	- مفجرات كهربائية		%5
36.04		ألعاب نارية وقذائف إشارة وصواريخ مانعة لسقوط البرد وإشارات الضباب وغيرها من الأصناف النارية الفنية .		
		- ألعاب نارية :		
	36 04 10 10	- - - خاصة بالأطفال		%5
	36 04 10 20	- - - خاصة بالمهرجانات والاحتفالات		%5
	36 04 90 00	- غيرها		%5
36.05	36 05 00 00	ثقاب (كبريت)، عدا الأصناف النارية الداخلة في البند 36.04.		%5
36.06		فيروسيريوم وخلائط معدنية أخر لإحداث الاشتعال من جميع الأشكال؛ أصناف من مواد لهوب كما هي محددة في الملاحظة 2 من هذا الفصل .		
	36 06 10 00	- وقود سائل وغاز وقود مسيل في عبوات من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر أو الولاعات المماثلة لا تتجاوز سعتها 300 سم3		%5
		- غيرها :		
	36 06 90 10	- - - أحجار قداحات		%5

ق : 6
ف : 36

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	36 06 90 90	--- غيرها		5%

ق : 6
ف : 37

الفصل السابع والثلاثون

منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي

ملاحظـــات :

1 - لا يشمل هذا الفصل الفضلات أو المواد التالفة .

2 - يقصد بكلمة " تصوير فوتوغرافي" في هذا الفصل الطريقة التي يتم بواسطتها تشكيل الصور المرئية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بفعل الضوء أو غيره من أشكال الإشعاع على سطوح حساسة للضوء ، بما فيها السطوح الحساسة للحرارة .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
37.01		ألـواح تصـوير فوتـوغرافي وأفـلام مسـطحة، محسسة، غير مظهرة، من أية مادة عدا الـورق أو الـورق المقـوى أو النسـج؛ أفـلام تصـوير فوتـوغرافي فوريـة مسـطحة، محسسـة، غيـر محظرة، وإن كانت في أغلفة .		
	37 01 10 00	- للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس)		%5
	37 01 20 00	- أفلام للتصوير الفوري		%5
	37 01 30 00	- ألواح وأفلام أخر يزيد أي من جوانبها عن 255 ملليمتر		%5
		- غيرها :		
	37 01 91 00	-- للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)		%5
	37 01 99 00	-- غيرها		%5
37.02		أفلام تصوير فوتوغرافي بشكل لفات، محسسة، غير مصورة، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج؛ أفلام تصوير فورية بشكل لفائف محسسة وغير مصورة .		
	37 02 10 00	- للتصوير بالأشعة السينية (أشعة إكس)		%5
		- أفلام أخر، غير مثقبة بعرض لا يتجاوز 105 مم:		
	37 02 31 00	-- للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)		%5
	37 02 32 00	-- غيرها، تتضمن مستحلب هاليدات الفضة		%5
	37 02 39 00	-- غيرها		%5
		- أفلام أخر، غير مثقبة يتجاوز عرضها 105 مم:		
	37 02 41 00	-- بعرض يزيد عن 610 مم وبطول يزيد عن200م للتصوير الملون (بولي كروم)		%5
	37 02 42 00	-- بعرض يزيد عن 610 مم وبطول يزيد عن200م عدا المستعملة للتصوير الفوتوغرافي الملون		%5
	37 02 43 00	-- بعرض يزيد عن 610 مم وبطول لا يزيد عن 200م		%5
	37 02 44 00	-- بعرض يزيد عن 105مم ولكن لا يزيد عن 610 مم.		%5
		- أفلام أخر، للتصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم):		
	37 02 52 00	-- بعرض لا يزيد عن 16 مم		%5
	37 02 53 00	-- بعرض يزيد عن 16 مم ولا يتجاوز 35 مم وبطول لا يزيد عن 30 م، للشرائح الإيجابية الشفافة (سلايد)		%5
	37 02 54 00	-- بعرض يزيد عن 16 مم ولا يتجاوز 35مم وبطول لا يزيد عن 30 م، عدا المستعملة في الشرائح الإيجابية الشفافة (سلايد)		%5

ق : 6
ف : 37

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	37 02 55 00	-- بعرض يـزيد عن 16 مم ولا يتجاوز 35 مم وبطول يزيد عن 30 م		%5
	37 02 56 00	-- بعرض يزيد عن 35مم		%5
		- غيرها :		
	37 02 96 00	-- بعرض لا يـزيد عن 35 مم وبطول لا يتجاوز 30م		%5
	37 02 97 00	-- بعرض لا يـزيد عن 35 مم وبطول يتجاوز 30 م		%5
	37 02 98 00	-- بعرض يزيد عن 35 مم		%5
37.03		ورق وورق مقوى ونسج، للتصوير الفوتوغرافي، محسسة وغير مصورة		
	37 03 10 00	- لفائف يزيد عرضها عن 610 مم		%5
	37 03 20 00	- غيرها، للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي الملون (بولي كروم)		%5
	37 03 90 00	- غيرها		%5
37.04	37 04 00 00	ألـواح وأفـلام وورق و ورق مقـوى ونسـج، للتصـوير الفوتـوغرافي، مصـورة لكـن غيـر مظهرة		%5
37.05	37 05 00 00	ألـواح وأفلام للتصوير الفوتـوغرافي، مصـورة ومظهرة، عدا الأفلام المستعملة في التصوير السينمائي .		%5
37.06		أفلام للتصوير السينمائي، مصورة ومظهرة، وأن كانت تتضمن تسجيل صوتي أو مؤلفة من تسجيل صوتي فقط .		
		- بعرض 35 مم أو أكثر :		
	37 06 10 10	--- أفلام ثقافية أو علمية أو زراعية أو صحية أو تربوية		%5
	37 06 10 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
	37 06 90 10	--- أفلام ثقافية أو علمية أو زراعية أو صحية أو تربوية		%5
	37 06 90 90	--- غيرها		%5
37.07		محضـرات كيماويـة للاسـتعمال فـي التصـوير الفوتوغرافي، عدا الورنيش أو الغراء أو المواد اللاصـقة والمحضـرات المماثلـة؛ منتجـات غيـر مخلوطة للاستعمال في التصوير الفوتـوغرافي، مهيأة في مقادير معينة أو مهيأة للبيع بالتجزئـة وجاهزة للاستعمال بشكل مباشر .		
	37 07 10 00	- مستحلبات للتحسيس		%5
		- غيرها :		
	37 07 90 10	--- مواد التظهير (التحميض)		%5
	37 07 90 20	--- مواد التثبيت		%5
	37 07 90 30	--- مواد التقوية ومواد التخفيف		%5
	37 07 90 40	--- مواد التحويل		%5
	37 07 90 50	--- مواد التنظيف		%5
	37 07 90 90	--- غيرها		%5

ق : 6
ف : 38

الفصل الثامن والثلاثون

منتجـات كيماويـة منوعـة

ملاحظـات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :
أ - المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً باستثناء ما يلي :
1 - الجرافيت الاصطناعي (بند 38.01)؛
2 - مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة وموقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة مهيأة كما ورد وصفة في نص البند 38.08؛
3 - المنتجات المهيأة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو كقذائف لإطفاء الحريق (بند38.13)؛
4 - المواد المرجعية المعتمدة المحددة في الملاحظة أدناه؛
5 - المنتجات المحددة في الفقرتين أ و ج من الملاحظة 3 أدناه؛
ب - مخاليط المنتجات الكيماوية والمواد الغذائية أو غيرها من المواد ذات (K9) الغذائية، من الأنواع المستعملة في تحضير الأغذية المعدة للاستهلاك البشري (بند 21.06 بصورة عامة)؛
ج - منتجات البند 24.04
د - خبث و رماد وبقايا (بما فيها الطمي، غير طمي المجاري)، محتوية على معادن أو زرنيخ أو مخاليطها وتحقق شروط الملاحظة 3 - أ أو 3 - ب للفصل 26 (بند26.20)؛
هـ - الأدوية (بند 30.03 أو 30.04)؛ أو
و - المحفزات (الوسائط الكيماوية) المستهلكة من الأنواع المستخدمة في استخراج المعادن العادية أو لصناعة المركبات الكيماوية التي أساسها معادن عادية (بند 26.20)، المحفزات المستهلكة من الأنواع المستعملة بصورة رئيسية لاسترجاع المعادن الثمينة (بند 71.12) وكذلك المحفزات المكونة من معادن أو خلائط معدنية بشكل مساحيق بالغة النعومة أو بشكل نسج بعقد غزيه، (القسمان الرابع عشر أو الخامس عشر).
2 - (أ) لغرض البند 38.22 يقصد بعبارة "المواد المرجعية المعتمدة" المواد المرجعية المصحوبة بشهادة تبين قيم الخواص المعتمدة والطرق المستخدمة لتحديد هذه القيم ودرجة الثقة الخاصة بكل قيمة والتي هي صالحة لأغراض التحليل أو المعايرة أو المرجعية.
(ب) باستثناء منتجات الفصل 28 أو 29، ولتبنيد المواد المرجعية المعتمدة، فان البند 38.22 تكون له الأولوية على أي بند آخر في جدول التعريفة.
3 - تدخل المنتجات الآتية في البند 38.24 وليس في بند آخر من بنود جدول التعريفة:
أ - البلورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من أكسيد المغنيزيوم أو من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 غ؛
ب - زيت فيوزل وزيت ديبل؛
ج - مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة؛
د - المركبات لتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ وغيرها من السوائل والأشرطة لتصحيح الكتابة (عدا الداخلة في البند 96.12) , المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة
هـ - أصناف من خزف قابلة للانصهار لاختبار درجة حرارة الأفران (مثل، مخاريط سيجر).
4 - يقصد بعبارة "النفايات البلدية" حيثما وردت في هذا الجدول، النفايات من الأنواع التي تجمع من المنازل الفنادق والمطاعم والمستشفيات والمتاجر والمكاتب ...الخ، وكناسات الطرق والأرصفة ومخلفات البناء والهدم. تحتوى النفايات البلدية بصورة عامة على تنوع واسع من المواد كاللدائن والمطاط والخشب والورق والنسيج والزجاج والمعادن والمواد الغذائية والأثاث المكسر وغيرة من المصنوعات التالفة أو المهملة. إلا أن عبارة "النفايات البلدية" لا تشمل:
(أ) المواد أو المصنوعات التي يتم فصلها عن النفايات كنفايات اللدائن أو المطاط أو الخشب أو الورق أو النسيج أو الزجاج أو المعادن أو النفايات والخردة الكهربائية والاليكترونية (بما فيها البطاريات المستهلكة) التي تتبع بنودها الخاصة في جدول التعريفة؛
(ب) النفايات الصناعية؛
(ج) نفايات محضرات الصيدلة التي ورد تعريفها في الملاحظة4 (ي) للفصل 30؛ أو
(د) النفايات الطبية الوارد تعريفها في الفقرة (أ) من الملاحظة 6 أدناه.

ق : 6
ف : 38

5 - لأغراض البند 38.25 " يقصد بعبارة" طمي المجاري" الطمي (الوحل) الناتج من محطات معالجة مياه المجارى من المدن وتشمل نفايات المعالجة المسبقة فضلات التنظيف والوحل غير المستقر. يستثنى من هذا الفصل الوحل المستقر إذا كان صالحاً للاستعمال كأسمدة (الفصل 31).

6 - لأغراض البند 38.25، تنطبق عبارة"نفايات أخر على:

(أ) النفايات الطبية وهي النفايات الملوثة الناتجة عن البحث الطبي أو التشخيص أو العلاج أو غيرها من العمليات الطبية أو الجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري، والقي تحتوى غالباً على جراثيم ومواد صيدلية وتتطلب إجراءات خاصة لطرحها (مثل الضمادات الملوثة والقفازات المستعملة والمحاقن المستعملة)؛

(ب) نفايات المذيبات العضوية؛

(ج) فضلات سوائل التنظيف الكيماوية وسوائل الهيدروليك وسوائل الكابح (الفرامل) وسوائل منع التجمد، و

(د) نفايات أخر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها؛ و

ومع ذلك فان عبارة "نفايات أخر "لا تشمل النفايات المحتوية بصورة رئيسية على زيوت نفط أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (بند27.10).

7 - لأغراض البند 38.26, يقصد بعبارة "ديزل حيوي" الإستيرات أحادية القلوية من الأحماض الدسمة المستخدمة كوقود, المشتقة من شحوم وزيوت حيوانية أو نباتية أو ميكروبية وإن كانت مستعملة.

ملاحظات البنود الفرعية:

1 - يشمل البندان الفرعيان 00 52 08 38 و 00 59 08 38 فقط الأصناف الداخلة في البند 38.08 المحتوية على واحدة أو أكثر من المواد التالية: ألكلور(ايزو) ؛ ألديكارب (ايزو ; (ألدرين (ايزو)؛ أزينفوس-ميثيل(ايزو) ؛ بينابكريل (ايزو)؛ كامفيكلور (ايزو)(توكسافين)؛ (ايزو)؛ كبتافول (ايزو)؛كربوفوران (ايزو)؛ كلوردين (ايزو)؛ كلورديمفورم (ايزو)؛ كلوروبنزيلات (ايزو)؛ DDT ايزو) (كلوفينوتين(INN) ، 1،1،1-ثالث كلورو-2,2مكرر(بارا-كلوروفينيل)ايثان)؛ ثنائي الدرين (ايزو،(INN؛ 6،4-ثاني نيترو-أو-كريسول (DNOC) ايزو)) أو أملاحه؛ داينوسب (ايزو)، أملاحه أو استيراته ؛ اندوسولفان (ايزو) ؛ ثاني بروميد الايثيلين (ايزو) (2,1-ثاني برومو ايثان)؛ ثاني كلوريد الايثيلين (ايزو) (2,1-ثاني كلورو ايثان)؛ فلورواسيتاميد (ايزو) ؛ سابع كلورور (ايزو)؛ سادس كلورو بنزين (ايزو)؛-6,5,4,3,2,1 سادس كلوروسيكلوهيكسان HCH) ايزو))، بما فيها ليندان (ايزو،(INN؛ مركبات الزئبق ؛ ميثاميدوفوس) ايزو)؛ احادي كروتوفوس (ايزو)؛ أوكسيران (أوكسيد الايثيلين)؛ باراثيون (ايزو)؛ باراثيون – ميثيل (ايزو)؛ (ميثيل-باراثيون)؛ اثيرات خامس كلوروفينول (ايزو)، أملاحه أو استيراته ؛ حمض سلفونيك مشبع بفلورواوكتين وأملاحه؛ سلفونوأميدات مشبع بفلورواوكتين ؛ فلوريد سلفونيل مشبع بفلورواوكتين ؛ فوسفاميدون (ايزو)؛ 5,4,2) T-ايزو) (5,4,2- حمض ثالث كلورو فينوكسي اسيتيك، أملاحه أو استيراته؛ مركبات ثلاثي بوتيل القصدير؛ ثالث كلورفون (ايزو).

يشمل البند الفرعي 59 08 38 أيضا المساحيق الغبارية المحتوية على خليط من بينوميل (إيزو) و كربوفوران (ايزو) و ثيرام (ايزو).

2 –تشمل البنود الفرعية 380861 لغاية 380869 فقط الأصناف الداخلة في البند 38.08 المحتوية على الفا-سايبرميثرين (ايزو)، بنديوكارب (ايزو)، بيفنثرين (ايزو)، كلورفنابير (ايزو)، سيفلوثرين (ايزو)، دلتاميثرين (ايزو،INN)، ايتوفنبروكس (INN)، فنيتروثيون (ايزو)، لامبدا-سيهالوثرين (ايزو)، مالاثيون (ايزو)، بريميفوس-ميثيل (ايزو) أو بربكسور (ايزو).

3 – لا تشمل البنود الفرعية 382481 لغاية 382489 سوى المخاليط والمحضرات المحتوية على واحدة أو أكثر من المواد التالية: أوكسيران (أوكسيد الايثيلين), فينيلات ثنائية بولي برومية (PBBs) ، فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)، ، فينيلات ثلاثية بولي كلورية (PCTs)، ثلاثي فوسفات (3,2- ثاني برموبروبيل) , الدرين (ايزو)، كامفيكلور (ايزو) (توكسافين) , كلوردين (ايزو) , كلورديكون (ايزو) , DDT (ايزو)؛ (كلوفينوتين ((INN)، 1،1،1-ثالث كورو- 2,2مكرر(بارا-كلوروفينيل)ايثان), دايلدرين (ايزو،INN), اندوسلفان(ايزو)، اندرين (ايزو)، سابع كلور (ايزو)، ميركس (ايزو)، 6,5,4,3,2,1-سادس كلوروسيكلوهيكسان (HCH (ايزو))، بما فيها ليندان (ايزو،INN), خامس كلوروبنزين (ايزو)، سادس سكلوروبنزين (ايزو)، حامض سلفونيك فوق فلورواوكتين وأملاحه؛ سلفونوأميدات فوق فلورواوكتين , فلوريد سلفونيل فوق فلورواوكتين أو اثيرات رابع أو خامس أو سادس أو سابع أو ثامن بروموثاني فينيل.

البارافينات المكلورة القصيرة السلسلة هي مخاليط مركبات بدرجة كلورية تزيد عن 48% وزناً بالصيغة الجزيئية التالية: $C_{x}H_{(2x-y+2)}Cl_{y}$ حيث x = 10-13 و y=1-3 .

ق : 6
ف : 38
4– لأغراض البندين الفرعيين 382541 و382549 فإن "نفايات المذيبات العضوية" هي نفايات تحتوي بصورة رئيسية على مذيبات عضوية، غير صالحة للاستعمال بشكلها الحالي كمنتجات أولية، وإن كانت معدة لاستعادة المذيبات.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
38.01		جرافيت اصطناعي؛ جرافيت غروي أو شبه غروي؛ محضرات أساسها الجرافيت أو كربون آخر، بشكل عجائن أو كتل أو ألواح أو غيرها من مواد شبه مصنعة.		
	38 01 10 00	- جرافيت اصطناعي		%5
	38 01 20 00	- جرافيت غروي أو شبه غروي		%5
	38 01 30 00	- عجائن كربونية للإلكترودات " الأقطاب الكهربائية " وعجائن مماثلة لتبطين الأفران		%5
		- غيرها :		
	38 01 90 10	- - - مخاليط جرافيت مع زيوت معدنية		%5
	38 01 90 90	- - - غيرها		%5
38.02		فحم منشط؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة؛ هباب حيواني، بما في ذلك هباب الفحم المستنفذ (التالف)		
	38 02 10 00	- فحم منشط		%5
	38 02 90 00	- غيره		%5
38.03	38 03 00 00	زيت تول (سائل الراتنج)، وإن كان مكرراً		%5
38.04	38 04 00 00	محاليل غسل متخلفة من صناعة عجائن السيليلوز، وإن كانت مركزة أو منزوعاً منها السكر أو معالجة كيماوياً، بما في ذلك سلفونات اللجنين باستثناء زيت التول الوارد في البند 38.03		%5
38.05		أرواح تربنتين، ناتجة عن الأخشاب الصنوبرية أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات " السلفات " وغيرها من أرواح تربنتينية ناتجة عن عملية تقطير أو عن معالجة أُخرى لأخشاب الصنوبريات؛ دبينتين خام؛ تربنتين ناتج بطريقة " السلفيت " وغيره من البارا-سيمين الخام؛ زيت صنوبر يحتوي على ألفاتربِنول كَمُكون رئيسي .		
	38 05 10 00	- أرواح تربنتينية ناتجة عن أخشاب صنوبرية أو عن عملية تصنيع عجينة الورق بالكبريتات		%5
	38 05 90 00	- غيرها		%5
38.06		أملاح قلفونية وأملاح أحماض راتنجية مشتقاتهما؛ أرواح وزيوت قلفونية؛ صموغ معالجه.		
	38 06 10 00	- قلفونية أو أحماض راتنجية		%5

ق : 6
ف : 38

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	38 06 20 00	- أملاح قلفونية، أملاح أحماض راتنجية أو أملاح مشتقاتهما، عدا أملاح القلفوينة ومشتقاتها (المعدلة)		%5
	38 06 30 00	- صموغ أستريه		%5
	38 06 90 00	- غيرها		%5
38.07	38 07 00 00	قطران خشب؛ زيوت قطران خشب؛ كريوزوت الخشب؛ كحول خشب "نافتا"؛ زفت نباتي؛ زفت لطلاء براميل البيرة ومحضرات مماثلة أساسها القلفونية أو أحماض راتنجية أو زفت نباتي .		%5
38.08		مبيدات للحشرات أو للقوارض أو للفطريات أو للأعشاب وموقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة (كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرتة وأوراق قتل الذباب) .		
		- الأصناف المحددة في ملاحظة البند الفرعي رقم (1) لهذا الفصل:		
	38 08 52 00	-- DDT (ايزو)؛ (كلوفينوتين (INN))، في اغلفة لا يزيد محتوى وزنها الصافي عن 300 جرام		%5
	38 08 59 00	-- غيرها		%5
		- الأصناف المحددة في ملاحظة البند الفرعي رقم (2) لهذا الفصل:		%5
	38 08 61 00	-- في اغلفة لا يزيد محتوى وزنها الصافي عن 300 جرام		%5
	38 08 62 00	-- في اغلفة يزيد محتوى وزنها الصافي عن 300 جرام ولكن لا يتجاوز 7.5 كلجم		%5
	38 08 69 00	-- غيرها		%5
		- غيرها :		
		-- مبيدات حشرات :		
	38 08 91 10	--- تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان		%5
		--- غيرها:		
	38 08 91 91	---- من فوسفيد الألمونيوم		%5
	38 08 91 99	---- غيرها		%5
		-- مبيدات فطريات:		
	38 08 92 10	--- تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان		%5
	38 08 92 90	--- غيرها		%5
		-- مبيدات أعشاب وموقفات الإنبات ومنظمات نمو النبات:		
	38 08 93 10	--- تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان		%5
	38 08 93 90	--- غيرها		%5
		-- مطهرات :		
	38 08 94 10	--- تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان		%5
	38 08 94 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		

ق : 6
ف : 38

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	38 08 99 10	- - - تحتوي على بروموميثان (ميثيل بروميد) أو بروموكلوروميثان		%5
	38 08 99 90	- - - غيرها		%5
38.09		عوامل إنهاء و تجهيز، ناقلات الأصباغ لتسريع الصباغة أو تثبيت مواد التلوين ومنتجات ومحضرات أُخر (مثل، محضرات لطلاء أو تثبيت الألوان)، من الأنواع المستعملة في صناعات النسيج والورق والجلود و الصناعات المماثلة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
		- أساسها مواد نشوية :		
	38 09 10 10	- - - محضرات تثبيت كـي الملابس (مثـل مريتو...الخ)		%5
	38 09 10 90	- - - غيرها		%5
		- غيرها :		
		- - من الأنواع المستعملة في صناعة النسيج أو الصناعات المماثلة :		
	38 09 91 10	- - - ملطف أقمشة ومناشف (مثل لينور ...الخ)		%5
	38 09 91 90	- - - غيرها		%5
	38 09 92 00	- - من الأنواع المســتعملة في صناعة الورق أو الصناعات المماثلة		%5
	38 09 93 00	- - من الأنواع المستعملة في صناعة الجلد أو الصناعات المماثلة		%5
38.10		محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلائها؛ "فلكس" ومحضرات مساعدة أُخر للحام المعادن؛ مساحيق وعجائن مركبة من معادن ومواد أُخر للّحام؛ محضرات من الأنواع المستعملة كطلاء أو حشو أو لقضبان أو عيدان اللحام .		
	38 10 10 00	- محضرات لتنظيف سطح المعادن قبل طلائها؛ مساحيق وعجائن مركبة من معادن ومواد أُخر للحام المعادن		%5
	38 10 90 00	- غيرها		%5
38.11		محضرات ضبط إشعال وقود المحركات ومحضرات منع التأكسد و التصمغ؛ محضرات تحسين لزوجة الزيوت ومحضرات منع تآكل المعادن ومحضرات مماثلة أُخر مما يضاف للزيوت المعدنية (بما في ذلك الجازولين) أو للسوائل الأُخر المستعملة لنفس الأغراض كزيوت معدنية .		
		- محضرات ضبط إشعال وقود المحركات :		
	38 11 11 00	- - أساسها مركبات الرصاص		%5
	38 11 19 00	- - غيرها		%5
		- محضرات تضاف لزيوت التشحيم :		
	38 11 21 00	- - محتوية على زيوت نفط أو زيوت معدنية قارية		%5
	38 11 29 00	- - غيرها		%5
	38 11 90 00	- غيرها		%5

ق : 6
ف : 38

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
38.12		محضرات تسريع بركنة المطاط (اكسيليريتور)؛ ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة أُخر للمطاط أو اللدائن.		
	38 12 10 00	- محضرات تسريع بركنة المطاط		%5
	38 12 20 00	- ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن		%5
		- محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة أَخر للمطاط أو اللدائن:		
	38 12 31 00	-- مخاليط اوليجوميرات 2،2،4-ثالث ميثيل 1،2-ثاني هيدروكينولين (TMQ)		%5
	38 12 39 00	-- غيرها		%5
38.13		محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق .		
	38 13 00 10	--- تحتوي على بروموكلورو ثاني فلوروميثان أو بروموثالث فلوروميثان أو ثاني برومو رابع فلورو ايثانات		%5
	38 13 00 20	--- تحتوي على ميثان، ايثان أو بروبين هيدرو بروموفلورو كربونات (HBFCs)		%5
	38 13 00 30	--- تحتوي على ميثان، ايثان أو بروبين هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs)		%5
	38 13 00 40	--- تحتوي على برومو كلورو ميثان		%5
	38 13 00 90	--- غيرها		%5
38.14		مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات إزالة الدهان أو الورنيش .		
	38 14 00 10	--- تحتوي على ميثان، ايثان أو بروبين كلورو فلورو كربونات (CFCs)، وان كانت محتوية على هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs).		%5
	38 14 00 20	--- تحتوي على ميثان، ايثان أو بروبين هيدرو كلورو فلورو كربونات (HCFCs)، ولكن غير محتوية على كلورو فلورو كربونات (CFCs)		%5
	38 14 00 30	--- تحتوي على رابع كلوريد الكربون، برومو كلورو ميثان أو1، 1، 1 - ثالث كلورو ايثان (ميثيل كلورو فورم)		%5
	38 14 00 90	--- غيرها		%5
38.15		بادئات ومسارعات للتفاعل ، محضرات وسيطة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
		- وسائط مدعومة :		
	38 15 11 00	-- تحتوي على النيكل أو على مركبات النيكل كمادة فعالة		%5
	38 15 12 00	-- تحتوي على معدن ثمين أو على مركبات معدن ثمين كمادة فعالة		%5
	38 15 19 00	-- غيرها		%5
	38 15 90 00	- غيرها		%5
38.16	38 16 00 00	إسمنت وملاط وخرسانة ومركبات مماثلة متحملة للحرارة، بما فيها خلطة الدولوميت الجاهزة لتبطين الأفران، عدا منتجات البند38.01 .		%5

ق : 6
ف : 38

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
38.17	38 17 00 00	ألكيل بنزينات المخلوطة و ألكيل نفثاليات المخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 27.07 أو 29.02.		%5
38.18	38 18 00 00	عناصر كيماوية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات، بشكل أقراص أو صفائح رقائقية أو أشكال مماثلة؛ مركبات كيماوية منشطة لاستعمالها في الإلكترونيات		إعفاء
38.19	38 19 00 00	سوائل الفرامل الهيدروليكية وسوائل أخر محضرة لنقل الحركة الهيدروليكية، لا تحتوي على زيوت نفط أو تحتوي على أقل من 70% وزناً من زيوت نفط أو زيوت متحصل عليها من معادن قارية		%5
38.20	38 20 00 00	محضرات مضادة للتجمد وسوائل محضرة مانعة لتكوين الجليد		%5
38.21	38 21 00 00	وسائط محضرة لاستنبات أو حفظ الجراثيم (بما فيها الفيروسات وما شابهها) أو الخلايا النباتية أو البشرية أو الحيوانية		%5
38.22		كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل، وإن كانت مهيأة بشكل أطقم، عدا تلك الداخلة في البندين 30.02 أو 30.06؛ مواد مرجعية معتمدة		
		- كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل، وإن كانت مهيأة بشكل أطقم:		
	38 22 11 00	-- للملاريا		إعفاء
	38 22 12 00	-- للزيكا وغيره من الأمراض التي ينقلها البعوض من جنس إيديس Aedes		إعفاء
	38 22 13 00	-- لفصائل الدم		إعفاء
	38 22 19 00	-- غيرها		إعفاء
	38 22 90 00	- غيرها		إعفاء
38.23		أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير؛ كحولات دسمة صناعية .		
		- أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير :		
	38 23 11 00	-- حمض الدهن (ستياريك)		%5
	38 23 12 00	-- حمض الزيت (اولييك)		%5
	38 23 13 00	-- أحماض دهنية من زيت الصنوبر (التول أويل)		%5
	38 23 19 00	-- غيرها		%5
	38 23 70 00	- كحولات دسمة صناعية		%5

ق : 6
ف : 38

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
38.24		روابط محضرة للاستعمال في قوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
	38 24 10 00	- روابط محضرة للاستعمال في قوالب السبك		%5
	38 24 30 00	- كربيدات معدنية غير مكتلة مخلوطة فيما بينها أو بروابط معدنية		%5
	38 24 40 00	- محضرات تضاف للاسمنت أو الملاط أو الخرسانة		%5
	38 24 50 00	- ملاط وخرسانة، غير متحملين للحرارة		%5
	38 24 60 00	- سوربيتول، عدا الداخل منها في البند الفرعي 00 29 05 44		%5
		- الأصناف المحددة في ملاحظة البند الفرعي رقم (3) لهذا الفصل:		
	38 24 81 00	- - تحتوي على اوكسيران (أوكسيد الايثيلين)		%5
	38 24 82 00	- - تحتوي على فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)، فينيلات ثلاثية بولي كلورية (PCTs) أو فينيلات ثنائية بولي برومية (PBBs)		%5
	38 24 83 00	- - تحتوي على تريس (2،3-ثاني برومو بروبيل) فوسفات		%5
	38 24 84 00	- - تحتوي على ألدرين (ايزو), كامفيكلور (ايزو) (توكسافين) , كلوردين (ايزو), كلورديكون (ايزو), DDT (ايزو) (كلوفينوتين (INN)، 1،1،1-ثالث كلورو- 2,2مكرر(بارا-كلوروفينيل)ايثان), ثاني الدرين (ايزو،INN)، اندوسلفان(ايزو)، اندرين (ايزو)، سابع كلور (ايزو) أو ميركس (ايزو)		%5
	38 24 85 00	. . تحتوي على6,5,4,3,2,1- سادس كلوروسيكلوهيكسان (HCH (ايزو))، بما فيها ليندان (ايزو،INN)		%5
	38 24 86 00	- - تحتوي على خامس كلوروبنزين (ايزو) أو سادس كلوروبنزين (ايزو)		%5
	38 24 87 00	- - تحتوي على حامض سلفونيك مشبع بفلورواوكتين ، أملاحه، سلفونوأميدات مشبع بفلورواوكتين أو فلوريد سلفونيل مشبع بفلورواوكتين		%5
	38 24 88 00	- - تحتوي على اثيرات رابع أو خامس أو سادس أو سابع أو ثامن بروموثاني فينيل		%5
	38 24 89 00	- - تحتوي على بارافينات مكلورة قصيرة السلسلة		%5
		- غيرها :		
	38 24 91 00	- - مخاليط المحضرات المكونة بصورة رئيسية من (5- إيثيل-2— ميثيل -2— أوكسيدو – 1،3،2- ثاني أوكسافوسفوينان-5-أيل) ميثيل ميثيل ميثيل فوسفونات ومكرر[(5- إيثيل-2— ميثيل -2— أوكسيدو – 1،3،2- ثاني أوكسافوسفينان-5-أيل) ميثيل] ميثيل فوسفونات		%5
	38 24 92 00	- - استيرات بولي جلايكول من حامض ميثيل فوسفونيك		%5
		- - غيرها:		
	38 24 99 10	- - - مزيل الحبر في أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة		%5

ق : 6
ف : 38

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	38 24 99 20	--- مركبات لتصحيح الكتابة على ورق الاستنساخ في أوعية مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
	38 24 99 30	--- ماء نشادري و اوكسيد متخلف من عملية تنقية غاز الاستصباح		%5
	38 24 99 40	--- حجر الأوكسجين (أوكسيليت)		%5
	38 24 99 50	--- إضافات لتصليد الورنيش أو الغراء		%5
	38 24 99 60	--- المركبات الماصة والمستعملة لإحداث الفراغ التام في الأنابيب والصمامات الكهربائية		%5
	38 24 99 70	--- الكلس الصـودي المحضر بتشريب الكلس النقي لهيدروكسيد الصوديوم		%5
	38 24 99 80	--- المحضرات المضادة للصدأ		%5
		--- غيرها :		
	38 24 99 91	---- المحضرات المعدة لمنع انزلاق سيور نقل الحركـة		%5
	38 24 99 92	---- سوائل بدء التشغيل بمحركات النفط		%5
	38 24 99 93	---- معاجين الاستنساخ التي قاعدتها الجلاتين		%5
	38 24 99 94	---- سـائل لمبردات الحرارة (الراديـاتيرات) يحتوي على مادة إيثيل الجلايكول		%5
	38 24 99 95	---- حمض الفوسفونيك،ميثيل-،ثاني ميثيل إستر، بوليمر مع الأوكسرين و أوكسيد الفسفور الخماسي		%5
	38 24 99 96	---- حمض الفوسفونيك، ميثيل-،الممزوج مع (أمينو إمينو ميثيل) يوريا(1:1)		%5
	38 24 99 97	---- مزيج من حمض الفوسفونسيور، ميثيل، (5- إيثيل-2— ميثيل – 1،3،2- ثاني أوكسافوسفورينان-5-YL) ميثيل ميثيل -إستر، بي-اوكسيد مع حمض الفوسفونسيور، ميثيل، ثاني [(5-إيثيل-2-ميثيل -2 المؤكسد 2،3،1- ثاني أوكسافوسفورينان-5-YL) ميثيل] إستر		%5
	38 24 99 98	---- 6,4,2-ثلاثي بروبيل-6,4,2,5,3,1, ثلاثي اوكسا ثلاثي فوسفينان (في مذيب)		%5
	38 24 99 99	---- غيرها		%5
38.25		**مخلفات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، نفايات البلدية، نفايات المجاري (وحل)؛ النفايات الأخر المحددة في الملاحظة 6 لهذا الفصل.**		
	38 25 10 00	- نفايات البلدية		%5
	38 25 20 00	- نفايات (وحل) المجاري		%5
	38 25 30 00	- النفايات الطبية		إعفاء
		- نفايات مذيبات عضوية :		
	38 25 41 00	-- مهلجنة		%5
	38 25 49 00	-- غيرها		%5
	38 25 50 00	- نفايات سوائل تنظيف المعادن وسوائل الهيدروليك وسوائل الفرامل وسوائل منع التجمد		%5

ق : 6
ف : 38

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- نفايات أخر من الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها :		
	38 25 61 00	-- محتوية بصورة رئيسية على مكونات عضوية		%5
	38 25 69 00	-- غيرها		%5
	38 25 90 00	- غيرها		%5
38.26	38 26 00 00	ديزل حيوي ومخاليطه، غير محتوي أو محتوي على أقل من 70% وزنا من زيوت نفط أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية		%5
38.27		مخاليط محتوية على مشتقات مهلجنة من ميثان أو إيثان أو بروبان، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الجدول.		
		- محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs)، وان كانت محتوية على كربونات هيدرو كلورو فلورو(HCFCs) أو كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs)؛ محتوية على كربونات هيدرو برومو فلورو (HBFCs) ؛ محتوية على رباعي كلوريدالكربون؛ محتوية على 1،1،1 - ثلاثي كلوروإيثان (ميثيل كلوروفورم):		
	38 27 11 00	-- محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs)، وان كانت محتوية على كربونات هيدرو كلورو فلورو(HCFCs) أو كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورو (HFCs)		%5
	38 27 12 00	-- محتوية على كربونات هيدرو برومو فلورو (HBFCs)		%5
	38 27 13 00	-- محتوية على رباعي كلوريدالكربون		%5
	38 27 14 00	-- محتوية على 1،1،1 – ثلاثي كلوروإيثان (ميثيل كلوروفورم)		%5
	38 27 20 00	- محتوية على برومو كلورو ثنائي فلورو ميثان (Halon-1211) أو برومو ثلاثي فلورو ميثان (Halon-1301)أوإيثانات ثنائي برومو رباعي فلورو (Halon-2402)		%5
		- محتوية على كربونات هيدرو كلورو فلورو(HCFCs)، وان كانت محتوية على كربونات فوق فلورية (PFCs) أو كربونات هيدرو فلورية (HFCs) ولكن غير محتوية على كربونات كلورية فلورية (CFCs):		
	38 27 31 00	-- محتوية على مواد داخلة في البنود الفرعية من 00 41 03 29 لغاية البند الفرعي 00 48 03 29		%5
	38 27 32 00	-- غيرها، محتوية على مواد داخلة في البنود الفرعية من 00 71 03 29 لغاية البند الفرعي 00 75 03 29		%5
	38 27 39 00	-- غيرها		%5
	38 27 40 00	- محتوية على ميثيل بروميد (برومو ميثان) أو برومو كلورو إيثان		%5
		- محتوية على ثلاثي فلورو إيثان (HFC-23) أو كربونات فوق فلورية (PFCs) ولكن غير محتوية على كربونات كلورو فلورية (CFCs) أوكربونات هيدرو كلورو فلورية (HCFCs):		
	38 27 51 00	-- محتوية على ثلاثي فلورو إيثان (HFC-23)		%5

ق : 6
ف : 38

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	38 27 59 00	-- غيرها		%5
		- محتوية على كربونات هيدرو فلورية (HFCs) ولكن غير محتوية على كربونات كلورو فلورية (CFCs) أو كربونات هيدرو كلورو فلورية (HCFCs):		%5
	38 27 61 00	-- محتوية على 15% أو أكثر من كتلتها من 1،1،1 – ثلاثي كلوروإيثان (HFC-134a)		%5
	38 27 62 00	-- غيرها، غير داخلة في البند الفرعي أعلاه، تحتوي على 55% أو أكثر من كتلتها من خماسي فلورو إيثان (HFC-125) ولكن غير محتوية على مشتقات فلورية غير مشبعة من كربونات لادورية (HFOs).		%5
	38 27 63 00	-- غيرها، غير داخلة في البند الفرعي أعلاه، تحتوي على 40% أو أكثر من كتلتها من خماسي فلورو إيثان (HFC-125)		%5
	38 27 64 00	-- غيرها، غير داخلة في البنود الفرعيه أعلاه، تحتوي على 30% أو أكثر من كتلتها من 1،1،1،2 - رباعي فلوروإيثان(HFC-134a) ولكن غير محتوية على مشتقات فلورية غير مشبعة من هايدروكربونات لاحلقية (HFOs)		%5
	38 27 65 00	-- غيرها، غير داخلة في البنود الفرعية أعلاه، تحتوي على 20% أو أكثر من كتلتها من ثنائي فلوروميثان (HFC-32) و20% أو أكثر من كتلتها من خماسي فلورو إيثان (HFC-125)		%5
	38 27 68 00	-- غيرها، غير داخلة في البنود الفرعية أعلاه تحتوي على مواد من البنود الفرعية من 00 41 03 29 لغاية البند الفرعي 00 48 03 29		%5
	38 27 69 00	-- غيرها		%5
	38 27 90 00	- غيرها		%5

ق : 7

القسم السابع

لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته

ملاحظـات :

1 - إن المنتجات التي تكون كمجموعات مؤلفة من اثنين أو أكثر من العناصر المنفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة، بعد الخلط ، لأن تكون منتجاً تابعاً للقسم السادس أو السابع ، تدخل في البند المناسب العائد للمنتج الأخير ، بشرط أن تكون عناصره المكونة :

أ - من الممكن التعرف عليها بصورة واضحة بحسب كيفية تهيئتها، على أنها معدة للاستعمال معاً من دون إعادة تغليفها ؛و

ب - مقدمة معاً؛

ج - قابلة للتعرف عليها من حيث طبيعتها أو من نسب كمياتها من أنها مكملة لبعضها البعض.

2 - باستثناء الأصناف المذكورة في البندين 39.18 أو 39.19، تدخل في الفصل 49 اللدائن والمطاط والمصنوعات من هذه المواد المطبوعة أو المصورة بحيث لا تكون الطباعة أو التصوير فيها أمر ثانوي بل يكون لها دور أساسي عند الاستعمال .

ق : 7
ف : 39

الفصل التاسع والثلاثون

لدائــن ومصنوعاتهـــا

ملاحظـــات :

1 - تعني عبارة " لدائن " في جدول التعريفة المواد الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14 التي، إذا ما أُخضعت لتأثير خارجي (بصورة عامة الحرارة والضغط، وعند الاقتضاء، استعمال مذيب أو ملدن)، يكون بإمكانها أثناء مرحلة البلمرة أو في مرحلة لاحقة، أن تتخذ أشكالاً بالقولبة أو بالصب أو بالسحب أو بالترقيق أو بأية عملية أُخرى، تظل محتفظة بها عندما ينتهي فعل هذا التأثير الخارجي .

تشمل عبارة " لدائن " في جدول التعريفة أيضاً الألياف المبركنة. ولا تنطبق هذه العبارة على المواد التي تعتبر كمواد نسجية الداخلة في القسم الحادي عشر .

2 - لا يشمل هذا الفصل :

أ _ محضرات التشحيم الداخلة في البند 27.10 أو 34.03؛
ب - الشموع الداخلة في البندين 27.12 أو 34.04؛
ج - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيماوياً (فصل 29)؛
د - الكبدين (الهيبارين) وأملاحه (بند 30.01)؛
هـ - المحاليل (عدا الكلولوديون) المُكوّنة من أي من المنتجات المذكورة في البنود39.01 لغاية 39.13 في مذيبات عضوية طياره عندما يتجاوز وزن المذيب 50% من وزن المحلول (البند32.08)؛ أوراق الختم من البند 32.12؛
و - عوامل السطح العضوية والمحضرات الداخلة في البند 34.02؛
ز - الصموغ المصهورة و الصموغ الإستيرية (البند 38.06)؛
ح _ الإضافات المحضرة للزيوت المعدنية (بما فيها البنزين) أو للسوائل الأخرى المستعملة لذات الأغراض كزيوت معدنية (البند 38.11)؛
ط _ سوائل الهيدروليك المحضرة التي أساسها بولي جليكولات، سيليكونات أو بوليميرات أخرى مما يدخل في الفصل 39 (البند 38.19)؛
ي - كواشف التشخيص أو المختبرات على حامل من لدائن (البند 38.22)؛
ك - المطاط التركيبي كما هو معرف في الفصل 40 وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبي؛
ل - أصناف عدة الحيوانات والسراجة (البند 42.01) أو الصناديق أو حقائب الأمتعة أو حقائب اليد والأوعية الأُخر الداخلة في البند 42.02؛
م - مصنوعات الحصر والسلال المذكورة في الفصل 46؛
ن - أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14؛
س - المنتجات المذكورة في القسم الحادي عشر (النسج ومصنوعاتها)؛
ع - الأصناف الواردة في القسم الثاني عشر (مثل، الأحذية وأغطية الرأس وأجزاءها ومظلات المطر والشماسي وعصى اليد والسياط ومقابض سياط الركوب وأجزاءها)؛
ف - أصناف حلي الغواية المقلدة الداخلة في البند 71.17؛
ص - أصناف القسم السادس عشر (آلات، أجهزة، أو معدات آلية أو كهربائية)؛
ق - أجزاء معدات النقل الواردة في القسم السابع عشر؛
ر - أصناف الفصل 90 (مثل ، العناصر البصرية ركائب النظارات وأدوات الرسم)؛
ش - أصناف الفصل 91 (مثل، ظروف وصناديق الساعات)؛
ت - أصناف الفصل 92 (مثل، الأدوات الموسيقية وأجزاؤها)؛
ث - أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث، أجهزة الإنارة واللوحات الإرشادية المضيئة والمباني المسبقة الصنع)؛
خ - أصناف الفصل 95 (مثل، اللُعب ولُعب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛ أو
ذ - أصناف الفصل 96 (مثل، الفراجين والأزرار والحابكات المسننة (سحابات) الأمشاط وقصبات الغلايين ومباسم السجاير و ما يماثلها وأجزاء القوارير العازلة وما يماثلها وأقلام الحبر وأقلام الرصاص والمناصب (الحوامل) الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة).

3 - لا تدخل في البنود من 39.01 لغاية 39.11 سوى المنتجات المتحصل عليها بواسطة التركيب الكيماوي والتي تدخل ضمن الفئات التالية :

ق : 7
ف : 39

أ - البولي أوليفينات التركيبية السائلة التي يتقطر أقل من 60% من حجمها في درجة حرارة 300° (درجة مئوية) بعد التحول إلى 1.013 مليبار لدى استخدام عملية تقطير ذات ضغط منخفض (البندين 39.01 و 39.02)؛

ب - الراتنجات غير العالية البلمرة من نوع كومارون – اندين (البند 39.11)؛

ج - البوليمرات التركيبية الأخر التي يكون متوسط وحدات المونمرات بها 5 وحدات على الأقل؛

د - السليكونات (بند 39.10)؛

هـ - الريزولات (بند 39.09) والبريبوليمرات الأخر .

4 - يقصد بعبارة "بوليمرات مركبة " " كوبوليمرات " كافة البوليمرات التي لا تشكل أي وحدة من مونومراتها المفردة نسبة 95% أو أكثر من وزناً من المكونات الكلية للبوليمر .

وفقا لمفهوم هذا الفصل و ما لم ينص عليه خلافاً لذلك، فإن البوليمرات المركبة (كوبوليمرات) (بما فيها منتجات عملية التكثيف الكيماوي المركب (كوبولي كوندنسيت) ومنتجات التنظيم الداخلي بالإضافة لجزيئات مختلفة (كوبولي اديشن)، البوليمرات المركبة المتكتلة، والبوليمرات المركبة المطعمة) ومخاليط البوليمرات تدخل في البند الذي يشمل البوليمرات من ذلك الكومونومر الغالب وزناً على أية كومونومر أحادي. ومن أجل تطبيق هذه الملاحظة، فإن وحدات الكومونومرات المكونة للبوليمرات التي تدخل في نفس البند يجب أن تعامل على أنها وحدة واحدة "أي تحتسب معاً" .

وإذا لم تكن أية وحدة من الكومونومرات هي الغالبة وزناً، فإن البوليمرات المركبة أو مخاليط البوليمرات، تدخل، وفقاً للحال، في البند الذي يرد لاحقاً في الترتيب الرقمي للبنود الممكن أخذها بعين الاعتبار للتصنيف .

5 - البوليميرات المعدلة كيماوياً، التي تتغير فيها فقط الأجزاء الملحقة بسلسلة البوليمر الرئيسية بواسطة التفاعل الكيماوي، ينبغي أن تبند في البند المناسب للبوليمر غير المعدل. ولا تنطبق هذه الأحكام على البوليميرات المركبة المطعمة .

6 - وفقاً لمفهوم البنود 39.01 إلى 39.14، تطبق عبارة " أشكال أولية " على الأشكال التالية فقط :

أ - السوائل والعجائن ، بما في ذلك التبددات (مستحلبات ومحاليل معلقة) والمحاليل؛

ب - الكتل غير المنتظمة والقطع و الجريش أو المساحيق (بما فيها مساحيق القولبة) والحبيبات والرقائق وأشكال غير متماسكة مماثلة .

7 - لا يشمل البند 39.15، النفايات والفضلات والقصاصات والخردة العائدة لذات المادة القابلة للتلدن بالحرارة و المحولة إلى الأشكال الأولية (البنود 39.01 إلى 39.14).

8 - من أجل تطبيق أحكام البند 39.17 ، يقصد بعبارة " أنابيب ومواسير وخراطيم " المنتجات المجوفة، وإن كانت مصنعة أو نصف مصنعة، من النوع المستعمل بصورة عامة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل (مثل، خراطيم الحرائق المضلعة والأنابيب المثقبة). ومع ذلك تشمل هذه العبارة أغلفة السجق (غليظة أو رفيعة) والأنابيب المسطحة الأخر. إلا أنه باستثناء ما ذكر أخيراً فإن الأصناف التي لها مقطع عرضي داخلي غير دائري أو غير بيضاوي أو غير مستطيل (والتي لا يتجاوز الطول فيها مرة ونصف العرض) أو هي بشكل مضلع منتظم، لا تعتبر كأنابيب أو مواسير أو خراطيم وإنما كأشكال خاصة (بروفيلات) .

9 - وفقاً لمفهوم البند 39.18، يقصد بعبارة " أغطية جدران أو أسقف من لدائن " المنتجات بشكل لفائف بعرض لا يقل عن 45 سم، القابلة للاستعمال لزخرفة الجدران أو الأسقف، المكونة من لدائن مثبتة بصفة دائمة على حامل من أية مادة غير الورق، والتي تكون طبقة اللدائن فيها (على الوجه الظاهر) محببة أو منقوشة أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأي طريقة كانت .

10 - وفقاً لمفهوم البندين 39.20 و 39.21 ، يقصد بعبارة " ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد ، فقط الألواح والصفائح واللفات والأشرطة والقدد (عدا المذكورة في الفصل 54)، والكتل بأشكال هندسية منتظمة، وإن كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، غير مقطعة أو مقطعة بأشكال مستطيلة أو مربعة ولكنها غير مشغولة أكثر من ذلك (حتى ولو أضفت عليها عملية التقطيع صفة الأصناف الجاهزة للاستعمال).

11 - يطبق البند 39.25 على الأصناف التالية فقط، وهي الأصناف التي لم تدرج في أي من البنود السابقة الواردة في الفصل الفرعي 2:

أ - الصهاريج والخزانات (بما فيها خزانات الفضلات العضوية) والدنان والأوعية المماثلة التي تزيد سعتها عن 300 لتر؛

ب - العناصر الإنشائية المستخدمة على الأخص في الأرضيات أو الجدران أو الحواجز أو الأسقف أو الأسطح؛

ج - المزاريب ولوازمها؛

د - الأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب؛

هـ - الشرفات والدرابزين و الاسيجة والبوابات والحواجز المشابهة؛

ق : 7
ف : 39

و - مصاريع النوافذ والأبواب والستائر الداخلية البلاستيكية (بما فيها الستائر المضلعة) والأصناف المماثلة وأجزاؤها ولوازمها؛

ز - الرفوف الكبيرة المعدة للتركيب والتثبيت بصفة دائمة مثلاً في المخازن أو الورش أو المستودعات؛

ح - زخارف وأشكال الزينة المعمارية وعلى الأخص الزخارف المحززة والقباب وأبراج الحمام؛ و

ط - اللوازم والتركيبات المعدة للتركيب بصفة دائمة في أو على الأبواب و النوافذ و الأدراج و الجدران و أجزاء أخر من المباني، مثل المقابض والكلابات والأقواس وحمالات المناشف ولوحات المفاتيح واللوحات الواقية الأخر .

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - في أي بند من بنود هذا الفصل، فإن البوليمرات، (بما فيها البوليمرات المركبة الكوبوليميرات)، والبوليمرات المعدلة كيماوياً، تبند وفقاً للأحكام التالية :

أ - عندما يوجد بند فرعي تحت مسمى " غيرها " في نفس تسلسل البنود الفرعية المعنية :

1 - إن معنى كلمة "بولي" في بداية مسمى بوليمير في أي بند فرعي " (مثل ، بولي اثيلين وبولي أميد 6،6-)،تعني أن وحدة أو وحدات المونومر المكونة لذلك البوليمر، عند أخذها معاً يجب أن يبلغ 95% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي للبوليمر .

2 - أن البوليمرات المركبة المذكورة في البنود الفرعية 30 01 39 و 40 01 39 و 20 03 39 و 30 03 39 و 30 04 39 تبند في هذه البنود الفرعية ، شريطة أن تمثل وحدات الكومونومر لتلك البوليمرات المركبة المذكورة 95% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي للبوليمر .

3 - تبند البوليمرات المعدلة كيماوياً في البند الفرعي المسمى " غيرها "، شريطة أن لا تكون البوليمرات المعدلة كيماوياً داخلة في أي بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً .

4 - إن البوليمرات التي لا تنطبق عليها الشروط المحددة في الفقرات (1) أو(2) أو (3) أعلاه تبند في البند الفرعي، بين البنود الفرعية المتبقية في التسلسل ، الذي يشمل البوليمرات من وحدة المونومر الغالبة وزناً على أية وحدة من وحدات الكومونومر الأخرى كل على حده. من أجل ذلك، فإن وحدات أحادي الجزيئات المُكَوِنَة البوليمرات التي تدخل في نفس البند الفرعي يجب أن تؤخذ مجتمعة .

إن وحدات الكومونومرات فقط المُكَوِنَة من البوليمرات في نفس تسلسل البنود الفرعية المأخوذة بعين الاعتبار يجب أن تقارن فيما بينها .

ب - في حالة عدم وجود بند فرعي بمسمى " غيرها " في نفس التسلسل :

1 - تبند البوليمرات في البند الفرعي الذي يشمل البوليمرات من نفس وحدة المونومر التي تتفوق وزناً على أي من وحدات المونومر الأخرى كل على حده . ولهذا الغرض ، فإن وحدات المونومر المكونة للبوليمرات الداخلة في نفس البند الفرعي يجب أن تحتسب معاً ولا تقارن سوى وحدات الكومونومر المكونة للبوليمرات من السلسلة موضع الاعتبار .

2 - تبند البوليمرات المعدلة كيماوياً في البند الفرعي التابع للبوليمرات غير المعدلة .

تبند مخاليط البوليمرات في نفس البند الفرعي للبوليمرات في نفس وحدات المونومر وبنفس النسب.

2 - لأغراض البند الفرعي 43 20 39 تشمل عبارة"ملدنات" الملدنات الثانوية .

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		أولا - الأشكال الأولية .		
39.01		بوليمرات الإيثيلين، بأشكالها الأولية.		
	39 01 10 00	- بولي ايثيلين وزنه النوعي يقل عن 0.94		%5
	39 01 20 00	- بولي ايثيلين وزنه النوعي 0.94 أو أكثر		%5
	39 01 30 00	- كوبوليمرات الإيثيلين - اسيتات الفينيل		%5
	39 01 40 00	- كوبوليمرات الإيثيلين - ألفا-أوليفين وزنها النوعي يقل عن 0.94		%5
	39 01 90 00	- غيرها		%5
39.02		بوليمرات بروبلين أو اوليفينات أخر، بأشكالها الأولية .		

ق : 7
ف : 39

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	39 02 10 00	- بولي بروبيلين		%5
	39 02 20 00	- بولي إيزوبوتيلين		%5
	39 02 30 00	- كوبوليمرات البروبيلين		%5
	39 02 90 00	- غيرها		%5
39.03		**بوليمرات الستيرين، بأشكالها الأولية .**		
		- البولي ستيرين :		
	39 03 11 00	- - قابلة للتمدد		%5
	39 03 19 00	- - غيرها		%5
	39 03 20 00	- كوبوليمرات سترين ـ اكريلونترايل (SAN)		%5
	39 03 30 00	- كوبوليمرات أكريلونترايل - بوتاداين - ستيرين (ABS)		%5
	39 03 90 00	- غيرها		%5
39.04		**بوليمرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهلجنة الأخر، بأشكالها الأولية .**		
	39 04 10 00	- بولي (كلوريد الفينيل) غير الممزوج بمواد أخر		%5
		- أشكال أخر من بولي (كلوريد فينيل) :		
	39 04 21 00	- - غير ملدنة		%5
	39 04 22 00	- - ملدنة		%5
	39 04 30 00	- كوبوليمرات كلوريد فينيل و اسيتات الفينيل		%5
	39 04 40 00	- كوبوليمرات كلوريد فينيل أخر		%5
	39 04 50 00	- بوليمرات كلوريد الفنيليدين		%5
		- بوليمرات فلورو:		
	39 04 61 00	- - بولي رابع فلورو ايثيلين		%5
	39 04 69 00	- - غيرها		%5
	39 04 90 00	- غيرها		%5
39.05		**بوليمرات اسيتات الفينيل أو أسترات الفينيل الأخر، بأشكالها الأولية؛ بوليمرات فينيل أخر بأشكالها الأولية .**		
		- بولي (اسيتات فينيل) :		
	39 05 12 00	- - في تبددات مائية		%5
	39 05 19 00	- - غيرها		%5
		- كوبوليمرات اسيتات الفينيل :		
	39 05 21 00	- - في تبددات مائية		%5
	39 05 29 00	- - غيرها		%5
	39 05 30 00	- بولي (كحول فينيل)، وإن احتوت على مجموعات اسيتات غير متحللة بالماء		%5
		- غيرها :		
	39 05 91 00	- - كوبوليمرات		%5
	39 05 99 00	- - غيرها		%5
39.06		**بوليمرات أكريلكيه بأشكالها الأولية .**		
	39 06 10 00	- بولي (ميثاكريلات الميثيل)		%5
		- غيرها :		
	39 06 90 10	- - - بوليمرات أكريلكية فائقة الامتصاص(SAP)		%5
	39 06 90 90	- - - غيرها		%5

ق : 7
ف : 39

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
39.07		بولي اسيتالات وبولي أثيرات وراتنجات إبوكسيدية أخر، بأشكالها الأولية؛ بولي كربونات وراتنجات ألكيدية وأسترات بولي اليل وبولي استيرات أخر، بأشكالها الأولية.		
	39 07 10 00	- بولي اسيتالات		%5
		- بولي أثيرات أخر:		
	39 07 21 00	- - مكرر (بولي أوكسيثيلين) ميثيل فوسفنات		%5
	39 07 29 00	- - غيرها		%5
	39 07 30 00	- راتنجات أبوكسيدية		%5
	39 07 40 00	- بولي كربونات		%5
	39 07 50 00	- راتنجات ألكيدية		%5
		- بولي (ايثلين تيرفثالات) :		
	39 07 61 00	- - ذو مؤشر لزوجة يبلغ 78 مل/جرام أو أعلى		%5
	39 07 69 00	- - غيرها		%5
	39 07 70 00	- بولي (حمض اللبنيك)		%5
		- بولي أسترات أخر :		
	39 07 91 00	- - غير مشبعة		%5
	39 07 99 00	- - غيرها		%5
39.08		بولي أميدات بأشكالها الأولية.		
	39 08 10 00	- بولي أميد . 6، .11، . 12، .6.6، - 6.9 - 6.10 أو . 6.12		%5
	39 08 90 00	- غيرها		%5
39.09		راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولي يوريثينات، بأشكالها الأولية.		
	39 09 10 00	- راتنجات يوريا؛ راتنجات ثيويوريا		%5
	39 09 20 00	- راتنجات ميلامين		%5
		- راتنجات أمينية أخر:		
	39 09 31 00	- - بولي (ميثيلين فينيل ايزوسيانيت) (MDI خام، MDI بوليميرك)		%5
	39 09 39 00	- - غيرها		%5
	39 09 40 00	- راتنجات فينولية		%5
	39 09 50 00	- بولي يوريثينات		%5
39.10	39 10 00 00	سليكونات، بأشكالها الأولية		%5
39.11		راتنجات نفط وراتنجات كومارون - أندين، وبولي تيربينات وبولي كبريتيدات وبولي سلفونات وغيرها من المنتجات المذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية .		
	39 11 10 00	- راتنجات نفط وراتنجات كومارون وراتنجات أندين وراتنجات الكومارون - أندين وبولي تيربينات		%5
	39 11 20 00	- بولي (1،3-فينيلين ميثيل فوسفنات)		%5
	39 11 90 00	- غيرها		%5
39.12		سليلوز ومشتقاته الكيماوية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية.		
		- اسيتات سليلوز :		
	39 12 11 00	- - غير ملدنة		%5

ق : 7
ف : 39

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	39 12 12 00	- - ملدنة		%5
	39 12 20 00	- نترات سليلوز (بما في ذلك الكولوديون)		%5
		- أثيرات سليلوز :		
	39 12 31 00	- - كاربوكسي ميثيل السليلوز وأملاحه		%5
	39 12 39 00	- - غيرها		%5
	39 12 90 00	- غيرها		%5
39.13		بوليمرات طبيعية (مثلا، حمض الألجينيك) و البوليميرات الطبيعية المعدلة (مثلا، بروتينات مقساة، مشتقات كيماوية من مطاط طبيعي)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية .		
	39 13 10 00	- حمض الألجينيك وأملاحه و أستيراته		%5
	39 13 90 00	- غيرها		%5
39.14	39 14 00 00	مبدلات أيونات أساسها البوليميرات الداخلة في البنود 39.01 إلى 39.13، بأشكالها الأولية		%5
		ثانيا: نفايا وقصاصات وفضلات؛ أصناف نصف مصنعة؛ مصنوعات .		
39.15		نفايا وقصاصات وفضلات، من لدائن .		
	39 15 10 00	- من بوليمرات الإيثيلين		%5
	39 15 20 00	- من بوليمرات الستيرين		%5
	39 15 30 00	- من بوليمرات كلوريد الفينيل		%5
	39 15 90 00	- من لدائن أخر		%5
39.16		شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 مم وقضبان وعيدان وأشكال خاصة من لدائن، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة بطريقة أُخرى.		
		- من بوليمرات الإيثيلين :		
	39 16 10 10	- - - شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 ملم		%5
	39 16 10 20	- - - قضبان وعيدان وأشكال خاصة		%5
		- من بوليمرات كلوريد الفينيل :		
	39 16 20 10	- - - شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1ملم		%5
	39 16 20 20	- - - قضبان وعيدان وأشكال خاصة		%5
		- من لدائن أخر :		
	39 16 90 10	- - - شعيرات مفردة يتجاوز مقاس أي مقطع عرضي لها 1 ملم		%5
	39 16 90 20	- - - قضبان وعيدان وأشكال خاصة		%5
39.17		أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثلا، الوصلات و الأكواع والفلنجات)، من لدائن .		
	39 17 10 00	- مصارين اصطناعية (أغلفة سجق) من بروتين مقسى أو من مواد سليلوزية		%5
		- أنابيب ومواسير وخراطيم، صلبة :		
	39 17 21 00	- - من بوليمرات الإيثيلين		%5
	39 17 22 00	- - من بوليمرات البروبيلين		%5
	39 17 23 00	- - من بوليمرات كلوريد الفينيل		%5

ق : 7
ف : 39

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	39 17 29 00	- - من لدائن أخر		%5
		- أنابيب ومواسير وخراطيم أخر :		
	39 17 31 00	- - أنابيب ومواسير وخراطيم مرنـة يمكن أن تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 مللي بار (Mpa)		%5
		- - غيرها، غير مقواة أو متحدة بطريقة ما مع مواد من دون تركيبات (لوازم) :		
	39 17 32 10	- - - أنابيب رشف المشروبات(مصاصات)		%20
	39 17 32 90	- - - غيرها		%5
	39 17 33 00	- - غيرها، غير مقواة أو متحدة بطريقة ما مع مواد أخر، مع تركيبات (لوازم)		%5
	39 17 39 00	- - غيرها		%5
	39 17 40 00	- تركيبات (لوازم)		%5
39.18		أغطية أرضيات من لدائن، وإن كانت لاصقة ذاتياً، بشكل لفائف أو ترابيع أو بلاط؛ أغطية جدران أو أسقف من لدائن، كما هي معرفة في الملاحظة 9 من هذا الفصل .		
	39 18 10 00	- من بوليمرات كلوريد الفينيل		%5
	39 18 90 00	- من لدائن أخر		%5
39.19		ألواح وصفائح وقدد وأوراق وأشكال مسطحة أخر من لدائن، لاصقة ذاتياً، وإن كانت بشكل لفات .		
	39 19 10 00	- لفات لا يتجاوز عرضها 20 سم		%5
	39 19 90 00	- غيرها		%5
39.20		ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخر، من لدائن، غير خلوية وغير مقواة أو منضدة أو متحدة مع مواد أخر، من دون حوامل .		
	39 20 10 00	- من بوليمرات الإيثيلين		%5
	39 20 20 00	- من بوليمرات البروبيلين		%5
	39 20 30 00	- من بوليمرات الستيرين		%5
		- من بوليمرات كلوريد الفينيل :		
	39 20 43 00	- - محتوية على ما لا يقل عن 6%وزناً من الملدنات ...		%5
		- - غيرها :		
	39 20 49 10	- - - أغطية مائدة (سفرة)		%20
	39 20 49 90	- - - غيرها		%5
		- من بوليمرات الأكريليك :		
	39 20 51 00	- - من بولي (ميثاكريلات الميثيل)		%5
	39 20 59 00	- - غيرها		%5
		- من بولي كربونات أو راتنجات أليكيدية أو أسترات بولي اليل أو بوليسترات أخر :		
	39 20 61 00	- - من بولي كربونات		%5
	39 20 62 00	- - من بولي (إيثلين تيريفتالات)		%5
	39 20 63 00	- - من بوليسترات غير مشبعة		%5
	39 20 69 00	- - من بوليسترات أخر		%5
		- من سليلوز أو من مشتقاته الكيماوية :		
	39 20 71 00	- - من سليلوز مجدد		%5
	39 20 73 00	- - من اسيتات السليلوز		%5
	39 20 79 00	- - من مشتقات السليلوز الأخر		%5

ق : 7
ف : 39

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- من لدائن أخر :		
	39 20 91 00	- - من بولي (بوتيرال فينيل)		%5
	39 20 92 00	- - من بولي أميدات		%5
	39 20 93 00	- - من راتنجات أمينية		%5
	39 20 94 00	- - من راتنجات فينولية		%5
	39 20 99 00	- - من لدائن أخر		%5
39.21		**ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد أخر، من لدائن .**		
		- خلوية :		
	39 21 11 00	- - من بوليمرات ستيرين		%5
	39 21 12 00	- - من بوليمرات كلوريد الفينيل		%5
	39 21 13 00	- - من بولي يوريثينات		%5
	39 21 14 00	- - من سليلوز مجدد		%5
	39 21 19 00	- - من لدائن أخر		%5
	39 21 90 00	- غيرها		%5
39.22		**مغاطس (أحواض) وأحواض اغتسال (دوش)، مغاسل وأحواض شطف (بيديه)، ومراحيض ومقاعدها وأغطيتها وخزانات تدفق المياه (سيفونات) وأصناف مماثلة لاستعمالات صحية، من لدائن .**		
	39 22 10 00	- مغاطس، أحواض اغتسال (دوش)، ومغاسل وأحواض غسل		%5
	39 22 20 00	- مقاعد وأغطية مراحيض		%5
	39 22 90 00	- غيرها		%5
39.23		**أصناف تغليف أو نقل البضائع، من لدائن؛ سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق، من لدائن .**		
		- صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة :		
	39 23 10 10	- - - لنقل الدواجن		%5
	39 23 10 20	- - - لنقل منتجات الألبان والمشروبات		%5
	39 23 10 90	- - - غيرها		%5
		- أكياس وحقائب (بما في ذلك المخاريط) :		
		- - من بوليمرات الإيثيلين :		
	39 23 21 10	- - - قابلة للتحلل		%20
	39 23 21 90	- - - غيرها		%5
		- - من لدائن أخر :		
	39 23 29 10	- - - قابلة للتحلل		%5
	39 23 29 90	- - - غيرها		%5
	39 23 30 00	- قوارير وزجاجات و دوارق وأصناف مماثلة		%5
	39 23 40 00	- مكبات وبكرات وحوامل مماثلة		%5
	39 23 50 00	- سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق		%5
	39 23 90 00	- غيرها		%5

ق : 7
ف : 39

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
39.24		**أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية أخر وأدوات للنظافة أو العناية بالصحة، من لدائن.**		
		- أدوات مائدة ومطبخ:		
	39 24 10 10	--- أوعية لحفظ الثلج والمأكولات		%5
	39 24 10 20	--- شوك وملاعق وسكاكين		%5
		--- صحون وأطباق وأكواب :		
	39 24 10 31	---- من لدائن خلوية (فوم)		%5
	39 24 10 39	---- غيرها		%5
	39 24 10 40	--- رضاعات		%5
	39 24 10 90	--- غيرها		%5
		- غيرها:		
	39 24 90 10	--- حوامل لفرش الأسنان ومناديل الورق والأكواب للتواليت		%5
	39 24 90 30	--- منافض سجائر		%5
	39 24 90 40	--- علاقات ملابس		%5
	39 24 90 90	--- غيرها		%5
39.25		**أدوات بناء من لدائن، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .**		
	39 25 10 00	- صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر		%5
	39 25 20 00	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب		%5
	39 25 30 00	- مصاريع أبواب أو نوافذ أو الستائر الداخلية والبلاستيكية (بما في ذلك الستائر المضلعة) وأصناف مماثلة وأجزاؤها		%5
	39 25 90 00	- غيرها		%5
39.26		**مصنوعات أخر من لدائن ومصنوعات من المواد الأخر الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14.**		
	39 26 10 00	- أدوات مكتبية أو مدرسية		%5
		- ألبسة ولوازم ألبسة (بما في ذلك القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقي الأصابع عارية) :		
	39 26 20 10	--- قفازات طبية من لدائن		%5
	39 26 20 90	--- غيرها		%5
	39 26 30 00	- تركيبات للأثاث و للحافلات أو ما شابه ذلك		%5
	39 26 40 00	- تماثيل صغيرة وأدوات زينة أخر		%5
		- غيرها :		
		--- أصناف طبية وصيدلية :		
	39 26 90 31	---- عبوات لعينات البول والغائط		%20
	39 26 90 32	---- صحون بثري للزراعة الطبية		%20
	39 26 90 39	---- غيرها		%5
	39 26 90 40	--- براغي ومسامير لولبية وحلقات وما يماثلها من الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة		%5
	39 26 90 50	--- أقفال حقائب اليد وزوايا الحقائب والكلاليب والأقواس والمسكات وأعقاب أرجل الأثاث		%5
		--- أغطية المفروشات وأغطية البضائع وأغطية العربات والأصناف الواقية المماثلة:		

ق : 7
ف : 39

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	39 26 90 61	- - - - للبضائع		%5
	39 26 90 69	- - - - غيرها		%5
	39 26 90 70	- - - سيور نقل مواد وسيور نقل حركة		%5
	39 26 90 80	- - - الأصناف الفنيــة للآلات والأجهزة والمعدات الصناعية والزراعية		%5
		- - - غيرها :		
	39 26 90 91	- - - - سبح		%5
	39 26 90 92	- - - - تقليد الزجاج للساعات		%5
	39 26 90 93	- - - - مراوح يدوية		%5
	39 26 90 99	- - - - غيرها		%5

ق : 7
ف : 40

الفصل الأربعون

مطاط ومصنوعاته

ملاحظات :

1 - يقصد بكلمة " مطاط " في جدول التعريفة، ما لم ينص على خلاف ذلك، المنتجات التالية، وإن كانت مبركنة أو مقساة : المطاط الطبيعي والبلاتة والطبرخة (جوتا بركا) والجوايول والشيكل والصموغ الطبيعية المماثلة والمطاط التركيبي وأبدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتيس) وكذلك الأصناف المجددة من هذه المنتجات.

2 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - منتجات القسم الحادي عشر (النسج ومصنوعاتها)؛

ب - الأحذية وأجزاءها (فصل 64)؛

ج - أغطية الرأس وأجزاءها (بما في ذلك طواقي الحمام) الواردة في الفصل 65؛

د - الأجهزة الآلية أو الكهربائية وأجزاءها من المطاط المقسى لاستعمالات كهربائية فنية الواردة في القسم السادس عشر .

هـ - الأصناف الواردة في الفصول 90 أو 92 أو 94 أو 96؛

و - المصنوعات الواردة في الفصل 95 (عدا قفازات الرياضة والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقي الأصابع عارية والأصناف المذكورة في البنود 40.11 إلى40.13).

3 - تنطبق عبارة " الأشكال الأولية " الواردة في البنود40.01 إلى40.03 و40.05 على الأشكال التالية فقط :

أ - السوائل والعجائن (بما في ذلك عصارات المطاط الطبيعي " لاتكس " التي أُخضعت لبركنة أولية، والتبددات والمحاليل الأُخر)؛

ب - الكتل غير المنتظمة الشكل والقطع والكرات والمساحيق والحبيبات والفُتات والكتل غير المتماسكة المماثلة .

4 - تنطبق عبارة " مطاط تركيبي " في الملاحظة 1 - من هذا الفصل وفي البند40.02، على:

أ - المواد التركيبية غير المشبعة التي يمكن تحويلها نهائياً، إلى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة ببركنتها بواسطة الكبريت والتي لا تنقطع عند تمديدها (إطالتها) بنسبة ثلاث مرات طولها الأصلي في درجة حرارة تتراوح بين 18 و 29 درجة مئوية، وبعد إخضاعها لتمديد يعادل مرتين طولها الأصلي وتستعيد طولاً لا يتجاوز مرة ونصف طولها الأصلي خلال خمس دقائق، ومن أجل تطبيق هذا الاختبار، فإنه يسمح بإضافة المواد اللازمة للترابط المتعاكس كمنشطات أو مسرعات البركنة ؛ كما يسمح أيضاً بإضافة المواد المذكورة في الملاحظة 5 - ب 2 و 3 . وعلى العكس من ذلك، لا يسمح بوجود أية مادة غير لازمة للترابط المتعاكس كالمواد الملونة، والمواد الممدة والمالئة؛

ب - الثيوبلاست (TM)؛

ج - المطاط الطبيعي المعدل بالتطعيم أو بالخلط بلدائن والمطاط الطبيعي غير المبلمر، مخاليط مواد تركيبية غير مشبعة مع بوليمرات تركيبية عالية مشبعة، بشرط أن تتوفر في جميع هذه المنتجات الشروط الملائمة للبركنة والإطالة والاستعادة المحددة في الفقرة (أ) أعلاه.

5 - أ - لا يشمل البندان 40.01 و40.02، المطاط ومخاليط المطاط المضاف قبل أو بعد التخثر مع:

1 - المسرعات أو المعوقات أو المنشطات أو عوامل بركنه أُخر (عدا التي تضاف لتحضير عصارات المطاط الطبيعي " لاتكس " الذي أُخضع لبركنة أولية)؛

2 - ألوان سطحية (بيجمنت) والمواد الملونة الأُخر، عدا تلك التي تضاف فقط لتسهيل تمييزها؛

3 - المواد الملدنة أو عوامل التمدد (عدا الزيوت المعدنية في حالة المطاط الممدد بالزيت)، والمواد المالئة والخاملة والفعالة والمذيبات العضوية أو أي مادة أُخرى، باستثناء تلك المسموح بها بالفقرة (ب) أدناه.

ب - يبقى المطاط ومخاليط المطاط التي تحتوي على المواد التالية داخلين في البندين 40.01 أو 40.02 وفقاً للحال، بشرط أن يحتفظ هذا المطاط أو مخاليط المطاط بخواصه الأساسية كمادة خام:

1 - المستحلبات أو العوامل المضادة للّزوجة؛

2 - كميات قليلة من أجزاء منتجات تفكك المستحلبات؛

3 - كميات قليلة جداً مما يلي:

العوامل الحساسة للحرارة (بصورة عامة للحصول على المطاط " اللاتكس " الحساس للحرارة)، عوامل سطح كاتونية (بصورة عامة للحصول على مطاط اللاتكس المحتوي على شحنات كهربائية موجبة)، مضادات التأكسد أو المخثرات أو عوامل التفتت أو العوامل المقاومة للتجمد أو العوامل

ق : 7
ف : 40

المساعدة على التحول إلى سائل غروي أو العوامل الحافظة أو المثبتات أو عوامل ضبط اللزوجة أو غيرها من المواد المضافة المماثلة لأغراض خاصة.

6 - وفقاً لمفهوم البند 40.04، يقصد بعبارة " نفايا وقصاصات وفضلات " نفايا وقصاصات وفضلات متخلفة عن عملية تصنيع و شغل المطاط والأصناف المصنوعة من المطاط، غير الصالحة للاستعمال نهائياً في الصناعة بسبب التقطيع أو الإهتراء أو لأسباب أُخر .

7 - الخيوط من المطاط المبركن التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 5 مم، تبند كأشرطة أو قضبان وأشكال خاصة في البند 40.08.

8 - يشمل البند 40.10 سيور النقل وسيور الآلات المصنوعة من نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بالمطاط، وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أو حبال نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة أو ملبسة بالمطاط .

9 - يقصد بعبارات "صفائح" "ألواح" "أشرطة " في البنود 40.01 و 40.02 و 40.03 و 40.05 و 40.08، فقط الصفائح والألواح والأشرطة والكتل ذات الشكل الهندسي المنتظم، غير مقطعة أو مقطعة بصورة بسيطة مربعة أو مستطيلة، حتى وإن أعطاها هذا التقطيع صفة الأصناف الجاهزة للاستعمال، سواء أكانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، ولكن ليست مقطعة بأشكال أخرى أو مشغولة بدرجة أكثر من ذلك .
أما عبارة " قضبان وأشكال خاصة " الداخلة في البند 40.08 ، فيقصد بها فقط الأشكال الخاصة والقضبان التي وإن كانت مقطعة بأطوال معينة أو مشغولة السطح، إلا أنه لم يجر عليها شغل آخر أكثر من ذلك .

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
40.01		مطاط طبيعي، بلاته، طبرخه (جوتا بركا)، جوايول، شيكل وصموغ طبيعية مماثلة، بأشكالها الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة .		
	40 01 10 00	- عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس) وإن أخضعت لبركنة أولية		%5
		- مطاط طبيعي بأشكال أخر :		
	40 01 21 00	- - ألواح مدخنة		%5
	40 01 22 00	- - مطاط طبيعي محدد الصفات فنياً " TSNR "		%5
	40 01 29 00	- - غيرها		%5
	40 01 30 00	- بلاته، طبرخه (جوتا بركا)، جوايول، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة		%5
40.02		مطاط تركيبي وأبدال مطاط مشتقة من الزيوت، بأشكالها الأولية، أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة؛ مخاليط أي من المنتجات الداخلة في البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند، بأشكالها الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة .		
		- مطاط ستيرين - بوتادين (SBR) ؛ مطاط ستيرين - بيوتادين كاربوكسيلي (XSBR) :		
	40 02 11 00	- - من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)		%5
	40 02 19 00	- - غيرها		%5
	40 02 20 00	- مطاط بوتادين (BR)		%5
		- مطاط ايزوبيوتين - ايزوبرين (بوتيل) (IIR)؛ مطاط ايزوبوتين _ ايزوبرين مهلجن (BIIR أوCIIR) :		
	40 02 31 00	- - مطاط ايزوبوتين - ايزوبرين (بيوتيل) (IIR)		%5

ق : 7
ف : 40

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	40 02 39 00	- - غيرها		%5
		- مطاط كلوروبرين (كلورو بيوتادين) (CR) :		
	40 02 41 00	- - من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)		%5
	40 02 49 00	- - غيرها		%5
		- مطاط أكريلونتريل - بوتاديين (NBR) :		
	40 02 51 00	- - من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)		%5
	40 02 59 00	- - غيرها		%5
	40 02 60 00	- مطاط ايزوبرين (IR)		%5
	40 02 70 00	- مطاط إيثيلين - بروبلين - دين غير مترافقة (EPDM)		%5
	40 02 80 00	- مخاليط أي من منتجات البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند		%5
		- غيرها :		
	40 02 91 00	- - من عصارات المطاط الطبيعي (لاتكس)		%5
	40 02 99 00	- - غيرها		%5
40.03	40 03 00 00	**مطاط مجدد بأشكاله الأولية، بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة**		%5
40.04	40 04 00 00	**نفايا وقصاصات وفضلات من مطاط (عدا المطاط المقسى)، ومساحيق وحبيبات متحصل عليها من هذه الاصناف**		%5
40.05		**مطاط مركب، غير مبركن، بأشكاله الأولية أو بشكل صفائح أو ألواح أو أشرطة .**		
	40 05 10 00	- مطاط مضاف إليه هباب الفحم أو السليكا		%5
	40 05 20 00	- محاليل؛ تبددات عدا تلك الداخلة في البند الفرعي 40 05 10		%5
		- غيرها :		
	40 05 91 00	- - صفائح وألواح و أشرطة		%5
	40 05 99 00	- - غيرها		%5
40.06		**أشكال أخر من مطاط غير مبركن (مثلا، عيدان وأنابيب وأشكال خاصة) وأصناف أُخر (مثلا، أقراص وحلقات) .**		
	40 06 10 00	- أشكال خاصة لتلبيس الإطارات المطاطية		%5
		- غيرها :		
	40 06 90 10	- - - أنابيب		%5
	40 06 90 20	- - - أقراص وحلقات وفواصل		%5
	40 06 90 30	- - - خيوط		%5
	40 06 90 40	- - - صفائح و ألواح وأشرطة		%5
	40 06 90 90	- - - غيرها		%5
40.07	40 07 00 00	**خيوط أو أمراس من مطاط مبركن**		%5
40.08		**صفائح و ألواح و أشرطة و عيدان وأشكال خاصة، من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى.**		
		- من مطاط خلوي :		
	40 08 11 00	- - صفائح و ألواح و أشرطة		%5
	40 08 19 00	- - غيرها		%5
		- من مطاط غير خلوي :		
	40 08 21 00	- - صفائح وألواح وأشرطة		%5
	40 08 29 00	- - غيرها		%5

ق : 7
ف : 40

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
40.09		أنابيب ومواسير وخراطيم من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى، مع أو بدون لوازمها (مثلا، الوصلات و الأكواع والفلنجات) .		
		- غير مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر :		
		-- بدون لوازم :		
	40 09 11 10	--- مهيأة لمعدات النقل		%5
	40 09 11 90	--- غيرها		%5
		-- بلوازمها :		
	40 09 12 10	--- مهيأة لمعدات النقل		%5
	40 09 12 90	--- غيرها		%5
		- مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط :		
		-- بدون لوازم :		
	40 09 21 10	--- مهيأة لمعدات النقل		%5
	40 09 21 90	--- غيرها		%5
		-- بلوازمها :		
	40 09 22 10	--- مهيأة لمعدات النقل		%5
	40 09 22 90	--- غيرها		%5
		- مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد نسجية فقط :		
		-- بدون لوازم :		
	40 09 31 10	--- مهيأة لمعدات النقل		%5
	40 09 31 90	--- غيرها		%5
		-- بلوازمها :		
	40 09 32 10	--- مهيأة لمعدات النقل		%5
	40 09 32 90	--- غيرها		%5
		- مقواة أو متحدة بطريقة أخرى بمواد أخر :		
		-- بدون لوازم :		
	40 09 41 10	--- مهيأة لمعدات النقل		%5
	40 09 41 90	--- غيرها		%5
		-- بلوازمها :		
	40 09 42 10	--- مهيأة لمعدات النقل		%5
	40 09 42 90	--- غيرها		%5
40.10		سيور نقل مواد وسيور نقل حركة، من مطاط مبركن .		
		- سيور نقل مواد :		
	40 10 11 00	-- مقواة بمعدن فقط		%5
	40 10 12 00	-- مقواة بمواد نسجية فقط		%5
	40 10 19 00	-- غيرها		%5
		- سيور نقل حركة:		
	40 10 31 00	-- سيور نقل حـركة بدون نهايات (مقفلة) ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولكن لا يتجاوز 180 سم		%5
	40 10 32 00	-- سيور نقل حركة بدون نهايات (مقفلة) ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V)، غير محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولكن لا يتجاوز 180 سم		%5

ق : 7
ف : 40

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	40 10 33 00	-- سيور نقل حركة بدون نهايات (مقفلة) ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكلV)، محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولكن لا يتجاوز 240 سم		%5
	40 10 34 00	-- سيور نقل حركة بدون نهايات (مقفلة) ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكلV) ، غير محززة، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم و ولكن لا يتجاوز 240 سم		%5
	40 10 35 00	-- سيور نقل حركة متزامنة بدون نهايات (مقفلة)، يزيد طول محيطها الخارجي عن 60 سم و ولكن لا يتجاوز 150 سم		%5
	40 10 36 00	-- سيور نقل حركة متزامنة بدون نهايات (مقفلة) ، يزيد طول محيطها الخارجي عن 150 سم و ولكن لا يتجاوز 198 سم		%5
	40 10 39 00	-- غيرها		%5
40.11		**إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط .**		
	40 11 10 00	- من الأنواع المستعملة لسيارات السياحة (بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق)		%5
	40 11 20 00	- من الأنواع المستعملة للحافلات (باصات) والشاحنات		%5
	40 11 30 00	- من الأنواع المستعملة للطائرات		%5
	40 11 40 00	- من الأنواع المستعملة للدراجات النارية		%5
	40 11 50 00	- من الأنواع المستعملة للدراجات العادية		%5
	40 11 70 00	- من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الزراعية أو الحراجية		%5
	40 11 80 00	- من الأنواع المستعملة على المركبات والآلات الإنشائية أو التعدينية أو المناولة الصناعية		%5
	40 11 90 00	- غيرها		%5
40.12		**إطارات خارجية هوائية مجددة (ملبسة) أو مستعملة من مطاط؛ إطارات مصمتة (ملأى) أو جوفاء (نصف مصمتة)، أشرطة للإطارات، بطانات أنابيب (فلابس)، من مطاط .**		
		- إطارات خارجية مجددة (ملبسة) :		
	40 12 11 00	-- من الأنواع المستعملة للسيارات (بما فيها سيارات الاستيشن وسيارات السباق)	ممنوع استيرادها	
	40 12 12 00	-- من الأنواع المستعملة في الحافلات (باصات) أو الشاحنات	ممنوع استيرادها	
	40 12 13 00	-- من الأنواع المستعملة في الطائرات	ممنوع استيرادها	
	40 12 19 00	-- غيرها	ممنوع استيرادها	
	40 12 20 00	- إطارات خارجية هوائية مستعملة	ممنوع استيرادها	
	40 12 90 00	- غيرها		%5
40.13		**أنابيب داخلية هوائية من مطاط.**		
	40 13 10 00	- من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك الاستيشن وسيارات السباق) أو الحافلات (باصات) أو الشاحنات		%5
	40 13 20 00	- من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية		%5
	40 13 90 00	- غيرها		%5

ق : 7
ف : 40

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
40.14		أصناف صحية أو صيدلانية (بما في ذلك الرضاعات)، من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى، وإن كانت بلوازم من مطاط مقسى .		
	40 14 10 00	- واقيات لمنع الحمل		%5
		- غيرها :		
	40 14 90 10	- - - قرب مياه وأكياس ثلج و محاقن صحية وأكياس لتعبئة الماء الساخن وقطارات ومقابض قطارات وأغطية واقية للأصابع وأكياس لتعبئة الأوكسجين		%5
	40 14 90 20	- - - رضاعات أطفال		%5
	40 14 90 90	- - - غيرها		%5
40.15		أصناف ألبسة ولوازمها (بما في ذلك القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقي أصابع اليد عارية) من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى، لجميع الأغراض.		
		ـ قفازات وقفازات تغطي أصابع اليد عدا الإبهام وقفازات تبقي أصابع اليد عارية :		
	40 15 12 00	- - من الأنواع المستعملة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري		%5
		- - غيرها :		
	40 15 19 10	- - - لإطفاء الحرائق		%5
	40 15 19 90	- - - لاستعمالات أخر		%5
		- غيرها :		
	40 15 90 10	- - - ألبسة للغواصين ورجال إطفاء الحرائق		%5
	40 15 90 20	- - - الألبسة الواقية للجراحين وأطباء الأشعة		%5
	40 15 90 30	- - - أحزمة(زنانير)		%5
	40 15 90 40	- - - أردية معاطف، مآزر، مشدات، مرايل، سراويل أطفال وما يماثلها		%5
	40 15 90 90	- - - غيرها		%5
40.16		مصنوعات أخر من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى .		
	40 16 10 00	- من مطاط خلوي		%5
		- غيرها :		
	40 16 91 00	- - أغطية أرضيات وبسط		%5
	40 16 92 00	- - محايات		%5
	40 16 93 00	- - حلقات وفواصل		%5
	40 16 94 00	- - واقيات صدمات لرسو السفن، وإن كانت قابلة للنفخ		%5
		- - أصناف أخر قابلة للنفخ :		
	40 16 95 10	- - - حشايا ووساند ومساند هوائية		%5
	40 16 95 90	- - - غيرها		%5
		- - غيرها :		
	40 16 99 10	ـ - - لصقات معدة لإصلاح الأطواق والإطارات والأنابيب الهوائية		%5
	40 16 99 20	- - - الحروف والأرقام وما يماثلها للأختام		%5
	40 16 99 30	- - - أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية والترام		%5
	40 16 99 40	- - - أجزاء للعربات والجرارات الداخلة في البنود من		

ق : 7
ف : 40

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		87.01 إلى 87.05		
	40 16 99 50	- - - أجزاء للمركبات والسيارات الداخلة في البند 87.10		%5
	40 16 99 90	--- غيرها		%5
40.17		مطاط مقسى (مثلا، ايبونيت) بجميع أشكاله، بما في ذلك النفايات والفضلات؛ مصنوعات من مطاط مقسى .		
	40 17 00 10	--- مساحيق ونفايات وفضلات		%5
	40 17 00 20	--- ضاغطات للحقن الطبية		%5
	40 17 00 30	--- أصناف صحية للحمامات وما يماثلها		%5
	40 17 00 40	--- دنان وطشت		%5
	40 17 00 50	--- سدادات		%5
	40 17 00 60	--- حلقات وفواصل من مطاط مقسى غير خلوي		%5
	40 17 00 90	--- غيرها		%5

ق : 8

القســـم الثامـــــن

صلال وجلود خام و جلود مدبوغة
وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛ أصناف عدة
الحيوانات و السراجة؛ لوازم السفر؛ حقائب يدوية وأوعية
مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

ق : 8
ف : 41

الفصل الحادي والأربعون

صلال وجلود خام (عدا جلود الفراء) وجلود مدبوغة

ملاحظـات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - القصاصات أو النفايات المماثلة من صلال وجلود خام (بند 05.11)؛

ب - جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها أو زغبها (بند 05.05 أو 67.01 وفقاً للحال)؛

ج - الجلود الخام، المدبوغة أو المهيأة، بشعرها أو بصوفها، من الحيوانات ذات الأوبار (فصل 43) مع ذلك، تدخل في الفصل 41 الجلود الخام، بشعرها أو بصوفها من فصائل البقر (بما في ذلك الجاموس) والخيل والضأن (عدا جلود خراف استراخان و برودتيل و كراكول و أغنام إيران وما يشابهها، وجلود خراف الهند أو الصين ومنغوليا والتبت) والماعز (عدا جلود ماعز اليمن أو منغوليا أو التبت) و الخنازير (بما في ذلك الخنازير البرية الأمريكية (بكاري) و الشمواء والغزلان والجمال (بما فيها الجمل العربي وحيد السنام) والرنة والأيائل والظباء والكلاب.

2 - (أ) لا تشمل البنود من 41.04 لغاية 41.06 الصلال والجلود التي خضعت لعملية دباغة (بما فيها الدباغة الأولية) قابلة للعكس (البنود41.01 لغاية41.03، حسبما تكون الحال).

(ب) لأغراض البنود 41.04 لغاية 41.06، تشمل عبارة "جلود جافة" الصلال والجلود إلي أعيدت دباغتها أو تم تلوينها أو نقعها قبل تجفيفها.

3 - يقصد بعبارة " جلد مجدد " في جدول التعريفة، فقط الأصناف المذكورة في البند 41.15.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
41.01		صلال وجلود من فصيلة البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أُخرى، ولكنها غير مدبوغة أو مرققة " بارشمان " أو محضرة أكثر من ذلك)، وإن كانت منتوفة أو مشطورة .		
	41 01 20 00	- صلال وجلود كاملة، غير مشطورة لا يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 8 كغم إذا كان جافاً أو 10 كغم إذا كان مملحاً وهو جاف أو 16 كغم إذا كان طرياً أو مملحاً وهو رطب أو محفوظاً بطريقة أُخرى		%5
	41 01 50 00	- صلال وجلود كاملة يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 16كغم		%5
	41 01 90 00	- غيرها، بما فيها صلال الظهر صلال الظهر النصفية وصلال الجوف		%5
41.02		صلال و جلود خراف أو ضأن خام (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أُخرى، ولكنها غير مدبوغة ولا مرققة "بارشمان" ولا محفوظة بطريقة أُخرى)، وإن كانت منتوفة أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1- ج من هذا الفصل.		
	41 02 10 00	- بصوفها		%5
		- منتوفة (من دون صوفها) :		
	41 02 21 00	-- محمضة		%5
	41 02 29 00	-- غيرها		%5

ق : 8
ف : 41

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
41.03		صلال وجلود خام أخر (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أُخرى ولكنها غير مدبوغة ولا مرققة "بارشمان" ولا مهيأة بطريقة أُخرى)، وإن كانت منتوفة أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1 - ب أو 1 - ج من هذا الفصل .		
	41 03 20 00	- من الزواحف		%5
	41 03 30 00	- من خنزير		%5
	41 03 90 00	- غيرها		%5
41.04		صلال وجلود مدبوغة أو خاما من فصيلة البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل، منزوعة الشعر، وان كانت مشطورة، ولكن غير مهيأة أكثر من ذلك.		
		- بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق):		
	41 04 11 00	- - جانب الجلد الخارجي بكاملة وان كان مشطوراً		%5
	41 04 19 00	- - غيرها		%5
		- بحالتها الجافة (خاماً):		
	41 04 41 00	- - جانب الجلد الخارجي بكاملة وان كان مشطوراً		%5
	41 04 49 00	- - غيرها		%5
41.05		جلود خراف وضأن مدبوغة أو خاماً، منتوفة، وان كانت مشطورة، لكن غير مهيأة أكثر من ذلك .		
	41 05 10 00	- بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق)		%5
	41 05 30 00	- بحالتها الجافة (خاماً)		%5
41.06		صلال وجلود مدبوغة أو خاماً من حيوانات أخر، منتوفة، وان كانت مشطورة، لكن غير مهيأة أكثر من ذلك .		
		- من ماعز أو صغارها :		
	41 06 21 00	- - بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق)		%5
	41 06 22 00	- - بحالتها الجافة(خاماً)		%5
		- من خنزير:		
	41 06 31 00	- - بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق)		%5
	41 06 32 00	- - بحالتها الجافة(خاماً)		%5
	41 06 40 00	- من زواحف		%5
		- غيرها:		
	41 06 91 00	- - بحالتها الرطبة (بما فيها المرطبة بالصبغ الأزرق)		%5
	41 06 92 00	- - بحالتها الجافة (خاماً)		%5
41.07		جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، بما فيها الجلود المرققة (بارشمان) من فصيلة البقر (بما في ذلك الجاموس) أو الخيل، منتوفة وان كانت مشطورة، عدا الجلود الداخلة في البند41.14.		
		- صلال وجلود كاملة :		
	41 07 11 00	- - جانب الجلد الخارجي بكاملة، غير مشطور		%5

ق : 8
ف : 41

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	41 07 12 00	-- الجلد الخارجي مشطوراً		%5
	41 07 19 00	-- غيرها		%5
		- غيرها، بما فيها الجوانب :		
	41 07 91 00	-- جانب الجلد الخارجي كاملاً، غير مشطور		%5
	41 07 92 00	-- الجلد الخارجي مشطوراً		%5
	41 07 99 00	-- غيرها		%5
41.08		(ملغى)		
41.09		(ملغى)		
41.10		(ملغى)		
41.11		(ملغى)		
41.12	41 12 00 00	جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، بما فيها الجلود المرققة (بارشمان)، من خراف أو ضأن، منتوفة، وان كانت مشطورة، عدا الجلود الداخلة في البند41.14		%5
41.13		جلود مهيأة أكثر بعد الدباغة أو التجفيف، بما فيها الجلود المرققة (بارشمان)، من حيوانات أخر، منتوفة، وان كانت مشطورة، عدا الجلود الداخلة في البند 41.14.		
	41 13 10 00	- من ماعز أو صغارها		%5
	41 13 20 00	- من خنزير		%5
	41 13 30 00	- من زواحف		%5
	41 13 90 00	- غيرها		%5
41.14		جلود مطراة (معروفة بالشاموا) (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها) جلود ملمعة أو جلود ملمعة مكسوة؛ جلود ممعدنة .		
	41 14 10 00	- جلود مطراة (معروفة بالشاموا) (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها)		%5
	41 14 20 00	- جلود ملمعة أو جلود ملمعة مكسوة؛ جلود ممعدنة		%5
41.15		جلود مجددة أساسها الجلد أو أليافه، بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة، وان كانت لفات؛ قصاصات وغيرها من نفايات جلد طبيعي أو مجدد، غير صالحة للاستعمال في المصنوعات الجلدية؛ نشارة ومسحوق ودقيق جلود.		
	41 15 10 00	- جلود مجددة أساسها الجلد أو أليافه، بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة، وان كانت لفات		%5
	41 15 20 00	- قصاصات وغيرها من نفايات جلد طبيعي أو مجدد، غير صالحة للاستعمال في المصنوعات الجلدية؛ نشارة ومسحوق ودقيق جلود		%5

ق : 8
ف : 42

الفصل الثاني والأربعون

مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجة؛ لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

ملاحظـات:

1- لأغراض هذا الفصل, تشمل عبارة " جلود" الجلود المطراة المعروفة بالشاموا (بما في ذلك الجلود البيضاء الشبيهة بها) والجلود الملمعة و الجلود الملمعة المكسوة والجلود الممعدنة.

2 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - الخيوط الجراحية المعقمة أو المواد المعقمة المماثلة لخياطة الجروح (بند 30.06)؛

ب -الألبسة ولوازمها (ماعدا القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد ماعدا الإبهام والقفازات التي تبقي الأصابع عارية) من جلد، المبطنة بفراء طبيعي أو اصطناعي، وكذلك الألبسة ولوازم الألبسة من جلد المتضمنة أجزاءً خارجية من فراء طبيعية أو اصطناعية، لا تعدو كونها مجرد زخارف بسيطة (البند 43.03 أو 43.04 ، وفقاً للحال)؛

ج - الأصناف الجاهزة المصنوعة من شباك (بند 56.08)؛

د -أصناف الفصل 64؛

هـ - أغطية الرأس وأجزاءها الواردة في الفصل 65؛

و - السياط، ومقابض سياط الركوب وغيرها من أصناف البند 66.02؛

ز - أزرار الأكمام، الأساور أو أصناف أُخر من حلي غواية (مقلدة) (بند 71.17)؛

ح - لوازم أو زخارف عدة الحيوانات والسراجة (مثل، الركاب والشكيمة والزخارف المعدنية للحصان) المقدمة بطريقة منفصلة (القسم الخامس عشر، عموماً)؛

ط - الأوتار الموسيقية و جلود الطبول والأدوات المماثلة وكذلك أجزاء الأدوات الموسيقية الأُخر (بند 92.09)؛

ي - أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدات وأجهزة الإنارة)؛

ك - أصناف الفصل 95 (مثل، لُعب الأطفال و ألعاب المجتمعات وأصناف التسلية أو الرياضة وأجزاؤها ولوازمها)؛

ل - الأزرار، مشابك التثبيت أو أزرار الكبس أو قوالب الأزرار أو أجزاء أُخر مماثلة من تلك الأصناف وأزرار غير تامة الصنع (تجاويف الأزرار) (بند 96.06).

3 - أ - إضافة لأحكام الملاحظة 2 أعلاه ، فإن البند 42.02 لا يشمل:

1 - الأكياس المصنوعة من صفائح لدائن، وإن كانت مطبوعة، المزودة بمقابض، غير معدة للاستعمال المديد (البند39.23)؛

2 - الأصناف من مواد ضفر (البند 46.02).

ب - الأصناف المذكورة في البندين 42.02 و 42.03 المتضمنة أجزاء من معادن ثمينة أو مكسوة بمعادن ثمينة أو من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو اصطناعية أو مجددة) تبقى داخلة في هذين البندين حتى ولو كانت هذه الأجزاء أكثر من مجرد زخارف بسيطة ، بشرط أن لا تضفي هذه الأجزاء الصفة الرئيسية على تلك الأصناف .

أما إذا أُضفت هذه الأجزاء أو الزخارف الصفة الرئيسية على تلك الأصناف، فإنها تبند في الفصل 71.

4 - تطبق عبارة ألبسة ولوازم ألبسة وفقاً لأحكام البند 42.03، خاصة على القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقي الأصابع عارية (بما في ذلك قفازات الرياضة والوقاية) و المآزر وغيرها من الألبسة الواقية، والحمالات، والأحزمة و أحزمة الأكتاف وأساور المعاصم، عدا أساور الساعات (بند91.13).

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
42.01	42 01 00 00	أصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات، بما فيها السروج والعدد وأطواق و مقاود الحيوانات (الرسن) و واقيات الركب وكمامات فم الحيوانات و أغطية و أجربة السروج وملابس كلاب وما يماثلها من جميع المواد		%5

ق : 8
ف : 42

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
42.02		صناديق نقل وحقائب نقل أمتعة، بما فيها حقائب أدوات التجميل وحقائب مستندات وحقائب لنقل الأوراق والوثائق و حقائب مدرسية و محافظ نظارات ومحافظ مناظير و محافظ آلات تصوير و محافظ آلات موسيقية و محافظ بنادق ومحافظ مسدسات وأوعية مماثلة؛ أكياس سفر، وحقائب معزولة للأطعمة أو المشروبات محافظ أدوات الزينة و أكياس ظهر وحقائب يد وحقائب تسوق ومحافظ أوراق ونقود وجزادين وأغلفة خرائط ومحافظ سجائر وأكياس تبغ ومحافظ عدد وحقائب أدوات الرياضة وعلب زجاجات وعلب مجوهرات وعلب مساحيق وأغلفة سكاكين والأوعية المماثلة المصنوعة من جلد طبيعي أو مجدد أو من صفائح لدائن أو من مواد نسجية أو من ألياف مبركنة أو من ورق مقوى، أو مغطاة بكاملها أو بمعظمها، بمثل هذه المواد أو بالورق .		
		- صناديق وحقائب أمتعة وحقائب أدوات التجميل وحقائب المستندات وحقائب لنقل الأوراق والوثائق والحقائب المدرسية والأوعية المماثلة:		
		-- سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد:		
	42 02 11 10	--- صناديق وحقائب أمتعة		%5
	42 02 11 20	--- حقائب لنقل الأوراق والوثائق (بريف كيس).		%5
	42 02 11 30	--- حقائب مدرسية		%5
	42 02 11 90	--- غيرها		%5
		-- سطحها الخارجي من لدائن أو من مواد نسجيه:		
	42 02 12 10	--- صناديق وحقائب أمتعة		%5
	42 02 12 20	--- حقائب لنقل الأوراق والوثائق		%5
	42 02 12 30	--- حقائب مدرسية		%5
	42 02 12 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها:		
	42 02 19 10	--- سطحها الخارجي من خشب		%5
	42 02 19 20	--- سطحها الخارجي من حديد		%5
	42 02 19 90	--- غيرها		%5
		- حقائب يدوية، وإن كانت بحمالات للكتف، بما في ذلك الحقائب دون أيد :		
	42 02 21 00	-- سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد		%5
	42 02 22 00	-- سطحها الخارجي من صفائح من لدائن أو مواد نسجيه		%5
	42 02 29 00	-- غيرها		%5
		- أصناف من النوع الذي يحمل عادة في الجيب أو في حقائب يدوية :		
	42 02 31 00	-- سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد ..		%5
	42 02 32 00	-- سطحها الخارجي من صفائح من لدائن أو مواد نسجيه		%5

ق : 8
ف : 42

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	42 02 39 00	- - غيرها		%5
		- غيرها :		
	42 02 91 00	- - سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو من جلد مجدد		%5
	42 02 92 00	- - سطحها الخارجي من صفائح من لدائن أو مواد نسجيه		%5
	42 02 99 00	- - غيرها		%5
42.03		**ألبسة ولوازم ألبسة من جلد طبيعي أو مجدد.**		
	42 03 10 00	- ألبسة		%5
		- قفازات عادية، قفازات بأربع أصابع والإبهام لوحده، قفازات لليد مع ترك الأصابع عارية :		
	42 03 21 00	- - مصممة خصيصاً لممارسة الرياضة		%5
	42 03 29 00	- - غيرها		%5
	42 03 30 00	- أحزمة وحمالات		%5
	42 03 40 00	- لوازم ألبسة أخر		%5
42.04		**(ملغي)**		
42.05		**أصناف أخر من جلد طبيعي أو مجدد .**		
	42 05 00 10	- - - جلود الشاموا المصنوعة خصيصا لمماسح السيارات		%5
	42 05 00 20	- - - أغلفة المقاعد البوف غير المحشوة		%5
	42 05 00 30	- - - بريم الأحذية من جلد		%5
	42 05 00 40	- - - قراطيس المكاتب من جلد أو المغلفة بجلد		%5
	42 05 00 50	- - - الظروف والقرب وغيرها من الأصناف المزركشة وأصناف الغلف غير الداخلة في البند 42.02		%5
	42 05 00 60	- - - أجزاء الحمالات والأبازيم والأغلاق والأطر، المغلفة بجلد		%5
	42 05 00 90	- - - غيرها		%5
42.06	42 06 00 00	**مصنوعات من مصارين (ماعدا مصارين دودة القز) أو من مثانات أو من أوتار العضلات**		%5

ق : 8
ف : 43

الفصل الثالث والأربعون

جلود بفراء طبيعية، وفراء مقلدة (اصطناعية)؛ مصنوعاتها

ملاحظـــات:

1 - باستثناء جلود الفراء الخام الداخلة في البند 43.01، يقصد بكلمة " فراء "، أينما وردت في جدول التعريفة، جلود جميع الحيوانات المدبوغة أو المهيأة، غير المنزوعة الشعر أو الصوف .

2 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور بريشها وزغبها (البند05.05 أو67.01، تبعاً للحال)؛

ب - الجلود الخام غير المنزوعة الشعر أو الصوف، الداخلة في الفصل 41 (انظر الملاحظة 1- ج من ذلك الفصل)؛

ج - القفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقي الأصابع عارية المصنوعة من جلود وجلود بفراء طبيعية أومن جلود أو جلود بفراء مقلدة (بند42.03)؛

د -أصناف الفصل 64؛

هـ - أغطية الرأس وأجزاؤها الواردة في الفصل 65؛ أو

و - أصناف الفصل 95 (مثل، ألعاب الأطفال وألعاب المجتمعات وأصناف التسلية).

3 - يشمل البند 43.03 جلود الفراء وأجزاءها، المجمعة بإضافة مواد أخر و جلود الفراء وأجزاءها، المخيطة معاً بشكل ألبسة أو أجزائها أو لوازمها أو بشكل أصناف أخر.

4 - تدخل في البند 43.03 أو 43.04، تبعاً للحال، الألبسة ولوازمها من جميع الأنواع (عدا ما استثنى بموجب الملاحظة 2 -) المبطنة بفراء طبيعية أو اصطناعية و كذلك الألبسة ولوازمها المحتوية على أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو اصطناعية، متى كانت هذه الأجزاء تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة.

5 - تعتبر " فراء اصطناعي " بالمعنى المقصود في جدول التعريفة، ما حصل عليه تقليداً للفراء بتثبيت الأصواف أو الوبر أو غيرها من الألياف بواسطة اللصق أو الخياطة على الجلود أو النسيج أو غيرها من مواد، باستثناء الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنسج أو بالتصنير (البند 58.01 أو 60.01، بصورة عامة) .

ق : 8
ف : 43

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
43.01		**جلود بفراء خام (بما في ذلك الرؤوس و الذيول و الأقدام والأجزاء أو القطع الأخر الصالحة للاستعمال في صناعة الفراء)، عدا الجلود الخام الداخلة في البند 41.01 أو 41.02 أو 41.03.**		
	43 01 10 00	- من المنك (الفيزون)، كاملة مع أو بدون الرأس أوالذيل أو الأقدام		%5
	43 01 30 00	- من الخراف التالية: خراف استراخان أو برودتيل أو كراكول أو فارس وما يماثلها، خراف الهند، أو الصين أو منغوليا أو التبت، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام		%5
	43 01 60 00	- من الثعلب، كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام		%5
	43 01 80 00	- فراء أخر كاملة مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام		%5
	43 01 90 00	- رؤوس، ذيول، أقدام أو أجزاء أخر أو قطع صالحة للاستعمال في صناعة الفراء		%5
43.02		**جلود بفراء مدبوغة أو مهيأة (بما في ذلك الرؤوس والذيول والأقدام والقطع الأخر أو القصاصات)، وإن كانت غير مجمعة أو مجمعة (بدون إضافة مواد أخر) عدا تلك الداخلة في البند 43.03.**		
		- جلود كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام، غير مجمعة :		
	43 02 11 00	-- من المنك		%5
	43 02 19 00	-- غيرها		%5
	43 02 20 00	- رؤوس أو ذيول أو أقدام أو قصاصات وأجزاء، غير مجمعة		%5
	43 02 30 00	- جلود كاملة وقطعها وقصاصاتها، مجمعة		%5
43.03		**ألبسة و لوازم ألبسة وأصناف أخر من فراء .**		
		- ألبسة ولوازم ألبسة :		
	43 03 10 10	--- أدثره للرجال (فروه) من فراء طبيعي		%5
	43 03 10 90	--- غيرها		%5
	43 03 90 00	- غيرها		%5
43.04		**فراء اصطناعية ومصنوعاتها .**		
	43 04 00 10	--- الفراء الاصطناعي بشكل قطع		%5
	43 04 00 20	--- أدثره للرجال (فروه) من فراء اصطناعي		%5
	43 04 00 90	--- غيرها		%5

ق : 9

القســـــم التاســـــع

خشــب ومصنوعاتــه؛ فحم خشبـــي؛
فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش أو من الحلفا
أو من مواد الضفر الأُخر؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال

ق : 9
ف : 44

الفصل الرابع والأربعون
خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي

ملاحظـــات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - الخشب بشكل شظايا أو نشارة، أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش أو مسحوق، من الأنواع المستعملة أساساً في صناعة العطور أوفي الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات والطفيليات أو في أغـراض مماثلة (البند 12.11)؛

ب - بوص هندي " بامبو أو خيزران " أو المواد الأُخر ذات الطبيعة الخشبية من النوع المستخدم بصفة رئيسية للضفر بحالتها الخام ، وإن كانت مشقوقة أو منشورة طولياً أو مقطعة بأطوال (البند 14.01)؛

ج - الخشب بشكل شظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق، من الأنواع المستعملة أساساً في الصباغة أو الدباغة (بند 14.04)؛

د - الفحم المنشط (البند 38.02)؛

هـ - الأصناف الداخلة في البند 42.02؛

و - الأصناف الداخلة في الفصل 46؛

ز - أصناف الأحذية وأجزاءها المذكورة في الفصل 64؛

ح - الأصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل ، المظلات و عصي المشي وأجزاءها)؛

ط - المصنوعات المذكورة في البند 68.08؛

ي - حلي الغواية (المقلدة) الداخلة في البند 71.17؛

ك - أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر (مثل ، أجزاء الآلات و الأغلفة وأغطية وخزائن وعدد إصلاح وضبط اتزان العجلات "الدواليب")؛

ل - أصناف القسم الثامن عشر (مثل، صناديق الساعات والأجهزة الموسيقية وأجزاءها)؛

م - أجزاء الأسلحة النارية (بند 93.05)؛

ن - الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدات وأجهزة الإنارة أو لوازم الإضاءة والمباني المسبقة الصنع)؛

س - الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛

ع - الأصناف الواردة في الفصل 96 (مثل، غلايين التدخين وأجزاءها والأزرار وأقلام الرصاص والمناصب (الحوامل) الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة) باستثناء الهياكل والمقابض المصنوعة من الخشب، لأصناف البند 96.03؛

ف - الأصناف الواردة في الفصل 97 (مثل ، تحف فنية).

2 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل، يقصد بعبارة " خشب مكثف " الخشب الذي أُخضع لمعالجة كيماوية أو فيزيائية، (في حالة الصفائح المجمعة يجب أن تكون المعالجة بما يزيد عن الحد اللازم لمجرد التماسك) بحيث تزيد كثافته أو صلابته وفي نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيماوية أو الكهربائية.

3 - تطبق أحكام البنود 44.14 إلى 44.21، على الأصناف المصنوعة من ألواح دقائق أو جزيئات الخشب "الحبيبي" أو ألواح مماثلة أو من ألواح ليفية أو من الخشب المنضد أو من الخشب المكثف مثلما تطبق على الأصناف المماثلة، المصنوعة من الخشب الطبيعي المقابلة لتلك الأصناف.

4 - أن منتجات البنود 44.10 أو 44.11 أو 44.12 قد تكون مشغولة بالأشكال التي تهيأ بها أصناف البند 44.09، أي قد تكون مقوسة أو مموجة أو مثقبة أو مقطعة أو مهيأة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة أو أُخضعت لأية عملية أُخرى ، بشرط ألا تضفي عليها هذه العملية صفة الأصناف الداخلة في بنود أُخر.

5 - لا يشمل البند 44.17 العدد التي تكون نصالها أو أجزاؤها العاملة أو سطحها العامل أو الأجزاء العاملة أو الأجزاء العاملة الأُخر مكونة من أي من المواد المحددة في الملاحظة 1 من الفصل 82.

6 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، و ما لم ينص عليه خلافاً لذلك، فإن أي إشارة إلي عبارة " خشب "، في أي بند من بنود هذا الفصل، تنطبق أيضا على بوص هندي" بامبو أو خيزران " والمواد الأُخر ذات الطبيعة الخشبية.

ملاحظات البنود الفرعية:

1- لأغراض البند الفرعي 31 01 44 , يقصد بعبارة " كريات خشب" المنتجات الثانوية كالشظايا أو النشارة أو الرقائق الناتجة عن معالجة الخشب أليا أو صناعة الأثاث أو غيرها من العمليات التحويلية للخشب, التي كتلت إما مباشرة بالانضغاط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تتعدى 3% وزنا. ولهذه الكريات شكل اسطواني بقطر لا يزيد عن 25 مم وبطول لا يتجاوز 100مم.

ق : 9
ف : 44

2- لأغراض البند الفرعي 32 01 44 , يقصد بعبارة " قوالب خشب" المنتجات الثانوية كالشظايا أو النشارة أو الرقائق الناتجة عن معالجة الخشب أليا أو صناعة الأثاث أو غيرها من العمليات التحويلية للخشب, التي كتلت إما مباشرة بالانضغاط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تتعدى 3% وزنا. ولهذه القوالب شكل مكعب أو متعدد السطوح أو اسطواني لا يقل مقاس مقطعها العرضي عن 25 مم.

3- لأغراض البند الفرعي 13 07 44 يشير اختصار "S-P-F" الى الخشب الذي مصدره قدد مخلوطة من التانوب والصنوبر والشوح حيث تكون نسبة كل نوع مختلفة وغير معروفة.

4- لأغراض البند الفرعي 14 07 44 يشير مصطلح "Hem-fir" الى الخشب الذي مصدره قدد مخلوطة من الشوكران الغربي والشوح حيث تكون نسبة كل نوع مختلفة وغير معروفة.

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
44.01		**خشب وقود قطعاً مستديرة أو حطباً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة؛ خشب بشكل رقائق أو شظايا؛ نشارة و نفايات وفضلات خشب، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو أشكال مماثلة .**		
		- خشب وقود بشكل قطعاً مستديرة أو حطباً أو أغصاناً أو حزماً أو بأشكال مماثلة:		
	44 01 11 00	- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		إعفاء
	44 01 12 00	- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		إعفاء
		- خشب بشكل رقائق أو شظايا :		
	44 01 21 00	- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		%5
	44 01 22 00	- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		%5
		- نشارة ونفايات وفضلات خشب، مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو بأشكال مماثلة:		
	44 01 31 00	- - كريات من خشب		%5
	44 01 32 00	- - قوالب من خشب		%5
	44 01 39 00	- - غيرها		%5
		- نشارة ونفايات وفضلات خشب، غير مكتلة:		
	44 01 41 00	- - نشارة		%5
	44 01 49 00	- - غيرها		%5
44.02		**فحم خشبي (بما في ذلك فحم القشور أو النوى)، وإن كان مكتلاً .**		
	44 02 10 00	- من بوص هندي " بامبو أو خيزران"		إعفاء
	44 02 20 00	- من قشور أو نوى		إعفاء
	44 02 90 00	- غيرها		إعفاء
44.03		**خشب خام، وإن كان مقشور أو منزوع اللحاء أو مربعاً بصورة بسيطة.**		
		- معالج بالدهان أو بالأصباغ أو بالكريوزوت أو بعوامل حفظ أخر :		
		- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات":		
	44 03 11 10	- - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		%5
	44 03 11 90	- - - غيرها		%5
		- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات":		%5
	44 03 12 10	- - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		%5
	44 03 12 90	- - - غيرها		%5
		- غيرها، من عائلة المخروطيات "الصنوبريات":		
		- - من الصنوبر (من أنواع بينوس)، أصغر مقاس لأي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر:		

ق : 9
ف : 44

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	44 03 21 10	- - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		%5
	44 03 21 90	- - - غيرها		%5
		- - من الصنوبر (من أنواع بينوس)، أخر:		
	44 03 22 10	- - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		%5
	44 03 22 90	- - - غيرها		%5
		- - من الشوح (من أنواع ابيبس) والتانوب (من نوع بي سي)، أصغر مقاس لأي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر:		%5
	44 03 23 10	- - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		%5
	44 03 23 90	- - - غيرها		%5
		- - من الشوح (من أنواع بينوس) والتانوب (من أنواع بي سي)، اخر.		
	44 03 24 10	- - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		%5
	44 03 24 90	- - - غيرها		%5
		- - غيرها، أصغر مقاس لأي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر.		
	44 03 25 10	- - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		%5
	44 03 25 90	- - - غيرها		%5
		- - غيرها:		
	44 03 26 10	- - - أعمدة البرق و الهاتف والكهرباء		%5
	44 03 26 90	- - - غيرها		%5
		- غيرها، من أخشاب استوائية:		
		- - ميرانتي أحمر قاتم، ميرانتي أحمر فاتح، و ميرانتي باكو :		
	44 03 41 20	- - - أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء		%5
	44 03 41 90	- - - غيرها		%5
	44 03 42 00	- - تيك		%5
		- - غيرها :		
	44 03 49 20	- - - أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء		%5
	44 03 49 90	- - - غيرها		%5
		- غيرها :		
		- - من خشب بلوط "سنديان" من أنواع كويركوس :		
	44 03 91 20	- - - أعمدة البرق و الهاتف و الكهرباء		%5
	44 03 91 90	- - - غيرها		%5
	44 03 93 00	- - من زان (من أنواع فاجوس)، أصغر مقاس لأي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر.		%5
	44 03 94 00	- - من زان (من أنواع فاجوس)، اخر.		%5
	44 03 95 00	- - من خشب البتيولا (من أنواع بيتيولا)، أصغر مقاس لأي من مقطعها العرضي 15 سم أو أكثر.		%5
	44 03 96 00	- - من خشب البتيولا (من أنواع بيتيولا)، اخر.		%5
	44 03 97 00	- - من الحور والحور الرجراج (من أنواع بوبيولس)		%5
	44 03 98 00	- - من الكينا (من أنواع اليوكالبتس).		%5
		- - غيرها :		
	44 03 99 20	- - - أعمدة البرق والهاتف والكهرباء		%5
	44 03 99 90	- - - غيرها		%5

ق : 9
ف : 44

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
44.04		خشب أطواق؛ ركائز مفلقة؛ أوتاد وخوابير من خشب، مدببة، غير منشورة طولياً؛ عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطة ولا مقوسة ولا مشغولة بطريقة أُخرى، معدة لصناعة عصي المشي أو المظلات أو مقابض العدد أو ما يماثلها؛ رقاقات من خشب وما يماثلها.		
		- من الصنوبريات :		
	44 04 10 10	- - - أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجز		%5
	44 04 10 20	- - - ركائز مفلقة مما يستعمل كمساند للأغراس أو خشب للسقوف والحواجز		%5
	44 04 10 30	- - - عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطة أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى، معدة لصناعة عصي المشي ومقابض العدد وما شابهها		%5
	44 04 10 40	- - - أوتاد مدببة، وان كانت مقشورة أو مشربة بمادة حافظة ولكن غير منشورة طولياً		%5
	44 04 10 50	- - - قدد وصفيحات وأشرطة لصناعة السلال والمناخل وعلب الكبريت ... الخ)		%5
	44 04 10 90	- - - غيرها		%5
		- من غير الصنوبريات :		
	44 04 20 10	- - - أطواق خشب لصنع أطواق الدنان والحواجز		%5
	44 04 20 20	- - - ركائز مفلقة مما يستعمل كمساند للأغراس أو خشب للسقوف والحواجز		%5
	44 04 20 30	- - - عصي خشبية مشذبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطة أو مقوسة ولم تجر عليها عمليات أخرى، معدة لصناعة عصي المشي ومقابض العدد وما شابهها		%5
	44 04 20 40	- - - أوتاد مدببة، وان كانت مقشورة أو مشربة بمادة حافظة ولكن غير منشورة طولياً		%5
	44 04 20 50	- - - قدد وصفيحات وأشرطة لصناعة السلال والمناخل وعلب اعواد الثقاب (الكبريت) ...الخ)		%5
	44 04 20 90	- - - غيرها		%5
44.05		صوف الخشب؛ دقيق الخشب.		
	44 05 00 10	- - - صوف الخشب		%5
	44 05 00 20	- - - دقيق الخشب		%5
44.06		عوارض من خشب للسكك الحديدية والترام.		
		- غير مشربة :		
	44 06 11 00	- - من عائلة المخروطيات (الصنوبريات)		%5
	44 06 12 00	- - من عائلة غير المخروطيات (الصنوبريات)		%5
		- غيرها :		
	44 06 91 00	- - من عائلة المخروطيات (الصنوبريات)		%5
	44 06 92 00	- - من عائلة غير المخروطيات (الصنوبريات)		%5
44.07		خشب منشور أو مقطع طولياً أو مشرحاً أو مقشراً، وإن كان ممسوحاً أو منعماً(مصنفرا) أو موصول النهايات (مجمع بالتلسين) يزيد سمكه عن 6 مم .		

ق : 9
ف : 44

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- من الصنوبريات :		
		- - من الصنوبر (من أنواع الصنوبريات):		
	44 07 11 10	- - - ممسوح		%5
	44 07 11 20	- - - موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 07 11 90	- - - غيره		%5
		- - من الشوح (من أنواع ابيس) و التانوب (من أنواع بيسيا):		
	44 07 12 10	- - - ممسوح		%5
	44 07 12 20	- - - موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 07 12 90	- - - غيره		%5
	44 07 13 00	- - من S-P-F (التانوب (من نوع الصنوبريات)، الصنوبر (من نوع الصنوبريات) والشوح (من نوع الصنوبريات)		%5
	44 07 14 00	- - من شوح هيم (شوكران أو تنوب غربي(تسوجا هيتروفيلا) وشوح (من نوع الصنوبريات)		%5
		- - غيرها:		
	44 07 19 10	- - - ممسوح		%5
	44 07 19 20	- - - موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 07 19 90	- - - غيرها		%5
		- من أخشاب استوائية:		
	44 07 21 00	- - ماهوجني (من أنواع سويتنيا)		%5
	44 07 22 00	- - فيرولا، ايمبويا وبلسا		%5
	44 07 23 00	- - تيك		%5
		- - ميرانتي أحمر قاتم ، ميرانتي أحمر فاتح وميرانتي باكو:		
	44 07 25 10	- - - ممسوح		%5
	44 07 25 20	- - - موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 07 25 90	- - - غيره		%5
		- - لوان أبيض و ميرانتي أبيض، وسيرايا أبيض، ميرانتي أصفر و ألان :		
	44 07 26 10	- - - ممسوح		%5
	44 07 26 20	- - - موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 07 26 90	- - - غيره		%5
	44 07 27 00	- - سابيلي		%5
	44 07 28 00	- - ايروكو		%5
	44 07 29 00	- - غيرها		%5
		- غيرها :		
		- - من بلوط " سنديان " (من أنواع كويركوس) :		
	44 07 91 10	- - - ممسوح		%5
	44 07 91 20	- - - موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 07 91 90	- - - غيره		%5
		- - من زان (من أنواع فاجوس) :		
	44 07 92 10	- - - ممسوح		%5
	44 07 92 20	- - - موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 07 92 90	- - - غيره		%5
	44 07 93 00	- - من قيقب (من أنواع ايسر)		%5
	44 07 94 00	- - من كرز (من أنواع برونوس)		%5
	44 07 95 00	- - من دردار (من أنواع فراكسينوس)		%5
	44 07 96 00	- - من خشب البتيولا (من أنواع بيتيولا).		%5

ق : 9
ف : 44

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	44 07 97 00	-- من الحور والحور الرجراج (من أنواع بوبيولس)		%5
		-- غيرها :		
	44 07 99 10	--- ممسوحة		%5
	44 07 99 20	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 07 99 90	--- غيرها		%5
44.08		صفائح للتلبيس (بما فيها الصفائح المتحصل عليها بتشريح الخشب المنضد) لصناعة الخشب المتعاكس أو الخشب المنضد وغيرها من خشب منشور طولياً أو مشرحا أو مقشرا، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات (مجمع بالتلسين)، لا يزيد سمكه عن 6 مم .		
		- من الصنوبريات :		
	44 08 10 10	--- ممسوح		%5
	44 08 10 20	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 08 10 90	--- غيره		%5
		- من أخشاب استوائية:		
		-- ميرانتي أحمر قاتم و ميرانتي أحمر فاتح و ميرانتي باكو:		
	44 08 31 10	--- ممسوحة		%5
	44 08 31 20	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 08 31 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	44 08 39 10	--- ممسوحة		%5
	44 08 39 20	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 08 39 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
	44 08 90 10	--- ممسوحة		%5
	44 08 90 20	--- موصول النهايات (مجمع بالتلسين)		%5
	44 08 90 90	--- غيرها		%5
44.09		خشب (بما في ذلك الألواح والقطع للأرضيات الخشبية "الباركيه" غير المجمعة)، مشغول بأشكال خاصة (ملسن، مخدد، محزز، مشطوف الحواف موصول بشكل V، محبباً، مقولباً أو مدوراً أو ما شابهه) على طول أي من أطرافه أو نهاياته أو سطوحه، وإن كان ممسوحاً أو منعماً (مصنفراً) أو موصول النهايات (مجمع بالتلسين) .		
		- من الصنوبريات :		
	44 09 10 10	--- خشب ملسن		%5
	44 09 10 20	--- خشب مشطوف الحواف		%5
	44 09 10 30	--- ألواح ممسوحة ذات حواف مدورة		%5
	44 09 10 40	--- خشب موصول بشكل V (خشب مخدد أو ملسن بحواف مشطوفة)		%5
	44 09 10 50	--- خشب مخدد أو ملسن معد للسقوف		%5

ق : 9
ف : 44

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	44 09 10 60	- - - خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر		%5
	44 09 10 70	- - - خشب مدور، بشكل عيدان ذات مقطع دائري من النوع المستعمل في صناعة عيدان الثقاب أو مسامير الأحذية أو ستائر النوافذ ....الخ)		%5
	44 09 10 90	- - - غيرها		%5
		- من غير الصنوبريات :		
		- - من بوص هندي (بامبو أو خيزران) :		
	44 09 21 10	- - - خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر		%5
	44 09 21 90	- - - غيرها		%5
	44 09 22 00	- - من أخشاب استوائية		%5
		- - غيرها :		
	44 09 29 10	- - - خشب مقولب (عيدان أطر أو طنوف) مما يستعمل في صنع أطر الصور وزخرفة الجدران والأثاث والأبواب وأعمال النجارة الأخر		%5
	44 09 29 90	- - - غيرها		%5
44.10		**ألواح من دقائق، ألواح "أورينتد ستراندبورد OSB " وألواح مماثلة (مثلاً، ويفربورد "ألواح من قطع الخشب المغراة المضغوطة على الوجهين ")، من خشب أو من مواد خشبية أُخر، وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر .**		
		- من خشب :		
	44 10 11 00	- - ألواح من دقائق		%5
	44 10 12 00	- - ألواح "أورينتد ستراند بورد OSB "		%5
	44 10 19 00	- - غيرها		%5
	44 10 90 00	- غيرها		%5
44.11		**ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أُخر، وإن كانت مجمعة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أُخر .**		
		- ألواح من ألياف متوسطة الكثافة (MDF) :		
	44 11 12 00	- - لا تزيد سماكتها عن 5 مم		%5
	44 11 13 00	- - تزيد سماكتها عن 5 مم ولكن لا تتجاوز9 مم		%5
	44 11 14 00	- - تزيد سماكتها عن 9 مم		%5
		- غيرها :		
	44 11 92 00	- - تزيد كثافتها عن 0.8 غ/ سم3		%5
	44 11 93 00	- - تزيد كثافتها عن 0.5 غ/ سم3 ولكن لا تتجاوز 0.8 غ/ سم3		%5
	44 11 94 00	- - لا تزيد كثافتها عن 0.5 غ/ سم3		%5
44.12		**خشب متعاكس "ابلكاج" وخشب مصفح "ملبس" (مكسو بقشرة خشبية) وخشب منضد مماثل .**		
	44 12 10 00	- من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5

ق : 9
ف : 44

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		ـ غيرها من خشب متعاكس مكون حصراً من صفائح خشب (عدا بوص هندي " بامبو أو خيزران "") لا يزيد سمك الطبقة الواحدة منها عن 6 مم :		
	44 12 31 00	ـ ـ ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الاستوائية		%5
	44 12 33 00	ـ ـ غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير الصنوبرية من أنواع خشب شجر جار الماء " الالدر" (من أنواع النوس)، خشب المران (من أنواع فراكسينوس)، خشب الزان (من أنواع فاجوس)، من خشب البيتِيولا "القضبان" (من أنواع بيتيولا). خشب الكرز (من أنواع برونوس)، خشب الكستناء (من أنواع كاستانيا)، خشب دردار (من أنواع ألموس)، خشب الكينا (من أنواع اليوكالبتس)، خشب الجوز (من أنواع كاريا)، خشب كستناء الحصان (من أنواع ايسكولوس)، خشب الزيزفون (من أنواع تيليا)، خشب القيقب (من أنواع أيسر)، خشب بلوط " سنديان " (من أنواع كيركوس)، خشب دلب (من أنواع بلاتانوس)، خشب الحور والحور الرجراج (من أنواع بوبيولوس)، خشب روبينيا (من أنواع روبينيا)، خشب التوليب (من أنواع ليريوديندرون) أو خشب الجوز (من أنواع جوجلانس).		%5
	44 12 34 00	ـ ـ غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير الصنوبرية غير مذكورة تحت البند الفرعي 33 12 44.		%5
	44 12 39 00	ـ ـ غيرها، كلا طبقتيها الخارجيتين من اخشاب الصنوبر		%5
		ـ خشب مصفح "ملبس" (مكسو بقشرة خشبية) LVL:		
	44 12 41 00	ـ ـ ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب استوائية		%5
	44 12 42 00	ـ ـ غيرها، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب لا صنوبرية		%5
	44 12 49 00	ـ ـ غيرها، الطبقتان الخارجيتان فيه من أخشاب صنوبرية		%5
		ـ ألواح من كتل الخشب (بلوك بورد)، خشب منضد (لامين بورد) وألواح من شرائح الخشب (باتن بورد):		
	44 12 51 00	ـ ـ ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب استوائية		%5
	44 12 52 00	ـ ـ غيرها، ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب لا صنوبرية		%5
	44 12 59 00	ـ ـ غيرها، كلا طبقتيها الخارجيتين من أخشاب صنوبرية		%5
		ـ غيرها :		
	44 12 91 00	ـ ـ ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب استوائية		%5
	44 12 92 00	ـ ـ غيرها، ذات طبقة خارجية واحدة على الأقل من أخشاب لا صنوبرية		%5

ق : 9
ف : 44

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	44 12 99 00	-- غيرها، كلا طبقتيها الخارجيتين من أخشاب صنوبرية		%5
44.13	44 13 00 00	خشب مكثف، بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة أو صفيحات أو أشكال خاصة (بروفيلات)		%5
44.14		أطر من خشب، للوحات أو الصور أو المرايا أو ما يماثلها		
	44 14 10 00	- من أخشاب استوائية		%5
	44 14 90 00	- غيرها		%5
44.15		صناديق و علب و أقفاص و أوعية اسطوانية وعبوات مماثلة للتعبئة من خشب؛ بكرات كبيرة للكابلات، من خشب؛ طبليات و طبليات صناديق وقواعد تحميل أخر، من خشب؛ أطواق طبليات من خشب .		
		- صناديق و علب و أقفاص وأوعية اسطوانية وأوعية مماثلة للتعبئة؛ بكرات كبيرة للكابلات :		
	44 15 10 10	--- صناديق عادية وصناديق صغيرة للتعبئة والنقل		%5
	44 15 10 20	--- علب الثقاب الفارغة، وإن كانت مجهزة بسطح للحك		%5
	44 15 10 40	--- بكرات الكابلات		%5
	44 15 10 90	--- غيرها		%5
	44 15 20 00	- طبليات و طبليات صناديق وألواح تحميل أخر وأطواق طبليات		%5
44.16	44 16 00 00	دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف الدنان وأجزاؤها، من خشب، بما في ذلك الأطواق		%5
44.17		عدد، وهياكل عدد ومقابض عدد، هياكل ومقابض فراجين (فرش) أو مكانس، من خشب؛ قوالب للأحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع من خشب .		
	44 17 00 10	--- عدد، جزؤها العامل من خشب		%5
	44 17 00 20	--- هياكل عدد		%5
	44 17 00 30	--- أيدي ومقابض للعدد		%5
	44 17 00 40	--- هياكل مكانس و فراجين		%5
	44 17 00 50	--- أيدي مكانس و فراجين		%5
	44 17 00 60	--- قوالب لصنع الأحذية أو المحافظة على شكلها		%5
	44 17 00 90	--- غيرها		%5
44.18		مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية وأصناف من خشب للأغراض الإنشائية، بما في ذلك ألواح الخشب الخلوية، ألواح الأرضيات المجمعة لويحات وفلق التسقيف (قرميد خشبي) .		
		- نوافذ، نوافذ أبواب (نوافذ فرنسية) وهياكلها وأطرها:		
	44 18 11 00	-- من أخشاب استوائية		%5
	44 18 19 00	-- غيرها		%5
		- أبواب وأطرها وعتباتها:		

ق : 9
ف : 44

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	44 18 21 00	-- من أخشاب استوائية		%5
	44 18 29 00	-- غيرها		%5
	44 18 30 00	ـ أعمدة و عوارض عدا المنتجات الداخلة في البنود الفرعية 00 81 18 44 لغاية 00 89 18 44		%5
	44 18 40 00	ـ هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة		%5
	44 18 50 00	ـ لويحات وفلق التسقيف (قرميد خشبي)		%5
		ـ ألواح الأرضيات المجمعة:		
	44 18 73 00	-- من بوص هندي " بامبو أو خيزران "أو تتضمن طبقة علوية واحدة على الأقل (طبقة التلبيس) من خيزران		%5
	44 18 74 00	-- غيرها، لأرضيات الفسيفساء (موزاييك)		%5
	44 18 75 00	-- غيرها، متعددة الطبقات		%5
	44 18 79 00	-- غيرها		%5
		ـ منتجات أخشاب انشائية مصنعة :		
	44 18 81 00	-- ألواح خشب مغراه منضدة (glulam)		%5
	44 18 82 00	-- أخشاب منضدة بشكل عرضي (CLT or X-lam)		%5
	44 18 83 00	-- عوارض على شكل حرف L		%5
	44 18 89 00	-- غيرها		%5
		ـ غيرها :		
	44 18 91 00	-- من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5
	44 18 92 00	-- ألواح من خشب خلوي		%5
		-- غيرها:		
	44 18 99 10	--- درابزين للسلالم (الدرج)		%5
	44 18 99 20	--- ألواح ذات أطر (بانو) من خشب خلوي وإن كانت مغطاة بصفائح من معدن عادي		%5
	44 18 99 90	--- غيرها		%5
44.19		**أدوات مائدة وأدوات مطبخ، من خشب**		
		ـ من بوص هندي " بامبو أو خيزران ":		
	44 19 11 00	-- ألواح الخبز وألواح تقطيع والواح مماثلة		%5
	44 19 12 00	-- عيدان تناول الطعام		%5
	44 19 19 00	-- غيرها		%5
	44 19 20 00	ـ من أخشاب استوائية		%5
	44 19 90 00	ـ غيرها		%5
44.20		**خشب مطعم وخشب منقوش؛ علب و صناديق صغيرة للمجوهرات أو السكاكين، وأصناف مماثلة من خشب؛ تماثيل وأصناف زينة أُخرى، من خشب؛ أصناف أثاث من خشب غير الداخلة في الفصل 94.**		
		ـ تماثيل وأصناف زينة أخر:		
	44 20 11 00	-- من أخشاب استوائية		%5
	44 20 19 00	-- غيرها		%5
		ـ غيرها :		
	44 20 90 10	--- علب وصناديق صغيرة (علب مدهونة ومطلية بالك على طريقة الصين واليابان) غلف وأدراج معدة للسكاكين والملاعق والشوك والأجهزة العلمية ....الخ		%5

ق : 9
ف : 44

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	44 20 90 20	- - - أصناف التأثيث من الخشب التي لا تؤلف أثاثاً بالمعنى المقصود في الفصل 94 (تعاليق للفراجين، صواني فرز المراسلات للوضع على المكاتب، طفايات السجائر ...الخ)		%5
	44 20 90 30	- - - سبح		%5
	44 20 90 40	- - - مباخر		%5
	44 20 90 90	- - - غيرها		%5
44.21		**أصناف أخر من خشب .**		
	44 21 10 00	- مشاجب (علاقات) ألبسة		%5
	44 21 20 00	- توابيت		%5
		- غيرها :		
	44 21 91 00	- - من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5
		- - غيرها:		
	44 21 99 10	- - - مواسير وبكرات للغزل والنسيج ولخيوط الحياكة وأصناف مماثلة من خشب مخروط		%5
	44 21 99 20	- - - أصناف معدة للأعمال الريفية (بيوت الأرانب وأقنان الدجاج وخلايا النحل والأقفاص والأعشاش ومعالف الحيوانات وأنيار الحراثة ...الخ)		%5
	44 21 99 30	- - - مناظر (ديكور) المسارح		%5
	44 21 99 40	- - - سلالم نقالة		%5
	44 21 99 50	- - - المنصات ذات الدرجات		%5
	44 21 99 60	- - - لوحات الإعلانات ورقاع أسماء النباتات ولافتات الطرق		%5
	44 21 99 70	- - - أعواد الأسنان		%5
	44 21 99 80	- - - الستائر بمختلف أنواعها ومحاورها مع النوابض أو بدونها		%5
		- - - غيرها :		
	44 21 99 91	- - - - ألواح الغسيل وألواح الكوي		%5
	44 21 99 92	- - - - مشابك تعليق الملابس على حبال الغسيل		%5
	44 21 99 93	- - - - ترابيع التبليط		%5
	44 21 99 94	- - - - عيدان مصنعة للثقاب		%5
	44 21 99 95	- - - - مسامير للأحذية		%5
	44 21 99 96	- - - - مكاييل ومقاييس السعة		%5
	44 21 99 99	- - - - غيرها		%5

ق : 9
ف : 45

الفصل الخامس والأربعون

فليـــن ومصنوعاتـــه

ملاحظـــات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - أصناف الأحذية وأجزاءها الواردة في الفصل 64؛

ب - أغطية الرأس وأجزاءها الواردة في الفصل 65؛

ج - الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، لُعب الأطفال و ألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
45.01		فلين طبيعي خام أو محضر بطريقة بسيطة؛ نفايات فلين؛ فلين مهروس أو مجروش أو مسحوق .		
	45 01 10 00	- فلين طبيعي خام أو محضر بطريقة بسيطة		%5
	45 01 90 00	- غيرها		%5
45.02		فلين طبيعي، مقشر أو مربع بصورة بسيطة أو بشكل كتل مستطيلة الشكل (بما في ذلك المربعة) أو ألواح أو صفائح أو أشرطة (بما في ذلك الأشكال الأولية ذات الحواف الحادة لصناعة السدادات).		
	45 02 00 10	- - - مكعبات ومربعات لصنع السدادات		%5
	45 02 00 20	- - - ألواح ومكعبات وصفائح لصناعة التبريد أو لحفظ الثروة الزراعية		%5
	45 02 00 90	- - - غيرها		%5
45.03		مصنوعات من فلين طبيعي .		
	45 03 10 00	- سدادات		%5
		- غيرها :		
	45 03 90 10	- - - عوامات معدة لشباك الصيد		%5
	45 03 90 20	- - - أجزاء وقطع منفصلة للآلات والأجهزة ومعدات النقل		%5
	45 03 90 30	- - - أقراص وحلقات لتبطين السدادات		%5
	45 03 90 40	- - - أصناف معدة لصناعة التبريد أو لحفظ الثروة الزراعية		%5
	45 03 90 90	- - - غيرها		%5
45.04		فلين مكتل (بلاصق أو بدون) ومصنوعات من فلين مكتل .		
		- مكعبات و آجر وصفائح و ألواح وأشرطة؛ ترابيع بجميع اشكالها؛ اسطوانات مصمتة؛ بما في ذلك الأقراص :		
	45 04 10 10	- - - أصناف معدة لصناعة التبريد أو لحفظ الثروة الزراعية		%5
	45 04 10 90	- - - غيرها		%5
		- غيرها :		
	45 04 90 10	- - - عوامات معدة لشباك الصيد		%5

ق : 9
ف : 45

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	45 04 90 20	- - - أجزاء وقطع منفصلة للآلات والأجهزة ومعدات النقل		%5
	45 04 90 30	- - - أصناف السدادات		%5
	45 04 90 40	- - - أقراص وحلقات لتبطين السدادات		%5
	45 04 90 90	- - - غيرها		%5

ق : 9
ف : 46

الفصل السادس والأربعون

مصنوعات من القش أو الحلفا أو غيرها من مواد الضفر؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال

ملاحظـــات:

1 - يقصد بعبارة " مواد ضفر " في هذا الفصل، المواد التي هي بحالة أو بشكل ملائم للضفر أو الجدل أو العمليات المماثلة. وهي تشمل القش وأفنان الصفصاف وبوص هندي " بامبو أو خيزران "و الأسل الهندي (روطان) و الأسل والغاب (القصب) وأشرطة الخشب وسلخ النباتات الأخر (مثل، أشرطة من لحاء النباتات ومن الأوراق الضيقة و الرافيا أو أشرطة متحصل عليها من أوراق النباتات العريضة) أو ألياف نسجية طبيعية غير مغزولة أو الشعيرات المفردة والقدد والأشكال المماثلة من لدائن وأشرطة الورق، ما عدا السلخ من جلد أومن جلد مجدد أو أشرطة اللباد أو اللامنسوجات أو الشعر البشري أو شعر الخيل أو فتائل أو خيوط أو الشعيرات المفردة و الصفيحات والأشكال المماثلة من المواد النسجية الداخلة في الفصل 54.

2 - لا يشمل هذا الفصل:
أ - أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14؛
ب - خيوط الحزم والحبال والقلوس (الحبال الغليظة)، مضفورة أو غير مضفورة (بند 56.07)؛
ج - الأحذية أو أغطية الرأس أو أجزاءها الواردة في الفصلين 64 أو 65؛
د - المركبات أو أبدانها المصنعة، من أصناف صناعة السلال (فصل 87)؛
هـ - الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل، الأثاث ووحدات وأجهزة الإنارة).

3 - تعتبر " مواد ضفر وضفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر مترابطة بالتوازي " بالمعنى المقصود في البند 46.01، الأصناف المكونة من مواد ضفر وضفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر، متجاورة ومترابطة بالتوازي بشكل مسطح، وإن كانت بواسطة أربطة من مواد نسجية مغزولة.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
46.01		ضفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة؛ مواد ضفر وضفائر وأصناف مماثلة من مواد ضفر، منسوجة أو مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح، وإن كانت أصنافاً تامة الصنع (مثل، الحصر والبسط والحواجز).		
		- حصر وبسط وحواجز من مواد نباتية :		
	46 01 21 00	- - من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5
	46 01 22 00	- - من أسل هندي (روطان)		%5
	46 01 29 00	- - غيرها		%5
		- غيرها :		
	46 01 92 00	- - من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5
	46 01 93 00	- - من أسل هندي (روطان)		%5
	46 01 94 00	- - من مواد نباتية آخر		%5
	46 01 99 00	- - غيرها		%5
46.02		مصنوعات صناعة السلال وأصناف أخر متحصل عليها مباشرة بشكلها، من مواد ضفر أو مصنوعة من الأصناف الداخلة في البند 01 46؛ مصنوعات من ليف نباتي.		
		- من مواد نباتية:		
	46 02 11 00	- - بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5
	46 02 12 00	- - من أسل هندي (روطان)		%5

ق : 9
ف : 46

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- - غيرها:		
	46 02 19 10	- - - مصنوعات من ليف نباتي (لوفا)		%5
	46 02 19 90	- - - غيرها		%5
		- غيرها:		
		- - - من لدائن:		
	46 02 90 11	- - - - سلال		%5
	46 02 90 12	- - - - الحقائب اليدوية وحقائب التسوق وما يماثلها		%5
	46 02 90 13	- - - - حقائب وصناديق السفر		%5
	46 02 90 14	- - - - أقفاص العصافير وخلايا النحل والأصناف المماثلة		%5
	46 02 90 15	- - - - مصائد الأسماك		%5
	46 02 90 16	- - - - أصناف التدبير المنزلي والمائدة وأدوات المطبخ ...		%5
	46 02 90 17	- - - - غلف الزجاجات		%5
	46 02 90 18	- - - - ليفة وأقفزة الفرك بالحمام وما يماثلها		%5
	46 02 90 19	- - - - غيرها		%5
	46 02 90 90	- - - غيرها		%5

ق : 10

القســـم العاشـــــر

عجائن من خشب أو من مواد
ليفية سليلوزية أخر؛ ورق أو ورق مقوى (نفايا وفضلات) بغرض
إعادة التصنيع (مسترجعة)؛ ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

ق : 10
ف : 47

الفصل السابع والأربعون

عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخر؛ ورق و ورق مقوى (نفايا وفضلات) بغرض إعادة التصنيع

ملاحظــه :

1- لأغراض تطبيق البند 47.02، فإن عبارة " عجائن الخشب الكيماوية للإذابة "، تعني عجائن الخشب الكيماوية المحتوية على جزء لا يذوب بنسبة 92% أو أكثر وزناً وذلك في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) أو بنسبة 88% أو أكثر وزناً في حالة عجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريت (ثاني سلفيت) وذلك بعد ساعة من وضعها في محلول الصودا الكاوي المحتوي على 18% من هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) عند درجة حرارة 20° مئوية، وبالنسبة لعجائن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريت (ثاني السلفيت) فقط فيجب أن لا تتجاوز نسبة الرماد فيها 0.15% من وزنها .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
47.01	47 01 00 00	عجائن خشب آلية		%5
47.02	47 02 00 00	عجائن خشب كيماوية، للإذابة		%5
47.03		عجـائن خشـب كيماويـة، صـودا أو كبريـت (سلفات)، عدا العجائن للإذابة .		
		- غير مقصورة :		
	47 03 11 00	- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		%5
	47 03 19 00	- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات "		%5
		- شبه مقصورة أو مقصورة :		
	47 03 21 00	- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات "		%5
	47 03 29 00	- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات "		%5
47.04		عجائن خشب كيماوية، كبريتيت (سلفيت)، عدا العجائن للإذابة .		
		- غير مقصورة :		
	47 04 11 00	- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		%5
	47 04 19 00	- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات"		%5
		- شبه مقصورة أو مقصورة :		
	47 04 21 00	- - من عائلة المخروطيات "الصنوبريات "		%5
	47 04 29 00	- - من غير عائلة المخروطيات "الصنوبريات "		%5
47.05	47 05 00 00	عجائن خشب متحصل عليها بعمليات تعجين آلية وكيماوية معاً		%5
47.06		عجـائن مـن أليـاف متحصـل عليهـا مـن نفايـا وفضـلات الـورق والـورق المقـوى المعـاد تصنيعها أو من مواد ليفية سليلوزية أُخر .		
	47 06 10 00	- عجائن زُغب بذور القطن		%5
	47 06 20 00	- عجائن من ألياف متحصل عليها من نفايا وفضلات الورق والورق المقوى المعاد تصنيعها		%5
	47 06 30 00	- غيرها، من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5
		- غيرها :		
	47 06 91 00	- - آلية		%5

ق : 10
ف : 47

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	47 06 92 00	- - كيماوية		%5
	47 06 93 00	- - متحصل عليها بعمليات آلية وكيماوية معا		%5
47.07		**نفايات وفضلات من ورق وورق مقوى معاد تصنيعها.**		
	47 07 10 00	- ورق أو ورق مقوى " كرافت "، غير مقصور أو من ورق أو ورق مقوى مموج		%5
	47 07 20 00	- ورق أو ورق مقوى آخر، مصنوعة بصورة رئيسية من عجائن كيماوية مقصورة، غير ملونة في كتلتها		%5
	47 07 30 00	- ورق أو ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من عجائن آلية (مثل ورق الصحف والمجلات والمطبوعات المماثلة)		%5
		- غيرها، بما في ذلك النفايات والفضلات غير المفروزة:		
	47 07 90 10	- - - الجرائد القديمة		%5
	47 07 90 90	- - - غيرها		%5

ق : 10
ف : 48

الفصل الثامن والأربعون

ورق وورق مقوى (كرتون)؛ مصنوعات من عجينة السليلوز أو من ورق أو من ورق مقوى

ملاحظـــات:

1 - لأغراض هذا الفصل، عدا ما يقتضي النص خلاف ذلك، فإن الإشارة إلى "الورق" تشمل الإشارة إلى الورق المقوى (بصرف النظر عن السماكة أو الوزن للمتر المربع).

2 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - الأصناف الواردة في الفصل 30؛

ب - أوراق الختم الداخلة في البند 32.12؛

ج - الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلي بمحضرات تجميل (الفصل 33)؛

د - الورق أو حشو السليلوز المشرب أو المطلي أو المغطى بصابون أو بمادة منظفة (بند 34.01) أو بملمعات أو بمعاجين أو بمحضرات مماثلة (بند 34.05)؛

هـ - الورق أو الورق المقوى المحسس الوارد في البنود 37.01 الى 37.04؛

و - الورق المشرب بكواشف للتشخيص أو للمختبرات (بند 38.22)؛

ز - اللدائن المنضدة المقواة بورق أو ورق مقوى أو المنتجات المؤلفة من طبقة واحدة من الورق أو الورق المقوى المطلية أو المغطاة باللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف السمك الكلي، وكذلك المصنوعات من هذه المواد، عدا أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 (فصل39)؛

ح - الأصناف الداخلة في البند 42.02 (مثل ، لوازم السفر)؛

ط - الأصناف الواردة في الفصل 46 (مصنوعات حصر وسلال)؛

ي - الخيوط من ورق والأصناف المنسوجة منها (القسم 11)؛

ك - الأصناف الواردة في الفصل 64 أو الفصل 65؛

ل - الورق والورق المقوى الشاحذ (البند 68.05) والميكا المثبتة على ورق أو ورق مقوى (بند68.14)؛ ومع ذلك، فإن الورق أو الورق المقوى المطلي بمسحوق الميكا يدخل في هذا الفصل؛

م - الرقائق المعدنية على حامل من ورق أو ورق مقوى (القسم 14 أو 15 بوجه عام)؛

ن - الأصناف الداخلة في البند 92.09؛

س - الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، اللُعب و ألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)

ع - الأصناف الواردة في الفصل 96 (مثل، الأزرار والمناشف الصحية والواقيات الصحية والحفاضات وبطانات الحفاضات والفوط المبطنة)

3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 7، فإن البنود من 48.01 إلى 48.05 تشمل الورق والورق المقوى الذي أُخضع لعملية التلميس أو التلميع أو الصقل أو لعمليات تجهيز نهائي مماثلة أو ما كان منهما برسوم مائية زائفة أو بسطح مغرى، وكذلك الورق والورق المقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف السليلوز الملونة أو المرخمة في العجينة بأية طريقة كانت. وما لم ينص عليه خلافاً لذلك في البند 48.03، لا يدخل في هذه البنود الورق أو الورق المقوى أو حشو السليلوز وطبقات من ألياف السليلوز التي تمت معالجتها بطريقة أُخرى في هذا الفصل .

4 - يقصد بعبارة "ورق صحف" في هذا الفصل الورق غير المطلي، من النوع المستعمل في طباعة الصحف، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو عمليات آلية كيميائية ما لا يقل عن 50% وزنا من المحتوى الكلي للألياف ،غير المغرى أو المغرى بدرجة خفيفة، على كل وجه بدرجة خشونة سطح تزيد عن 2.5 ميكرومتر (ميكرون) لكل وجه (بمقياس باركرسيرف للطباعة 1MPa)، والذي لا يقل وزنا عن 40 غ/م2 ولا يتجاوز 65 غ/م2 وينطبق ذلك فقط على الورق بالأشكال التالية: (أ) بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها 28 سم؛ أو (ب) صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة) يتجاوز أحد أضلاعها 28 سم والضلع الآخر يتجاوز 15 سم في حالتها غير المطوية.

5 - لأغراض البند 48.02 يقصد بعبارتي "الورق والورق المقوى من الأنواع المستعملة للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم أو الخط وبطاقات وأشرطة التثقيب غير المثقبة" الورق والورق المقوى المصنوع بصورة رئيسية من العجينة المقصورة (المبيضة) أو من العجينة المتحصل عليها بواسطة عمليات آليـة أو آلية كيماوية تفي بأي من الشروط التالية:

(أ) بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي لا يزن أكثر من 150 غ/ م2:

أ - المحتوي على 10% أو أكثر وزناً من الألياف المتحصل عليها بعمليات آلية ،أو كيميائية آلية، و

1 - أن لا يزن أكثر من 80 غ/م2 ؛ أو

ق : 10
ف : 48

2 - يكون ملوناً في العجينة (الكتلة)؛ أو
ب - المحتوي على أكثر من 8% رماد، و
1 - لا يزن أكثر من 80 غ/ م2، أو
2 - أن يكون ملوناً في العجينة؛ أو
ج - المحتوي على أكثر من 3% رماد ، وله درجة لمعان 60% أو أكثر؛ أو
د - المحتوي على أكثر من 3% ولا يتجاوز 8% من الرماد ، وله درجة لمعان أقل من 60% ومؤشر مقاومة الانفلاق يساوي أو يقل عن 2.5 KPa م2 /جم ؛ أو
هـ - المحتوي على 3% رماد أو أقل وله درجة لمعان 60% أو أكثر ومؤشر مقاومة الانفلاق يساوي أو يقل عن 2.5 KPa م2 / جم.

بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي يزن أكثر من 150 جم/ م2:
أ - أن يكون ملوناً في العجينة؛ أو
ب - له درجة لمعان تبلغ 60% أو أكثر، و
1 - بسمك 225 ميكرومتر (ميكرون) أو أقل، أو
2 - بسمك أكثر من 225 ميكرومتر (ميكرون) ولكن لا تتجاوز 508 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة الرماد تزيد عن 3%؛ أو
ج - بدرجة لمعان أقل من 60% وبسمك لا يتجاوز 254 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة رماد تزيد عن 8%.
مع ذلك، لا يشمل البند 48.02 الورق أو الورق المقوى للترشيح أو للتصفية (بما في ذلك ورق الأكياس الصغيرة للشاي) والورق أو الورق المقوى الملبد .

6 - يقصد بعبارة " ورق وورق مقوى كرافت " في هذا الفصل، الورق والورق المقوى الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها كيماوياً بطريقة الكبريتات (السلفات) أو الصودا نسبة لا تقل عن 80% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف.

7 - مالم تنص عبارات البنود على خلاف ذلك، فإن الورق والورق المقوى وحشو السليلوز أوطبقات ألياف السليلوز، التي ينطبق عليها وصف بندان أو أكثر من البنود 48.01 إلى 48.11 تبند في البند الذي يرد متأخراً من حيث الترتيب الرقمي في جدول التعريفة.

8 - لا يدخل في البنود 48.03 لغاية 48.09 سوى الورق، والورق المقوى و حشو السليلوز وطبقات الألياف السليلوزية المقدمة بأحد الأشكال التالية:
1 - بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها 36 سم؛ أو
2 - بشكل صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة) يتجاوز أحد أضلاعها 36 سم والضلع الآخر يتجاوز 15 سم في حالتها غير المطوية.

9 - يعتبر ورق حائط وأغطية جدران مماثلة بالمعنى المقصود في البند 48.14، فقط ما يلي:
أ - الورق المقدم بشكل لفات، لا يقل عرضها عن 45 سم ولا يزيد عن 160 سم،المعد خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف:
1 - محبب أو مبصوم أو ملون السطح أو مطبوع برسومات أو مزخرف السطح بطريقة أُخرى (مثلا ، بزغب المواد النسجية) وإن كان مطلياً او مغطى بلدائن وقائية شفافة؛
2 - غير مستوي السطح نتيجة لدمج دقائق من خشب أو من قش ... الخ؛
3 - مطلي أو مغطى على الوجه بلدائن، وتكون طبقة اللدائن محببة أو مبصومة أو ملونة؛ أو مطبوعة برسوم أو مزخرفة بطريقة أُخرى؛ أو
4 - مغطى الوجه بمواد ضفر، وإن كانت مضمومة إلى بعضها بشكل جدائل متوازية أو منسوجة؛
ب - الحواف "الطنوف" والأفاريز، من ورق، المعالجة بالطريقة المذكورة أعلاه، وإن كانت بشكل لفات، معدة خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف.
ج - أغطية الحائط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح (بانو)، بشكل لفات، أو صفائح، المطبوعة بحيث تشكل منظراً أو لوحة أو رسماً عند تثبيتها على الجدار.
إن المصنوعات المثبتة على حامل، من ورق أو ورق مقوى المعدة للاستعمال على حد سواء كأغطية أرضيات أو أغطية جدران تدخل في البند 48.23.

10 - لا يشمل البند 48.20 الصفائح أو البطاقات غير المجمعة، المقطعة بقياسات معينة، وإن كانت مطبوعة أو مبصومة أو مثقبة .

11 - يشمل البند 48.23 فيما يشمل، بطاقات الورق والورق المقوى المثقب لآلات الجاكار أو الآلات المماثلة والمسننات من ورق (دانتيلا).

ق : 10
ف : 48

12 - باستثناء الأصناف الداخلة في البند 48.14 أو 48.21، يدخل في الفصل 49، الورق والورق المقوى، وحشو السليلوز ومصنوعات هذه المواد المطبوعة والمصورة والتي لا يكون للطباعة فيها دور ثانوي بالنسبة للاستعمال الأساسي .

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - يقصد بعبارة الورق والورق المقوى المسمى "كرافت لاينر" بالمعنى المقصود في البنود الفرعية 11 04 48 أو 19 04 48، الورق أو الورق المقوى المقدم بشكل لفات، الذي أُخضع لعمليات تهيأة أوصقل آلية، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة كيماوية بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) بنسبة لا تقل عن 80% من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، والذي يزن المتر المربع منه أكثر من 115 جم وتكون مقاومته الدنيا للإنفلاق بمقياس "مولن " معادلة للقيم المدرجة في الجدول التالي، أما من أجل معدلات الأوزان الأُخر فيتم استيفائها أو استنتاجها قياساً لما هو مذكور في نص الجدول :

الوزن بالغرام جم/ م2	المقاومة الدنيا للإنفلاق (مولن) KPa
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2 - تطبيقا لأحكام البندين الفرعيين 21 04 48 و 29 04 48، يقصد بعبارة " ورق كرافت للأكياس الورق والورق المقوى، المقدم بشكل لفات، الذي أُخضع لعملية تهيئة أو صقل آلي والذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بمعالجة كيماوية بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات) نسبة، لا تقل عن 80% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، والذي لا يقل وزن المتر المربع منه عن 60 جم ولا يزيد عن 115 جم وتتوافر فيه إحدى الخصائص التالية :

أ - له مؤشر انفلاق بمقياس مولن يعادل أو يزيد عن 3.7 KPa م2/جم وعامل تمدد يزيد عن 4.5% في الاتجاه التقاطعي ويزيد عن 2% في اتجاه الآلة .

ب - له مقاومة دنيا للتمزق والإنقطاع بالشد كما هو موضح في الجدول التالي، وأما بالنسبة لمعدلات الأوزان الأُخر، فيتم استيفائها قياسا كما هو مذكور في نص الجدول .

الوزن جم/ م2	الحد الأدنى لمقاومة التمزقMN		الحد الأدنى للانقطاع بالشد/ KM	
	اتجاه الآلة	اتجاه الآلة إضافة إلى الاتجاه التقاطعي	اتجاه معاكس	اتجاه الآلة إضافة إلى الاتجاه التقاطعي
60	700	1510	1.9	6
70	830	1790	2.3	7.2
80	965	2070	2.8	8.3
100	1230	2635	3.7	10.6
115	1425	3060	4.4	12.3

3 - يقصد بعبارة ورق نصف كيماوي محزز "فولتنج" بالمعنى المقصود في البند الفرعي 11 05 48، الورق المقدم بشكل لفات والذي تمثل فيه الألياف غير المقصورة (غير المبيضة) الناتجة من الياف خشب صلبه متحصل عليها بعمليات آلية و كيماوية معا بنسبة لاتقل عن 65% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف والذي تتجاوز

ق : 10
ف : 48
مقاومته للضغط 1.8 نيوتن/ جم/ م2 عند درجة رطوبة نسبية 50% ودرجة حرارة 23 مئوية وذلك باستخدام طريقة CMT 30 (إختبار كونكورا المتوسط مع التهيئة لمدة 30 دقيقة) .

4 - يشمل البند الفرعي 12 05 48 الورق بشكل لفات المصنوع بصورة رئيسية من عجينة القش المتحصل عليها بعمليات آلية و كيماوية معا والذي يزن 130 جم/م2 أو أكثر والذي تتجاوز مقاومته للضغط 1.4 نيوتن/جم/م2 عند درجة رطوبة نسبية 50% ودرجة حرارة 23 مئوية وذلك باستخدام طريقة CMT30 (اختبار كونكورا المتوسط مع التهيئة لمدة 30 دقيقة) .

5 - يشمل البندان الفرعيان 24 05 48 و 25 05 48 الورق والورق المقوى المصنوعان بالكامل أو بصورة رئيسية من عجينة الورق أو الورق المقوى المسترجع (نفايات وخردة) كما يمكن أن يكون للورق المعروف باسم (تيست لاينر) طبقة سطح من ورق مصبوغ أو ورق مصنوع من عجينة غير مسترجعة مقصورة (مبيضة) أو غير مقصورة. ويكون لهذه المنتجات مؤشر انغلاق بمقياس مولن لا يقل عن 2 KPa م2/جم .

6 - يقصد بعبارة " ورق سلفيت للتغليف "، بالمعنى المقصود في البند الفرعي 30 05 48، الورق المصقول آلياً والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بمعالجة كيماوية بطريقة الكبريت (ثاني السلفيت) نسبة تزيد عن 40% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، ولا تزيد نسبة الرماد فيه عن 8% ومؤشر الانفلاق وبمقياس مولن لا يقل عن 1.47 KPa م2 / جم .

7 - يقصد بعبارة " ورق مطلي خفيف" بالمعنى المقصود بالبند الفرعي 22 10 48،الورق المطلي على وجهيه والذي لا يتجاوز وزنه الكلي 72 جم/ م2 ولا يتجاوز وزن طبقة الطلاء على كل وجه 15 جم /م2، على حامل تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة آلية نسبة لا تقل عن 50% وزنا من المحتوى الكلي لمجموع الألياف .

ق : 10
ف : 48

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
48.01	48 01 00 00	ورق صحف، بشكل لفات أو صفائح		%5
48.02		ورق وورق مقوى، غير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك" وورق وورق مقوى غير مثقب لبطاقات وأشرطة التثقيب، لفات أو صفائح، مستطيلة (بما فيها المربعة) عدا الورق الداخل في البند 48.01 أو 48.03؛ ورق وورق مقوى يدوي الصنع.		
	48 02 10 00	- ورق وورق مقوى يدوي الصنع		%5
	48 02 20 00	- ورق وورق مقوى من النوع الذي يستعمل كحامل للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء أو للحرارة أو للكهرباء		%5
	48 02 40 00	- ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران		%5
		- ورق وورق مقوى آخر لا يحتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو آلية كيماوية أو لا يزيد محتواه الكلي من الألياف عن 10% وزناً :		
	48 02 54 00	- - يزن أقل من 40 جم/ م^2		%5
	48 02 55 00	- - يزن 40 جم/م^2 أو أكثر ولا يتجاوز150 جم/م^2، بشكل لفات		%5
	48 02 56 00	- - يزن 40 جم/م^2 أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150جم/م^2 بشكل صفائح لا يتجاوز أحد جانبيها 435 مم ولا يزيد الآخر عن 297 مم في حالتها غير المطوية		%5
	48 02 57 00	- - غيرها، يزن 40 جم/م^2 أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم /م^2		%5
	48 02 58 00	- - يزن أكثر من 150 جم/م^2		%5
		- ورق وورق مقوى أخر، تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيماوية آلية نسبة 10% أو أكثر وزناً من المحتوى الكلي لمجموع أليافه :		
	48 02 61 00	- - بشكل لفات		%5
	48 02 62 00	- - بشكل صفائح لا يتجاوز أحد جانبيها 435 مم ولا يتجاوز الجانب الآخر 297 مم بحالتها غير المطوية		%5
	48 02 69 00	- - غيرها		%5
48.03		ورق للتجميل (تواليت) أو للوجه، ورق المناشف أو المناديل وورق مماثل من النوع المستعمل لأغراض منزلية أو صحية، حشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية، وإن كانت مجعدة أو مثنية أو مبصومة أو مثقبة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح.		
	48 03 00 10	- - - ورق للتجميل (تواليت) أو للوجه، ورق المناشف أو المناديل وورق مماثل من النوع المستعمل لأغراض منزلية أو صحية		%5
	48 03 00 90	- - - غيرها		%5

ق : 10
ف : 48

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
48.04		**ورق وورق مقوى كرافت، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، عدا ما يدخل في البند 48.02 أو 48.03.**		
		- ورق وورق مقوى " كرافت لاينر":		
	48 04 11 00	- - غير مبيض		%5
	48 04 19 00	- - غيره		%5
		- ورق كرافت لصنع الأكياس :		
	48 04 21 00	- - غير مبيض		%5
	48 04 29 00	- - غيره		%5
		- ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن لا يزيد عن 150 جم/ م^2 :		
	48 04 31 00	- - غير مبيض		%5
	48 04 39 00	- - غيره		%5
		- ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن أكثر من 150 جم/ م^2 ولكن أقل من 225 جم/ م^2 :		
	48 04 41 00	- - غير مبيض		%5
	48 04 42 00	- - مبيض بطريقة موحدة في العجينة (في الكتلة) تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيماوية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف		%5
	48 04 49 00	- - غيره		%5
		- ورق وورق مقوى كرافت آخر بوزن 225 غ/ م^2 أو أكثر :		
	48 04 51 00	- - غير مبيض		%5
	48 04 52 00	- - مبيض بطريقة موحدة في العجينة (في الكتلة) تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيماوية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف		%5
	48 04 59 00	- - غيره		%5
48.05		**ورق وورق مقوى آخر، غير مطلي، بشكل لفات أو صفائح، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 3 من هذا الفصل.**		
		- ورق محزز (فلوتينج) :		
	48 05 11 00	- - ورق نصف كيماوي محزز (فلوتينج)		%5
	48 05 12 00	- - ورق قش محزز		%5
		- - غيرها :		
	48 05 19 10	- - - ورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن 150 جم /م^2 أو أقل		%5
	48 05 19 20	- - - ورق فلوتينج من ألياف معاد تصنيعها بوزن يتجاوز 150 جم/ م^2.		%5
	48 05 19 90	- - - غيرها		%5
		- ورق تيستلاينر (من ألياف معاد تصنيعها) :		
	48 05 24 00	- - يزن 150 جم /م^2 أو أقل		%5
	48 05 25 00	- - بوزن يتجاوز 150 جم/م^2		%5
	48 05 30 00	- ورق (سلفيت) للتغليف		%5
	48 05 40 00	- ورق وورق مقوى للترشيح		%5
	48 05 50 00	- ورق وورق مقوى ملبد		%5

ق : 10
ف : 48

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- غيرها :		
	48 05 91 00	- - بوزن لا يتجاوز 150 جم/م^2		%5
	48 05 92 00	- - بوزن يتجاوز 150جم/م^2 ولكن أقل من 225 جم/م^2		%5
	48 05 93 00	- - بوزن 225جم /م^2 أوأكثر		%5
48.06		ورق وورق مقوى مكبرت "برشمان" (مرقق)، ورق كتيم للشحوم، ورق لنقل الرسم، ورق معروف بالكريستال، غيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف، لفات أو صفائح .		
	48 06 10 00	- مكبرت "بارشمان" (مرقق)		%5
	48 06 20 00	- ورق كتيم للشحوم		%5
	48 06 30 00	- ورق نقل الرسم		%5
	48 06 40 00	- ورق كريستال وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف		%5
48.07	48 07 00 00	ورق وورق مقوى، مجمع (مصنع بلصق طبقات مسطحة من الورق أو الورق المقوى معا بمادة لاصقة)، غير مطلي السطح ولا مشرب، وإن كان مقوى من الداخل، بشكل لفات أو صفائح		%5
48.08		ورق وورق مقوى مموج (وإن كان مغطى بطبقة سطحية مستوية باللصق) أو مجعد أو مثني أو مبصوم أو مثقب، بشكل لفات أو صفائح، عدا الورق من الأنواع المذكورة في البند 48.03.		
	48 08 10 00	- ورق وورق مقوى مموج وإن كان مثقباً		%5
	48 08 40 00	- ورق كرافت، مجعد أو مثني وإن كان مبصوماً أو مثقباً		%5
	48 08 90 00	- غيره		%5
48.09		ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من ورق الاستنساخ أو النقل (بما في ذلك الورق المطلي أو المشرب المعد لآلات الاستنساخ "الستنسل" أو ألواح الأوفست)، وإن كان مطبوعاً ، بشكل لفات أو صفائح .		
	48 09 20 00	- ورق إستنساخ ذاتي		%5
	48 09 90 00	- غيرها		%5
48.10		ورق وورق مقوى، مطلي على وجه واحد أو وجهين بالكاولين (غضار صيني) أو بمواد غير عضوية أُخر، بمادة رابطة أو بدونها، باستثناء أي طلاء آخر، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعاً، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة (بما فيها المربعة)، بأي مقاس كان .		

ق : 10
ف : 48

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- ورق وورق مـقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك"، غير محتوي على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو كيماوية آلية أو الـورق الذي تمثل فيه الألياف نسبة لا تزيد عن 10 % وزناً من المحتوي الكلي لمجموع الألياف :		
	48 10 13 00	- - بشكل لفات		%5
	48 10 14 00	- - بشكل صفائح بضلع لا يتجاوز 435 مم والضلع الآخر لا يتجاوز 297مم بحالتها غير المطوية		%5
	48 10 19 00	- - غيرها		%5
		- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك"، الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيماوية آلية أكثر من 10% وزناً من المحتوي الكلي لمجمـوع الألياف:		
	48 10 22 00	- - ورق مطلي خفيف الوزن		%5
	48 10 29 00	- - غيرها		%5
		- ورق وورق مقوى كرافت، عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط والتصوير "جرافيك":		
	48 10 31 00	- - مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيماوية بنسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف و بوزن لا يتجاوز 150 جم/ م2		%5
	48 10 32 00	- - مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيماوية بنسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف و بوزن يتجاوز 150 جم/ م2		%5
	48 10 39 00	- - غيره		%5
		- ورق وورق مقوى آخر :		
	48 10 92 00	- - متعدد الطبقات		%5
	48 10 99 00	- - غيره		%5
48.11		**ورق و ورق مقوى و حشو سليلوزي وطبقات من ألياف سليلوزية، مطلية أو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لفات أو صفائح مستطيلة (بما في ذلك المربعة) من أي مقاس كان، عدا البضائع من الأنواع الموصوفة في البند 48.03 أو 48.09 أو 48.10.**		
	48 11 10 00	- ورق وورق مقوى، مطلي بالقطران أو القار أو بالأسفلت		%5
		- ورق وورق مقوى مصمغ أو لاصق :		
		- - لاصق ذاتياً :		
	48 11 41 10	- - - بشكل أشرطة أو لفات لا يزيد عرضها عن 36سم		%5
	48 11 41 90	- - - غيرها		%5
	48 11 49 00	- - غيرها		%5
		- ورق وورق مقوى، مطلي أو مشرب أو مغطى بلدائن (ماعدا المواد اللاصقة) :		

ق : 10
ف : 48

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	48 11 51 00	- - مبيض، بوزن يتجاوز 150 جم/ م^2		%5
	48 11 59 00	- - غيره		%5
	48 11 60 00	- ورق وورق مقوى، مطلي أو مشرب أو مغطى بشمع أو بشمع برافين أو ستيارين أوزيت أو جليسرول		%5
	48 11 90 00	- ورق و ورق مقوى وحشو السليلوز وطبقات من ألياف سليلوزية، أخر		%5
48.12	48 12 00 00	كتل وألواح مرشحة، من عجائن الورق		%5
48.13		ورق سجائر، وإن كان مقطعاً بقياسات معينة أو بشكل دفاتر أو أنابيب .		
	48 13 10 00	- بشكل دفاتر وأنابيب		%5
	48 13 20 00	- بشكل لفات بعرض لا يتجاوز 5 سم		%5
	48 13 90 00	- غيرها		%5
48.14		ورق حائط وأغطية جدران مماثلة؛ ورق شفاف للزجاج (فتروفاني) .		
	48 14 20 00	- ورق حائط وأغطية جدران مماثلة، مكون من ورق مطلي أو مغطى، على وجهه الخارجي، بطبقة لدائن محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو زخارف أو مزخرفة بطريقة أخرى.		%5
	48 14 90 00	- غيرها		%5
48.15		(ملغي)		
48.16		ورق كربون وورق استنساخ ذاتي وغيره من ورق الاستنساخ أو النقل (عدا الأصناف الداخلة في البند 48.09)، وورق استنسل وألواح أوفست، من ورق، وإن كانت مهيأة في علب .		
	48 16 20 00	- ورق استنساخ ذاتي		%5
	48 16 90 00	- غيره		%5
48.17		مغلفات (ظروف) وبطاقات رسائل وبطاقات بريدية غير مصورة وبطاقات للمراسلة، من ورق أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ وخلاصات للكتابة، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق القرطاسية.		
	48 17 10 00	- مغلفات (ظروف)		%5
	48 17 20 00	- بطاقات رسائل و بطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة		%5
	48 17 30 00	- علب و جعب و محافظ وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من ورق القرطاسية		%5

ق : 10
ف : 48

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
48.18		ورق تجميل (تواليت) وما يماثله، حشو السيليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية، من الأنواع المستعملة للأغراض المنزلية أو الصحية بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 36 سم، أو مقطعاً بأحجام أو بأشكال معينة؛ مناديل (يد) ومناديل إزالة مواد التطرية، مناشف، أغطية المناضد أو الطاولات وفُوط المائدة، أغطية أسرة والأصناف المماثلة للأغراض المنزلية أو الصحية أو للاستخدام في المستشفيات، ألبسة ولوازم ألبسة، من عجائن الورق أو الورق أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سيليلوزية.		
	48 18 10 00	- ورق تجميل (تواليت)		%20
	48 18 20 00	- مناديل، مناديل إزالة مواد التطرية ومناشف		%20
		- أغطية المناضد وفوط المائدة:		
	48 18 30 10	- - - فوط المائدة		%5
	48 18 30 90	- - - غيرها		%5
	48 18 50 00	- ألبسة ولوازم ألبسة		%5
	48 18 90 00	- غيرها		%5
48.19		علب وصناديق ومحافظ وأكياس وغُلُف أخر، من ورق أو ورق مقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية؛ علب لحفظ الملفات و صواني الرسائل وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، من النوع المستعمل في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها.		
		- علب، صناديق، من ورق أو من ورق مقوى مموج :		
	48 19 10 10	- - - للعطور أو للمجوهرات أو الهدايا		%5
	48 19 10 90	- - - غيرها		%5
		- علب، صناديق قابلة للطي، من ورق أو ورق مقوى غير مموج:		
	48 19 20 10	- - - للعطور أو للمجوهرات أو الهدايا		%5
	48 19 20 90	- - - غيرها		%5
	48 19 30 00	- أكياس، يبلغ عرض قاعدتها 40 سم أو أكثر		%5
	48 19 40 00	- أكياس أخر، بما فيها المخاريط		%20
	48 19 50 00	- أغلفة أخر، بما في ذلك جعب اسطوانات التسجيل		%5
	48 19 60 00	- علب لحفظ الملفات صواني الرسائل صناديق تخزين وما يماثلها من الأنواع المستعملة في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها		%5

ق : 10
ف : 48

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
48.20		سجلات و سجلات المحاسبة و دفاتر الملاحظات و دفاتر الطلبات و دفاتر الإيصالات و دفاتر ورق الرسائل و دفاتر المذكرات و مفكرات و أصناف مماثلة و دفاتر التمارين و مجموعات ورق نشاف و مصنفات (للصفحات المنفصلة أو غيرها) و ملفات و أغلفة الملفات و نماذج تجارية متعددة الأوراق و مجموعات من ورق كربون بيني وأصناف آخر من القرطاسية من ورق أو ورق مقوى؛ مجاميع حفظ النماذج أو المجموعات و أغلفة الكتب، من ورق أو ورق مقوى.		
	48 20 10 00	- سجلات و سجلات المحاسبة ودفاتر الملاحظات ودفاتر الطلبات ودفاتر الإيصالات ودفاتر ورق الرسائل ومفكرات ومذكرات وأصناف مماثلة		%5
	48 20 20 00	- دفاتر التمارين		%5
		- مصنفات (عدا أغلفة الكتب) وملفات أوراق أغلفة ملفات :		
	48 20 30 10	- - - بتركيبات معدنية		%5
	48 20 30 90	- - - من طراز آخر		%5
	48 20 40 00	- رزم نماذج أعمال مجمعه (مانيفولد)، مجموعات من ورق الكربون		%5
	48 20 50 00	- مجاميع حفظ النماذج أو المجموعات		%5
	48 20 90 00	- غيرها		%5
48.21		رقاع من جميع الأنواع، من ورق أو ورق مقوى، وإن كانت مطبوعة .		
	48 21 10 00	- مطبوعة		%5
	48 21 90 00	- غيرها		%5
48.22		بكرات و ملفات و مكبات وحوامل مماثلة من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى (وإن كانت مثقبة أو مقساة) .		
	48 22 10 00	- من الأنواع المستعملة في لف خيوط النسج		%5
	48 22 90 00	- غيرها		%5
48.23		أصناف أُخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السليلوز أو طبقات من ألياف سليلوزية، مقطعة بأحجام و بأشكال معينة؛ مصنوعات أُخر من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى أو من حشو السليلوز أو من طبقات من ألياف سيليلوزية.		
	48 23 20 00	- ورق وورق مقوى للتصفية (الترشيح)		%5
	48 23 40 00	- لفات وصفائح واقراص، مطبوعة ومعدة لأجهزة التسجيل الذاتي		%5
		- صواني وأطباق وصحون وأكواب وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى:		
	48 23 61 00	- - من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5
	48 23 69 00	- - غيرها		%5

ق : 10
ف : 48

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- أصناف مقولبة أو مضغوطة من عجائن ورق:		
	48 23 70 10	--- الأطباق المقولبة المستعملة في تعبئة البيض		%5
	48 23 70 90	--- غيرها		%5
		- غيرها:		
	48 23 90 10	--- ورق لتغليف الفواكه أو الحلويات وما يماثلها مقطعة بقياسات معينة		%5
	48 23 90 20	--- الورق المسنن أو المطرز و اشرطته وورق لأطراف الرفوف		%5
	48 23 90 30	--- الفواصل والحلقات من ورق		%5
	48 23 90 40	--- الزوايا والمفصلات للطوابع والصور الفوتوغرافية وأشرطة أطراف الصور وزوايا التقوية للحقائب		%5
	48 23 90 50	--- نماذج تفصيل الألبسة		%5
	48 23 90 60	--- بطاقات أنوال الجاكارد المثقبة وما يماثلها		%5
	48 23 90 70	--- علب غزل النسيج والبطاقات بشكل مسطح للف الخيوط والأشرطة		%5
	48 23 90 80	--- المصارين الاصطناعية من ورق كتيم للسجق		%5
		--- غيرها:		
	48 23 90 91	---- المراوح اليدوية		%5
	48 23 90 92	---- صوف الورق المستعمل في التغليف		%5
	48 23 90 93	---- الأشرطة من ورق وإن كانت مطوية أو مطلية للضفر ولاستعمالات أخر		%5
	48 23 90 94	---- ورق نماذج الحاسب الآلي		إعفاء
	48 23 90 99	---- غيرها		%5

ق : 10
ف : 49

الفصل التاسع والأربعون

كتب، صحف، صور وغيرها من منتجات الطباعة والنشر؛ مخطوطات يدوية، مستنسخات وتصاميم

ملاحظـــات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:
أ - الصور السلبية والايجابية على قواعد شفافة (الفصل 37)؛
ب - الخرائط والتصاميم أو الكرات الأرضية البارزة أو النافرة، وإن كانت مطبوعة (بند 90.23)؛
ج - أوراق اللعب والأصناف الأخر الواردة في الفصل 95؛
د - الصور الأصلية المحفورة (جرافير) أو المطبوعة بالضغط أو بالحجر (ليتوغرافيا) (البند 97.02) والطوابع البريدية والمالية والأختام البريدية وظروف اليوم الأول وأصناف المراسلة مثل الظروف والبطاقات وما يماثلها الموسومة بطابع من الأصناف الداخلة في البند 97.04 ، وكذلك القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها مائة سنة أو الأصناف الأخر الواردة في الفصل 97.

2 - يقصد بكلمة مطبوعة وفقاً لمفهوم الفصل 49، ما هو منقول بآلات الاستنساخ أو ما هو منتج بواسطة آلات معالجة البيانات ذاتياً، بالنقش أو بالتصوير أو بالاستنساخ الضوئي أو بالاستنساخ الحراري أو بالآلة الكاتبة.

3 - تدخل في البند 49.01 الصحف والنشرات الدورية المغلفة بورق مقوى أو المجلدة وكذلك مجموعات الصحف أو النشرات الدورية الموضوعة في غلاف واحد، وإن كانت محتوية على إعلانات.

4 - يدخل أيضاً في البند 49.01:
أ - مجاميع نسخ الصور المحفورة (جرافير) ونسخ التحف الفنية أو الرسومات ... الخ، التي تكون مؤلفات كاملة ومرقمة الصفحات ويمكن جمعها في مجلد أو أكثر وذلك، عندما تكون تلك الصور مصحوبة بنصوص تتعلق بها أو بصانعيها؛
ب - اللوحات المصورة الإيضاحية المصاحبة للكتب والمجلدات والمتممة لها؛
ج - الكتب بشكل ملازم أو صفحات منفصلة من أي قياس، والتي تكون مؤلفاً كاملاً أو جزءاً منه، والمُعدة للحبك أو للتغليف أو التجليد.
ومع ذلك، فإن الصور والرسوم التوضيحية المطبوعة (جرافير) غير المحتوية على نصوص والتي تشكل ملازم أو صفحات متفرقة من أي قياس كان ، تتبع البند 49.11.

5 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من هذا الفصل، فإن البند 49.01 لا يشمل المطبوعات المُعدة أساساً للإعلان (مثل ، الكتيبات والمنشورات والفهارس التجارية والأدلة السنوية التي تصدرها الشركات التجارية ومطبوعات الدعاية السياحية). هذه المطبوعات تدخل في البند 49.11.

6 - تعتبر "مجاميع مصورة أو كتب مصورة للأطفال " بالمعنى المقصود في البند 49.03، تلك التي تكون الصور فيها العنصر الأساسي ويكون النص فيه ثانوياً .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
49.01		كتب، وكتيبات ومطبوعات مماثلة، وإن كانت أوراقاً منفصلة .		
		- بشكل أوراق منفصلة وإن كانت مطوية :		
	49 01 10 10	- - - بطاقات مسلسلة الترقيم تحتوي على أسئلة وأجوبة أو معلومات عامة، ثقافية		إعفاء
	49 01 10 90	- - - غيرها		إعفاء
		- غيرها :		
	49 01 91 00	- - قواميس وموسوعات، وأجزاء مسلسلة منها		إعفاء
		- - غيرها :		
		- - - كتب وكتيبات ونشرات علمية أو فنية أو أدبية أو دينية أو حكومية معدة للمطالعة من جميع الأنواع، مطبوعة :		

ق : 10
ف : 49

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	49 01 99 11	- - - - قرآن كريم (مصحف)		إعفاء
	49 01 99 19	- - - - غيرها		إعفاء
	49 01 99 20	- - - كتب وكتيبات ونشرات مطبوعة بطريقة (برايل) لمكفوفي البصر أو الاختزال		إعفاء
	49 01 99 30	- - - كتب مدرسية وجامعية		إعفاء
	49 01 99 40	- - - فهارس المتاحف والمكتبات العامة وفهارس المؤلفات وكتب الأدلة السنوية		إعفاء
	49 01 99 50	- - - كتب مصورة للأطفال التي لا تشكل الصور فيها العنصر الرئيسي		إعفاء
	49 01 99 60	- - - الصحف والمجلات والدوريات المغلفة بورق مقوى، مجموعات الصحف والمجلات أو الدوريات الموضوعة في غلاف واحد، وإن كانت محتوية على إعلانات		إعفاء
	49 01 99 90	- - - غيرها		إعفاء
49.02		**صحف ومجلات ونشرات دورية، وإن كانت مصورة أو مشتملة على مادة اعلانية .**		
		- تصدر على الأقل أربع مرات في الأسبوع :		
	49 02 10 10	- - - صحف		إعفاء
	49 02 10 20	- - - مجلات		إعفاء
	49 02 10 90	- - - غيرها		إعفاء
		- غيرها :		
	49 02 90 10	- - - صحف		إعفاء
	49 02 90 20	- - - مجلات		إعفاء
	49 02 90 30	- - - النشرات الدورية		إعفاء
	49 02 90 90	- - - غيرها		إعفاء
49.03		**مجاميع صور أو كتب للرسم أو التلوين، للأطفال.**		
	49 03 00 10	- - - كتب رسم وتلوين للأطفال		إعفاء
	49 03 00 20	- - - كتب صور للأطفال		إعفاء
	49 03 00 90	- - - غيرها		إعفاء
49.04	49 04 00 00	**أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة، مصورة أو غير مصورة، وإن كانت مجلدة أو مزينة برسوم توضيحية**		%5
49.05		**خرائط مصورات جغرافية من جميع الأنواع، بما في ذلك الأطالس وخرائط الجدران ومصورات المساحة والكرات الأرضية، مطبوعة .**		
	49 05 20 00	- بشكل كتب		إعفاء
		- غيرها :		
	49 05 90 10	- - - كرات أرضية		إعفاء
	49 05 90 90	- - - غيرها		إعفاء

ق : 10
ف : 49

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
49.06	49 06 00 00	تصاميم ورسوم للعمارة مرسومة باليد للعمارة أو الهندسة أو الصناعة أو التجارة أو المساحة أو لأغراض مماثلة، أصلية مرسومة باليد؛ نصوص مكتوبة باليد؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسس أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه		%5
49.07		طوابع بريدية ومالية وما يماثلها، غير مستعملة، موضوعة في التداول أو معدة للوضع في التداول في البلد الذي تكون أو ستكون فيه لهذه الطوابع قيمة اسمية معترف بها؛ ورق موسوم (مدموغ بطابع)؛ أوراق نقد؛ دفاتر شيكات؛ أسهم وشهادات سندات وما يماثلها من صكوك.		
		- - - طوابع بريدية غير مستعملة، موضوعة في التداول أو معدة للوضع في التداول في البلد الذي تكون أو ستكون فيه لهذه الطوابع قيمة اسمية معترف بها:		
	49 07 00 11	- - - - طوابع بريدية		إعفاء
	49 07 00 12	- - - - طوابع مالية		إعفاء
	49 07 00 19	- - - - طوابع أخر		إعفاء
	49 07 00 20	- - - ورق بطاقات أو مغلفات (ظروف) موسومة بطوابع غير مستعملة		إعفاء
		- - - أوراق نقد :		
	49 07 00 31	- - - - عملة ورقية متداولة		إعفاء
	49 07 00 32	- - - - عملة ورقية لم تكتسب بعد صفة التداول القانوني		إعفاء
	49 07 00 40	- - - شيكات سياحية		إعفاء
	49 07 00 50	- - - شيكات معتمدة قابلة للصرف		إعفاء
	49 07 00 60	- - - أسهم وسندات وصكوك وما يماثلها ذات قيمة، مرقمة وموقعة		إعفاء
	49 07 00 70	- - - أسهم وسندات وصكوك وما يماثلها بشكل مطبوعات معدة للاستعمال		إعفاء
	49 07 00 80	- - - دفاتر شيكات		إعفاء
	49 07 00 90	- - - غيرها		إعفاء
49.08		صور استنساخيه من جميع الأنواع.		
	49 08 10 00	- صور استنساخية قابلة للتزجج		%5
	49 08 90 00	- غيرها		%5
49.09		بطاقات بريدية مطبوعة أو مزينة بصور؛ بطاقات مطبوعة تحمل تهاني شخصية أو رسائل أو إعلانات، وإن كانت مزينة بصور، وان كانت مع أو دون مغلفات أو زركشات .		
	49 09 00 10	- - - بطاقات بريدية		%5
	49 09 00 20	- - - بطاقات تهاني وما يماثلها		%5
49.10	49 10 00 00	تقاويم من جميع الأنواع، مطبوعة، بما في ذلك أكليشيهات تقاويم		%5

ق : 10
ف : 49

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
49.11		مطبوعات أخر، بما في ذلك الصور المطبوعة والصور الفوتوغرافية .		
		- مطبوعات للدعاية والإعلان وكتالوجات تجارية وما يماثلها :		
	49 11 10 10	- - - مطبوعات للدعاية والإعلان		%5
	49 11 10 90	- - - كتالوجات تجارية وما يماثلها		%5
		- غيرها :		
		- - صور، تصاميم فنية (اثر فني)، وصور فوتوغرافية:		
	49 11 91 10	- - - صور فوتوغرافية ملونة أو غير ملونة للمناظر السياحية أو الطبيعية...الخ)		%5
	49 11 91 90	- - - غيرها		%5
		- - غيرها :		
	49 11 99 10	- - - الحوامل المطبوعة للتقاويم وإن كانت بصور		%5
	49 11 99 20	- - - لوحات التعليم للتشريح وعلم النبات والحيوان		%5
	49 11 99 30	- - - تذاكر الحفلات والمهرجانات ووسائط النقل وما يماثلها		%5
	49 11 99 90	- - - غيرها		%5

ق : 11

القسم الحادي عشر

مواد نسجية ومصنوعات من هذه المواد

ملاحظـــات :

1 - لا يشمل هذا القسم :

أ - وبر أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفراجين (البند 05.02)؛ شعر الخيل أو فضلاته (البند 05.11)؛

ب - الشعر البشري أو مصنوعاته (البند 05.01، 67.03 أو 67.04)؛ غير أن قماش الترشيح او التصفية من شعر بشري لمعاصر الزيوت والاستعمالات المماثلة تدخل في البند 59.11؛

ج - زغب بذور القطن والمنتجات النباتية الأخر الداخلة في الفصل 14؛

د - ألياف الحرير الصخري (اسبستوس) الداخلة في البند 25.24 والأصناف المصنوعة من حرير صخري والمنتجات الأخر الداخلة في البند 68.12 أو 68.13؛

هـ - الأصناف الداخلة في البند 30.05 أو 30.06؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان "دنتال فلوس" في عبوات فردية للبيع بالتجزئة الداخلة في البند 33.06؛

و - النسج المحسسه الداخلة في البنود 37.01 إلى 37.04؛

ز - الشعيرات المفردة التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم و الصفيحات والأشكال المماثلة (مثل ، قش اصطناعي) التي يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم، من لدائن (فصل 39)، وكذلك الضفائر والنسج وغيرها من أصناف صناعتي الحصر أو السلال المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة أو الصفيحات (فصل 46)؛

ح - النسج و الأقمشة المصنرة و اللباد و اللامنسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن ، والأصناف المصنوعة منها الداخلة في (الفصل 39)؛

ط - النسج و الأقمشة المصنرة و اللباد والأقمشة اللامنسوجة، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط والأصناف المصنوعة منها الداخلة في (الفصل 40)؛

ي - الجلود بشعرها أو بصوفها (فصل 41 أو43) وأصناف الجلود بفراء الطبيعية أو المقلدة ومصنوعاتها الداخلة في البند 43.03 أو 43.04؛

ك - الأصناف من مواد نسجية الداخلة في البند 42.01 أو 42.02؛

ل - منتجات وأصناف الفصل 48 (مثل، حشو السيليلوز)؛

م - الأحذية وأجزاءها و الطماقات و واقيات السيقان والأصناف المماثلة الداخلة في الفصل 64؛

ن - شبيكات الشعر وغيرها من أغطية الرأس وأجزاءها المذكورة في الفصل 65؛

ص - أصناف الفصل 67؛

ع - المواد النسجية المكسوة بمواد شاحذة (بند 68.05) وكذلك ألياف الكربون ومصنوعاتها الداخلة في البند 68.15؛

ف - ألياف الزجاج و الأصناف المصنوعة من ألياف الزجاج باستثناء المطرزات بخيوط من ألياف زجاجية على أرضية ظاهرة من نسج (فصل 70)؛

س - أصناف الفصل 94 (مثل، أثاث و لوازم أسرة ووحدات وأجهزة إنارة)؛

ق - أصناف الفصل 95 (مثل، لُعب أطفال وألعاب المجتمعات ولوازم و شبكات للرياضة)؛

ر - أصناف الفصل 96 (مثل، الفراجين و مجموعات الخياطة للسفر و الحابكات المسننة (سحابات) والأشرطة المحبرة للآلات الكاتبة) والمناشف الصحية والواقيات الصحية والحفاضات وبطانات الحفاضات.

ش - أصناف الفصل 97.

2 - أ - إن المنتجات القابلة للتبنيد في الفصول 50 إلى 55 أو في البند 58.09 أو 59.02، المحتوية على خليط من مادتين نسجيتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من المادة النسجية الغالبة وزناً على أي واحدة من المواد النسيجية الأخر.

وعندما لا تكون هناك مادة نسجية غالبة وزناً فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة بالكامل من تلك المادة النسيجية المشمولة بالبند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء.

ب - لتطبيق القاعدة أعلاه:

ق : 11

أ - تعامل خيوط بريم شعر الخيل (البند 51.10) والخيوط الممعدنة (البند 56.05) كمادة نسجية قائمة بذاتها، والوزن الواجب اعتباره هو كامل مجموع وزن مكوناتها؛ ومن أجل تبنيد النسيج، تعتبر الخيوط المعدنية كما لو كانت مادة نسيجية؛

ب - إن اختيار البند المناسب يجب أن يعتمد بتحديد الفصل أولاً، ومن ثم، البند الممكن تطبيقه داخل هذا الفصل ، بغض النظر عن أي مادة نسجية غير داخلة في هذا الفصل؛

ج - عندما يتداخل الفصلان 54 و 55 مع أي فصل آخر، فإنهما يجب أن يعاملا كفصل واحد؛

د - عندما يشير فصل أو بند إلى سلع مؤلفة من مواد نسجية مختلفة، فإن هذه المواد تعامل كمادة نسجية واحدة.

ج - تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه على الخيوط المشار إليها في الملاحظات 3 أو 4 أو 5 أو 6 أدناه.

3 - أ - لأغراض هذا القسم مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه تعتبر " خيوط حزم وحبال وأمراس و قلوس" (حبال غليظة) الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوي، المصنوعة:

أ - من حرير طبيعي أو فضلاته التي بمقاس يتجاوز 20.000 ديسيتكس؛

ب - من ألياف صناعية (بما في ذلك المصنوعة من شعيرتين مفردتين أو أكثر مما يدخل في الفصل 54)، بمقاس يتجاوز 10.000 ديسيتكس؛

ج - من قنب أو كتان:

أ - ملمعة أو مصقولة، بمقاس لا يقل عن 1429 ديسيتكس؛

ب - غير ملمعة ولا مصقولة، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس؛

د - من ألياف النارجيل (جوز الهند) مؤلفة من ثلاثة أطواق أو أكثر؛

هـ - من ألياف نباتية أخر ، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس؛

و - مقواة بخيوط من معدن.

ب - لا تطبق الأحكام الواردة أعلاه على:

أ - خيوط الصوف أو غيرها من الشعر الحيواني وخيوط الورق ، عدا ما كان منها مقوى بخيوط من معدن؛

ب - خصل الشعيرات التركيبية أو الاصطناعية الداخلة في الفصل 55 والخيوط المتعددة الشعيرات بدون زوي أو بزوي أقل من خمس برمات للمتر المذكورة في الفصل 54؛

ج - شعر مسينا للصيد (خيوط أحشاء دود الحرير) الداخلة في البند 50.06، والشعيرات المفردة الداخلة في الفصل 54؛

د - الخيوط الممعدنة الداخلة في البند 56.05 ؛ تخضع الخيوط المقواة بخيوط من معدن لأحكام الفقرة (أ - 6) أعلاه؛

هـ - خيوط القطيفة مخمل و خيوط البريم وخيوط السلسلة الداخلة في البند 56.06.

4 - أ - لأغراض الفصول 50 و 51 و 52 و 54 و 55 فان عبارة " مهيأة للبيع بالتجزئة " بالنسبة للخيوط ومع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أدناه ، تعني الخيوط (المفردة أو المزوية أو متعددة الزوي)، المهيأة كما يلي:

أ - على بطاقات أو بكرات أو مواسير أو ما يماثلها من الحوامل لا يزيد وزنها (بما فيه الحامل) عن:

أ - 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات الصناعية؛ أو

ب - 125 جم لغيرها من الخيوط.

ب - بشكل كرات أو كبب أو شلل لا يتجاوز وزنها:

أ - 85 جم لخيوط الشعيرات الصناعيــة التــي بمقاس أقل من 3000 ديسيتكس، أو لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته؛

ب - 125 جم لجميع الخيوط النسجية الأخر بمقاس أقل من 2000 ديسيتكس؛

ج - 500 جم لغيرها من الخيوط.

ج - بشكل كبب أو شلل مقسمة تقسيماً ثانوياً إلى عدة كبب أو شلل موحدة الوزن، مفصولة بواسطة خيوط فاصلة تجعلها مستقلة عن بعضها لكل منها وزن موحد لايزيد عن:

أ - 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات الصناعية؛

ب - 125 جم لغيرها من الخيوط .

ب - لا تطبق الأحكام الواردة أعلاه على:

أ - الخيوط المفردة من جميع المواد النسجية باستثناء:

أ - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم غير المقصورة؛ و

ب - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، المقصورة أو المصبوغة، أو المطبوعة، بمقاس يتجاوز 5000 ديسيتكس.

ب - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي، غير المقصورة:

ق : 11

أ - من الحرير الطبيعي أو فضلاته مهما كانت طريقة تهيئتها؛ أو
ب - من المواد النسجية الأخر (باستثناء الصوف أو الوبر الناعم) المهيأة بشكل كبب أو شلل؛
ج - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي من الحرير الطبيعي أو فضلاته، مقصورة أو مصبوغة أو مطبوعة بمقاس 133 ديسيتكس أو أقل؛ و
د - الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوي، من جميع المواد النسجية، المهيأة:
أ - بشكل كبب أو شلل متقاطعة الخيوط؛ أو
ب - على حوامل أو بأية طريقة أخرى تدل على استعمالها في صناعة النسج (مثل ، مواسير آلات الزوي أو مخاريط (كون)، أو بكرات أو أنابيب مخروطية أو اسطوانية أو مهيأة بشكل شرائق لأنوال التطريز).

5 - من أجل تطبيق أحكام البنود 52.04 و 54.01 و 55.08، يقصد بعبارة " خيوط الخياطة " الخيوط المزوية أو المتعددة الزوي التي تتوافر فيها ما يلي:
أ -مهيأة على حوامل (مثل ، البكرات أو المواسير) بوزن (بما فيه الحامل) لا يزيد عن 1000جم؛
ب - مهيأة للاستخدام كخيوط للخياطة؛ و
ج -يبرم نهائي بشكل " Z ".

6 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، يقصد بعبارة " خيوط عالية المتانة" الخيوط ذات قوة تماسك، معبراً عنها بعدد السنتينوتن في التكس (سن / تكس) وتتجاوز الحدود التالية:
- خيوط مفردة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بولستر 60 سن / تكس.
- خيوط مزوية أو متعددة الزوي من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بوليستر 53 سن / تكس.
- خيوط مفردة أو مزوية أو متعددة الزوي من حرير فيسكوز 27 سن / تكس.

7 - لغايات هذا القسم تعتبر " أصناف جاهزة ":
أ - الأصناف المقطعة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة؛
ب - الأصناف المتحصل عليها مباشرة جاهزة للاستعمال (أو التي يمكن استعمالها بعد فصلها عن بعضها بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة)، من دون خياطة أو أية عملية أخرى متممة، (مثل بعض المماسح و المناشف وأغطية المناضد، والأوشحة المربعة و الأحرمة)؛
ج - الأصناف المقطعة بقياسات معينة التي يكون واحدا من أطرافها على الأقل مكفوفا أو مثنيا بالحرارة وذات حواف مستدقة أو مضغوطة بصورة ظاهرة للعيان بينما تكون أطرافها الأخر معالجة بأية طريقة موصوفة في أي من الفقرات الفرعية لهذه الملاحظة, ولا تعتبر كأصناف جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة "بلا حواشي" التي منع تنسيلها بالقص الحراري أو بأية طريقة أخرى .
د - الأصناف المكفوفة أو المثنية الأطراف بأية طريقة، أو ذات الهدب المعقودة من أية حافة ولا تعتبر كأصناف جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة "بلا حواشي" التي منع تنسيلها بلفق أطرافها أو بأية طريقة أخرى؛
هـ - الأصناف المقطعة بأشكال وقياسات، والتي تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها؛
و - الأصناف المجمعة بالخياطة أو باللصق أو بأية طريقة أخرى (عدا القطع النسجية المؤلفة من قطعتين أو أكثر بأطوال ومن ذات النوع ووصلت نهاياتها للحصول على قطع أكثر طولاً، وكذلك القطع المؤلفة من نوعين أو أكثر من النسج المجمعة بشكل طبقات، وإن كانت محشوة)؛
ز - أصناف المصنرات أو الكروشيه المشغولة بأشكال معينة، سواء قدمت كوحدات منفصلة أو بشكل يتضمن عدد من الوحدات بأطوال (أثوابا).

8 - من أجل تطبيق أحكام الفصول من 50 إلى 60:
أ - لا تنطبق الفصول من 50 إلى 55 و الفصل 60، وما لم ينص على خلاف ذلك و في الفصول 56 إلى 59 على الأصناف الجاهزة بالمعنى المقصود في الملاحظة 7 أعلاه؛
ب - لا تنطبق في الفصول 50 إلى 55 و الفصل 60 على الأصناف الداخلة في الفصول 56 إلى 59.

9 - تُعتبر من الأقمشة المنسوجة الداخلة في الفصول 50 إلى 55 الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية على شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض باتجاهات تشكل زاوية حادة أو قائمة. وهذه الطبقات مضمومة إلى بعضها عند نقاط تقاطع الخيوط بواسطة لاصق أو بالربط الحراري.

10- تبند في هذا القسم المنتجات المطاطة التي تتكون من مواد نسجية مضمومة بخيوط من مطاط.

11- من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، إن عبارة " مشربة " تشمل أيضاً "المغموسة".

12- من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، إن عبارة " بولي أميد " تشمل أيضا " الأراميد".

13. لأغراض هذا القسم، وعند الاقتضاء، و أينما كان في جدول التعريفة، يقصد بعبارة خيوط تركيبية قابلة للمط (خيوط استوميرية) الخيوط ذات الشعيرات (بما فيها الشعيرات المفردة) من مواد نسجية تركيبية، عدا الخيوط

ق : 11

المعدلة بنيتها "التكستورية"، التي لا تنقطع عند شدها لثلاثة أضعاف طولها الأصلي والتي، إذا مطت إلى ضعف طولها الأصلي، تعود خلال فترة خمس دقائق، لطول لا يتجاوز مرة ونصف المرة طولها الأصلي.

14- ما لم ينص على خلاف ذلك، إن الألبسة من مواد نسجية التابعة لبنود مختلفة يجب أن تبند في البنود الخاصة بكل منها، حتى و إن كانت مهيأة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة. من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة، يقصد بعبارة " ألبسة نسجية"، الألبسة الداخلة في البنود من 61.01 إلى 61.14 وفي البنود من 62.01 إلى 62.11.

15- مع مراعاة الملاحظة (1) للقسم الحادي عشر، تصنف النسج والألبسة وغيرها من الأصناف النسجية المشتملة على مكونات كيميائية أو آلية أو اليكترونية لإكسابها مزيدا من العملية، وإن كانت مندمجة فيها أو ضمن الألياف أو القماش، تصنف في البنود التابعة لها في القسم الحادي عشر على أن تظل محتفظة بالصفة الأساسية للسلع الداخلة في هذا القسم.

ملاحظات البنود الفرعية:

1 - في هذا القسم، وعند الاقتضاء، و أينما كان في جدول التعريفة، يقصد بالعبارات التالية ما يقابلها من تعاريف محددة:

أ - خيوط غير مقصورة:

هي الخيوط التي:

أ - لها اللون الطبيعي للألياف المكونة لها ولم يَجْرِ قصرها أو صباغتها (وإن كان في الكتلة) أو طباعتها؛ أو

ب - ليس لها لون محدد (خيوط رمادية) مصنوعة من النسالة.

يمكن لتلك الخيوط أن تكون قد عولجت بمادة للتجهيز غير ملونة أو ملونة بلون غير ثابت (يزول بمجرد الغسل بالصابون) وفي، حالة الألياف الصناعية يمكن أن تكون قد عولجت في كتلتها بمواد مزيلة للمعان (مثل، ثاني أكسيد التيتانيوم).

ب - خيوط مقصورة:

هي الخيوط التي:

أ - أُجريت عليها عملية القصر أو المصنوعة من ألياف مقصورة، أو ما لم ينص على خلاف ذلك، المصبوغة باللون الأبيض (وإن كانت في الكتلة) أو المعالجة بمادة بيضاء؛ أو

ب - تحتوي على خليط من ألياف غير مقصورة أو مقصورة؛ أو

ج - تكون مزوية أو متعددة الزوي ، ومكونة من خيوط غير مقصورة و من خيوط مقصورة.

ج - خيوط ملونة (مصبوغة أو مطبوعة):

هي الخيوط:

أ - المصبوغة (وإن كانت في الكتلة) بغير اللون الأبيض أو بلون غير ثابت، أو المطبوعة، أو المصنوعة من ألياف مصبوغة أو مطبوعة؛ أو

ب - المؤلفة من خليط من الألياف المصبوغة بألوان مختلفة أو من خليط من الألياف غير مقصورة أو مقصورة و مع ألياف ملونة (خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة) أو المطبوعة بلون أو أكثر على أبعاد فتبدو وكأنها مُنقّطة (خيوط موشاة أو مرقشة)؛أو

ج - تم الحصول عليها من الفتائل أو الخصل المطبوعة؛ أو

د - المزوية أو متعددة الزوي التي تتألف من خيوط غير مقصورة أو مقصورة و مع خيوط ملونة. وتنطبق أيضاً التعاريف المبينة أعلاه، مع تعديل ما يجب تعديله، على الشعيرات المفردة القدد والأشكال المماثلة الداخلة في الفصل 54.

د - نسج غير مقصورة:

النسج المصنوعة من خيوط غير مقصورة التي لم يَجْرِ قصرها أو صباغتها أو طباعتها. ويمكن لتلك النسج أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو بلون غير ثابت.

هـ - نسج مقصورة:

وهي النسج التي:

أ - تم قصرها " تبييضها "، وما لم ينص على خلاف ذلك، المصبوغة بلون أبيض أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء، أثواباً؛ أو

ب - المؤلفة من خيوط مقصورة؛ أو

ج - المؤلفة من خيوط مقصورة وخيوط غير مقصورة.

و - نسج مصبوغة:

وهي النسج:

أ - المصبوغة بلون موحد غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك)، أو المعالجة بمادة ملونة غير اللون الأبيض (ما لم ينص على خلاف ذلك)، أثواباً؛ أو

ب - المؤلفة من خيوط ملونة بلون مفرد موحد.

ز - نسج من خيوط مختلفة الألوان:

هي الأقمشة المنسوجة (عدا النسج المطبوعة):

ق : 11

أ - المؤلفة من خيوط مختلفة الألوان أو من خيوط ملونة بدرجات متفاوتة من لون واحد (غير اللون الطبيعي للألياف المكونة لها)؛ أو

ب - مؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة ومن خيوط ملونة؛ أو

ج - مؤلفة من خيوط بلون اليشب "مارل" أو خيوط مخلوطة

(وفي جميع الحالات، لا تؤخذ خيوط الأطراف ونهايات الثوب بعين الاعتبار).

ح - نسج مطبوعة:

وهي الأقمشة المنسوجة التي تمت طباعتها أثواباً، وإن كانت مصنوعة من خيوط مختلفة الألوان وتعتبر أيضاً نسج مطبوعة : النسج التي تحمل رسوماً متحصل عليها ، مثلاً بواسطة فرشاة أو مسدس رش أو بواسطة ورق نقل أو نثر الزغب أو بطريقة طبع الباتيك).

لا تؤثر عملية التلميع (المرسرة) على تبنيد الخيوط أو النسج ضمن الفئات الواردة في التعاريف أعلاه.

تنطبق التعاريف المذكورة في الفقرات (د) لغاية (ح) أعلاه، بعد إجراء التغييرات الضرورية على الأقمشة المصنرة أو الكروشيه.

ط - نسج سادة:

هي بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمة (خيوط عرضية) بالتناوب فوق وتحت خيوط السدى المتتالية (خيوط الطول) ويمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق وتحت الخيوط المتتالية من اللحمة.

2 - أ - تعتبر الأصناف المذكورة في الفصول من 56 لغاية 63 المحتوية على مادتين أو أكثر من المواد النسجية كأنها مكونة كلياً من المادة النسجية الواجب اعتمادها وذلك تطبيقاً لأحكام الملاحظة 2 من هذا القسم من أجل تبنيد المنتجات الداخلة في الفصول 50 لغاية 55 أو البند 58.09 المكونة من نفس المواد،

ب - لتطبيق هذه القاعدة :

أ - لا يؤخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، إلاّ بالجزء الذي يعتمد كأساس للتبنيد وفقاً للقاعدة 3 من القواعد العامة لتفسير جدول التعريفة؛

ب - لا تؤخذ بعين الاعتبار الأرضية عندما تكون المنتجات النسجية مكونة من أرضية نسجية وسطح مخملي أو مزرد؛

ج - في حالة المطرزات الداخلة في البند 58.10 ومصنوعاتها، فإن الأرضية فقط هي التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ومع ذلك، فإن المطرزات دون أرضية ظاهرة ومصنوعاتها، يجب أن تبند تبعاً لخيوط التطريز وحدها .

ق : 11
ف : 50

الفصل الخمسون

حريـــر طبيعـــي

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
50.01	50 01 00 00	شرانق دود الحرير صالحة للحل		%5
50.02	50 02 00 00	حرير خام (غير مغزول)		%5
50.03	50 03 00 00	فضلات حرير (بما في ذلك شرانق دود الحرير غير الصالحة للحل و فضلات خيوط الحرير والنسالة)		%5
50.04	50 04 00 00	خيوط حرير (عدا الخيوط المغزولة من فضلات الحرير) غير مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
50.05	50 05 00 00	خيوط مغزولة من فضلات الحرير، غير مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
50.06	50 06 00 00	خيوط حرير وخيوط مغزولة من فضلات الحرير، مهيأة للبيع بالتجزئة؛ خيوط أحشاء دود الحرير (شعر مسينا للصيد)		%5
50.07		نسج من حرير أو من فضلات حرير .		
	50 07 10 00	- نسج من فضلات مشاقة الحرير		%5
	50 07 20 00	- نسج أخر تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الحرير أو فضلاته، عدا فضلات مشاقة الحرير		%5
	50 07 90 00	- نسج أخر		%5

ق : 11
ف : 51

الفصل الحادي والخمسون

صوف، وبر حيوان ناعم أو خشن؛ خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل

ملاحظـــة :

1 - حيثما وردت في جدول التعريفة :

أ - " صوف " يعني الألياف الطبيعية التي تنمو على أجسام فصيلة (الخراف أو الحملان)؛

ب - " وبر ناعم "يعني وبر الألباكا أو اللاما أو الفكونة أو الجمل بما فيه الجمل العربي وحيد السنام أو الياك أو ماعز الانجوار "الموهير" أو ماعز التبت أو ماعز كشمير أو ما يماثلها (عدا الماعز العادي)، أو الأرانب (بما فيها أرانب أنجورا) والأرانب البرية أو القندس أو الرجوندان أو فأر المسك؛

ج - " وبر حيوان خشن " يعني وبر الحيوانات غير المذكورة أعلاه ، عدا الشعر والوبر والشعر لأصناف الفراجين (الفرش) (البند 05.02) وشعر الخيل (البند 05.11).

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
51.01		**صوف، غير مندوف ولا ممشط.**		
		- بدهنه، بما فيه الصوف المغسول على الظهر :		
	51 01 11 00	- - صوف جز		%5
	51 01 19 00	- - غيره		%5
		- منزوع دهنه، غير مُكَرْبَن (غير مفحم) :		
	51 01 21 00	- - صوف جز		%5
	51 01 29 00	- - غيره		%5
	51 01 30 00	- مُكَرْبَن (مفحم)		%5
51.02		**وبر ناعم أو خشن، غير مندوف أو ممشط .**		
		- وبر ناعم :		
	51 02 11 00	- - من ماعز كشمير		%5
	51 02 19 00	- - غيرها		%5
	51 02 20 00	- وبر خشن		%5
51.03		**فضلات من صوف أو وبر ناعم أو خشن، بما فيها فضلات الخيوط ولكن عدا نسالاتها.**		
	51 03 10 00	- فضلات تمشيط الصوف أو الوبر الناعم		%5
	51 03 20 00	- فضلات أخر من صوف أو وبر ناعم		%5
	51 03 30 00	- فضلات وبر خشن		%5
51.04	51 04 00 00	**نسالات صوف أو وبر ناعم أو خشن**		%5
51.05		**صوف أو وبر ناعم أو خشن، مندوف أو ممشط (بما فيه الصوف الممشط الفرط) .**		
	51 05 10 00	- صوف مندوف		%5
		- صوف مشذب وغيره من صوف ممشط :		
	51 05 21 00	- - صوف ممشط فرط		%5
	51 05 29 00	- - غيره		%5
		- وبر ناعم، مندوف أو ممشط :		
	51 05 31 00	- - من ماعز كشمير		%5
	51 05 39 00	- - غيرها		%5
	51 05 40 00	- وبر خشن، مندوف أو ممشط		%5
51.06		**خيوط من صوف مندوف، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .**		
	51 06 10 00	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف		%5
	51 06 20 00	- تحتوي على أقل من 85% وزناً من الصوف		%5

ق : 11
ف : 51

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
51.07		**خيوط من صوف ممشط، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .**		
	51 07 10 00	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف		%5
	51 07 20 00	- تحتوي على أقل من 85% وزناً من الصوف		%5
51.08		**خيوط من وبر ناعم (مندوف أو ممشط)، غير مهيأ للبيع بالتجزئة .**		
	51 08 10 00	- مندوفة		%5
	51 08 20 00	- ممشطة		%5
51.09		**خيوط من صوف أو وبر ناعم، مهيأة للبيع بالتجزئة .**		
	51 09 10 00	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم		%5
	51 09 90 00	- غيرها		%5
51.10	51 10 00 00	**خيوط من وبر خشن أو من شعر خيل (بما فيها الخيوط المبرومة من شعر الخيل)، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة**		%5
51.11		**نسج من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف .**		
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم :		
		-- بوزن لا يزيد عن 300 جم/ م2 :		
	51 11 11 10	--- لصناعة العبي والمشالح		%5
	51 11 11 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها:		
	51 11 19 10	--- لصناعة العبي والمشالح		%5
	51 11 19 90	--- غيرها		%5
		- غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات تركيبية أو اصطناعية :		
	51 11 20 10	--- لصناعة العبي والمشالح		%5
	51 11 20 90	--- غيرها		%5
		- غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة :		
	51 11 30 10	--- لصناعة العبي والمشالح		%5
	51 11 30 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
	51 11 90 10	--- لصناعة العبي والمشالح		%5
	51 11 90 90	--- غيرها		%5
51.12		**نسج من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط.**		
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو الوبر الناعم :		
		-- بوزن لا يزيد 200 جم/ م2:		
	51 12 11 10	--- لصناعة العبي والمشالح		%5
	51 12 11 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	51 12 19 10	--- لصناعة العبي والمشالح		%5

ق : 11
ف : 51

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	51 12 19 90	--- غيرها		%5
		- غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع شعيرات تركيبية أو اصطناعية :		
	51 12 20 10	--- لصناعة العبي والمشالح		%5
	51 12 20 90	--- غيرها		%5
		- غيرها، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة :		
	51 12 30 10	--- لصناعة العبي والمشالح		%5
	51 12 30 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
	51 12 90 10	--- لصناعة العبي والمشالح		%5
	51 12 90 90	--- غيرها		%5
51.13		**نسج من وبر خشن أو من شعر خيل .**		
		--- نسج من وبر خشن :		
	51 13 00 11	---- لصناعة العبي والمشالح		%5
	51 13 00 19	---- غيرها		%5
	51 13 00 20	--- نسج من شعر خيل		%5

ق : 11
ف : 52

الفصل الثاني والخمسون

قطن

ملاحظة البنود الفرعية:

1 - من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 42 09 52 و 42 11 52، يقصد بعبارة "دنيم" ما يعرف بنسيج (الجينز) النسج ذات الخيوط المختلفة الألوان، المنسوجة بطريقة التويل "سرجية" ثلاثية أو رباعية الخيوط بما فيها نسج التويل المتعرج بوجه مؤلف من خيوط السدى، ذات اللون الواحد وتكون خيوط اللحمة بها غير مقصورة، مقصورة، مصبوغة بلون رمادي أو ملونة بلون أفتح من لون خيوط السدى .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
52.01	52 01 00 00	**قطن غير مندوف أو ممشط .**		%5
52.02		**فضلات قطن (بما فيها فضلات الخيوط والنسالات) .**		
	52 02 10 00	- فضلات خيوط		%5
		- غيرها :		
	52 02 91 00	-- نسالات		%5
	52 02 99 00	-- غيرها		%5
52.03	52 03 00 00	**قطن مندوف أو ممشط**		%5
52.04		**خيوط للخياطة من قطن، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .**		
		- غير مهيأة للبيع بالتجزئة :		
	52 04 11 00	-- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن		%5
	52 04 19 00	-- غيرها		%5
	52 04 20 00	- مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
52.05		**خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .**		
		- خيوط مفردة، من ألياف غير ممشطة :		
	52 05 11 00	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)		%5
	52 05 12 00	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري و لا يتجاوز 43 رقم متري)		%5
	52 05 13 00	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)		%5
	52 05 14 00	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)		%5
	52 05 15 00	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري)		%5
		- خيوط مفردة، من ألياف ممشطة :		
	52 05 21 00	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)		%5

ق : 11
ف : 52

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	52 05 22 00	- - مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري)		%5
	52 05 23 00	- - مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)		%5
	52 05 24 00	- - مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)		%5
	52 05 26 00	- - مقاسها أقل من 125 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري ولا تتجاوز 94 رقم متري)		%5
	52 05 27 00	- - مقاسها أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم متري ولا يتجاوز 120 رقم متري)		%5
	52 05 28 00	- - مقاسها أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم متري)		%5
		- خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من ألياف غير ممشطة :		
	52 05 31 00	- - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 05 32 00	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولكن لا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 05 33 00	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولكن لا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 05 34 00	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولكن لا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 05 35 00	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد)		%5
		- خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من ألياف ممشطة:		
	52 05 41 00	- - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لايزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 05 42 00	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولكن لا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 05 43 00	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولكن لا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 05 44 00	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولكن لا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد)		%5

ق : 11
ف : 52

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	52 05 46 00	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ولا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري ولكن لا يتجاوز 94 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 05 47 00	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم متري ولكن لا يتجاوز 120 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 05 48 00	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم متري للخيط المفرد)		%5
52.06		**خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .**		
		- خيوط مفردة، من ألياف غير ممشطة :		
	52 06 11 00	- - مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14رقم متري)		%5
	52 06 12 00	- - مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري)		%5
	52 06 13 00	- - مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)		%5
	52 06 14 00	- - مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)		%5
	52 06 15 00	- - مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري)		%5
		- خيوط مفردة، من ألياف ممشطة :		
	52 06 21 00	- - مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)		%5
	52 06 22 00	- - مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولايتجاوز 43 رقم متري)		%5
	52 06 23 00	- - مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري لا يتجاوز 52 رقم متري)		%5
	52 06 24 00	- - مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)		%5
	52 06 25 00	- - مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري)		%5
		- خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من ألياف غير ممشطة :		
	52 06 31 00	- - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 06 32 00	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد)		%5

ق : 11
ف : 52

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	52 06 33 00	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 06 34 00	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 06 35 00	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد)		%5
		- خيوط مزوية أو متعددة الزوي، من ألياف ممشطة:		
	52 06 41 00	- - مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 06 42 00	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 56ر232 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري لا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 06 43 00	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري لا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 06 44 00	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري لا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد)		%5
	52 06 45 00	- - مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد)		%5
52.07		**خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، مهيأة للبيع بالتجزئة .**		
	52 07 10 00	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن		%5
	52 07 90 00	- غيرها		%5
52.08		**أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جرام.**		
		- غير مقصورة :		
	52 08 11 00	- - بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 12 00	- - بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 13 00	- - بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 08 19 00	- - بنسج أخر		%5
		- مقصورة :		
	52 08 21 00	- - بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 22 00	- - بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 23 00	- - بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 08 29 00	- - بنسج أخر		%5
		- مصبوغة :		

ق : 11
ف : 52

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	52 08 31 00	- - بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100جم		%5
	52 08 32 00	- - بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 33 00	- - بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 08 39 00	- - بنسج أخر		%5
		- من خيوط مختلفة الألوان :		
	52 08 41 00	- - بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100جم		%5
	52 08 42 00	- - بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 43 00	- - بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 08 49 00	- - بنسج أخر		%5
		- مطبوعة:		
	52 08 51 00	- - بنسج سادة، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100جم		%5
	52 08 52 00	- - بنسج سادة، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم		%5
	52 08 59 00	- - بنسج أخر		%5
52.09		**أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم.**		
		- غير مقصورة :		
	52 09 11 00	- - بنسج سادة		%5
	52 09 12 00	- - بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 09 19 00	- - بنسج أخر		%5
		- مقصورة :		
	52 09 21 00	- - بنسج سادة		%5
	52 09 22 00	- - بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 09 29 00	- - بنسج أخر		%5
		- مصبوغة :		
	52 09 31 00	- - بنسج سادة		%5
	52 09 32 00	- - بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 09 39 00	- - بنسج أخر		%5
		- من خيوط مختلفة الألوان :		
	52 09 41 00	- - بنسج سادة		%5
	52 09 42 00	- - دنيم (جينز)		%5
	52 09 43 00	- - أقمشة أخر بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 09 49 00	- - بنسج أخر		%5
		- مطبوعة :		
	52 09 51 00	- - بنسج سادة		%5

ق : 11
ف : 52

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	52 09 52 00	- - بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 09 59 00	- - بنسج أخر		%5
52.10		**أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على أقل من85% وزناً من القطن، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية، مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم .**		
		- غير مقصورة :		
	52 10 11 00	- - بنسج سادة		%5
	52 10 19 00	- - بنسج أخر		%5
		- مقصورة :		
	52 10 21 00	- - بنسج سادة		%5
	52 10 29 00	- - بنسج أخر		%5
		- مصبوغة :		
	52 10 31 00	- - بنسج سادة		%5
	52 10 32 00	- - بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 10 39 00	- - بنسج أخر		%5
		- من خيوط مختلفة الألوان :		
	52 10 41 00	- - بنسج سادة		%5
	52 10 49 00	- - بنسج أخر		%5
		- مطبوعة :		
	52 10 51 00	- - بنسج سادة		%5
	52 10 59 00	- - بنسج أخر		%5
52.11		**أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية، مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، يزن المتر المربع منها أكثر من 200جم .**		
		- غير مقصورة :		
	52 11 11 00	- - بنسج سادة		%5
	52 11 12 00	- - بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 11 19 00	- - بنسج أخر		%5
	52 11 20 00	- مقصورة		%5
		- مصبوغة :		
	52 11 31 00	- - بنسج سادة		%5
	52 11 32 00	- - بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 11 39 00	- - بنسج أخر		%5
		- من خيوط مختلفة الألوان :		
	52 11 41 00	- - بنسج سادة		%5
	52 11 42 00	- - دنيم (جينز)		%5

ق : 11
ف : 52

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	52 11 43 00	- - بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 11 49 00	- - بنسج أخر		%5
		- مطبوعة :		
	52 11 51 00	- - بنسج سادة		%5
	52 11 52 00	- - بنسج تويل "سرجية" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع		%5
	52 11 59 00	- - بنسج أخر		%5
52.12		**أقمشة منسوجة أخر من قطن .**		
		- لايزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم :		
	52 12 11 00	- - غير مقصورة		%5
	52 12 12 00	- - مقصورة		%5
	52 12 13 00	- - مصبوغة		%5
	52 12 14 00	- - من خيوط مختلفة الألوان		%5
	52 12 15 00	- - مطبوعة		%5
		- يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم :		
	52 12 21 00	- - غير مقصورة		%5
	52 12 22 00	- - مقصورة		%5
	52 12 23 00	- - مصبوغة		%5
	52 12 24 00	- - من خيوط مختلفة الألوان		%5
	52 12 25 00	- - مطبوعة		%5

ق : 11
ف : 53

الفصل الثالث والخمسون

ألياف نسجية نباتية أُخر ؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة من خيوط الورق

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
53.01		كتان خام أو معالج ولكن غير مغزول؛ نسالة وفضلات الكتان (بما فيها فضلات الخيوط و النسالة) .		
	53 01 10 00	- كتان خام أو معطن		%5
		- كتان، مكسر، ممشق أو ممشط، أو معالج بطريقة أُخرى، ولكن غير مغزول :		
	53 01 21 00	- - مكسر أو ممشق		%5
	53 01 29 00	- - غيرها		%5
	53 01 30 00	- نسالة وفضلات كتان		%5
53.02		قنب (كانابس ساتيفا) خام أو معالج ولكن غير مغزول؛ نسالة وفضلات القنب (بما فيها فضلات الخيوط و النسالة) .		
	53 02 10 00	- قنب خام أو معطن		%5
	53 02 90 00	- غيرها		%5
53.03		جوت وألياف نسجية لحائية أخر (عدا الكتان والقنب والرامي)، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة؛ نسالة وفضلات هذه الألياف بما فيها (فضلات الخيوط و النسالة) .		
	53 03 10 00	- جوت وألياف نسجية لحائية أخر، خام أو معطنة		%5
	53 03 90 00	- غيرها		%5
53.04		(ملغي)		
53.05	53 05 00 00	ألياف جوز الهند، أباكا (قنب مانيلا أو موزا تكستيليس ني) و رامي وألياف نسجية نباتية أُخر، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، خام أو معالجة ولكن غير مغزولة؛ نسالة وندف وفضلات هذه الألياف (بما فيها فضلات الخيوط و النسالة) .		%5
53.06		خيوط كتان .		
	53 06 10 00	- مفردة		%5
	53 06 20 00	- مزوية أو متعددة الزوي		%5
53.07		خيوط من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أخر داخلة في البند 53.03.		
	53 07 10 00	- مفردة		%5
	53 07 20 00	- مزوية أو متعددة الزوي		%5
53.08		خيوط من ألياف نسجية نباتية أخر؛ خيوط من ورق .		
	53 08 10 00	- خيوط من ألياف جوز الهند		%5
	53 08 20 00	- خيوط من قنب		%5
	53 08 90 00	- غيرها		%5
53.09		أقمشة منسوجة من كتان .		
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من كتان :		

ق : 11
ف : 53

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	53 09 11 00	- - غير مقصورة أو مقصورة		%5
	53 09 19 00	- - غيرها		%5
		- تحتوي على أقل من 85% وزناً من كتان :		
	53 09 21 00	- - غير مقصورة أو مقصورة		%5
	53 09 29 00	- - غيرها		%5
53.10		أقمشة منسوجة من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أُخر داخلة في البند 53.03.		
	53 10 10 00	- غير مقصورة		%5
	53 10 90 00	- غيرها		%5
53.11	53 11 00 00	أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية أَخر؛ أقمشة منسوجة من خيوط من ورق		%5

ق : 11
ف : 54

الفصل الرابع والخمسون

شعيرات تركيبية أو اصطناعية؛ قدد و أشكال مماثلة من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية

ملاحظـــات :

1 - أينما وردت في جدول التعريفة يقصد بعبارة "ألياف تركيبية أو اصطناعية"، الألياف غير المستمرة والشعيرات من بوليمرات عضوية متحصل عليها صناعياً بإحدى العمليتين التاليتين :

أ - بلمرة مونوميرات عضوية للحصول على بوليمرات مثل البولي أميدات أو البولي أسترات أو البولي اوليفينات أو البولي يوريثان أو بالتعديل الكيميائي لبوليمرات متحصل عليها بهذه العملية (مثل بولي (كحول الفينيل) المحضر بالتحليل المائي لبولي(أسيتات الفينيل))؛ أو

ب - الحل أو المعالجة الكيماوية لبوليمرات عضوية طبيعية (مثل، السليلوز) للحصول على بوليمرات مثل حرير الكوبراموونيوم (كوبرو) أو حرير الفسكوز أو بالتعديل الكيماوي لبوليمرات عضوية طبيعية (مثل السليلوز و الكازين وغيرها من البروتينات أو حامض الجينيك)، للحصول على بوليمرات مثل أسيتات السليلوز أو الألجينات .

يقصد بعبارة " تركيبية "، الألياف المعرفة في الفقرة أ - أعلاه، كما يعني مصطلح "اصطناعية " الألياف المعرفة في الفقرة ب - أعلاه.لا تعتبر القدد والأشكال المماثلة الداخلة في البند 54.04 أو البند 54.05 ألياف تركيبية أو اصطناعية .

يجب أن يكون لعبارة " "صناعية" و" تركيبيه" و "صناعية"، نفس المعنى عند استعمالها مع عبارة " مواد نسجية ".

2 - لا تدخل في البند 54.02 أو 54.03 ، الخصل من شعيرات تركيبية أو اصطناعية ، المذكورة في الفصل55.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
54.01		خيـوط الخياطـة مـن شـعيرات تركيبيـة أو اصطناعية، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .		
		- من شعيرات تركيبية :		
	54 01 10 10	- - - مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
	54 01 10 90	- - - غيرها		%5
		- من شعيرات اصطناعية :		
	54 01 20 10	- - - مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
	54 01 20 90	- - - غيرها		%5
54.02		خيـوط مـن شـعيرات تركيبيـة (عـدا خيـوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الخيوط المفردة التركيبية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس .		
		- خيوط عالية المتانة من نايلون أوبولي أميدات أخر، وإن كانت معدلة البنية:		
	54 02 11 00	- - من أراميدات		%5
	54 02 19 00	- - غيرها		%5
	54 02 20 00	- خيوط عالية المتانة من بوليسترات، وان كانت معدلة البنية		%5
		- خيوط معدلة البنية :		
	54 02 31 00	- - من نايلون أو من بولي أميدات أخر، مقاس الخيط المفرد منها لايزيد عن 50 تكس		%5
	54 02 32 00	- - من نايلون أو من بولي أميدات أخر، مقاس الخيط المفرد منها يزيد عن 50 تكس		%5
	54 02 33 00	- - من بوليستر		%5
	54 02 34 00	- - من بولي بروبيلين		%5
	54 02 39 00	- - غيرها		%5

ق : 11
ف : 54

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- خيوط أخر، مفـردة، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر :		
	54 02 44 00	- - قابلة للمط		%5
	54 02 45 00	- - غيرها، من نايلون أو من بولي أميدات أخر		%5
	54 02 46 00	- - غيرها، من بوليسترات موجهه جزئياً		%5
	54 02 47 00	- - غيرها، من بوليسترات		%5
	54 02 48 00	- - غيرها، من بولي بروبيلين		%5
	54 02 49 00	- - غيرها		%5
		- خيوط أخر، مفردة ومفتولة بما يزيد عن 50 برمة في المتر :		
	54 02 51 00	- - من نايلون أو من بولي أميدات أخر		%5
	54 02 52 00	- - من بوليسترات		%5
	54 02 53 00	- - من بولي بروبيلين		%5
	54 02 59 00	- - غيرها		%5
		- خيوط أخر مزوية أو متعددة الزوي :		
	54 02 61 00	- - من نايلون أو من بولي أميدات أخر		%5
	54 02 62 00	- - من بوليسترات		%5
	54 02 63 00	- - من بولي بروبيلين		%5
	54 02 69 00	- - غيرها		%5
54.03		**خيوط من شعيرات اصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، غير مهيأة للبيع بالتجزئة، بما فيها الشعيرات المفردة الاصطناعية بمقاس أقل من 67 ديسيتكس .**		
	54 03 10 00	- خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز		%5
		- خيوط أخر مفردة :		
	54 03 31 00	- - من حرير الفسكوز، غير مفتولة أو مفتولة بما لايزيد عن 120 برمة في المتر		%5
	54 03 32 00	- - من حرير الفسكوز، مفتولة بما يزيد عن 120 برمة في المتر		%5
	54 03 33 00	- - من أسيتات السيليلوز		%5
	54 03 39 00	- - غيرها		%5
		- خيوط أخر، مزوية أو متعددة الزوي :		
	54 03 41 00	- - من حرير الفسكوز		%5
	54 03 42 00	- - من اسيتات السيليلوز		%5
	54 03 49 00	- - غيرها		%5
54.04		**شعيرات مفرده تركيبية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر ولا يزيد مقاس مقطعها العرضي عن 1 مم؛ قدد وأشكال مماثلة (مثل، القش الصناعي) من مواد نسجية تركيبية لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم.**		
		- شعيرات مفردة :		
	54 04 11 00	- - قابلة للمط		%5
	54 04 12 00	- - غيرها، من بروبيلين		%5
	54 04 19 00	- - غيرها		%5
	54 04 90 00	- غيرها		%5

ق : 11
ف : 54

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
54.05		خيوط مفرده اصطناعية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر و لا يزيد مقاس مقطعها العرضي عن 1 مم؛ قدد وأشكال مماثلة (مثل، القش الصناعي)، من مواد نسجية اصطناعية، لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم .		
	54 05 00 10	- - - خيوط مفردة		%5
	54 05 00 90	- - - غيرها		%5
54.06	54 06 00 00	خيوط من شعيرات تركيبية أو اصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
54.07		أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الأقمشة المنسوجة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.04.		
	54 07 10 00	- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بوليسترات		%5
	54 07 20 00	- أقمشة منسوجة من قدد أو أشكال مماثلة		%5
	54 07 30 00	- أقمشة محددة في الملاحظة 9 من القسم الحادي عشر		%5
		- أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات من نايلون أو بولي أميدات أخر :		
	54 07 41 00	- - غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 07 42 00	- - مصبوغة		%5
	54 07 43 00	- - من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 07 44 00	- - مطبوعة		%5
		- أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر المعدلة بنيتها:		
	54 07 51 00	- - غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 07 52 00	- - مصبوغة		%5
	54 07 53 00	- - من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 07 54 00	- - مطبوعة		%5
		- أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر:		
	54 07 61 00	- - تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر غير معدلة البنية		%5
	54 07 69 00	- - غيرها		%5
		- أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الشعيرات التركيبية :		
	54 07 71 00	- - غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 07 72 00	- - مصبوغة		%5
	54 07 73 00	- - من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 07 74 00	- - مطبوعة		%5
		- أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على أقل من 85% وزناً من شعيرات تركيبية، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بالقطن :		
	54 07 81 00	- - غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 07 82 00	- - مصبوغة		%5
	54 07 83 00	- - من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 07 84 00	- - مطبوعة		%5

ق : 11
ف : 54

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		ـ أقمشة منسوجة أخر:		
	54 07 91 00	ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 07 92 00	ـ ـ مصبوغة		%5
	54 07 93 00	ـ ـ من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 07 94 00	ـ ـ مطبوعة		%5
54.08		**أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية أو اصطناعية، بما فيها النسج المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.05 .**		
	54 08 10 00	ـ أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز		%5
		ـ أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات اصطناعية أو من قدد أو أشكال مماثلة:		
	54 08 21 00	ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 08 22 00	ـ ـ مصبوغة		%5
	54 08 23 00	ـ ـ من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 08 24 00	ـ ـ مطبوعة		%5
		ـ أقمشة منسوجة أخر :		
	54 08 31 00	ـ ـ غير مقصورة أو مقصورة		%5
	54 08 32 00	ـ ـ مصبوغة		%5
	54 08 33 00	ـ ـ من خيوط مختلفة الألوان		%5
	54 08 34 00	ـ ـ مطبوعة		%5

ق : 11
ف : 55

الفصل الخامس والخمسون

ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة

ملاحظـــة :

1 - تعتبر خصلاً، من شعيرات ألياف تركيبية أو اصطناعية، بالمعنى المقصود في البندين 55.01 و 55.02، الخصل المؤلفة من مجموعة شعيرات متوازية بأطوال موحدة ومساوية لطول هذه الخصلة، على أن تتوفر فيها المواصفات التالية :

أ - أن يتجاوز طول الخصلة مترين؛

ب - أن تكون الخصلة مفتولة بما لايزيد عن خمس برمات في المتر؛

ج - أن يقل مقاس الشعيرة الواحدة عن 67 ديسيتكس؛

د - فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط، يجب أن تكون الخصلة مسحوبة، بحيث لا يمكن مطها إلى أكثر من 100% من طولها؛

هـ - أن يزيد المقاس الإجمالي للخصلة عن 20000 ديسيتكس .

أما الخصل التي لا يتجاوز طولها المترين ، فتدخل في البند 55.03 أو 55.04.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
55.01		خصل من شعيرات تركيبية .		
		- من نايلون أو من بولي أميدات أخر:		
	55 01 11 00	- - من أراميدات		%5
	55 01 19 00	- - غيرها		%5
	55 01 20 00	- من بوليستر		%5
	55 01 30 00	- أكريليك أو مود اكريليك		%5
	55 01 40 00	- من بولي بروبيلين		%5
	55 01 90 00	- غيرها		%5
55.02		خصل من شعيرات اصطناعية.		
	55 02 10 00	- من أسيتات سيللوز		%5
	55 02 90 00	- غيرها		%5
55.03		ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مندوفة أو ممشطة أو معالجة بطريقة أُخرى للغزل .		
		- من نايلون أو بولي أميدات أخر :		
	55 03 11 00	- - من أراميدات		%5
	55 03 19 00	- - غيرها		%5
	55 03 20 00	- من بوليسترات		%5
	55 03 30 00	- أكريليك أو مود اكريليك		%5
	55 03 40 00	- من بولي بروبيلين		%5
	55 03 90 00	- غيرها		%5
55.04		ألياف اصطناعية غير مستمرة، غير مندوفة أو ممشطة أو معالجة بطريقة أُخرى للغزل.		
	55 04 10 00	- من حرير فسكوز		%5
	55 04 90 00	- غيرها		%5
55.05		فضلات ألياف تركيبية أو اصطناعية (بما فيها الندف وفضلات الخيوط و النسالة) .		
	55 05 10 00	- من ألياف تركيبية		%5
	55 05 20 00	- من ألياف اصطناعية		%5
55.06		ألياف تركيبية غير مستمرة مندوفة أو ممشطة أو معالجة بطريقة أُخرى للغزل .		
	55 06 10 00	- من نايلون أو من بولي أميدات أخر		%5

ق : 11
ف : 55

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	55 06 20 00	- من بوليسترات		%5
	55 06 30 00	- أكريليك أو مود اكريليك		%5
	55 06 40 00	- من بولي بروبيلين		%5
	55 06 90 00	- غيرها		%5
55.07	55 07 00 00	**أليـاف اصـطناعية غيـر مسـتمرة، مندوفـة أو ممشطة أو معالجة بطريقة أُخرى للغزل**		%5
55.08		**خيوط خياطة من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة**		
		- من ألياف تركيبية غير مستمرة :		
	55 08 10 10	- - - مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
	55 08 10 90	- - - غيرها		%5
		- من ألياف اصطناعية غير مستمرة :		
	55 08 20 10	- - - مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
	55 08 20 90	- - - غيرها		%5
55.09		**خيوط (عدا خيوط الخياطة) من أليـاف تركيبيـة غيـر مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .**		
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف غير مستمرة من نايلون أو بولي أميدات أُخر :		
	55 09 11 00	- - مفردة		%5
	55 09 12 00	- - مزوية أو متعددة الزوي		%5
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف بوليستر غير مستمرة :		
	55 09 21 00	- - مفردة		%5
	55 09 22 00	- - مزوية أو متعددة الزوي		%5
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود اكريليك :		
	55 09 31 00	- - مفردة		%5
	55 09 32 00	- - مزوية أو متعددة الزوي		%5
		- خيوط أخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة :		
	55 09 41 00	- - مفردة		%5
	55 09 42 00	- - مزوية أو متعددة الزوي		%5
		- خيوط أخر، من ألياف بوليستر غير مستمرة :		
	55 09 51 00	- - ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف اصطناعية غير مستمرة		%5
	55 09 52 00	- - ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم		%5
	55 09 53 00	- - ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن		%5
	55 09 59 00	- - غيرها		%5
		- خيوط أخر، من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة :		
	55 09 61 00	- - ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم		%5
	55 09 62 00	- - ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن		%5
	55 09 69 00	- - غيرها		%5
		- خيوط أخر :		
	55 09 91 00	- - ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم		%5

ق : 11
ف : 55

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
	55 09 92 00	- - ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن		%5
	55 09 99 00	- - غيرها		%5
55.10		**خيوط (عدا خيوط الخياطة)، من ألياف اصطناعية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .**		
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة :		
	55 10 11 00	- - خيوط مفردة		%5
	55 10 12 00	- - خيوط مزوية أو متعددة الزوي		%5
	55 10 20 00	- خيوط أخر، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم		%5
	55 10 30 00	- خيوط أخر، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن		%5
	55 10 90 00	- خيوط آخر		%5
55.11		**خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة، مهيأة للبيع بالتجزئة .**		
	55 11 10 00	- من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على85% وزناً أو أكثر من هذه الألياف		%5
	55 11 20 00	- من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف		%5
	55 11 30 00	- من ألياف اصطناعية غير مستمرة		%5
55.12		**أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف تركيبية غير مستمرة .**		
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف بوليستر غير مستمرة :		
	55 12 11 00	- - غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 12 19 00	- - غيرها		%5
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة :		
	55 12 21 00	- - غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 12 29 00	- - غيرها		%5
		- غيرها :		
	55 12 91 00	- - غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 12 99 00	- - غيرها		%5
55.13		**أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن لا يتجاوز 170 جم/م2.**		
		- غير مقصورة أو مقصورة :		
	55 13 11 00	- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده		%5
	55 13 12 00	- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع		%5

ق : 11
ف : 55

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	55 13 13 00	- - أقمشة منسوجة أخر من ألياف بوليستر غير مستمرة		%5
	55 13 19 00	- - أقمشة منسوجة أخر		%5
		- مصبوغة :		
	55 13 21 00	- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده		%5
	55 13 23 00	- - أقمشة منسوجة أخر من ألياف بوليستر غير مستمرة		%5
	55 13 29 00	- - أقمشة منسوجة أخر		%5
		- من خيوط مختلفة الألوان :		
	55 13 31 00	- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده		%5
	55 13 39 00	- - أقمشة منسوجة أخر		%5
		- مطبوعة :		
	55 13 41 00	- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده		%5
	55 13 49 00	- - أقمشة منسوجة أخر		%5
55.14		**أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من هذه الألياف، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن يتجاوز 170 غ/ م².**		
		- غير مقصورة أو مقصورة :		
	55 14 11 00	- - من ألياف بولستر غير مستمرة بنسج ساده		%5
	55 14 12 00	- - من ألياف بوليستر، غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع		%5
	55 14 19 00	- - أقمشة منسوجة أخر		%5
		- مصبوغة :		
	55 14 21 00	- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده		%5
	55 14 22 00	- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع		%5
	55 14 23 00	- - أقمشة منسوجة أخر من ألياف بوليستر غير مستمرة		%5
	55 14 29 00	- - أقمشة منسوجة أخر		%5
	55 14 30 00	- من خيوط مختلفة الألوان		%5
		- مطبوعة :		
	55 14 41 00	- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج ساده		%5
	55 14 42 00	- - من ألياف بوليستر غير مستمرة بنسج تويل "سرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع		%5
	55 14 43 00	- - أقمشة منسوجة أخر من ألياف بوليستر غير مستمرة		%5
	55 14 49 00	- - أقمشة منسوجة أخر		%5

ق : 11
ف : 55

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
55.15		أقمشة منسوجة أخر من ألياف تركيبية غير مستمرة .		
		- من ألياف بوليستر غير مستمرة :		
	55 15 11 00	- - ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بألياف حرير فسكوز غير مستمرة		%5
	55 15 12 00	- - ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو اصطناعية		%5
	55 15 13 00	- - ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم		%5
	55 15 19 00	- - غيرها		%5
		- من ألياف أكريليك أو مود اكريليك غير مستمرة :		
	55 15 21 00	- - ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط بشعيرات تركيبية أو اصطناعية		%5
	55 15 22 00	- - ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم		%5
	55 15 29 00	- - غيرها		%5
		- أقمشة منسوجة أخر :		
	55 15 91 00	- - ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو اصطناعية		%5
	55 15 99 00	- - غيرها		%5
55.16		أقمشة منسوجة من ألياف اصطناعية غير مستمرة .		
		- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من ألياف اصطناعية غير مستمرة :		
	55 16 11 00	- - غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 16 12 00	- - مصبوغة		%5
	55 16 13 00	- - من خيوط مختلفة الألوان		%5
	55 16 14 00	- - مطبوعة		%5
		- تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو اصطناعية:		
	55 16 21 00	- - غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 16 22 00	- - مصبوغة		%5
	55 16 23 00	- - من خيوط مختلفة الألوان		%5
	55 16 24 00	- - مطبوعة		%5
		- تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو بوبر ناعم :		
	55 16 31 00	- - غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 16 32 00	- - مصبوغة		%5
	55 16 33 00	- - من خيوط مختلفة الألوان		%5
	55 16 34 00	- - مطبوعة		%5
		- تحتوي على أقل من 85% وزناً من ألياف اصطناعية غير مستمرة، ممزوجة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن :		

ق : 11
ف : 55

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	55 16 41 00	-- غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 16 42 00	-- مصبوغة		%5
	55 16 43 00	-- من خيوط مختلفة الألوان		%5
	55 16 44 00	-- مطبوعة		%5
		- غيرها :		
	55 16 91 00	-- غير مقصورة أو مقصورة		%5
	55 16 92 00	-- مصبوغة		%5
	55 16 93 00	-- من خيوط مختلفة الألوان		%5
	55 16 94 00	-- مطبوعة		%5

ق : 11
ف : 56

الفصل السادس والخمسون

حشو، لباد ولا منسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم وحبال وأمراس وأصناف مصنوعة منها

1 - لا يشمل هذا الفصل :
أ - الحشو و اللباد واللامنسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة بمواد أو بمحضرات (مثل، محضرات العطور أو التطرية المذكورة في الفصل 33 أو الصابون أو المواد المنظفة الداخلة في البند 34.01 ومحضرات التلميع والمعاجين أو المحضرات المماثلة الداخلة في البند 34.05 أو المواد الملينة للنسج الداخلة في البند 38.09) عندما يكون للمواد النسجية صفة الحامل فقط .
ب - المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11؛
ج - مساحيق أو حبيبات المواد الشاحذة الطبيعية أو الاصطناعية على حامل من لباد أو من لا منسوجات (بند 68.05)؛
د - الميكا المكتلة أو المجددة على حامل من لباد أو من لا منسوجات (البند 68.14)؛
هـ - الأوراق والرقائق من معدن على حامل من لباد أو لا منسوجات (القسم 14 أو 15 بوجه عام).
و - المناشف الصحية والواقيات الصحية والحفاضات وبطانات الحفاضات والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.19 "
2 - تشمل عبارة "لباد" لباد الإبرة وكذلك المنتجات التي تتألف من شبكة من ألياف نسجية دُعم تماسكها بعملية (تجميع بالغرز) باستخدام ألياف من نفس الشبكة .
3 - يشمل البندان 56.02 و 56.03 على التوالي اللباد و اللامنسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن أو مطاط، مهما كانت طبيعة تلك المواد (غير خلوية أو خلوية) .
يشمل البند 56.03 أيضاً، اللامنسوجات التي تشكل اللدائن أو المطاط فيها مادة التماسك .
إلا أن البندان 56.02 و 56.03 لا يشملان:
أ - اللباد ، المشرب أو المطلي أو المغطى أو المنضد بلدائن أو بمطاط ، المحتوي على 50% أو أقل وزناً من مواد نسجية، وكذلك اللباد المغمور كلياً بلدائن أو بمطاط (الفصل 39 أو 40)؛
ب - اللامنسوجات، سواء أكانت مغمورة كلياً بلدائن أو بمطاط، أو مطلية كلياً أو مغطاة على وجهيها بتلك المواد، شريطة أن يكون الطلاء أو التغطية مرئية بالعين المجردة، بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39 أو 40)؛
ج - الصفائح أو الألواح أو الأشرطة من لدائن خلوية أو من مطاط خلوي، متحدة مع لباد أو لا منسوجات، عندما تكون المادة النسجية موجودة كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 39 أو 40) .
4 - لا يشمل البند 56.04 الخيوط النسجية ولا أو الأشكال المماثلة الداخلة في البند 54.04 أو 54.05 التي يكون فيها التشريب أو الطلاء أو التغطية غير مرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55 بصورة عامة) ولا تؤخذ بعين الاعتبار؛ لتطبيق هذه الأحكام، تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
56.01		حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو؛ ألياف نسجية لايزيد طولها عن 5 مم (زغب)، غبار نسجي وعقد من مواد نسجيه.		
		- حشو من مواد نسجيه وأصناف من هذا الحشو:		
		- - من قطن:		
	56 01 21 10	- - - أعواد تنظيف الأذن		%20
	56 01 21 90	- - - غيرها		%5
	56 01 22 00	- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	56 01 29 00	- - غيرها		%5
	56 01 30 00	- زغب وغبار نسجي وعقد من مواد نسجية		%5

ق : 11
ف : 56

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
56.02		لباد وإن كان مشرباً أو مطلياً أو مغطى أو منضداً .		
	56 02 10 00	- لباد إبرة وأقمشة من ألياف مجمعة بالغرز		%5
		- لباد آخر، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد :		
	56 02 21 00	-- من صوف أو وبر ناعم		%5
	56 02 29 00	-- من مواد نسجية أخر		%5
	56 02 90 00	- غيرها		%5
56.03		لا منسوجات، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة .		
		- من شعيرات تركيبية أو اصطناعية :		
	56 03 11 00	-- بوزن لا يتجاوز 25 غ/ م²		%5
	56 03 12 00	-- بوزن يزيد عن 25 جم/ م² ولكن لا يتجاوز 70 غ/ م²		%5
	56 03 13 00	-- بوزن يزيد عن 70 جم/ م² ولكن لا يتجاوز 150 غ/ م²		%5
	56 03 14 00	-- بوزن يزيد عن 150 جم/ م²		%5
		- غيرها :		
	56 03 91 00	-- بوزن لا يزيد عن 25 جم/ م²		%5
	56 03 92 00	-- بوزن يزيد عن 25 جم/ م² ولكن لا يتجاوز 70 جم/ م²		%5
	56 03 93 00	-- بوزن يزيد عن 70جم/ م² ولكن لا يتجاوز 150 جم/ م²		%5
	56 03 94 00	-- بوزن يزيد عن 150 جم/ م²		%5
56.04		خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية؛ خيوط نسجية و أشرطة وأشكال مماثلة من الأصناف الداخلة في البند 54.04 أو 54.05، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بمطاط أو بلدائن .		
	56 04 10 00	- خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد نسجية		%5
	56 04 90 00	- غيرها		%5
56.05	56 05 00 00	خيوط نسجيه ممعدنة، وإن كانت بريما، مؤلفة من خيوط نسجية أو أشرطة أو أشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو 54.05 مضمومة إلى معدن بشكل خيوط أو قدد أو مساحيق أو مغطاة بالمعدن		%5
56.06		خيوط مبرومة و أشرطة وأشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو 54.05، مبرومة (عدا أصناف البند 56.05 وعدا خيوط بريم من شعر الخيل)؛ خيوط قطيفة (بما فيها الخيوط القطيفة المزغبة)؛ خيوط السلسلة .		
	56 06 00 10	--- خيوط مبرومة وأشرطة وأشكال مماثله		%5
	56 06 00 20	--- خيوط قطيفة		%5
	56 06 00 30	--- خيوط السلسلة		%5

ق : 11
ف : 56

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
56.07		**خيوط حزم وحبال وأمراس، وإن كانت مضفورة أو مجدوله، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفه بالمطاط أو باللدائن.**		
		- من سيزال أو من ألياف نسجية أخر من نوع أجاف:		
		- - خيوط ربط أو حزم :		
	56 07 21 10	- - - غير مضفورة		%5
	56 07 21 20	- - - مضفورة		%5
		- - غيرها :		
	56 07 29 10	- - - غير مضفورة		%5
	56 07 29 20	- - - مضفورة		%5
		- من بولي إيثيلين أو بولي بروبيلين :		
		- - خيوط ربط أو حزم :		
	56 07 41 10	- - - غير مضفورة		%5
	56 07 41 20	- - - مضفورة		%5
		- - غيرها :		
	56 07 49 10	- - - غير مضفورة		%5
	56 07 49 20	- - - مضفورة		%5
		- من ألياف تركيبية أخر :		
	56 07 50 10	- - - غير مضفورة		%5
	56 07 50 20	- - - مضفورة		%5
		- غيرها :		
	56 07 90 10	- - - غير مضفورة		%5
		- - - مضفورة :		
	56 07 90 21	- - - - من جوت أو من ألياف نسجية لحائية أخر من البند 53.03		%5
	56 07 90 29	- - - - غيرها		%5
56.08		**شباك بعيون معقودة من خيوط حزم أو أمراس أو حبال؛ شباك جاهزة لصيد الأسماك وغيرها من الشباك الجاهزة، من مواد نسجية**		
		- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :		
	56 08 11 00	- - شباك جاهزة لصيد الأسماك		%5
	56 08 19 00	- - غيرها		%5
	56 08 90 00	- غيرها		%5
56.09		**أصناف مصنوعة من خيوط، أو من أشرطة أو أشكال مماثلة داخله في البند 54.04 أو 54.05، أو خيوط حزم أو أمراس وحبال، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .**		
	56 09 00 10	- - - خيوط الأحذية		%5
	56 09 00 20	- - - حبال الغسيل		%5
	56 09 00 30	- - - حبال الجر أو رفع الأحمال		%5
	56 09 00 90	- - - غيرها		%5

ق : 11
ف : 57

الفصل السابع والخمسون

سجاد وأغطية أرضيات أُخر من مواد نسجية

ملاحظـــات:

1 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة" سجاد وأغطية أرضيات أُخر من مواد نسجية" أغطية الأرضيات التي تكون فيها المواد النسجية بمثابة السطح الظاهر للصنف عند استعماله، كما تشمل أيضا الأصناف التي يتوفر فيها خصائص أغطية الأرضيات من مواد نسجية ولكنها معده لاستعمالها في أغراض أُخر .

2 - لا يشمل هذا الفصل، الطبقات الأرضية لأغطية الأرضيات .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
57.01		سجاد وأغطية أرضيات أخر من نسج ذات خمل معقود، وإن كانت جاهزة .		
	57 01 10 00	- من أصواف أو وبر ناعم		%5
	57 01 90 00	- من مواد نسجية أخر		%5
57.02		سجاد وأغطية أرضيات أَخر من نسج، منسوجة، غير ما هو بأوبار أو بألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة، بما فيها البسط المعروفة بالكليم أو الشوماك أو الكرماني وغيرها من البسط المماثلة اليدوية النسج .		
	57 02 10 00	-"كليم"، "شوماك" و"كرماني" وبسط مماثلة يدوية النسيج		%5
	57 02 20 00	- أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند		%5
		- غيرها، مخملية، غير جاهزة :		
		-- من صوف أو من وبر ناعم :		
	57 02 31 10	--- سجاد آلي		%5
	57 02 31 20	--- بسط وما يماثلها		%5
	57 02 31 90	--- غيرها		%5
		-- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :		
	57 02 32 10	--- سجاد وبسط وموكيت		%5
	57 02 32 20	--- سجاد وبسط من خيوط قطيفة		%5
	57 02 32 90	--- غيرها		%5
	57 02 39 00	-- من مواد نسجية أَخر		%5
		- غيرها، مخملية، جاهزة :		
		-- من صوف أو من وبر ناعم :		
	57 02 41 10	--- سجاد آلي		%5
	57 02 41 20	--- بسط وما يماثلها		%5
	57 02 41 90	--- غيرها		%5
		-- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :		
	57 02 42 10	--- سجاد وبسط وموكيت		%5
		--- سجادة وبسط من خيوط قطيفة :		
	57 02 42 21	---- مفارش للأسرة والطاولات		%5
	57 02 42 29	---- غيرها		%5
	57 02 42 30	--- سجاد صلاة		%5
	57 02 42 90	--- غيرها		%5
		-- من مواد نسجية أَخر :		
		--- من قطن :		
	57 02 49 11	---- سجاد صلاة		%5
	57 02 49 19	---- غيرها		%5

ق : 11
ف : 57

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	57 02 49 90	--- غيرها		%5
	57 02 50 00	- غيرها، غير مخملية، غير جاهزة		%5
		- غيرها، غير مخملية، جاهزة :		
		-- من صوف أو من وبر ناعم :		
	57 02 91 10	--- سجاد آلي		%5
	57 02 91 20	--- بسط وما يماثلها		%5
	57 02 91 90	--- غيرها		%5
		-- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية :		
	57 02 92 10	--- سجاد وبسط وموكيت		%5
	57 02 92 20	--- سجاد صلاة		%5
	57 02 92 90	--- غيرها		%5
		-- من مواد نسجية أخر :		
		--- من قطن :		
	57 02 99 11	---- سجاد صلاة		%5
	57 02 99 19	---- غيرها		%5
	57 02 99 90	--- غيرها		%5
57.03		سجاد وأغطية أرضيات أخر من نسج (بما فيها النجيلة)، ذات أوبار، وإن كانت جاهزة .		
	57 03 10 00	- من صوف أو وبر ناعم		%5
		- من نايلون أو من بولي أميدات أخر:		
	57 03 21 00	-- نجيلة (عشب اصطناعي)		%5
	57 03 29 00	-- غيرها		%5
		- من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية أخر :		
	57 03 31 00	-- نجيلة (عشب اصطناعي)		%5
		-- غيرها :		
	57 03 39 10	--- سجاد وبسط وموكيت		%5
	57 03 39 20	--- سجاد وبسط من خيوط قطيفة		%5
	57 03 39 30	--- سجاد صلاة		%5
	57 03 39 90	--- غيرها		%5
		- من مواد نسجية أخر :		
		--- من قطن :		
	57 03 90 11	---- سجاد صلاة		%5
	57 03 90 19	---- غيرها		%5
	57 03 90 90	--- غيرها		%5
57.04		سجاد وأغطية أرضيات أخر، من لباد، غير ماهو بأوبار أو بألياف مغروزة، وإن كانت جاهزة .		
	57 04 10 00	- مربعات لا تتجاوز مساحة سطحها 0.3 م^2		%5
	57 04 20 00	- مربعات تتجاوز مساحة سطحها 0.3 م2 ولكن لا تزيد عن 1م^2		%5
	57 04 90 00	- غيرها		%5
57.05		سجاد وأغطية أرضيات أخر من نسج، وإن كانت جاهزة .		
		--- سجاد مخملي باللصق :		
	57 05 00 11	---- سجاد وبسط من خيوط قطيفة		%5
	57 05 00 12	---- سجاد صلاة		%5
	57 05 00 19	---- غيرها		%5

ق : 11
ف : 57

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	57 05 00 20	- - - سجاد (غير منسوج) من ألياف نسجية مندوفة متماسكة بمطاط أو بمواد لدنة ...الخ)		%5
	57 05 00 30	- - - سجاد مصنر له مظهر الموكيت أو مظهر الفرو		%5
	57 05 00 90	- - - غيرها		%5

ق : 11
ف : 58

الفصل الثامن والخمسون

أقمشة منسوجة خاصة؛ أقمشة ذات خمل "أوبار" من مواد نسجية؛ مسننات (دانتيلا)؛ ديابيج؛ أصناف عقادة؛ مطرزات

ملاحظـات :

1 - لا يشمل هذا الفصل، النسج المشار إليها في الملاحظة 1 للفصل 59، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، والأصناف الأخر المذكورة في الفصل 59.

2 - يشمل أيضا البند 58.01 ، أقمشة منسوجة ذات خمل من خيوط اللحمة والتي لم تقص أوبارها بعد، بحيث لا تظهر على سطحها أي أوبار .

3 - يقصد بعبارة "نسج بعقدة غزيه " بالمعنى المقصود في البند 58.03، النسج التي يكون سداها كله أو بعضه مؤلف من خيوط أرضيه ثابتة (خيوط مستقيمة)، ومن خيوط متحركة (خيوط دواره)، بحيث تكمل الأخيرة مع خيوط الأرضية الثابتة نصف دورة أو دورة كاملة أو أكثر، لتُكون حلقات (زردات) التي من خلالها تمر خيوط اللحمة وتحتبس بها .

4 - لا يشمل البند 58.04، الشباك بعيون معقودة، المصنوعة من خيوط حزم أو من أمراس أو حبال داخلة في البند 56.08.

5 - تعتبر نسج ضيقه (شرائط) بالمعنى المقصود في البند 58.06:

أ - الأقمشة المنسوجة التي لا يتجاوز عرضها 30 سم بشرط أن يكون لها حواف (حواشي) أصلية والقطع الناتجة عن عملية قص النسج ولها حواف غير أصلية (منسوجة أو مصمغه أو متحصل عليها بأي طريقة أُخرى)؛

ب - الأقمشة المنسوجة الأنبوبية التي لا يتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها؛ و

ج - شرائط مائلة القص ذات الحواف المثنية التي لا يتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها.

إن الشرائط ذات الأهداب المنسوجة يجب أن تدخل في البند 58.08.

6 - إن عبارة "مطرزات" بالمعنى المقصود في البند 58.10 تشمل فيما تشمل أعمال التطريز التي تتم بواسطة خيوط من معدن أو من ألياف زجاجية على أرضية نسجيه ظاهره، وتشمل أيضاً البرق "الترتر" أو الخرز أو الزخارف التزيينية من مواد نسيجية أو من مواد أخر، التي تضم بواسطة الخياطة إلى أرضيه من مواد نسجيه

البند لا يشمل الديابيج المشغولة بالإبرة (البند 58.05).

7 - بالإضافة إلى منتجات البند 58.09، فإن هذا الفصل يشمل أيضاً الأصناف المصنوعة من خيوط من معدن من النوع المستعمل في الألبسة وللمفروشات أو لاستعمالات مماثلة .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
58.01		أقمشة منسوجة ذات خمل، ونسج من خيوط قطيفية (شينيل)، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.02 أو 58.06.		
		- من صوف أو من وبر ناعم :		
	58 01 10 10	- - - لصناعة العبي و المشالح		%5
	58 01 10 90	- - - غيرها		%5
		- من قطن:		
	58 01 21 00	- - أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، غير مقصوصة		%5
	58 01 22 00	- - أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، مقصوصة مضلعة (كوردوري)		%5

ق : 11
ف : 58

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	58 01 23 00	- - أقمشة منسوجة آخر ذات خمل من اللحمة		%5
	58 01 26 00	- - أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"		%5
	58 01 27 00	- - أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى		%5
		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية:		
	58 01 31 00	- - أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، غير مقصوصة		%5
	58 01 32 00	- - أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمة، مقصوصة مضلعة "كوردوري"		%5
	58 01 33 00	- - أقمشة منسوجة أخر ذات خمل من اللحمة		%5
	58 01 36 00	- - أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية "شينيل"		%5
	58 01 37 00	- - أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى		%5
		- من مواد نسجية أخر :		
		- - - أقمشة منسوجة من وبر خشن :		
	58 01 90 11	- - - - لصناعة العبي و المشالح		%5
	58 01 90 19	- - - - غيرها		%5
	58 01 90 90	- - - غيرها		%5
58.02		**أقمشة منسوجة مزردة من النوع الإسفنجي (نسج المناشف وما يماثلها " تيري")، عدا النسج الضيقة (الشرائط) الداخلة في البند 58.06؛ أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية، عدا المنتجات الداخلة في البند 57.03**		
	58 02 10 00	- أقمشة منسوجة مزردة من النوع الإسفنجي (نسج المناشف وما يماثلها " تيري")، من قطن		%5
	58 02 20 00	- أقمشة منسوجة من النوع الإسفنجي ونسج المناشف وما يماثلها " تيري"، من مواد نسجية أخر.		%5
	58 02 30 00	- أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية		%5
58.03	58 03 00 00	**نسج بعقدة غزيه، عدا النسج الضيقة (الشرائط) الداخلة في البند 58.06**		%5
58.04		**تول وأقمشة شبكية أخر عدا الأقمشة المنسوجة أو المصنرة أو الكروشيه؛ مسننات (دانتيلا)، أثواباً، أشرطه أو زخارف، عدا الأقمشة الداخلة في البند 60.02 لغاية 60.06.**		
	58 04 10 00	- تول وأقمشة شبكية آخر		%5
		- مسننات آلية الصنع :		
	58 04 21 00	- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	58 04 29 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
	58 04 30 00	- مسننات يدوية الصنع		%5
58.05	58 05 00 00	**ديابيج يدوية النسج من أنواع جوبلان، فلاند، أوبيسون، بوفييه وما يماثلها وديابيج مشغولة بالإبرة (بالغرزة الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة مثلاً)، وإن كانت جاهزة**		%5
58.06		**أقمشة منسوجة ضيقه العرض (شرائط) عدا الأصناف الداخلة في البند 58.07؛ أقمشة ضيقة (شرائط) مؤلفة من سدى دون لحمة،**		

ق : 11
ف : 58

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		مجمعة بواسطة لاصق (البولدوك).		
	58 06 10 00	- أشرطة من أقمشة منسوجة ذات خمل (بما فيها أقمشة مزردة من النوع الإسفنجي وأقمشة مزردة مماثلة) وأقمشة من خيوط قطيفية (شنيل)		%5
	58 06 20 00	- أشرطة منسوجة أخر، تحتوي على 5% أو أكثر وزناً من خيوط قابلة للمط أو من خيوط مطاط		%5
		- أشرطة أخر :		
	58 06 31 00	- - من قطن		%5
	58 06 32 00	- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	58 06 39 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
	58 06 40 00	- أقمشة ضيقة (شرائط) مؤلفة من سدى دون لحمة، مجمعة بواسطة لاصق (البولدوك)		%5
58.07		رقاع و شارات وأصناف مماثلة من مواد نسجية، أثواباً أو أشرطة أو مقطعة بأشكال أو قياسات معينة، غير مطرزة .		
	58 07 10 00	- منسوجة		%5
	58 07 90 00	- غيرها		%5
58.08		ضفائر أثواباً؛ أصناف عقادة وأصناف تزيينية مماثلة، أثواباً، بدون تطريز، عدا المصنرة أو الكروشيه منها؛ وشراريب وكرات تزينيه وأصناف مماثلة .		
	58 08 10 00	- ضفائر أثواباً		%5
	58 08 90 00	- غيرها		%5
58.09	58 09 00 00	أقمشة منسوجة من خيوط من معدن و أقمشة منسوجة من خيوط نسجية ممعدنة مما يدخل في البند 56.05، من الأنواع المستعملة للألبسة و للمفروشات أو لاستعمالات مماثلة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		%5
58.10		مطرزات، أثواباً أو أشرطة أو زخارف .		
	58 10 10 00	- مطرزات من دون أرضية ظاهرة		%5
		- مطرزات أخر :		
	58 10 91 00	- - من قطن		%5
	58 10 92 00	- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	58 10 99 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
58.11	58 11 00 00	منتجات نسجية ذات حشو، أثواباً، تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة إلى حشو، بالغرز أو بطريقة أُخرى، عدا المطرزات الداخلة في البند 58.10		%5

ق : 11
ف : 59

الفصل التاسع والخمسون

نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجيه مناسبة للاستخدام الصناعي

ملاحظـــات :

1 - ما لم ينص على خلاف ذلك، يقصد بعبارة " نسج " أينما وردت في هذا الفصل، الأقمشة المنسوجة المذكورة في الفصول 50 إلى 55 وفي البندين 58.03 و 58.06 كما يقصد بها الضفائر و أصناف العقادة التزيينية، أثواباً، الداخلة في البند 58.08 والأقمشة المصنرة أو الكروشية من البند 60.02 لغاية 60.06.

2 - يشمل البند 59.03:

أ - النسج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، مهما بلغ وزن المتر المربع فيها ومهما كانت طبيعة اللدائن (غير خلوية أو خلوية)، باستثناء :

1 - النسج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ومرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55 أو 58 أو 60 بصورة عامة)؛ ولتطبيق هذه الأحكام، لا يؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛

2 - المنتجات التي لا يمكن لفها يدوياً، دون أن تتكسر، على اسطوانة قطرها 7 مم في درجة حرارة تتراوح بين 15 و 30 درجة مئوية (فصل 39 بصورة عامة)؛

3 - المنتجات التي تكون نسجها إما مغمورة كلياً بلدائن وإما مطلية كلياً أو مغطاة على الوجهين بهذه المادة، شريطة أن يكون هذا الطلاء أو هذه التغطية و مرئية بالعين المجردة، بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (فصل 39)؛

4 - النسج المطلية أو المغطاة جزئياً بلدائن وتحتوي رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات (الفصول 50 إلى 55 و 58 أو 60 بصورة عامة)؛

5 - الألواح والصفائح أو الأشرطة من لدائن خلوية، المتحدة بنسج عندما يكون النسيج موجوداً كحامل فقط ولإغراض التقوية (الفصل 39)؛

6 - المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11.

ب - النسج المصنوعة من خيوط أو أشرطة صفيحات أو من أشكال مماثلة، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلفة بلدائن، الداخلة في البند 56.04.

3 - لأغراض البند 59.03 يقصد بعبارة "أقمشة نسجية منضدة بلدائن" المنتجات المصنوعة بتجميع طبقة أو أكثر من أقمشة مع ألواح أو صفائح من لدائن مضمومة بأية عملية تربط هذه الطبقات معاً وإن كانت تلك الألواح أو الصفائح ظاهرة للعين المجردة في المقطع العرضي.

4 - يقصد بعبارة " أغطية جدران من مواد نسجية " بالمعنى المقصود في البند 59.05 المنتجات التي تكون بشكل لفات، بعرض لا يقل عن 45 سم، الصالحة لتزيين الجدران أو السقوف، المكونة من سطح نسجي مثبت، على حامل وإما معالج على وجهه الخلفي (بالتشريب أو الطلاء ليسمح باللصق)، إلا أن هذا البند لا يشمل أغطية الجدران المكونة من زغب أو غبار من مواد نسجية مثبتة مباشرة على حامل من ورق (البند 48.14) أو على حامل من مواد نسجية (البند 59.07 بصورة عامة) .

5 - يقصد بعبارة " نسج ممططة " لأغراض البند 59.06 ما يلي :

أ - النسج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط ، والتي :

1 - لا يزيد وزن المتر المربع منها 1500 جم؛ أو

2 - يزن المتر المربع منها أكثر من 1500 جم وتحتوي على أكثر من 50% وزناً من مواد نسجية؛

ب - النسج المصنوعة من خيوط أو من أشرطة أو من أشكال مماثلة، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المغلفة بالمطاط، الداخلة في البند 56.04؛ أو

ج - الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية مكتلة بالمطاط، بغض النظر عن وزنها في المتر المربع.

إلا أن هذا البند، لا يشمل،الألواح أو الصفائح أو الأشرطة من مطاط خلوي المتحدة مع أقمشة نسجية، والتي لا يكون للنسج فيها إلا صفة الحامل ولأغراض التقوية فقط (الفصل 40) ولا يشمل أيضاً المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11 .

6 - لا يشمل البند 59.07:

أ - النسج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية ومرئية بالعين المجردة (الفصول 50 إلى 55، 58 أو 60 بصورة عامة)؛ ولتطبيق هذه الأحكام، لا يؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛

ب - النسج المصبوغة برسومات (عدا نسج الكانفا المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، وللمناظر الخلفية للاستوديوهات "ديكورات" أو للاستعمالات المماثلة)؛

ق : 11
ف : 59

ج ـ النسج المغطاة جزئياً بزغب أو بغبار أو بمسحوق فلين أو بمنتجات أُخر مماثلة والمتضمنة رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات؛ إلا أن النسج الوبرية المقلدة "المخمل المقلد"، تبقى داخلة في هذا البند؛
د ـ النسج التي أُخضعت لعمليات تجهيز عادي استعملت فيها مواد نشوية أو مواد أخر مماثلة؛
هـ ـ الصفائح من خشب للتلبيس المثبتة على حامل من نسج (البند 44.08)؛
و ـ المساحيق والحبيبات الطبيعية أو الاصطناعية الشاحذة المثبتة على حامل من نسج (البند 68.05)؛
ز ـ الميكا المكتلة أو المجددة المثبتة على حامل من نسج (بند68.14)؛
ح ـ الأوراق الرقيقة والرقائق من معدن المثبتة على حامل من نسج (القسم 14 أو 15 بوجه عام).

7 - لا يشمل البند 59.10:
أ ـ سيور نقل الحركة أو نقل المواد ، من مواد نسجية التي يقل سمكها عن 3 مم.
ب ـ سيور نقل الحركة أو نقل المواد أو السيور، من نسج، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بمطاط، أو المصنوعة من خيوط أو خيوط حزم نسجية مشربة أو مطلية أو مغلفة بمطاط (بند 40.10).

8 - يشمل البند 59.11، الأصناف التالية التي لا تدخل في أي بند آخر من بنود القسم الحادي عشر:
أ ـ المنتجات النسجية، أثواباً، أو المقطعة أطوالاً أو المقطعة فقط بشكل مستطيل (بما فيها المربع) (عدا الأصناف التي لها صفة المنتجات الداخلة في البنود 59.08 إلى 59.10)، المحددة حصراً فقط فيما يلي:
1 ـ الأقمشة المنسوجة واللباد أو النسج المبطنة بلباد، المطلية أو المغطاة أو المنضدة مع المطاط أو الجلد أومن مواد أُخر، من الأنواع المستعملة في صنع كسوه أجهزة الندف والنسج المماثلة لاستعمالات تقنية أُخر، بما فيها النسج ضيقة العرض "الشرائط" المصنوعة من قطيفة مشربه بمطاط لتغطية مطاوي "سداة" النسيج؛
2 - نسج النخل؛
3 - نسج الترشيح أو التصفية من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو لاستعمالات مماثلة، من مادة نسجيه أو من شعر بشري؛
4 - النسج الملبدة أو غير الملبدة، وإن كانت مشربة أو مطلية ، المنسوجة بشكل مسطح، والمتعددة السدى واللحمة من النوع المستخدم في الآلات أو لاستعمالات تقنية أخر؛
5 ـ النسج المقواة بمعدن من الأنواع المعدة لاستعمالات تقنية؛
6 ـ الحبال والضفائر وغيرها من المنتجات المماثلة، وإن كانت مطلية أو مشربة أو مقواة بمعدن من الأنواع المستعملة في الصناعة كمواد حشو أو كمواد للتشحيم .
ب ـ الأصناف النسجية (عدا تلك الداخلة في البنود 59.08 إلى 59.10) لاستعمالات تقنية، (مثل، الأقمشة النسجية واللباد المقفلة بدون نهاية أو المزودة بأدوات وصل، من الأنواع المستعملة في آلات صنع الورق أو الآلات المماثلة (آلات عجينة الورق، أو الحرير الصخري مع الأسمنت مثلاً)، أقراص الجلي، الفواصل والحلقات أقراص الجلي وغيرها من أجزاء الآلات) .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
59.01		نسج مطلية بصمغ أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة؛ نسج استشفاف لنقل الرسوم؛ نسج محضرة للرسم بالألوان (كانفا)؛ نسج "بكرام" وما يماثلها من النسج المقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات .		
	59 01 10 00	ـ نسج مطلية بصمغ أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة		%5
		ـ غيرها :		
	59 01 90 10	- - - نسج شفافة لنقل الرسوم		%5
	59 01 90 20	- - - نسج محضرة للرسم بالألوان(كانفا)		%5
	59 01 90 30	- - - نسج مقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات		%5
59.02		نسج من حبال للإطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أُخر أو من بوليسترات أو من حرير الفسكوز .		

ق : 11
ف : 59

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	59 02 10 00	- من نايلون أو من بولي أميدات أخر		%5
	59 02 20 00	- من بوليسترات		%5
	59 02 90 00	- غيرها		%5
59.03		**نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن، عدا تلك الداخلة في البند 59.02.**		
	59 03 10 00	- ببولي (فينيل كلوريد)		%5
	59 03 20 00	- ببولي يوريثان		%5
	59 03 90 00	- غيرها		%5
59.04		**مشمع أرضيـة (لينوليـوم) وإن كـان مقطعاً بأشكـال معينة؛ أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء مثبتة على حامل من مواد نسجية، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة .**		
	59 04 10 00	- مشمع أرضية (لينوليوم)		%5
	59 04 90 00	- غيرها		%5
59.05		**أغطية جدران من نسج .**		
	59 05 00 10	- - - من قطيفة		%5
	59 05 00 20	- - - من قطن		%5
	59 05 00 60	- - - من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية		%5
	59 05 00 90	- - - من مواد نسجية أخر		%5
59.06		**نسج ممططة، عدا الداخلة في البند 59.02.**		
	59 06 10 00	- أشرطة لاصقة بعرض لا يزيد عن 20 سم		%5
		- غيرها :		
	59 06 91 00	- - مصنرة أو كروشيه		%5
	59 06 99 00	- - غيرها		%5
59.07		**نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة؛ نسج الكانفا المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية وللمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات" أو لاستعمالات مماثله .**		
		- - - نسج أخر مشربة أو مطلية أو مغطاة :		
	59 07 00 11	- - - - النسج المطلية بالقطران أو القار أو المواد المماثلة من الأنواع المستعملة لتحضير أغطية البضائع وأقمشة التغليف		%5
	59 07 00 12	- - - - النسج المطلية بمواد شمعية		%5
	59 07 00 13	- - - - النسج الرقيقة المطلية أو المشبعة بمحضر أساسه راتنجات طبيعية وكافور		%5
	59 07 00 14	- - - - النسج المطلية أو المشربة بالزيت أو محضرات أساسها زيت تجفيف مثل أقمشة التغليف والنسج القوية الخشنة من القنب والجوت والكتان والقطن والنسج الاصطناعية أو التركيبية الغير منفذة للماء لطلائها بطبقة ثقيلة مؤلفة أساسها من خليط من زيت تجفيف وسناج		%5
	59 07 00 15	- - - - نسج مغطـاة بسيليكات لجعلها غير قابله للاحتراق (للستائر المقاومة للحريق مثلا)		%5
	59 07 00 19	- - - - غيرها		%5
	59 07 00 20	- - - نسج مرسوم عليها مناظر خلفية (ديكورات) للمسارح والمراسم (الاستوديوهات) أو لاستعمالات مماثلة		%5

ق : 11
ف : 59

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
59.08	59 08 00 00	فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة، من مواد نسجية، للمصابيح والمواقد والقداحات والشموع أو ما يماثلها؛ رقائق (أغشية) وهاجة لمصابيح الغاز وأقمشة مصنرة اسطوانية تستخدم في صنعها، وإن كانت مشربة		%5
59.09		خراطيم أنبوبية من مواد نسجيه وأنابيب مماثلة من مواد نسجيه، وإن كانت مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أُخر .		
	59 09 00 10	- - - المجهزة لإطفاء الحرائق		%5
	59 09 00 90	- - - غيرها		%5
59.10	59 10 00 00	سيور نقل الحركة أو نقل المواد من مواد نسجية، وإن كانت مشربة، مطلية، مغطاة، أو منضدة بلدائن أو مقواة بمعدن أو بمادة أخرى		%5
59.11		منتجات وأصناف نسجية لاستعمالات تقنيه، محدده في الملاحظة 8 من هذا الفصل .		
	59 11 10 00	- نسج ولباد ونسج مبطنة بلباد، مطلية أو مغطاة أو منضده بمطاط أو جلد أو بمواد أُخر، من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف، والنسج المماثلة لاستعمالات تقنيه أُخر، بما في ذلك النسج الضيقة (الشرائط) المصنوعة من قطيفة مشربه بمطاط لتغطية مغازل النسيج "مكوك النسيج"		%5
	59 11 20 00	- نسج النخل وإن كانت جاهزة		%5
		- أقمشة نسجية (نسج) و لـباد متصلة أو مزودة بأدوات ربط، من الأنواع المستعملة في آلات صناعة الورق أو في آلات مماثلة (مثل، آلات عجائن الورق أو خليط الحرير الصخري والإسمنت (اسبستوس)) :		
	59 11 31 00	- - وزن المتر المربع منها أقل من 650 جم		%5
	59 11 32 00	- - وزن المتر المربع منها 650 جم أو أكثر		%5
	59 11 40 00	- أقمشة الترشيح أو التصفية من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو ما يماثلها، بما في ذلك ما كان منها مصنوعاً من شعر بشري		%5
	59 11 90 00	- غيرها		%5

ق : 11
ف : 60

الفصل الستون

أقمشة مصنرة أو كروشيه

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :
أ - المسننات بغرزه معقوفة (دانتيلا بالكروشية) الداخلة في البند 58.04؛
ب - الرقاع والشارات والأصناف المماثلة من مصنرات أو كروشيه الداخلة في البند 58.07؛
ج - الأقمشة المصنرة أو الكروشيه المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، المذكورة في الفصل 59.
إلا أن الأقمشة ذات الخمل المصنرة أو الكروشيه، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، تبقى داخلة في البند 60.01.

2 - يشمل أيضا هذا الفصل، الأقمشة المصنوعة من خيوط من معدن، من الأنواع المستعملة للألبسة أو المفروشات أو لاستعمالات مماثلة .

3 - إن عبارة "مصنرة " حيثما وردت في جدول التعريفة، تشير أيضاً إلى الأصناف المجمعة - بالغرز والتي تعني أن تتألف هذه الغرزات المتسلسلة فيها من خيوط نسيجية .

ملاحظة البند الفرعي

1. يشمل البند الفرعي 600535 الأقمشة من شعيرات مفردة من بولي ايثيلين أو من شعيرات متعددة من بوليستر تزن ما لا يقل عن 30 جرام/م2 ولا يتجاوز 55 جرام/م2، ذو عيون شبكية لا يقل عدد فتحاتها عن 20 فتحة /سم2 ولا تزيد عن 100 فتحة /سم2، مشربة أو مطلية بالفا-سايبرميثرين (ايزو) أو كلورفينابير(ايزو) أو دلتاميثرين (INN ، ايزو) أو لامبدا-سيهالوثرين (ايزو) أو برميثرين(ايزو) أو بيريمفوس-ميثيل(ايزو).

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
60.01		أقمشة ذات خمل بما فيها "طويلة الخمل" وأقمشة مزردة "تيري" مصنرة أو كروشيه .		
	60 01 10 00	- أقمشة "طويلة الخمل"		%5
		- أقمشة مزردة :		
	60 01 21 00	-- من قطن		%5
	60 01 22 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	60 01 29 00	-- من مواد نسجية أخر		%5
		- غيرها :		
	60 01 91 00	-- من قطن		%5
	60 01 92 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	60 01 99 00	-- من مواد نسجية أخر		%5
60.02		أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض لا يزيد عن 30سم، تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند60.01.		
	60 02 40 00	- تحتوي على 5%، وزناً أو أكثر وزناً من خيوط قابلة للمط ولكن لا تحتوي على خيوط مطاط		%5
	60 02 90 00	- غيرها		%5
60.03		أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض لا يزيد عن 30سم، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 أو60.02.		
	60 03 10 00	- من صوف أو وبر ناعم		%5
	60 03 20 00	- من قطن		%5
	60 03 30 00	- من ألياف تركيبية		%5
	60 03 40 00	- من ألياف اصطناعية		%5

ق : 11
ف : 60

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	60 03 90 00	- غيرها		%5
60.04		أقمشة مصنرة أو كروشيه بعرض يزيد عن 30سم تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط أو من خيوط مطاط، عدا تلك الداخلة في البند 60.01.		
	60 04 10 00	- تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط ولكن لا تحتوي على خيوط مطاط		%5
	60 04 90 00	- غيرها		%5
60.05		مصنرات السدى (بما فيها تلك المصنوعة على آلات تصنير الأشرطة المزركشة "جالون")، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 لغاية 60.04		
		- من قطن :		
	60 05 21 00	- - غير مقصورة أو مقصورة		%5
	60 05 22 00	- - مصبوغة		%5
	60 05 23 00	- - من خيوط ذات ألوان مختلفة		%5
	60 05 24 00	- - مطبوعة		%5
		- من ألياف تركيبية :		
	60 05 35 00	- - الأقمشة المحددة في ملاحظة البند الفرعي 1 لهذا الفصل		%5
	60 05 36 00	- - غيرها، غير مقصورة أو مقصورة		%5
	60 05 37 00	- - غيرها، مصبوغة		%5
	60 05 38 00	- - غيرها، من خيوط ذات ألوان مختلفة		%5
	60 05 39 00	- - غيرها، مطبوعة		%5
		- من ألياف اصطناعية :		
	60 05 41 00	- - غير مقصورة أو مقصورة		%5
	60 05 42 00	- - مصبوغة		%5
	60 05 43 00	- - من خيوط ذات ألوان مختلفة		%5
	60 05 44 00	- - مطبوعة		%5
	60 05 90 00	- غيرها		%5
60.06		أقمشة مصنرة أو كروشيه أخر .		
	60 06 10 00	- من صوف أو وبر ناعم		%5
		- من قطن :		
	60 06 21 00	- - غير مقصورة أو مقصورة		%5
	60 06 22 00	- - مصبوغة		%5
	60 06 23 00	- - من خيوط ذات ألوان مختلفة		%5
	60 06 24 00	- - مطبوعة		%5
		- من ألياف تركيبية :		
	60 06 31 00	- - غير مقصورة أو مقصورة		%5
	60 06 32 00	- - مصبوغة		%5
	60 06 33 00	- - من خيوط ذات ألوان مختلفة		%5
	60 06 34 00	- - مطبوعة		%5
		- من ألياف اصطناعية :		
	60 06 41 00	- - غير مقصورة أو مقصورة		%5
	60 06 42 00	- - مصبوغة		%5
	60 06 43 00	- - من خيوط ذات ألوان مختلفة		%5
	60 06 44 00	- - مطبوعة		%5
	60 06 90 00	- غيرها		%5

ق : 11
ف : 61

الفصل الحادي والستون

ألبسة وتوابع ألبسة من مصنرات أو كروشيه

ملاحظات :

1 - لا يطبق هذا الفصل، إلا على الأصناف الجاهزة من مصنرات أو كروشيه .

2 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الأصناف الداخلة في البند 62.12؛

ب - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09؛

ج - أجهزة تقويم الأعضاء، الأحزمة الجراحية وأحزمة الفتق أو ما يماثلها (بند90.21).

3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 61.03 و 61.04:

أ - يقصد بعبارة "بدله" مجموعة ألبسة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع مصنعة من قماش مطابق وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل على:

- سترة واحدة (جاكيت) تتكون أجزاؤها الخارجية، فيما عدا الأكمام، من أربع قطع أو أكثر، مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخيطة يكون جزؤها الأمامي مصنوع من نفس قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوع من نفس قماش بطانة السترة أو الجاكيت؛
- قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلي من الجسم مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقه تغطي الركب أو قصير" شورت" (عدا رداء السباحة) أو تنوره عاديه أو بشكل بنطلون، بدون حمالات أو صدرية .

يجب أن تكون جميع مكونات البدله من قماش ذي بنية نسجيه واحدة و من نفس اللون والتركيب؛ أيضاً يجب أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة ومنسجمة القياسات. مع ذلك، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبي (شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخيطة) من نسيج مختلف .

وإذا قُدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي للجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير " شورت " أو تنوره عادية مع بنطلون أو تنوره بشكل بنطلون مع بنطلون) فإن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون المكون للبدله، وفي حالة بدل السيدات أو البنات، فيجب أن تكون التنوره العادية أو التنوره بشكل بنطلون أما الألبسة الأخرى فتعتبر قطعاً منفصلة.

تشمل أيضاً عبارة " بدله "، المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوفر بها الشروط السابقة:

- لباس الصباح ويتكون من جاكيت سادة (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر إلى أسفله ومن بنطلون مخطط طولياً؛
- لباس المساء (سترة بذيل " فراك ") مصنوع عادة من قماش أسود اللون وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام، مفتوحة بصورة دائمة وذات أذيال ضيقة مخصورة على الجانبين ومتدلية من الخلف إلى أسفل؛
- لباس العشاء (سموكن) ويكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية، (رغم أنه قد يظهر من خلالها وبشكل واضح جزء كبير من مقدمة القميص)، وتتميز بأن طيتي الصدر فيها مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع.

ب - يقصد بعبارة (أطقم)، مجموعة من الألبسة (عدا البدل والأصناف الداخلة في البنود 61.07 أو 61.08 أو 61.09) تتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متطابق، ومهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:

- قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم باستثناء الكنزة " بلوفر" التي قد تشكل قطعة لباس علوياً ثانياً فقط في الحالة التي تكون فيها من نوع الأطقم الثنائية " التوينز" وباستثناء الصدرية التي قد تشكل أيضاً قطعة من لباساً علوياً ثانياً في الحالات الأخرى؛
- قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم، مكونة من بنطلون عادي أو بنطلون بصدرية وحمالات متصلة به "أوفرول "، أو بنطلون بأرجل ضيقه تغطي الركب أو بنطلون قصير" شورت "، (عدا ألبسة السباحة) أو تنوره عادية أو تنوره بشكل بنطلون.

ينبغي أن تكون جميع مكونات الطقم " الانساميل " من قماش ذي بنية نسجيه واحدة ومن نفس الطراز واللون والتركيب؛ كما يجب أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات. لا تنطبق عبارة (طقم)" انساميل " على بدل الرياضة "ترينج" ولا بدل التزلج الداخلة في البند 61.12.

4 - لا يشمل البندان 61.05 و 61.0، الألبسة بجيوب تحت الخصر، التي لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضييق الملابس من أسفل، كما لا يشملان الألبسة التي يقل معدل عدد الغرز فيها عن عشره في السنتمتر الطولي في كل اتجاه محسوباً على مساحة مقاسها 10سم × 10سم على الأقل. كما لا يشمل البند 61.05 الملابس التي بدون أكمام.

ق : 11
ف : 61

"القمصان" و "البلوزات القمصان" هي ألبسة معدة لتغطية الجزء العلوي من الجسم وهي ذات أكمام طويلة او قصيرة مع فتحة كاملة او جزئية تبدا عند خط العنق. "البلوزات" هي ألبسة فضفاضة معدة ايضاً لتغطية الجزء العلوي من الجسم لكنها قد تكون بدون أكمام بفتحة عند خط العنق أو بدونها. كما يمكن أن تكون "القمصان" و "البلوزات القمصان" و "البلوزات" ذات ياقة.

5 - لا يشمل البند 61.09، الألبسة التي لها أربطة للأحكام، أو أربطة جانبية ضامة للخصر أو أي وسيلة أخرى لشد وتضييق الملابس من أسفل.

6 - من أجل تطبيق أحكام البند 61.11:

أ - يقصد بعبارة "ألبسة توابع ألبسة للأطفال" الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم عن 86 سم

ب - إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة أن تبند في آن واحد في البند 61.11 وفي أي بند آخر من هذا الفصل يجب أن تدخل في البند 61.11.

7 - من أجل تطبيق أحكام البند 61.12، يقصد بعبارة "بدل التزلج" الألبسة أو مجموعات الألبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها التسجية أنها معدة بصورة أساسية لارتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال) وتتكون من:

أ - رداء تزلج (أوفرول تزلج) وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصمم لتغطية الأجزاء العلوية والسفلية من الجسم؛ إضافة إلى الأكمام والياقة، يمكن أن يتضمن هذا اللباس جيوباً أو أربطة للأقدام؛

ب - طقم تزلج وهو مجموعة من الألبسة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع، مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:

- قطعة لباس واحدة من نوع "أنوراك" أو سترات واقية من الريح والمطر أو أصناف مماثلة، تغلق بحابكات منزلقة (سحابات)، ويمكن أن يكون معها صدرية إضافية؛
- بنطلون واحد، وإن كان ممتداً إلى ما فوق الخصر أو من بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدرية وحمالات متصلة به (أوفرول).

إن أطقم التزلج يمكن أن تتكون أيضاً من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور أعلاه في الفقرة (أ) ومن سترة مبطنة بحشو، من دون أكمام، تلبس فوق الرداء.

ويجب أن تكون جميع مكونات طقم التزلج مصنوعة من قماش ذي بنية نسجيه واحدة و من نفس الطراز والتركيب وأن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات.

8 - إن الألبسة التي يمكن لأول وهله أن تبند في آن واحد في البند 61.13 وفي غيره من بنود هذا الفصل، عدا البند 61.11، يجب أن تدخل في البند 61.13.

9 - إن الألبسة الواردة في هذا الفصل والتي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر على الطرف الأيمن تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية وتلك التي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن على الطرف الأيسر تعتبر من ألبسة النساء أو البنات. لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمماً لأحد الجنسين دون الآخر.

إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو من ألبسة للرجال أو الصبية أو بين ما هو ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على ألبسة النساء أو البنات.

10 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
61.01		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات" عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، مصنرة أو كروشيه، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.03.		
	61 01 20 00	- من قطن		%5
	61 01 30 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 01 90 00	- من مواد نسجية أخر		%5

ق : 11
ف : 61

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
61.02		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات" وعباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة، للنساء أو البنات، مصنرة أو كروشيه، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.04.		
	61 02 10 00	- من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 02 20 00	- من قطن		%5
	61 02 30 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 02 90 00	- من مواد نسجية أخر		%5
61.03		بدل، أطقم جاكيتات، سترة فضفاضة، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها " أوفرول" و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت)، عدا ألبسة السباحة، للرجال أو الصبية، مصنرة أو كروشيه .		
	61 03 10 00	- بدل		%5
		- أطقم :		
	61 03 22 00	- - من قطن		%5
	61 03 23 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	61 03 29 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- جاكيتات وسترات فضفاضة :		
	61 03 31 00	- - من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 03 32 00	- - من قطن		%5
	61 03 33 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	61 03 39 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها "أوفرول " و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :		
	61 03 41 00	- - من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 03 42 00	- - من قطن		%5
	61 03 43 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	61 03 49 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
61.04		بدل، أطقم و جاكيتات، سترات فضفاضة، فساتين، تنانير عادية و تنانير بشكل بنطلونات، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها (أوفرول) وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة " شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للنساء أو البنات، مصنرة أو كروشيه .		
		- بدل :		
	61 04 13 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	61 04 19 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- (أطقم) :		
	61 04 22 00	- - من قطن		%5
	61 04 23 00	- - من ألياف تركيبية		%5

ق : 11
ف : 61

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	61 04 29 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- جاكيتات وسترات فضفاضة :		
	61 04 31 00	- - من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 04 32 00	- - من قطن		%5
	61 04 33 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	61 04 39 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- فساتين :		
	61 04 41 00	- - من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 04 42 00	- - من قطن		%5
	61 04 43 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	61 04 44 00	- - من ألياف اصطناعية		%5
	61 04 49 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- تنانير عادية وتنانير بشكل بنطلونات :		
	61 04 51 00	- - من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 04 52 00	- - من قطن		%5
	61 04 53 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	61 04 59 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- بنطلونات عادية و وبنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها (أوفرول) و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :		
	61 04 61 00	- - من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 04 62 00	- - من قطن		%5
	61 04 63 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	61 04 69 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
61.05		**قمصان للرجال أو الصبية، مصنرة أو كروشيه.**		
	61 05 10 00	- من قطن		%5
	61 05 20 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 05 90 00	- من مواد نسجية أخر		%5
61.06		**بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان للنساء أو البنات، مصنرة أو كروشيه .**		
	61 06 10 00	- من قطن		%5
	61 06 20 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 06 90 00	- من مواد نسجية أخر		%5
61.07		**سراويل داخلية (كالسونات أو سليبات)، قمصان للنوم، بيجامات، برانس حمام، أرواب نوم (دي شامبر)، وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية، مصنرة أو كروشيه .**		
		- سراويل داخلية وسراويل داخلية قصيرة :		
	61 07 11 00	- - من قطن		%5
	61 07 12 00	- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 07 19 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- قمصان للنوم و بيجامات :		
	61 07 21 00	- - من قطن		%5
	61 07 22 00	- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 07 29 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- غيرها :		
	61 07 91 00	- - من قطن		%5

ق : 11
ف : 61

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	61 07 99 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
61.08		قمصان داخلية وتنانير داخلية أخر سراويل داخلية قصيرة وسراويل داخلية، قمصان للنوم، بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، وزرة وأصناف مماثلة للنساء أو البنات، مصنرة أو كروشيه .		
		- قمصان داخلية وتنانير داخلية أخر :		
	61 08 11 00	- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 08 19 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- سراويل داخلية قصيرة وسراويل داخلية :		
	61 08 21 00	- - من قطن		%5
	61 08 22 00	- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 08 29 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- قمصان للنوم و بيجامات :		
	61 08 31 00	- - من قطن		%5
	61 08 32 00	- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 08 39 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- غيرها :		
	61 08 91 00	- - من قطن		%5
	61 08 92 00	- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 08 99 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
61.09		قمصان (تي شيرت) وقمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها، مصنرة أو كروشيه .		
	61 09 10 00	- من قطن		%5
	61 09 90 00	- من مواد نسجية أخر		%5
61.10		كنزات "بلوفرات" "جيليه" و"سويترات" و"كارديجان" وأصناف مماثلة بأكمام أو بدونها، مصنرة أو كروشيه .		
		- من صوف أو من وبر ناعم :		
	61 10 11 00	- - من صوف		%5
	61 10 12 00	- - من ماعز كشمير		%5
	61 10 19 00	- - غيرها		%5
	61 10 20 00	- من قطن		%5
	61 10 30 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 10 90 00	- من مواد نسجية أخرى		%5
61.11		ألبسة وتوابع ألبسة لصغار الأطفال، مصنرة أو كروشيه .		
	61 11 20 00	- من قطن		%5
	61 11 30 00	- من ألياف تركيبية		%5
	61 11 90 00	- من مواد نسجية أخر		%5
61.12		بدل للرياضة "ترينج" وبدل للتزلج، ألبسة للسباحة، مصنرة أو كروشيه .		
		- بدل للرياضة "ترينج":		
	61 12 11 00	- - من قطن		%5
	61 12 12 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	61 12 19 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
	61 12 20 00	- بدل للتزلج		%5

ق : 11
ف : 61

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- أردية سباحة للرجال أو الصبية :		
	61 12 31 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	61 12 39 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- أردية سباحة للنساء أو البنات :		
	61 12 41 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	61 12 49 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
61.13	61 13 00 00	**ألبسة مصنوعة من أقمشة مصنرة أو كروشيه داخلة في البنود 59.03 أو 59.06 أو 59.07**		%5
61.14		**ألبسة أخر، مصنرة أو كروشيه .**		
	61 14 20 00	- من قطن		%5
	61 14 30 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	61 14 90 00	- من مواد نسجية أخر		%5
61.15		**جوارب نسائية بسراويل (كولون) وجوارب نسائية ضيقة لا تغطي القدم وجوارب نسائيه طويلة أو نصفية و جوارب قصيرة أو طويلة الساق وغيرها من أصناف تكسو الأرجل أو الأقدام، بما فيها الجوارب المتدرجة الضغط (مثل جوارب تمدد الأوردة) وألبسة الأقدام بدون نعال، مصنرة أو كروشيه .**		
	61 15 10 00	- جوارب متدرجة الضغط (مثل جوارب تمدد الأوردة)		%5
		- جوارب نسائية بسراويل (كولون) وجوارب نسائية ضيقة لا تغطي القدم أخر :		
	61 15 21 00	- - من ألياف تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس		%5
	61 15 22 00	- - من ألياف تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها 67 ديسيتكس أو أكثر		%5
	61 15 29 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
	61 15 30 00	- جوارب نسائية أخر طويلة أو نصفية، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس		%5
		- غيرها :		
	61 15 94 00	- - من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 15 95 00	- - من قطن		%5
	61 15 96 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	61 15 99 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
61.16		**قفازات عادية، قفازات بلا أصابع، قفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً، مصنرة أو كروشيه .**		
	61 16 10 00	- مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن أو بمطاط		%5
		- غيرها :		
	61 16 91 00	- - من صوف أو من وبر ناعم		%5
	61 16 92 00	- - من قطن		%5
	61 16 93 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	61 16 99 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
61.17		**توابع أخر جاهزة للألبسة، من مصنرات أو كروشيه؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، مصنرة أو كروشيه .**		

ق : 11
ف : 61

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	61 17 10 00	- شالات، أوشحة، لفافات عنق، طرح، أخمره وأصناف مماثلة		%5
	61 17 80 00	- توابع أخر		%5
	61 17 90 00	- أجزاء		%5

ق : 11
ف : 62

الفصل الثاني والستون

ألبسة وتوابع ألبسة، من غير المصنرات أو الكروشيه

ملاحظـات :

1 - لا يطبق هذا الفصل، سوى على الأصناف الجاهزة المصنوعة من أية أقمشة نسجية غير الحشو، ولا تدخل فيه الأصناف من مصنرات أو كروشيه، عدا ما يشمله البند 62.12.

2 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09؛ أو

ب - أجهزة تقويم الأعضاء الأحزمة الجراحية وأحزمة الفتق أو ما يماثلها (البند90.21).

3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 62.03 و 62.04:

أ - يقصد بعبارة " بدله"، مجموعة ألبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع مصنعة من قماش مطابق وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل على:

- سترة واحدة (جاكيت)، تتكون أجزاؤها الخارجية، فيما عدا الأكمام، من أربع قطع أو أكثر، مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخيطة يكون جزؤها الأمامي مصنوع من نفس قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوع من نفس قماش بطانة السترة أو الجاكيت؛
- قطعة لباس واحده لتغطية الجزء السفلي من الجسم، مؤلفة من بنطلون عادي أو بأرجل ضيقة تغطي الركب أو قصير " شورت "، (عدا رداء السباحة) أو تنوره عادية أو بشكل بنطلون، بدون حمالات ولا صدرية.

يجب أن تكون جميع مكونات البدله من قماش ذي بنية نسجيه واحدة ومن نفس اللون والتركيب، يجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة ومنسجمة القياسات ومع ذلك، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبي (شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخيطة) من نسيج مختلف.

إذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي للجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير "شورت " أو تنوره عادية مع بنطلون أو تنوره بشكل بنطلون مع بنطلون فأن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون المكون للبدله وفي حالة بدل السيدات فيجب أن تكون التنوره العادية أو التنوره بشكل بنطلون أما الألبسة الأخرى فتعتبر قطعاً منفصلة.

تشمل أيضا عبارة " بدله "، المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوفر بها الشروط السابقة:

- لباس الصباح ويتكون من جاكيت سادة (قصيرة منفرجة) بأذيال مستديرة تتدلى على الظهر إلى أسفله ومن بنطلون مخطط طولياً؛
- لباس المساء (سترة بذيل " فراك ") مصنوع عادة من قماش أسود اللون وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام، مفتوحة بصورة دائمة وذات أذيال دائمة ضيقة مخصورة على الجانبين ومتدلية من الخلف إلى أسفل؛
- لباس العشاء (سموكن)، يكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادي، (رغم أنه قد يظهر من خلالها وبشكل واضح جزء كبير من مقدمة القميص)، وتتميز بأن طيتي الصدر فيها مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع .

ب - يقصد بعبارة أطقم، مجموعة من الألبسة عدا البدل والأصناف الداخلة في البندين 62.07 أو 62.08، وتتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متطابق ومهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من:

- قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم باستثناء الصدرية التي يمكن أن تشكل لباساً علوياً ثانياً؛
- قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم ومكونة من بنطلون عادي أو بنطلون بصدره وحمالات متصلة بها (اوفرول)، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون قصير "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، أو تنوره عادية أو تنوره بشكل بنطلون.

ينبغي أن تكون جميع مكونات الطقم من قماش ذي بنية نسجيه واحدة من نفس الطراز واللون والتركيب؛ كما يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات. ولا تنطبق عبارة أطقم على بدل الرياضة أو أطقم التزلج الداخلة في البند 62.11.

4 - لا يشمل البندان 62.05 و 62.06، الألبسة بجيوب تحت الخصر، التي لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضييق الملابس من أسفل، كما لا يشملان الألبسة التي يقل معدل عدد الغرز فيها عن عشره في السنتمتر الطولي في كل اتجاه محسوباً على مساحة مقاسها 10سم × 10سم على الأقل. كما لا يشمل البند 61.05 الملابس التي بدون أكمام.

ق : 11
ف : 62

"القمصان" و "البلوزات القمصان" هي ألبسة معدة لتغطية الجزء العلوي من الجسم وهي ذات أكمام طويلة او قصيرة مع فتحة كاملة او جزئية تبدا عند خط العنق. "البلوزات" هي ألبسة فضفاضة معدة ايضاً لتغطية الجزء العلوي من الجسم لكنها قد تكون بدون أكمام بفتحة عند خط العنق أو بدونها. كما يمكن أن تكون "القمصان" و "البلوزات القمصان" و "البلوزات" ذات ياقة.

5 - من أجل تطبيق أحكام البند 62.09:

أ - يقصد بعبارة " ألبسة وتوابع وألبسة للأطفال " الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم 86 سم .

ب - إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة أن تبند في آن واحد في البند 62.09 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، يجب أن تدخل في البند 62.09.

6 - إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة تبند في آن واحد في البند 62.10 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، ماعدا البند 62.09، يجب أن تدخل في البند 62.10.

7 - من أجل تطبيق أحكام البند 62.11، يقصد بعبارة " بدل التزلج" الألبسة أو مجموعات الألبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية أنها معدة بصورة أساسية لارتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدر الجبال) وتتكون إما من:

أ - رداء تزلج "أوفرول تزلج"، وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصممة لتغطية الأجزاء العلوية والسفلية من الجسم بالإضافة إلى الأكمام والياقة، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوباً أو أربطة للأقدام؛

ب - طقم تزلج وهو مجموعة من الألبسة مكونة من قطعتين أو من ثلاث قطع، مهيأة للبيع بالتجزئة، وتتألف من:

- قطعة لباس واحدة من نوع " أنوراك " أوسترات واقية من الريح أو المطر أو أصناف مماثلة، تغلق بحابكات منزلقة (سحابات)، ويمكن أن تكون معها صدرية أضافية؛ و
- بنطلون واحد، وإن كان ممتداً إلى ما فوق الخصر أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدرية وحمالات متصلة بها (أوفرول).

إن أطقم التزلج يمكن أن تتكون أيضاً من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور أعلاه في الفقرة (أ) ومن سترة مبطنة بحشو من دون أكمام، تلبس فوق الرداء.

ويجب أن تكون جميع مكونات طقم التزلج مصنوعة من قماش ذي بنية نسجيه واحدة ومن نفس الطراز والتركيب وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات .

8 - الأوشحة والأصناف من نوع الأوشحة المربعة أو المربعة بصورة تقريبية التي لا يتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم تعامل كمناديل داخلة في البند 62.13 ، أما المناديل التي يتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم، فتدخل في البند 62.14.

9 - إن الألبسة الواردة في هذا الفصل والتي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر على الطرف الأيمن تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية وتلك التي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن على الطرف الأيسر تعتبر من ألبسة النساء أو البنات. لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمم لأحد الجنسين دون الآخر .

إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال أو الصبية أو بين ماهو من ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على ألبسة النساء والبنات .

10 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
62.01		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح أو المطر، وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 62.03.		
		- من صوف أو من وبر ناعم :		
	62 01 20 10	- - - مشالح وعبي		%5
	62 01 20 90	- - - غيرها		%5
	62 01 30 00	- من قطن		%5
	62 01 40 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 01 90 00	- من مواد نسجية أخر		%5

ق : 11
ف : 62

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
62.02		معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابات"، عباءات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح أو المطر، والأصناف المماثلة، للنساء أو البنات، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 62.04.		
	62 02 20 00	- من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 02 30 00	- من قطن		%5
		- من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
	62 02 40 10	- - - عباءات نسائية		%5
	62 02 40 90	- - - غيرها		%5
		- من مواد نسجية أخر:		
		- - - من حرير طبيعي :		
	62 02 90 11	- - - - عباءات نسائية		%5
	62 02 90 19	- - - - غيرها		%5
	62 02 90 90	- - - غيرها		%5
62.03		بدل، أطقم، جاكيتات، سترات فضفاضة، وبنطلونات عادية و بنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها "أوفرول " و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة "شورت"، (عدا ألبسة السباحة)، للرجال أو الصبية .		
		- بدل :		
	62 03 11 00	- - من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 03 12 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	62 03 19 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- أطقم :		
	62 03 22 00	- - من قطن		%5
	62 03 23 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	62 03 29 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- جاكيتات وسترات فضفاضة :		
	62 03 31 00	- - من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 03 32 00	- - من قطن		%5
	62 03 33 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	62 03 39 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- بنطلونات عادية و بنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها "أوفرول " و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :		
	62 03 41 00	- - من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 03 42 00	- - من قطن		%5
	62 03 43 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	62 03 49 00	- - من مواد نسجية أخر		%5

ق : 11
ف : 62

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
62.04		بدل، أطقم " انسامبلات" جاكيتات، بليزرات، فساتين، تنانير عادية و تنانير بشكل بنطلونات، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها (أوفرول أو سالوبيت) وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، للنساء أو البنات .		
		- بدل :		
	62 04 11 00	- - من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 04 12 00	- - من قطن		%5
	62 04 13 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	62 04 19 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- أطقم :		
	62 04 21 00	- - من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 04 22 00	- - من قطن		%5
	62 04 23 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	62 04 29 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- جاكيتات وسترات فضفاضة :		
	62 04 31 00	- - من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 04 32 00	- - من قطن		%5
	62 04 33 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	62 04 39 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- فساتين :		
	62 04 41 00	- - من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 04 42 00	- - من قطن		%5
	62 04 43 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	62 04 44 00	- - من ألياف اصطناعية		%5
	62 04 49 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- تنانير عادية وتنانير بشكل بنطلونات :		
	62 04 51 00	- - من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 04 52 00	- - من قطن		%5
	62 04 53 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	62 04 59 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرية وحمالات متصلة بها (أوفرول) و بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة (شورت) :		
	62 04 61 00	- - من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 04 62 00	- - من قطن		%5
	62 04 63 00	- - من ألياف تركيبية		%5
	62 04 69 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
62.05		قمصان للرجال أو الصبية .		
	62 05 20 00	- من قطن		%5
	62 05 30 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 05 90 00	- من مواد نسجية أخر		%5
62.06		بلوزات، قمصان، بلوزات بشكل قمصان، للنساء أو البنات .		
	62 06 10 00	- من حرير أو من فضلات حرير		%5

ق : 11
ف : 62

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	62 06 20 00	- من صوف أو من وبر ناعم		%5
	62 06 30 00	- من قطن		%5
	62 06 40 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 06 90 00	- من مواد نسجية أخر		%5
62.07		قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها، كالسونات و سراويل داخليــة أخر وقمصان للنوم، بيجامات، برانس حمام، وزرة وأصناف مماثلة، للرجال أو الصبية .		
		- كالسونات وسراويل داخلية :		
	62 07 11 00	- - من قطن		%5
	62 07 19 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- قمصان للنوم و بيجامات :		
	62 07 21 00	- - من قطن		%5
	62 07 22 00	- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 07 29 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- غيرها :		
	62 07 91 00	- - من قطن		%5
	62 07 99 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
62.08		قمصان داخلية "كومبينيزونات"، جوبونات، و تنانير داخلية أخر "جونلات" سراويل داخليه، قمصان نوم، بيجامات، ألبسة منزلية فضفاضة، برانس حمام، وزرة، أصناف مماثلة، للنساء أو البنات .		
		- قمصان داخليه "كومبينيزونات"، جوبونات، وتنانير داخلية أخر "جونلات":		
	62 08 11 00	- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 08 19 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- قمصان نوم وبيجامات :		
	62 08 21 00	- - من قطن		%5
	62 08 22 00	- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 08 29 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- غيرها :		
	62 08 91 00	- - من قطن		%5
	62 08 92 00	- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 08 99 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
62.09		ألبسة وتوابع ألبسة لصغار الأطفال .		
	62 09 20 00	- من قطن		%5
	62 09 30 00	- من ألياف تركيبية		%5
	62 09 90 00	- من مواد نسجية أخر		%5
62.10		ألبسة مصنوعة من أقمشة داخلة في البنود 56.02 أو 56.03 أو 59.03 أو59.06 أو 59.07.		
		- من أقمشة داخلة في البند 56.02 أو 56.03:		
	62 10 10 10	- - - ألبسة وأطقم ألبسة للاستخدام مرة واحدة وإن كانت معقمة لغرف العمليات الجراحية من البولي بروبلين		%5
	62 10 10 90	- - - غيرها		%5

ق : 11
ف : 62

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	62 10 20 00	- ألبسة أخر، من الأنواع الموصوفة البند 62.01		%5
	62 10 30 00	- ألبسة أخر، من الأنواع الموصوفة البند 62.02		%5
	62 10 40 00	- ألبسة أخر للرجال أو الصبية		%5
	62 10 50 00	- ألبسة أخر للنساء أو البنات		%5
62.11		بدل للرياضة "ترينج" وبدل للتزلج وألبسة للسباحة؛ ألبسة أُخر .		
		- ألبسة سباحة :		
	62 11 11 00	- - للرجال أو الصبية		%5
	62 11 12 00	- - للنساء أو البنات		%5
	62 11 20 00	- بدل للتزلج		%5
		- ألبسة أخر للرجال أو الصبية :		
		- - من قطن :		
	62 11 32 10	- - - ثوب (دشداشه)		%5
	62 11 32 20	- - - أردية للرياضة "ترينج"		%5
	62 11 32 90	- - - غيرها		%5
		- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية :		
	62 11 33 10	- - - ثوب (دشداشه)		%5
	62 11 33 20	- - - اردية للرياضة "ترينج"		%5
	62 11 33 90	- - - غيرها		%5
		- - من مواد نسجية أخر :		
	62 11 39 10	- - - ثوب (دشداشه)		%5
	62 11 39 20	- - - اردية للرياضة "ترينج"		%5
	62 11 39 90	- - - غيرها		%5
		- ألبسة أخر للنساء أو البنات :		
	62 11 42 00	- - من قطن		%5
	62 11 43 00	- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 11 49 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
62.12		حمائل ثدي، أحزمة شداده ومشدات نسائية للخصر والردفين "كورسيه" حملات بنطلونات، حمالات و رباطات جوارب، وأصناف مماثلة وأجزاؤها، وإن كانت من مصنرات أو كروشيه.		
	62 12 10 00	- حمائل ثدي		%5
	62 12 20 00	- أحزمة شداده وأحزمة شداده بشكل سراويل		%5
	62 12 30 00	- مشدات نسائية للخصر والردفين "كورسيه"		%5
	62 12 90 00	- غيرها		%5
62.13		مناديل جيب أو يد .		
	62 13 20 00	- من قطن		%5
	62 13 90 00	- من مواد نسجية أخر		%5
62.14		شالات، أوشحة، لفافات عنق، مناديل رأس (حجابات) وما يماثلها.		
	62 14 10 00	- من حرير أو من فضلات حرير		%5
		- من صوف أو من وبر ناعم :		
	62 14 20 10	- - - شالات		%5
	62 14 20 20	- - - لفافات عنق		%5
	62 14 20 90	- - - غيرها		%5
		- من ألياف تركيبية :		

ق : 11
ف : 62

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	62 14 30 10	- - - شالات		%5
	62 14 30 20	- - - لفافات عنق		%5
	62 14 30 30	- - - مناديل رأس (حجابات)		%5
	62 14 30 40	- - - براقع		%5
	62 14 30 90	- - - غيرها		%5
		- من ألياف اصطناعية :		
	62 14 40 10	- - - شالات		%5
	62 14 40 20	- - - لفافات عنق		%5
	62 14 40 30	- - - مناديل رأس (حجابات)		%5
	62 14 40 40	- - - براقع		%5
	62 14 40 90	- - - غيرها		%5
		- من مواد نسجية أخر :		
		- - - من قطن :		
	62 14 90 11	- - - - شالات		%5
	62 14 90 12	- - - - لفافات عنق		%5
	62 14 90 13	- - - - مناديل رأس (حجابات)		%5
	62 14 90 14	- - - - براقع		%5
	62 14 90 19	- - - - غيرها		%5
	62 14 90 90	- - - من مواد نسجية أَخر		%5
62.15		**أربطة عنق (كرافتات) وأربطة عنق بشكل فراشة (بابيون)، أربطة عنق بشكل مناديل .**		
	62 15 10 00	- من حرير أو من فضلات حرير		%5
	62 15 20 00	- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	62 15 90 00	- من مواد نسجية أَخر		%5
62.16	62 16 00 00	**قفازات، قفازات بلا أصابع، قفازات تكسو الأصابع الأربع معا والإبهام منفردا**		%5
62.17		**توابع أَخر جاهزة للألبسة؛ أجزاء ألبسة أو أجزاء توابع ألبسة، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.12.**		
		- توابع ألبسة :		
	62 17 10 10	- - - جوارب		%5
	62 17 10 20	- - - أحذية بدون نعال عدا أحذية الأطفال الرضع		%5
		- - - أحزمة بجميع الأشكال :		
	62 17 10 31	- - - - بأبازيم أو مغاليق أو زخارف من معدن ثمين أو مزخرفة باللآلي أو بأحجار كريمة أو شبه كريمة		%5
	62 17 10 39	- - - - غيرها		%5
	62 17 10 40	- - - الكتفيات الخارجية (للزينة والزخرف) أو ما يوضع حول الذراع كشارات الهلال الأحمر والدفاع المدني		%5
	62 17 10 50	- - - الرقاع والشعارات والأحرف الأولية (عدا الداخلة في البندين 58.07 أو 58.10		%5
	62 17 10 60	- - - الشرائط المضفورة لتجميل صدور البزات الرسمية للعسكريين وغيرهم وكذلك ما كان معد منها ليوضع حول الكتف أو الإبط		%5
	62 17 10 70	- - - الجيوب والأكمام والياقات الصغيرة وزخارف الألبسة من جميع الأنواع (مثل الوردات والأقواس والكشكشات والأهداب والحواشي) والأصناف المماثلة		%5

ق : 11
ف : 62

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	62 17 10 90	- - - غيرها		%5
		- أجزاء :		
	62 17 90 10	- - - الأبطيات		%5
	62 17 90 20	- - - الكتفيات وما يماثلها للخياطين		%5
	62 17 90 90	- - - غيرها		%5

ق : 11
ف : 63

الفصل الثالث والستون

أصناف أُخر جاهزة من مواد نسجية؛ مجموعات (أطقم)؛ ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق

ملاحظـــات :

1 - يشمل الفصل الفرعي الأول 1 - أصنافاً جاهزة فقط مهما كان نوع القماش المصنوعة منه.

2 - لا يشمل الفصل الفرعي 1:

أ - المنتجات الداخلة في الفصول من 56 إلى 62؛

ب - الألبسة المستعملة أو الأصناف الأُخر المستعملة المذكورة في البند 63.09.

3 - لا يشمل البند 63.09 سوى الأصناف المحددة حصراً أدناه بصورة حصرية:

أ - الأصناف من مواد نسجية:

1 - الألبسة وتوابع الألبسة، وأجزاؤها؛

2 - البطانيات والأحرمة؛

3 - بياضات الأسرة أو المائدة أو التواليت (الحمام) أو المطبخ؛

4 - أصناف المفروشات، عدا السجاد المذكورة في البنود 57.01 إلى 57.05 والديابيج الداخلة في البند 58.05.

ب - أصناف الأحذية وأغطية الرأس من جميع المواد، ما عدا الحرير الصخري (الإسبستوس).

ولكي تدخل الأصناف المذكورة أعلاه في هذا البند، يجب أن يتوفر فيها معاً الشرطان التاليان :

1 - أن تبدو عليها آثار الاستعمال الواضح؛

2 - أن تُقَدّم فرطاً أو في بالات، أو أكياس أو أغلفة مماثلة .

ملاحظة البند الفرعي

1. يشمل البند الفرعي 630420 الأصناف المصنوعة من الأقمشة المصنرة سدى المشربة أو المطلية بالفا-سايبرميثرين (ايزو) أو كلورفينابير(ايزو) أو دلتاميثرين (INN ، ايزو) أو لامبدا-سيهالوثرين (ايزو) أو برميثرين(ايزو) أو بيريمفوس-ميثيل(ايزو).

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		1: أصنـاف نسيجية أُخر جاهزة .		
63.01		**بطانيات و أحرمة .**		
	63 01 10 00	- بطانيات كهربائية		%5
	63 01 20 00	- بطانيات (عدا الكهربائية)، وأحرمة، من صوف أو من وبر ناعم		%5
	63 01 30 00	- بطانيات (عدا الكهربائية)، وأحرمة، من قطن		%5
	63 01 40 00	- بطانيات (عدا الكهربائية)، وأحرمة، من ألياف تركيبية		%5
	63 01 90 00	- بطانيات وأحرمة أخر		%5
63.02		**بياضات الأسرة و المائدة و التواليت (الحمام) والمطبخ .**		
	63 02 10 00	- بياضات للأسرة، من مصنرات أو كروشيه		%5
		- بياضات أخر للأسرة، مطبوعة :		
	63 02 21 00	- - من قطن		%5
	63 02 22 00	- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	63 02 29 00	- - من مواد نسجية أخر		%5
		- بياضات أخر للأسرة :		
	63 02 31 00	- - من قطن		%5
	63 02 32 00	- - من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	63 02 39 00	- - من مواد نسجية أخر		%5

ق : 11
ف : 63

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	63 02 40 00	- بياضات مائدة من مصنرات أو كروشيه		%5
		- بياضات أخر للمائدة :		
	63 02 51 00	-- من قطن		%5
	63 02 53 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	63 02 59 00	-- من مواد نسجية أخر		%5
	63 02 60 00	- بياضات للتواليت (الحمام) أو للمطبخ، من أقمشة مزردة من النوع ألإسفنجي، (أقمشة المناشف وما يماثلها "تيري")، من قطن		%5
		- غيرها :		
		-- من قطن :		
	63 02 91 10	--- فوط إحرام		%5
	63 02 91 20	--- فوط ومناشف عادية ومناشف حمام		%5
	63 02 91 30	--- مناشف متصلة الأطراف تعلق على بكرة دواره		%5
	63 02 91 40	--- فوط تنشيف ومسح الآنية مما يستعمل في المطبخ		%5
	63 02 91 90	--- غيرها		%5
	63 02 93 00	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية		%5
	63 02 99 00	-- من مواد نسجية أخر		%5
63.03		**ستائر (بما فيها المنسدلة بثنيات "درابيه") وستور داخلية حاجبة؛ سجوف قصيرة للستائر والأسرة .**		
		- من مصنرات أو كروشيه :		
	63 03 12 00	-- من ألياف تركيبية		%5
	63 03 19 00	-- من مواد نسجية أخر		%5
		- غيرها:		
		-- من قطن :		
	63 03 91 10	--- ستائر وأسدال		%5
	63 03 91 20	--- ظلل داخلية من النوع المستعمل في وسائل النقل		%5
	63 03 91 90	--- غيرها		%5
		-- من ألياف تركيبية :		
	63 03 92 10	--- ستائر وأسدال		%5
	63 03 92 20	--- ظلل داخلية من النوع المستعمل في وسائل النقل		%5
	63 03 92 90	--- غيرها		%5
	63 03 99 00	-- من مواد نسجية أخر		%5
63.04		**أصناف مفروشات أخر، عدا تلك الداخلة في البند 94.04.**		
		- أغطية أسرة:		
	63 04 11 00	-- مصنرة أو كروشيه		%5
	63 04 19 00	-- غيرها		%5
	63 04 20 00	- ناموسيات الأسرة المحددة في ملاحظة البند الفرعي 1 لهذا الفصل		%5
		- غيرها :		
		-- مصنرة أو كروشيه		
	63 04 91 10	--- الناموسيات		%5
	63 04 91 20	--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل		%5
	63 04 91 90	--- غيرها		%5

ق : 11
ف : 63

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		-- غير المصنرة ولا كروشيه، من قطن :		
	63 04 92 10	--- الناموسيات		%5
	63 04 92 20	--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل		%5
	63 04 92 30	--- أربطة الستائر		%5
	63 04 92 40	--- أغطية الوسائد		%5
	63 04 92 90	--- غيرها		%5
		-- غير مصنرة ولا كروشيه، من ألياف تركيبية :		
	63 04 93 10	--- الناموسيات		%5
	63 04 93 20	--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل		%5
	63 04 93 30	--- أربطة الستائر		%5
	63 04 93 40	--- أغطية الوسائد		%5
	63 04 93 90	--- غيرها		%5
		-- غير مصنرة ولا كروشيه، من مواد نسجية أخر:		
	63 04 99 10	--- الناموسيات		%5
	63 04 99 20	--- الأغطية الواقية لمقاعد وسائل النقل		%5
	63 04 99 30	--- أربطة الستائر		%5
	63 04 99 40	--- أغطية الوسائد		%5
	63 04 99 90	--- غيرها		%5
63.05		**أكياس وحقائب من الأنواع المستعملة لتغليف البضائع .**		
		- من جوت أو من مواد نسجية لحائية أخر داخلة في البند 53.03:		
	63 05 10 10	--- من جوت		%5
	63 05 10 90	--- غيرها		%5
	63 05 20 00	- من قطن		%5
		- من مواد نسجية صناعية او تركيبية:		
	63 05 32 00	-- أوعية مرنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط (الصب)		%5
	63 05 33 00	-- غيرها، متحصل عليها من أشرطة أو من أشكال مماثلة من بولي إيثيلين أومن بولي بروبلين		%5
	63 05 39 00	-- غيرها		%5
	63 05 90 00	- من مواد نسجية أخر		%5
63.06		**أغطية بضائع، ظلل خارجية وحاجبات شمس؛ خيام (بما فيها الظلل المؤقتة وأصناف مماثلة)؛ أشرعة للقوارب وللألواح الشراعية المائية أو للعربات الشراعية البرية؛ أصناف للمخيمات.**		
		- أغطية بضائع وظلل خارجية وحاجبات شمس :		
		-- من ألياف تركيبية :		
	63 06 12 10	--- أغطية بضائع		%5
	63 06 12 20	--- ظلل خارجية وحاجبات شمس		%5
		-- من مواد نسجية أخر :		
	63 06 19 10	--- أغطية بضائع		%5
	63 06 19 20	--- ظلل خارجية وحاجبات شمس		%5
		- خيام (بما فيها الظلل المؤقتة وأصناف مماثلة) :		
	63 06 22 00	-- من ألياف تركيبية		%5
	63 06 29 00	-- من مواد نسجية أخر		%5
	63 06 30 00	- أشرعة		%5
	63 06 40 00	- حشايا أو فرش "مراتب" قابلة للنفخ		%5
	63 06 90 00	- غيرها .		%5

ق : 11
ف : 63

البند	رمزالنظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
63.07		أصناف أخر جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل الألبسة .		
	63 07 10 00	- مماسح أرضيات ومماسح أطباق وأقمشة نفض الغبار وأقمشة تنظيف مماثلة		%5
	63 07 20 00	- سترات وأحزمة للنجاة		%5
		- غيرها :		
	63 07 90 10	- - - نماذج تفصيل الألبسة		%5
	63 07 90 20	- - - الأعلام والرايات والبيارق والشارات وما يماثلها		%5
	63 07 90 30	- - - أكياس الغسيل وأكياس الأحذية وجعبها والأكياس الصغيرة لجوارب النساء أو للمناديل والأكياس الصغيرة الأخر المماثلة من النسيج الناعم للاستعمالات المنزلية		%5
	63 07 90 40	- - - أكياس وقاية الألبسة		%5
	63 07 90 50	ـ - - الأغطية الخاصة بسيارات الركوب والآلات والحقائب ومضارب التنس.. الخ)		%5
	63 07 90 60	- - - الأكياس المستعملة في ترشيح القهوة وأكياس صنع الثلج		%5
	63 07 90 70	- - - عقد الزينة التي تمنح في المسابقات		%5
	63 07 90 80	ـ - - الوسائد الهوائية غير تلك المستعملة للمخيمات الداخلة في البند 63.06		%5
		- - - غيرها :		
	63 07 90 91	- - - - أغطية أباريق الشاي		%5
	63 07 90 92	- - - - الوسائد الصغيرة لغرز الدبابيس فيها		%5
	63 07 90 94	- - - - أربطة الأحذية والمشدات المثبتة في الأطراف		%5
	63 07 90 95	- - - - مهود الأطفال القابلة للحمل		%5
	63 07 90 96	- - - - الأعمدة والغلف لمظلات السفر والشماسي		%5
	63 07 90 97	- - - - الأقنعة من النوع المستعمل من قبل الجراحين أثناء العمليات وأقنعة الوجه للوقاية من الغبار والروائح		%5
	63 07 90 99	- - - - غيرها		%5
		2 : مجموعـــات .		
63.08	63 08 00 00	مجموعات (أطقم) مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة ومن خيوط، وإن كانت بلوازم صالحة لصناعة البسط أو الديابيج، أو أغطية وفوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية مماثلة، مهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة		%5
		3 : ألبسة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق .		
63.09	63 09 00 00	ألبسة مستعملة وأصناف أخر مستعملة		%5
63.10		أسمال وخرق جديدة أو مستعملة، فضلات وأصناف بالية من جدل وخيوط حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة من مواد نسيجية .		
	63 10 10 00	- مصنفة (مفروزة)		%5
	63 10 90 00	- غيرها		%5

ق : 12

القسم الثاني عشر

أحذية، أغطية رأس، مظلات مطر، مظلات
شمس، عصي مشي، عصي بمقاعد، سياط، وسياط الفروسية، أجزاء هذه الأصناف؛ ريش محضر وأصناف مصنوعة منه؛ أزهار اصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشري

ق : 12
ف : 64

الفصل الرابع والستون

أحذية وطماقات وما يماثلها؛ أجزاء هذه الأصناف

ملاحظـــات:

1 – لا يشمل هذا الفصل:

أ - أغطية الأقدام أو الأحذية المعدة للاستخدام لمرة واحدة، من مواد رقيقة أو قليلة المقاومة (مثل، الورق أو الصفائح من لدائن) بدون نعال، تبند هذه الأصناف وفقاً للمادة المصنوعة منها؛

ب - أصناف الأحذية من مواد نسجية، بدون نعال خارجية ملصقة أو مخيطة أو مثبتة أو مركبة على الوجه بأية طريقة كانت (القسم 11)؛

ج - الأحذية المستعملة المذكورة في البند 63.09؛

د - الأصناف المصنوعة من حرير صخري (الإسبستوس) (البند 68.12)؛

هـ - الأحذية المقومة أو الأجهزة الأخر المستخدمة في تقويم الأعضاء، وأجزاءها (البند 90.21)؛

و- الأحذية التي لها صفة ألعاب الأطفال والأحذية المثبت عليها قباقيب انزلاق بعجلات أو زلاجات تزحلق على الجليد؛ واقيات قصبة الساق وغيرها من الواقيات المستعملة لممارسة الرياضة (الفصل 95).

2 - لأغراض تطبيق البند 64.06، فإن عبارة " أجزاء " لا تشمل الملاقط والواقيات والعرى والمحاجن والأبازيم والضفائر وأربطة الأحذية والطرر وغيرها من أصناف الزينة أو العقادة (التي يجب أن تبقى خاضعة لبنودها الخاصة)، ولا تشمل أيضاً أزرار الأحذية أو الأصناف الأخر الداخلة في البند 96.06.

3 - وفقاً لأحكام هذا الفصل:

أ - تشمل عبارتا " مطاط " و " لدائن " الأقمشة المنسوجة أو المنتجات النسجية الأخرى التي لها طبقة خارجية من مطاط أو من لدائن ومرئية بالعين المجردة ولتطبيق هذه الأحكام، لا تؤخذ بعين الاعتبار أي تبدلات ناشئة من اللون؛

ب - إن عبارة "جلد طبيعي" تشير إلى الأصناف الداخلة في البنود من 41.07 و41.12 لغاية 41.14.

4 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من هذا الفصل:

أ - أن المادة المكونة لوجه الحذاء يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي الجزء الأكبر من مساحة سطحه الخارجي، بغض النظر عن اللوازم أو إضافات التقوية، مثل رقع الكاحل أو الحواف أو أصناف الزينة أو والأبازيم أو العرى أو الإضافات المماثلة.

ب - إن المادة المكونة للنعل الخارجي يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي أكبر مساحة تلامس الأرض بغض النظر عن اللوازم أو إضافات التقوية، مثل، المسامير أو القضبان أو الواقيات المعدنية أو الإضافات المماثلة.

ملاحظة البند الفرعي:

1 - تعتبر "أحذية للرياضة"، بالمعنى المقصود في البنود الفرعية 12 02 64 و19 02 64 و12 03 64 و19 03 64 و11 04 64، الأصناف التالية فقط:

أ - الأحذية المصممة لممارسة نشاط رياضي معين والتي تكون مزودة أو مهيأة لأن تزود بمسامير أو مشابك أو مرابط أو قضبان أو غيرها من الإضافات المماثلة؛

ب - أحذية الانزلاق أو التزحلق وأحذية تزلج، وأحذية ألواح التزلج (سيرف) و أحذية المصارعة وأحذية الملاكمة وأحذية ركوب الدراجات .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
64.01		أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن، وجوهها غير مثبتة على النعل الخارجي ولا مجمعة بالخياطة أو بمسامير برشام أو بمسامير عادية أو ببراغي أو بعمليات مماثلة .		
	64 01 10 00	- أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية		%5
		- أحذية أخر :		
	64 01 92 00	- - تغطي الكاحل ولكنها لا تغطي الركبة		%5

ق : 12
ف : 64

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	64 01 99 00	-- غيرها		%5
64.02		أحذية أخر بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن .		
		- أحذية للرياضة :		
	64 02 12 00	-- أحذية تزلج، وأحذية لوحات التزلج "سيرف"		%5
	64 02 19 00	-- غيرها		%5
	64 02 20 00	- أحذية بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة في ثقوب النعال		%5
		- أحذية أخر :		
	64 02 91 00	-- تغطي الكاحل		%5
	64 02 99 00	-- غيرها		%5
64.03		أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدد ووجوه من جلد طبيعي .		
		- أحذية للرياضة :		
	64 03 12 00	-- أحذية تزلج وأحذية ألواح التزلج "سيرف"		%5
	64 03 19 00	-- غيرها		%5
	64 03 20 00	- أحذية بنعال خارجية من جلد ووجوه مؤلفة من سيور من جلد طبيعي تمر فوق مشط القدم لتلتف حول الإبهام		%5
	64 03 40 00	- أحذية أخر، تتضمن في مقدمتها واقية معدنية		%5
		- أحذية أخر بنعال خارجية من جلد طبيعي :		
		-- تغطي الكاحل :		
	64 03 51 10	--- للرجال والصبية		%5
	64 03 51 20	--- للنساء والبنات		%5
	64 03 51 30	--- للأطفال		%5
		-- غيرها :		
	64 03 59 10	--- للرجال والصبية		%5
	64 03 59 20	--- للنساء والبنات		%5
	64 03 59 30	--- للأطفال		%5
		- أحذية أخر :		
		-- تغطي الكاحل :		
	64 03 91 10	--- للرجال والصبية		%5
	64 03 91 20	--- للنساء والبنات		%5
	64 03 91 30	--- للأطفال		%5
		-- غيرها:		
	64 03 99 10	--- للرجال والصبية		%5
	64 03 99 20	--- للنساء والبنات		%5
	64 03 99 30	--- للأطفال		%5
64.04		أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو جلد مجدد ووجوه من مواد نسجية .		
		- أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن :		
	64 04 11 00	-- أحذية للرياضة؛ أحذية تنس و أحذية كرة السلة و أحذية العاب القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة		%5
	64 04 19 00	-- غيرها		%5
	64 04 20 00	- أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو مجدد		%5
64.05		أحذية أخر .		
	64 05 10 00	- بوجوه من جلد طبيعي أو من جلد مجدد		%5

ق : 12
ف : 64

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
64.06	64 05 20 00	- بوجوه من مواد نسجية		%5
	64 05 90 00	- غيرها		%5
		أجزاء أحذية (بما فيها الوجوه وان كانت مثبتة بنعال، عدا النعال الخارجية)؛ نعال داخلية قابلة للتبديل (غير ثابتة) وسائد كعوب (كعوب صغيرة) وأصناف مماثلة؛ وطماقات، وواقيات سيقان وأصناف مماثلة، وأجزاؤها .		
	64 06 10 00	- وجوه أحذية وأجزاؤها، عدا أجزاء التقوية		%5
	64 06 20 00	- نعال خارجية وكعوب من مطاط أو لدائن		%5
	64 06 90 00	- غيرها		%5

ق : 12
ف : 65

الفصل الخامس والستون

أغطيـــة رأس وأجزاؤهـــا

ملاحظـــات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:
أ - أغطية الرأس المستعملة الداخلة في البند 63.09؛
ب - أغطية الرأس من الحرير الصخري (إسبستوس) (البند 68.12)؛
ج - القبعات التي لها صفة اللعب كقبعات الدمى وأصناف المهرجانات من أصناف الفصل 95.

2 - لا يشمل البند65.02، القبعات بأشكالها الأولية (كلوش) المخيطة، غير تلك المتحصل عليها فقط بخياطة الأشرطة بشكل حلزوني .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
65.01	65 01 00 00	قبعات بشكلها الأولي وأبدان وأغطية قبعات من لباد، غير مقلوبة ولا مجهزة الحواف؛ دوائر (أقراص) واسطوانات للقبعات (وإن كانت مشقوقة طولياً)، من لباد		%5
65.02	65 02 00 00	قبعات بشكلها الأولي(كلوش) مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، غير مقلوبة ولا مجهزة الحواف ولا مبطنة ولا مزينة		%5
65.03		(ملغي)		
65.04	65 04 00 00	قبعات وأغطية رأس أخر، مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، وإن كانت مبطنة أو مزينة		%5
65.05		قبعات وأغطية رأس أخر من مصنـرات أو كروشيه أو مصنوعـة من مسننات أو من لباد أو من أقمشة نسيجية أخر، أثواباً (عدا الأشرطة)، وإن كانت مبطنة أو مزينة؛ شبيكات شعر من أية مادة، وإن كانت مبطنة أو مزينة.		
	65 05 00 10	--- شماغ مطرز		%5
	65 05 00 20	--- غتر مطبوعة على شكل شماغ غير مطرزة		%5
	65 05 00 30	--- غتر عادية (فوال)		%5
	65 05 00 40	--- طواقي		%5
	65 05 00 50	--- عقل		%5
	65 05 00 60	--- قبعات عسكرية وبريهات		%5
	65 05 00 70	--- قبعات رأس تستخدم لغرف العمليات الجراحية من البولي بروبلين وإن كانت معقمة للاستخدام لمرة واحدة		%5
	65 05 00 80	--- غتره شال مطرزة أو غير مطرزة (مُصر للرأس)		%5
	65 05 00 90	--- غيرها		%5
65.06		أغطية رأس أخر، وإن كانت مبطنة أو مزينة.		
		- أغطية رأس للوقاية :		
	65 06 10 10	--- للأنشطة الرياضية		%5
	65 06 10 20	--- خوذ رجال الإطفاء		%5
	65 06 10 30	--- الخوذ العسكرية		%5
	65 06 10 40	--- خوذ راكبي الدراجات النارية		%5

ق : 12
ف : 65

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	65 06 10 50	- - - خوذ عمال الإنشاءات		%5
	65 06 10 90	- - - غيرها		%5
		- غيرها :		
		- - من مطاط أو لدائن :		
	65 06 91 10	- - - طواقي الاستحمام		%5
	65 06 91 90	- - - غيرها		%5
	65 06 99 00	- - من مواد أخر		%5
65.07	65 07 00 00	أشرطة للتجهيز داخل القبعات، بطائن، أغطية، هياكل قبعات، أطر قبعات، سيور لأغطية الرأس		%5

ق : 12
ف : 66

الفصل السادس والستون

مظلات مطر، مظلات شمس، عصي، عصي بمقاعد، سياط، وسياط الفروسية، وأجزاء هذه الأصناف

ملاحظـــات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:
أ - عصي مشي للقياس وما يماثلها (بند 90.17)؛
ب - عصي مشتملة على أسلحة نارية أو سيوف أو العصي المحشوة بالذخيرة وما يماثلها (الفصل 93)؛
ج - الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، مظلات المطر والشمس المعدة كألعاب لتسلية الأطفال).

2 - لا يدخل في البند 66.03، الأجزاء أو الزخارف أو اللوازم من مواد نسجية، الأغطية، الشرابات، السيور، والأغلفة وما يماثلها من جميع المواد. المعدة للأصناف الداخلة في البند66.01 أو66.02، يجب أن تبند هذه اللوازم على حدة إذا كانت غير مركبة على الأصناف المعدة لها، وإن قدمت معاً .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
66.01		مظلات مطر، ومظلات شمس (بما فيها المظلات بشكل عصي و مظلات الحدائق والمظلات المماثلة) .		
	66 01 10 00	- مظلات الحدائق وما يماثلها		%5
		- غيرها :		
	66 01 91 00	-- ذات محور متداخل		%5
	66 01 99 00	-- غيرها		%5
66.02		عصي مشي، وعصي بمقاعد، وسياط، وسياط الفروسية، وما يماثلها .		
	66 02 00 10	--- عصي مشي		%5
	66 02 00 20	--- سياط		%5
	66 02 00 90	--- غيرها		%5
66.03		أجزاء، زخارف ولوازم للأصناف الداخلة في البند 66.01 أو 66.02.		
	66 03 20 00	- هياكل مظلات، بما فيها الهياكل المركبة على محاور (عصي)		%5
	66 03 90 00	- غيرها		%5

ق : 12
ف : 67

الفصل السابع والستون

ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منها؛ أزهار اصطناعية؛ أصناف من شعر بشري

ملاحظـــات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:
أ - قماش الترشيح او التصفية من شعر بشري (بند 59.11)؛
ب - الرسومات بشكل أزهار من مسننات (دانتيلا) أو من مطرزات أو من أقمشة أُخر (القسم الحادي عشر)؛
ج - الأحذية (فصل 64)؛
د - أغطية الرأس وشبيكات الشعر (فصل 65)؛
هـ - لُعب الأطفال وأدوات ولوازم الرياضة وأصناف المهرجانات (فصل 95)؛
و- منافض الغبار من ريش وذاريات مساحيق الزينة والمناخل من شعر بشري (الفصل 96).

2 - لا يشمل البند 67.01:
أ - الأصناف التي لا يدخل فيها الريش أو الزغب إلا كمادة للحشو (مثل، لوازم الأسرة المذكورة في البند 94.04)؛
ب - الألبسة وتوابع الألبسة التي لا يُكَوِن الريش أو الزغب فيها سوى للزخرفة أو الحشو؛
ج - الأزهار والأوراق الاصطناعية وأجزاءها والأصناف الجاهزة الداخلة في البند 67.02.

3 – لا يشمل البند 67.02:
أ - الأصناف المصنوعة من زجاج (فصل 70)؛
ب - الأزهار والأوراق والثمار الاصطناعية من فخار أو حجر أو معدن أو خشب أو من مواد أُخر المتحصل عليها من قطعة واحدة بالقولبة أو الطرق أو النحت أو البصم أو بأية طريقة أُخرى وكذلك المؤلفة من عدة أجزاء أو مجمعة بطريقة غير الوصل أو اللصق أو التداخل ببعضها البعض أو بطرق مماثلة .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
67.01		جلود طيور وأجزاء أخر من طيور بريشها أو بزغبها، ريش و أجزائه وزغب وأصناف من هذه المواد، (عدا أصناف البند 05.05 وقصب الريش وعروقه المشغولة) .		
	67 01 00 10	--- مراوح يدوية من ريش الزينة		%5
	67 01 00 90	--- غيرها		%5
67.02		أزهار وأوراق وثمار اصطناعية و أجزاؤها؛ أصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار اصطناعية .		
	67 02 10 00	- من لدائن		%5
		- من مواد أخر:		
	67 02 90 10	--- من صفائح معدنية		%5
	67 02 90 20	--- من نسج		%5
	67 02 90 90	--- من مواد أخر		%5
67.03	67 03 00 00	شعر بشري مصفف أو منعم أو مقصور أو محضر بأية طريقة أُخرى؛ صوف أو شعر حيواني أو مواد نسجية أُخر محضرة للاستعمال في صناعة الشعر المستعار وما يماثله		%5

ق : 12
ف : 67

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
67.04		شعر مستعار(باروكات) ولحى وحواجب ورموش وخصل وما شابهها مستعارة من شعر بشري أو حيواني أو من مواد نسجية؛ مصنوعات من شعر بشري غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .		
		- من مواد نسجية تركيبية :		
	67 04 11 00	- - شعر مستعار كامل		%5
	67 04 19 00	- - غيره		%5
	67 04 20 00	- من شعر بشري		%5
	67 04 90 00	- من مواد أخر		%5

ق : 13

القسم الثالث عشر

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت
أو حرير صخري (اسبستوس) أو ميكا أو من مواد
مماثلة؛ مصنوعات من خزف؛ زجـــاج ومصنوعاتـــه

ق : 13
ف : 68

الفصل الثامن والستون

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري (اسبستوس) أو ميكا أو من مواد مماثلة

ملاحظـــات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - الأصناف الداخلة في الفصل 25؛

ب - الورق أو الورق المقوى المطلي أو المشرب أو المغطى الداخل في البند 48.10 أو 48.11 (مثل، الورق أو الورق المقوى المطلي أو المغطى أو المشرب بمسحوق الميكا أو الجرافيت أو بالقار أو الإسفلت)؛

ج - النسج المطلية أو المشربة أو المغطاة المذكورة في الفصل 56 أو 59 (مثل، النسج المطلية أو المغطاة بمسحوق الميكا، أو النسج بالقار أو الإسفلت)؛

د - الأصناف المذكورة في الفصل 71؛

هـ - العدد وأجزاءها المذكورة في الفصل 82؛

و- أحجار الطباعة (ليتوغرافيا) الداخلة في البند 84.42؛

ز - العازلات الكهربائية (بند 85.46) والقطع من مواد عازلة الداخلة في البند 85.47؛

ح - أقراص ورؤوس حفر الأسنان (بند 90.18)؛

ط - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، الساعات وعلبها)؛

ي - الأصناف المذكورة في الفصل 94 (مثل، الأثاث والمصابيح ولوازم الإنارة والمباني المسبقة الصنع)؛

ك - الأصناف المذكورة في الفصل 95 (مثل، لُعب الأطفال والعاب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛

ل - الأصناف الداخلة في البند 96.02 إذا كانت مصنوعة من المواد المنصوص عليها في الملاحظة 2 - ب من الفصل 96 أو من الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل، الأزرار) أو في البند 96.09 (مثل، أقلام الإردواز) أو في البند 96.10 (مثل، ألواح الإردواز للرسم) أو في البند 96.20 (المناصب "حوامل" الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة)؛

م -الأصناف المذكورة في الفصل 97 (مثل، التحف الفنية).

2 - تنطبق عبارة " أحجار النصب والبناء المشغولة " بالمعنى المقصود في البند 68.02، ليس فقط على مختلف أنواع الأحجار المشار إليها في البند 25.15 أو25.16، بل تنطبق أيضاً على جميع الأحجار الطبيعية الأُخر (مثل، الكوارتزيت والصوان والدولوميت والستياتيت) المشغولة بشكل مماثل؛ إلا إن هذه العبارة لا تسري على حجر الإردواز .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
68.01		حجارة رصف، وأحجار تبليط ورصف طرق، من حجر طبيعي (عدا الإردواز) .		
	68 01 00 10	--- من حجر رملي		%5
	68 01 00 20	--- من حجر جرانيت		%5
	68 01 00 30	--- من حجر سماقي - بورفير		%5
	68 01 00 40	--- من حجر رخام		%5
	68 01 00 90	--- من أحجار طبيعية أخر		%5
68.02		أحجار نصب وبناء (عدا الإردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا الأصناف المذكورة في البند 68.01؛ مكعبات الفسيفساء		

ق : 13
ف : 68

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		وما يماثلها، من حجر طبيعي (بما فيها الإردواز)، وإن كانت على حامل؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي (بما فيها الإردواز)، ملونة اصطناعياً .		
	68 02 10 00	- ترابيع وبلاط، مكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت مستطيلة (بما فيها المربع)، أكبر وجه لها يمكن إدخالها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7سم؛ حبيبات وشظايا ومساحيق ملونةاصطناعياً		%5
		- أحجار نصب وبناء أخر وأصناف مصنوعة منها، مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط أو مستوي :		
	68 02 21 00	-- رخام وترافرتين ومرمر		%5
	68 02 23 00	-- جرانيت		%5
	68 02 29 00	-- أحجار أخر		%5
		- غيرها :		
		-- رخام و ترافرتين ومرمر :		
	68 02 91 10	--- درجات، طنف، أفاريز للشبابيك و الدرابزينات أو الأسوار، عتبات، أحجار الحدود أو المسافات وما يماثله		%5
		--- أصناف صحية ثابتة :		
	68 02 91 21	---- أحواض استحمام		%5
	68 02 91 22	---- مغاسل للأيدي		%5
	68 02 91 23	---- أحواض نافورات		%5
	68 02 91 29	---- غيرها		%5
	68 02 91 30	--- مزهريات وأغصان وثمار اصطناعية		%5
	68 02 91 40	--- أعمدة وقواعد وتيجان للأعمدة		%5
	68 02 91 50	--- أقداح وعلب ومنافض للسجائر		%5
	68 02 91 60	--- لوازم الكتابة وثقالات الورق		%5
	68 02 91 70	--- ألواح لسطوح أصناف الأثاث (للبوفيهات والمغاسل والطاولات...الخ)		%5
	68 02 91 90	--- غيرها		%5
	68 02 92 00	-- أحجار كلسية أخر		%5
	68 02 93 00	-- جرانيت		%5
	68 02 99 00	-- أحجار أخر		%5
68.03		إردواز طبيعي مشغول وأصناف من إردواز طبيعي أو من إردواز مكتل (إردوازين) .		
	68 03 00 10	--- بلاط ترابيع وقراميد وكتل للبناء أو لرصف الطرق		%5
	68 03 00 90	--- غيرها		%5
68.04		أرحية طحن، أرحية جرش، عجلات شحذ وأصناف مماثلة، بدون هياكل، للطحن أو لنزع الألياف أو للجرش أو للشحذ أو للصقل أو للتقويم أو للقطع، أحجار شحذ أو صقل يدوية، وأجزاؤها، من أحجار طبيعية، أو من مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية مكتلة أو من		

ق : 13
ف : 68

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		خزف، وإن كانت بأجزاء من مواد أخر .		
	68 04 10 00	- أرحية للطحن، أرحية جرش للطحن أو الجرش أو العجن		%5
		- أرحية عجلات شحذ أخر، وأصناف مماثلة :		
	68 04 21 00	- - من ماس طبيعي أو تركيبي، مكتل		%5
	68 04 22 00	- - من مواد شاحذة أخر مكتلة أو من خزف		%5
	68 04 23 00	- - من أحجار طبيعية		%5
	68 04 30 00	- أحجار شحذ أو صقل يدوية		%5
68.05		مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية بشكل مساحيق أو حبيبات، على قواعد من مواد نسجية أو من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أُخر، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مهيأة بأي شكل آخر .		
	68 05 10 00	- على قاعدة من أقمشة منسوجة فقط		%5
	68 05 20 00	- على قاعدة من ورق أو ورق مقوى فقط		%5
	68 05 30 00	- على قاعدة من مواد أخر		%5
68.06		صوف خبث المعادن وصوف صخري وأصواف معدنية مماثلة؛ فيرميكوليت مقشر، غضار ممدد، خبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة؛ مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو لامتصاص الصوت، عدا ما يدخل في البند 68.11 أو 68.12 أو في الفصل 69.		
	68 06 10 00	- صوف خبث المعادن وصوف صخري وأصواف معدنية مماثلة، (بما فيها مخلوطة فيما بينها)، بشكل كتل أو صفائح أو لفات		%5
	68 06 20 00	- فيرميكوليت مقشر وغضار ممدد وخبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة، (بما فيها المخلوطة فيما بينها)		%5
	68 06 90 00	- غيرها		%5
68.07		مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة (مثل، قار نفطي أو زفت قطران الفحم) .		
	68 07 10 00	- بشكل لفات		%5
		- غيرها :		
	68 07 90 10	- - - بلاط وترابيع وقراميد وأحجار تبليط		%5
	68 07 90 20	- - - ألواح التسقيف والبناء		%5
	68 07 90 30	- - - أنابيب ولوازمها		%5
	68 07 90 40	- - - الأواني المصبوبة أو المقولبة		%5
	68 07 90 90	- - - غيرها		%5
68.08	68 08 00 00	ألواح ذات أطر وألواح وترابيع "بلاط" وكتل وأصناف مماثلة من ألياف نباتية أو قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضلات أُخر من خشب، مكتلة بإسمنت أو بجص أو بمواد تماسك معدنية أُخر		%5

ق : 13
ف : 68

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
68.09		**مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص .**		
		- ألواح وصفائح وألواح ذات أطر وترابيع "بلاط" وأصناف مماثلة، غير مزخرفة :		
	68 09 11 00	-- مغطاة على الوجه أو مقواه بورق أو ورق مقوى فقط		%5
	68 09 19 00	-- غيرها		%5
		- أصناف أخر :		
	68 09 90 10	--- ألواح وصفائح ومربعات وأصناف مماثلة، مزخرفة		%5
	68 09 90 20	--- أصناف مقولبة معدة للزينة وللزخرفة (رسوم وأعمدة وطاسات وأصص ومزهريات وأصناف مماثلة)		%5
	68 09 90 30	--- قوالب مستعملة في الصناعة		%5
	68 09 90 90	--- غيرها		%5
68.10		**مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر اصطناعي، وإن كانت مسلحة .**		
		- ترابيع (بلاط) وأحجار تبليط و أجر وأصناف مماثلة :		
	68 10 11 00	-- كتل وأجر للبناء		%5
		-- غيرها :		
	68 10 19 10	--- قرميد سقوف		%5
		--- بلاط :		
	68 10 19 21	---- بلاط وكتل جانبية (بردورات) لرصف الطرق		%5
	68 10 19 22	---- بلاط مغطى بطبقة من الحجر المجروش (عادي) للأرضيات والسطوح		%5
	68 10 19 23	---- بلاط كسر رخام		%5
	68 10 19 29	---- غيرها		%5
	68 10 19 90	--- غيرها		%5
		- مصنوعات أخر:		
	68 10 91 00	-- عناصر إنشائية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية		%5
		-- غيرها :		
	68 10 99 10	--- أصناف صحية ثابتة		%5
	68 10 99 90	--- غيرها		%5
68.11		**مصنوعات من خليط حرير صخري (اسبستوس) بأسمنت أو من خليط ألياف سليلوز بأسمنت أو أصناف مماثلة .**		
	68 11 40 00	- محتوية على حرير صخري (اسبستوس)	ممنوع استيراده	
		- غير محتوية على حرير صخري (اسبستوس) :		
	68 11 81 00	-- صفائح مموجة		%5
	68 11 82 00	-- صفائح آخر وألواح ذات أطر، وقرميد وأصناف مماثلة		%5
		-- أصناف أخر :		
	68 11 89 10	--- خزانات		%5
	68 11 89 20	--- أحواض وأصناف صحية ثابتة		%5
	68 11 89 30	--- مزهريات		%5

ق : 13
ف : 68

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	68 11 89 90	--- غيرها		%5
68.12		**ألياف حرير صخري مشغولة، مخاليط أساسها حرير صخري أو أساسها حرير صخري وكربونات مغنسيوم؛ مصنوعات من تلك المخاليط أومن حرير صخري (مثل، الخيوط والنسج والملابس وأغطية الرأس والأحذية والفواصل)، وإن كانت مقواة أو مسلحة، عدا الأصناف الداخلة في البند 68.11 أو البند 68.13.**		
	68 12 80 00	- من كروسيدوليت	ممنوع استيراده	
		- غيرها :		
	68 12 91 00	-- ألبسة وتوابع ألبسة، أحذية وأغطية الرأس		%5
	68 12 99 00	-- غيرها		%5
68.13		**أدوات احتكاك ومصنوعاتها (مثل صفائح ولفات، وأشرطة وقطع دائرية وأقراص وحلقات، ووسائد) غير مركبة، للفرامل أو لمجموعات التعشيق أو ما يماثلها، أساسها حرير صخري أو مواد معدنية أُخر أو سليلوز، وإن تضمنت نسجاً أو مواد أُخر .**		
	68 13 20 00	- محتوية على حرير صخري (اسبستوس)	ممنوع استيراده	
		- غير محتوية على حرير صخري (اسبستوس) :		
	68 13 81 00	-- بطائن ولبادات فرامل (أدوات احتكاك للفرامل)		%5
	68 13 89 00	-- غيرها		%5
68.14		**ميكا مشغولة ومصنوعاتها، بما فيها الميكا المكتلة أو المجددة، وإن كانت مثبته على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أُخر.**		
	68 14 10 00	- ألواح وصفائح وأشرطة من ميكا مكتلة أو مجددة، وإن كانت على حامل		%5
		- غيرها :		
	68 14 90 10	--- أنابيب ومجاري وما يماثلها من أصناف مقولبة		%5
	68 14 90 90	--- غيرها		%5
68.15		**مصنوعات من حجر أو مواد معدنية أُخر (بما فيها ألياف الكربون و مصنوعاتها ومصنوعات من الخنور "طحلب الوقود")، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .**		
		- ألياف الكربون؛ مصنوعات من ألياف الكربون لاستعمالات غير كهربائية؛ مصنوعات أخر من جرافيت أو كربون آخر لاستعمالات غير كهربائية:		
	68 15 11 00	-- ألياف الكربون		%5
	68 15 12 00	-- أقمشة من ألياف الكربون		%5
		-- مصنوعات أخر من ألياف الكربون :		
	68 15 13 10	--- أنابيب وأقراص الترشيح من ألياف الكربون		%5
	68 15 13 20	--- سبائك للمحاور من ألياف الكربون		%5

ق : 13
ف : 68

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	68 15 13 30	--- الأجر والترابيع المشغولة من ألياف الكربون		%5
	68 15 13 40	--- القوالب لصناعة القطع الصغيرة ذات النتوءات الدقيقة (نقود، ميداليات... الخ) من ألياف الكربون		%5
	68 15 13 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	68 15 19 10	--- أنابيب وأقراص الترشيح		%5
	68 15 19 20	--- سبائك للمحاور		%5
	68 15 19 30	--- الأجر والترابيع المشغولة		%5
	68 15 19 40	--- لقوالب لصناعة القطع الصغيرة ذات النتوءات الدقيقة (نقود، ميداليات... الخ)		%5
	68 15 19 90	--- غيرها		%5
		- مصنوعات من خنور (طحلب الوقود):		
	68 15 20 10	--- صفائح		%5
	68 15 20 20	--- أشكال اسطوانية		%5
	68 15 20 30	--- أوعية لزرع النباتات		%5
	68 15 20 90	--- غيرها		%5
		- مصنوعات أخر:		
		-- محتوية على مغنزيت أومغنيزيا بشكل بريكلاس، أو دولوميت بما فيها بشكل دوليم أو كروميت :		
	68 15 91 10	--- الآجر غير المعالج بالنار المصنوع من دولوميت مكتل بقطران		%5
	68 15 91 20	--- الآجر والأشكال الأخر المصنوع من مغنزيت أو من مغنزيت الكروم غير المعالج بالنار		%5
	68 15 91 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها:		
	68 15 99 10	--- الحرابي من سليس أو من شب غير المعالجة بالنار (كالتي تستعمل لإذابة الزجاج)		%5
	68 15 99 20	--- أحجار الحك لاختبار المعادن الثمينة		%5
	68 15 99 30	--- كتل وألواح للرصف		%5
	68 15 99 40	--- أنابيب الترشيح من مرو أو من صوان مسحوقين سحقا ناعما ومكتلين		%5
	68 15 99 50	--- كتل وألواح وصفائح أخر من البازلت المصهور		%5
	68 15 99 90	--- غيرها		%5

ق : 13
ف : 69

الفصل التاسع والستون

منتجات من خزف

ملاحظات:

1 - تطبق أحكام هذا الفصل فقط على المنتجات الخزفية التي عولجت بالحرارة بعد إعطائها الشكل النهائي:

أ - تنطبق البنود 69.04إلى69.14 فقط على المنتجات المائلة غير تلك التي تكون قابلة لأن تدخل في البنود 69.01 إلى 69.03.

ب - الأصناف التي يتم تسخينها الى درجات حرارة دون 800 درجة مئوية لأغراض إحماء الراتنجات أو تسريع تفاعلات التمييه أو لنزع الماء أو غيرها من العناصر الطيارة، لا تعد عولجت بالحرارة. و تستثنى هذه المنتجات من الفصل 69.

ج - يتم الحصول على المصنوعات الخزفية بالمعالجة بواسطة الحرارة للمواد غير العضوية وغير المعدنية التي سبق تحضيرها وتشكيلها بدرجة حرارة الغرفة بوجه عام. تشمل المواد الخام فيما تشمل الصلصال والمواد السيليسية بما فيها السيليكا المصهورة والمواد ذات نقطة غليان عالية كالأوكسيدات أوالكربيدات أو النتريدات أو الغرافيت أو أنواع الكربون الأخر، وفي بعض الحالات الروابط كالصلصال الناري أو الفوسفات.

2 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - الأصناف الداخلة في البند 28.44؛
ب - الأصناف الداخلة في البند 68.04؛
ج - الأصناف الداخلة في الفصل 71، (مثل، حلي الغواية "المقلدة")؛
د - الخلائط الخزفية المعدنية (سيرميت) الداخلة في البند 81.13؛
هـ - الأصناف الداخلة في الفصل 82؛
و - العازلات الكهربائية (بند85.46) والقطع من مواد عازلة من البند 85.47؛
ز - الأسنان الاصطناعية من خزف (البند 90.21)؛
ح - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، الساعات وعلبها)؛
ط - الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث والمصابيح ولوازم أجهزة الإنارة والمباني المسبقة الصنع)؛
ي - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، لُعب الأطفال وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛
ك - الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل، الأزرار) أو في البنـد 96.14 (مثل، غلايين التدخين)؛
ل - الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل، التحف الفنية).

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		1-منتجات من دقيق حفريات سيليسية أو من أتربة سيليسية مماثلة وأصناف متحملة للحرارة .		
69.01	69 01 00 00	آجر (طوب) وكتل وترابيع (بلاط) وأصناف خزفية أُخر، من دقيق الحفريات السيليسية (مثل، الكيسلجور أو التريبوليت أو الدياتوميت) أو من أتربة سيليسية مماثلة		%5
69.02		آجر (طوب) وكتل وترابيع (بلاط) وأصناف خزفية مماثلة للبناء، نارية (متحملة الحرارة)، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو الأتربة السيليسية المماثلة .		
	69 02 10 00	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من عناصر المغنسيوم Mg) أو الكالسيوم (Ca) أو الكـروم(Cr)، كل بمفرده أو مجتمعة، معبراً عنها بـ MgO وCaO وCr2O3		%5
	69 02 20 00	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من ألالومينا (Al2O3) أو من السيلكا (SiO2) أو من خليط أو مركب من تلك المنتجات		%5
	69 02 90 00	- غيرها		%5

ق : 13
ف : 69

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
69.03		منتجات نارية خزفية أخر (مثل، المعوجات والبواتق والفوهات والسدادات والحوامل والبواتق الصغيرة والأنابيب والمواسير الأغلفة والقضبان والبوابات الانزلاقية) عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من الأتربة السيليسية المماثلة .		
	69 03 10 00	- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الكربون الحر		%5
	69 03 20 00	- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من ألومينا (Al2O3) أو من خليط أو مركب من الألومينا والسليكا (SiO2)		%5
	69 03 90 00	- غيرها		%5
		2-منتجات خزفية أخر.		
69.04		آجر (طوب) بناء و كتل تبليط الأرضيات و دعامات أو حشوات وغيرها من الأصناف المماثلة، من خزف .		
	69 04 10 00	- آجر (طوب) بناء		%5
	69 04 90 00	- غيره		%5
69.05		قرميد سقوف وقدر وأغطية وبطانات مداخن وزخارف معمارية وأصناف إنشائية أخر من خزف.		
	69 05 10 00	- قرميد سقوف		%5
		- غيره:		
	69 05 90 10	- - - أغطية مداخن		%5
	69 05 90 20	- - - زخارف معمارية		%5
	69 05 90 90	- - - غيرها		%5
69.06	69 06 00 00	مواسير وأنابيب ومزاريب ومجاري تصريف المياه ولوازمها، من خزف		%5
69.07		بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، مكعبات فسيفساء وما يماثلها من خزف، وإن كانت على حامل؛ خزف للتشطيب.		
		- بلاط وترابيع للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، عدا الأصناف الداخلة في البندين الفرعيين 690730 و690740:		
	69 07 21 00	- - معامل امتصاصها للماء لا يزيد عن 0.5% وزنا		%5
	69 07 22 00	- - معامل امتصاصها للماء يزيد عن 0.5% وزنا ولا يتجاوز 10%		%5
	69 07 23 00	- - معامل امتصاصها للماء يزيد عن 10% وزنا		%5
	69 07 30 00	- مكعبات فسيفساء وما يماثلها، عدا الأصناف الداخلة في البند الفرعي 690740		%5
	69 07 40 00	- خزف للتشطيب		%5
69.08		ملغي		

ق : 13
ف : 69

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
69.09		أواني للمختبرات أو لاستعمالات كيماوية أو لاستعمالات تقنية أخر، من خزف؛ أجران وأحواض وأوعية مماثلة لاستعمالات زراعية، من خزف؛ أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للنقل أو لتعبئة البضائع، من خزف.		
		- أواني للمختبرات أو لاستعمالات كيماوية أو لاستعمالات تقنية أخر :		
	69 09 11 00	-- من بورسلين أو صيني		%5
	69 09 12 00	-- أصناف ذات صلابة تعادل أو تزيد عن 9 بقياس (MOHS)		%5
	69 09 19 00	-- غيرها		%5
		- غيرها :		
	69 09 90 10	--- أوعية وجرار وأصناف خزفية مماثلة للتعبئة أو النقل		%5
	69 09 90 90	--- غيرها		%5
69.10		أحواض غسيل (مجالي) و مغاسل و قواعد مغاسل و أحواض استحمام وأحواض استبراء "بيديه" و مقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون) و مباول و أصناف صحية مماثلة ثابتة، من خزف .		
	69 10 10 00	- من بورسلين أو صيني		%5
	69 10 90 00	- غيرها		%5
69.11		أواني و أدوات للمائدة أو المطبخ وأدوات منزلية أخر وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية (للتواليت)، من بورسلين أوصيني		
	69 11 10 00	- أدوات للمائدة أو المطبخ		%5
	69 11 90 00	- غيرها		%5
69.12	69 12 00 00	أواني و أدوات للمائدة أو المطبخ و أدوات منزلية أخر وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية (للتواليت)، من خزف، عدا البورسلين أو الصيني		%5
69.13		تماثيل صغيرة وأصناف أخر للزينة، من خزف.		
		- من بورسلين أو صيني :		
	69 13 10 10	--- مباخر		%5
	69 13 10 20	--- مساند الكتب وثقالات الورق وما يماثلها من لوازم طاولات المكاتب		%5
	69 13 10 30	--- مزهريات		%5
	69 13 10 40	--- منافض للسجائر		%5
	69 13 10 50	--- علب للمجوهرات والحلوى وما يماثلها		%5
	69 13 10 90	--- غيرها		%5
		- غيرها:		
	69 13 90 10	--- مزهريات		%5
	69 13 90 90	--- غيرها		%5
69.14		مصنوعات أخر من خزف .		
		- من بورسلين أو صيني :		
	69 14 10 10	--- لوازم الأبواب والنوافذ مثل المقابض والأكر..الخ		%5

ق : 13
ف : 69

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	69 14 10 20	- - - اللافتات والأرقام والأحرف والشارات الأخر		%5
	69 14 10 90	- - - غيرها		%5
		- غيرها:		
	69 14 90 10	- - - المواقد وأجهزة التدفئة والتسخين الأخر المصنوعة من مواد خزفية (فخار عادي وفخار من عجينة فاخرية)		%5
	69 14 90 20	- - - الأصص غير المزخرفة (مثلا للبستنه) المصنوعة من الفخار العادي		%5
	69 14 90 30	- - - الجرار والأوعية للاستعمالات العامة في المختبرات والمخازن (للصيدليات ومحال بيع الحلوى) الخ		%5
	69 14 90 90	- - - غيرها		%5

.

الفصل السبعون

زجـــاج ومصنوعـــاته

ملاحظـــات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:
أ - الأصناف الداخلة في البند 32.07 (مثل الميناء والمركبات القابلة للتزجج و فريت الزجاج والزجاج الأخر بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق)؛
ب - الأصناف الواردة في الفصل 71 (مثل، حلي الغواية "المقلدة")؛
ج - حبال الألياف البصرية الداخلة في البند 85.44 و العازلات الكهربائية (بند 85.46 أو القطع العازلة للكهرباء الداخلة في البند85.47؛
د - زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر، بأطر، للعربات الداخلة في الفصول 68 لغاية 88 .
هـ - زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر، وان كانت بأطر، تشتمل على أجهزة تسخين أو غيرها من الأجهزة الكهربائية أو الاليكترونية للعربات الداخلة في الفصول 68 لغاية 88 .
و - الألياف البصرية، العناصر البصرية المشغولة بصرياً، الحقن تحت الجلد، العيون الاصطناعية، مقاييس الحرارة (تيرموميتر)، مقاييس الضغط الجوي (باروميتر)، مقاييس كثافة السوائل (هيدرومتر) وغيرها من الأصناف الواردة في الفصل 90؛
ز - المصابيح ولوازم أجهزة إنارة، الإشارات المضيئة، اللوحات الإرشادية أو الإعلانية المضيئة وغيرها من اللافتات المضيئة المماثلة التي بها مصدر إضاءة ثابت بصورة دائمة، وأجزاءها الداخلة في البند 94.05؛
ح - لُعب الأطفال وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيد الميلاد وغيرها من الأصناف المذكورة في الفصل 95، (باستثناء العيون الزجاجية غير الآلية للدمى أو لغيرها من أصناف الفصل 95)؛
ط - الأزرار والأوعية العازلة المركبة ونافثات العطور والنفاثات المماثلة وغيرها من أصناف الفصل 96.

2 - تطبيقا لأحكام البنود 70.03 و 70.04 و70.05:
أ - لا يعتبر " مشغولاً " الزجاج الذي أخضع لأية عملية قبل تلدينه (بالتحمية ثم بالتبريد)؛
ب - لا يؤثر التقطيع بأشكال معينة على تبنيد ألواح أو صفائح الزجاج؛
ج - يقصد بعبارة " طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة " طبقة طلاء مجهرية السماكة من معدن أو من مركب كيماوي (مثل، أوكسيد المعدن) التي تمتص على سبيل المثال الأشعة تحت الحمراء أو تحسن خصائص الزجاج العاكسة في الوقت الذي يبقى فيه الزجاج محتفظاً بدرجة من الشفافية أو نصف الشفافية، أو التي تمنع انعكاس الضوء على سطح الزجاج.

3 - تبقى المنتجات المشار إليها في البند 70.06 داخلة في هذا البند، وإن كانت لها خواص الأصناف الجاهزة.

4 - يقصد بعبارة " صوف الزجاج " وفقاً لمفهوم البند 70.19:
أ - الصوف المعدني المحتوي على السليكا (SiO_2) بنسبة لا تقل عن 60% وزناً؛
ب - الصوف المعدني المحتوي على السليكا (SiO_2) بنسبة تقل عن 60%، ولكنها تحتوي على أوكسيد قلوي (K_2O) أو (Na_2O) بنسبة تزيد عن 5% وزناً أو على أوكسيد بوريك (B_2O_3) بنسبة تزيد عن 2% وزناً.
أما الأصواف المعدنية التي لا تنطبق عليها المواصفات أعلاه فتخضع للبند 68.06.

5 - تشمل عبارة " زجاج " أينما وردت في جدول التعريفة، تشمل المرو (كوارتز) المصهور وغيره من السيليكا (السيليس) المصهورة .

ملاحظة البند الفرعي:
1 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 22 13 70 و 33 13 70 و 41 13 70 و 91 13 70، يقصد بعبارة " كريستال الرصاص " فقط الزجاج الذي يحتوي على أوكسيد الرصاص (PbO) بنسبة لا تقل عن 24% وزناً .

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
70.01	70 01 00 00	كسارة وفضلات وخردة زجاج باستثناء الزجاج من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط الداخل في البند 85.49؛ زجاج في الكتلة		%5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
70.02		زجاج، بشكل كرات (عدا الكريات المتناهية الصغر الداخلة في البند 70.18) أوعيدان أو أنابيب، غير مشغول .		
	70 02 10 00	- كرات		%5
	70 02 20 00	- عيدان		%5
		- أنابيب :		
	70 02 31 00	-- من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة		%5
	70 02 32 00	-- من زجاج أخر ذي معامل تمدد طولي لا يتجاوز 5×10^{-6} لكل كيلفن في درجة حرارة تتراوح بين صفر و300 درجة مئوية		%5
	70 02 39 00	-- غيرها		%5
70.03		زجاج مصبوب وزجاج مرقق، صفائح أو أشكال خاصة، وإن كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغولة بطريقة أُخرى.		
		- وصفائح غير مسلحة :		
	70 03 12 00	-- ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج أخر (مزدوج) ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة		%5
	70 03 19 00	-- غيرها		%5
	70 03 20 00	- ألواح وصفائح مسلحة		%5
	70 03 30 00	- أشكال خاصة (بروفيلات)		%5
70.04		زجاج، مسحوب وزجاج منفوخ، صفائح، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة للضوء ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .		
	70 04 20 00	- زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج أخر (مزدوج) أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة		%5
	70 04 90 00	- زجاج أخر		%5
70.05		زجاج متحصل عليه بالتعويم (فلوت) وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين أو صفائح، وإن كان ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أُخرى.		
	70 05 10 00	- زجاج غير مسلح، ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة		%5
		- زجاج غير مسلح أخر :		
	70 05 21 00	-- زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج أخر (مزدوج) مجلو السطح فقط		%5
	70 05 29 00	-- غيره		%5
	70 05 30 00	- زجاج مسلح		%5
70.06	70 06 00 00	زجاج مذكور في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05 محني أو مشغول الأطراف أو مشطوف أو محفور أو مثقوب أو مطلي بالمينا أو مشغول بطريقة أخرى، ولكن غير مزود بأطر ولا مزود بمواد أخر		%5
70.07		زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مسقى) أو منضد .		
		- زجاج مأمون مقسى :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	70 07 11 00	- - بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في العربات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البواخر		%5
	70 07 19 00	- - غيرها		%5
		- زجاج مأمون منضد :		
	70 07 21 00	- - بأشكال ومقاسات للتركيب في العربات أو الطائرات أو العربات الفضائية أو البواخر		%5
	70 07 29 00	- - غيرها		%5
70.08	70 08 00 00	**زجاج عازل متعدد الطبقات**		%5
70.09		**مرايا من زجاج، بأطر أو بدونها، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية .**		
	70 09 10 00	- مرايا للرؤية الخلفية للعربات		%5
		- غيرها :		
	70 09 91 00	- - بدون أطر		%5
	70 09 92 00	- - بأطر		%5
70.10		**قوارير ضخمه (دمجانات)، و قناني، ودوارق، وبرطمانات وقدر وأنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج، لنقل أو تعبئة السلع؛ برطمانات حفظ من زجاج؛ سدادات و أغطية و غالقات أخر من زجاج .**		
	70 10 10 00	- أنابيب (أمبولات)		%5
	70 10 20 00	- سدادات وأغطية أخر		%5
	70 10 90 00	- غيرها		%5
70.11		**فوارغ من زجاج (بصلية الشكل أو أنبوبية)، مفتوحة، وأجزاؤها، من زجاج، بدون تركيبات، للمصابيح الكهربائية أو لمصادر الضوء أو لأنابيب الأشعة الكاثودية أو ما يماثلها .**		
	70 11 10 00	- للإنارة الكهربائية		%5
	70 11 20 00	- لأنابيب الأشعة الكاثودية		%5
	70 11 90 00	- غيرها		%5
70.12		**(ملغي)**		
70.13		**أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة أو للمطبخ أو للعناية بالنظافة الشخصية (للتواليت) أو للمكتب أو للتزيين الداخلي أو لاستعمالات مماثلة (عدا تلك الداخلة في البند 70.10أو 70.18).**		
		- من خزف زجاجي :		
	70 13 10 10	- - - أدوات للمائدة أو للمطبخ		%5
	70 13 10 30	- - - أدوات للمكاتب		%5
		- - - أدوات للتواليت :		
	70 13 10 41	- - - - قناني العطور للتواليت (للزينة)		%5
	70 13 10 49	- - - - غيرها		%5
	70 13 10 90	- - - غيرها		%5
		- كؤوس الشرب ذات الساق، عدا ما هو من خزف زجاجي :		
	70 13 22 00	- - من كريستال الرصاص		%5
	70 13 28 00	- - غيرها		%5
		- كؤوس شرب آخر عدا ما هو من خزف زجاجي :		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	70 13 33 00	-- من كريستال الرصاص		%5
	70 13 37 00	-- غيرها		%5
		- أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب) أو للمطبخ، عدا ماهو من الخزف الزجاجي :		
	70 13 41 00	-- من كريستال الرصاص		%5
	70 13 42 00	-- من زجاج له معامل تمدده الطولي لا يتجاوز $10x5^{-6}$ للكلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و300 (درجة مئوية)		%5
	70 13 49 00	-- غيرها		%5
		- أدوات أخر من زجاج :		
		-- من كريستال الرصاص:		
	70 13 91 10	--- أدوات للمكاتب		%5
		--- أدوات للتواليت :		
	70 13 91 31	---- قناني العطور للتواليت (للزينة)		%5
	70 13 91 39	---- غيرها		%5
	70 13 91 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	70 13 99 10	---- أحواض اسماك		%5
	70 13 99 20	---- مباخر		%5
	70 13 99 90	---- غيرها		%5
70.14		أصناف من زجاج للإشارة وأصناف بصرية من زجاج (عدا تلك الداخلة في البند 70.15)، غير مشغولة بصرياً .		
	70 14 00 10	--- مهيأة لمعدات النقل		%5
	70 14 00 90	--- غيرها		%5
70.15		زجاج للساعات و للمنبهات وأصناف مماثلة و زجاج للنظارات العادية أو الطبية (المصححة للنظر)، محدب أو محني أو مقعر أو ما يماثل ذلك، غير مشغول بصرياً؛ كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية لصنع مثل هذه الأنواع من زجاج .		
	70 15 10 00	- زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر)		%5
		- غيرها :		
	70 15 90 10	--- زجاج للساعات والمنبهات		%5
	70 15 90 20	--- زجاج للنظارات الشمسية والنظارات الواقية الأخر		%5
	70 15 90 90	--- غيرها		%5
70.16		آجر (طوب) وكتل تبليط و ألواح ومربعات وترابيع وبلاط وأصناف أخر من زجاج مضغوط أو مقولب، وإن كان مسلحاً، للاستعمال في البناء أو الإنشاءات؛ مكعبات وأصناف أُخر صغيرة، من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة؛ منور زجاج مجمع بأطر من رصاص وما يماثله؛ زجاج متعدد الخلايا أو زجاج رغوي كتلاً أو ألواحاً بأطر أو ألواحاً أو بشكل أصداف أو بأشكال مماثلة .		

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	70 16 10 00	- مكعبات وأصناف أخر صغيرة، من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة		%5
	70 16 90 00	- غيرها		%5
70.17		**أصناف من زجاج للمختبرات، أو للصحة أو للصيدلة، وإن كانت مدرجة أو معايرة .**		
		- من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكا المصهورة :		
	70 17 10 10	- - - أنابيب وأوعية مفاعلات من كوارتز معدة للاستعمال في أفران الصهر والأكسدة لإنتاج الرقائق شبه الموصلة		إعفاء
	70 17 10 90	- - - غيرها		إعفاء
	70 17 20 00	- من زجاج أخر، له معامل تمدد طولي لا يتجاوز 5×10^{-6} للكلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة منوية		%5
	70 17 90 00	- غيرها		%5
70.18		**خرز زجاجي ولآلئ مقلدة وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي، ومصنوعاتها، عدا حلي الغواية (المقلدة)؛ عيون من زجاج عدا العيون الاصطناعية للبشر؛ تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ اللهب، عدا حلي الغواية؛ كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم.**		
		- خرز زجاجي و لآلئ و أحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي :		
	70 18 10 10	- - - سبح		%5
	70 18 10 90	- - - غيرها		%5
	70 18 20 00	- كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 ملم		%5
	70 18 90 00	- غيرها		%5
70.19		**ألياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) ومصنوعاتها (مثل، الخيوط والألياف الممشطة "فتائل" والنسج).**		
		- خصل، ألياف ممشطه "فتائل"، خيوط، جدائل مقطعه وحصر مصنوعة منها:		
	70 19 11 00	- - جدائل مقطعة، بطول لا يتجاوز 50 مم		%5
	70 19 12 00	- - ألياف ممشطه "فتائل"		%5
	70 19 13 00	- - خيوط أخر، خصل		%5
	70 19 14 00	- - حصر مضمومة آلياً		%5
	70 19 15 00	- - حصر مضمومة كيماوياً		%5
	70 19 19 00	- - غيرها		%5
		- نسج مضمومة آلياً :		
	70 19 61 00	- - نسج محكمة النسج أخر من ألياف ممشطه "فتائل"		%5
	70 19 62 00	- - نسج محكمة النسج من ألياف ممشطه "فتائل"		%5
	70 19 63 00	- - نسج محكمة النسج ، نسج سادة، من خيوط، غير مطلية أو منضدة		%5

رقم البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	70 19 64 00	- - نسج محكمة النسج ، نسج سادة، من خيوط، مطلية أو منضدة		%5
	70 19 65 00	- - نسج غير محكمة النسج ذات عرض لا يتجاوز 30 سم		%5
	70 19 66 00	- - نسج غير محكمة النسج ذات عرض يتجاوز 30 سم		%5
	70 19 69 00	- - غيرها		%5
		- نسج مضمومة كيماوياً :		
	70 19 71 00	- - أوشحة "براقع" (صفائح رقيقة)		%5
	70 19 72 00	- - نسج أخر غير محكمة النسج		%5
	70 19 73 00	- - نسج أخر محكمة النسج		%5
	70 19 80 00	- صوف الزجاج ومصنوعاته		%5
		- غيرها :		
	70 19 90 10	- - - مهيأة لمعدات النقل		%5
	70 19 90 20	- - - خزانات المياه		%5
	70 19 90 30	- - - للمفروشات والتزيين الداخلي		%5
	70 19 90 40	- - - لأغراض العزل (الحرارة، الصوت، الكهرباء)		%5
	70 19 90 50	- - - صناديق مصنعة للعدادات الكهربائية من الألياف الزجاجية غير مجهزة كهربائياً		%5
	70 19 90 60	- - - أنابيب ومواسير		%5
	70 19 90 70	- - - اسطوانات غاز للمواقد المنزلية من الياف زجاجية		%5
	70 19 90 90	- - - غيرها		%5
70.20		مصنوعات أخر من زجاج .		
	70 20 00 10	- - - مهيأة لوسائل النقل		%5
	70 20 00 20	- - - خزانات وأحواض		%5
	70 20 00 30	- - - حروف وأرقام ولافتات وزخارف أخر للمحلات التجارية		%5
	70 20 00 40	- - - أنابيب وأوعية مفاعلات من كوارتز معدة للاستعمال في أفران الصهر والأكسدة لإنتاج الرقائق شبه الموصلة		إعفاء
	70 20 00 90	- - - غيرها		%5

ق : 14

القسم الرابع عشر

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة)؛ نقود

ق : 14
ف : 71

الفصل الحادي والسبعون

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة)؛ نقود

ملاحظـــات:

1 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 -أ، من القسم السادس مع مراعاة الاستثناءات الواردة فيما بعد، تبند في هذا الفصل جميع الأصناف المكونة كلياً أو جزئياً:
أ - من لآلئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ أو
ب - من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.

2 - أ - لا تشمل البنود 71.13 و71.14 و71.15 الأصناف التي لا تكون فيها المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة سوى لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية (مثل، الحروف والحلقات والحواف) ؛ ولا تنطبق الفقرة ب - من الملاحظة أعلاه على تلك الأصناف(*)؛
ب - لا تدخل في البند 71.16 الأصناف المحتوية على معادن ثمينة أو على معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة إلا إذا كانت هذه المعادن لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية.

3 - لا يشمل هذا الفصل:
أ - ملغمات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة الغروية (بند 28.43)؛
ب - الأصناف الجراحية المستعملة في خياطة الجروح والأصناف المستعملة في حشو الأسنان و الأصناف الأخر الداخلة في الفصل 30؛
ج - الأصناف الواردة في الفصل 32 (مثل، سوائل زخرفة الفخار)؛
د - محفزات على حامل (البند 38.15)؛
هـ - أصناف البند 42.02 أو42.03 المشار إليها في الملاحظة 3- ب للفصل 42؛
و - الأصناف الداخلة في البندين 43.03 أو43.04؛
ز - الأصناف الداخلة في القسم الحادي عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها)؛
ح - أصناف الأحذية أو أغطية الرأس والأصناف الأخر الداخلة في الفصلين 64 أو 65؛
ط - مظلات المطر ومظلات الشمس أو عصي المشي أو الأصناف الأخر المذكورة في الفصل 66؛
ي - الأصناف الشاحذة الداخلة في البند 68.04 أو68.05 أو في الفصل 82، المحتوية على أتربة أو مساحيق من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ والأصناف الواردة في الفصل 82 التي تكون أجزاؤها العاملة من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)؛ الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية أو أجزاءها الواردة في القسم السادس عشر. إلا أن الأصناف وأجزاءها المصنوعة كلياً من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) تبقى داخلة في هذا الفصل، باستثناء الياقوت الأزرق (سفير) والألماس المشغولين وغير المركبين، لإبر قراءة الحاكي (البند 85.22)؛
ك - الأصناف الواردة في الفصول 90 أو 91 أو 92 (أجهزة علمية وساعات وآلات موسيقية)؛
ل - الأسلحة وأجزاءها (الفصل 93)؛
م - الأصناف المشار إليها في الملاحظة 2 من الفصل 95؛
ن - الأصناف التي تبند في الفصل 96 وفقاً لإحكام الملاحظة 4 من ذلك الفصل؛
س - المنتجات الأصلية لفني النحت وصنع التماثيل (البند 97.03)، قطع المجموعات (البند 97.05) أو القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها 100 عام (البند 97.06). عدا اللآلئ الطبيعية أو المستنبتة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.

4 - أ - يقصد بعبارة " معادن ثمينة " الفضة والذهب والبلاتين؛
ب - يقصد بعبارة " بلاتين " البلاتين والإيريديوم والأوسميوم والبلاديوم والروديوم والروتينيوم؛
ج - لا تشمل عبارة " أحجار كريمة أو شبه كريمة " أي من المواد المذكورة في الملاحظة 2-ب من الفصل 96.

(*) تعتبر الفقرة الموضوع تحتها خط من الفقرة 2 - أ بمثابة معلومات اختيارية

ق : 14
ف : 71

5 - تعتبر خلائط من معادن ثمينة، بالمعنى المقصود في هذا الفصل، الخلائط (بما في ذلك مخاليط المساحيق المعدنية الملبدة " الفريت " ومركبات السبائك " إنترميتاليك ") المحتوية على معدن ثمين، إذا كانت نسبة أي من هذه المعادن الثمينة، تبلغ 2% وزناً على الأقل من وزن الخليط. و تبند خلائط المعادن الثمينة وفقاً لما يلي :
أ - تعتبر خلائط بلاتين، الخلائط المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من البلاتين؛
ب - تعتبر خلائط ذهب، الخلائط المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من الذهب، إذا كانت لا تحتوي على بلاتين أو كانت تحتوي على أقل من 2% وزناً من البلاتين؛
ج - تعتبر خلائط فضة، الخلائط الأخر المحتوية على 2% أو أكثر وزناً من الفضة.

6 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة في جدول التعريفة، إلى " المعادن الثمينة " أو إلى معدن ثمين معين، تسري أيضاً على الخلائط المعتبرة خلائط من معادن ثمينة أو كخلائط معدن ثمين، وفقا لأحكام الملاحظة 5 أعلاه. غير أنها لا تشمل المعادن المكسوة بمعدن ثمين، ولا المعادن العادية أو المواد غير المعدنية، المطلية بمعدن ثمين.

7 - يقصد بعبارة "معدن مكسو بقشرة من معدن ثمين " حيثما وردت في جدول التعريفة، المادة المُؤلفة من حامل من معدن عادي مكسو على أحد سطوحه على الأقل بطبقة من معدن ثمين، مثبت باللحام بسبيكة لحام أو باللحام بالنحاس الأصفر أو بالالتحام أو بالتصفيح بالحرارة أو بطريقة آلية أخرى مماثلة. ما لم ينص على خلاف لذلك، فإن هذه العبارة تشمل أيضاً المعادن العادية المطعمة بمعادن ثمينة.

8 - مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة 1 - أ من القسم السادس، فإن المنتجات الموصوفة بنص البند 71.12 يجب أن تبند في هذا البند وليس في أي بند آخر من بنود جدول التعرفة.

9 - يقصد بعبارة " حلي ومجوهرات " وفقاً لمفهوم البند 71.13:
أ - أي قطع صغيرة مستعملة في الزينة الشخصية (مثل، الخواتم و الأساور و العقود والمشابك و الأقراط وسلاسل الساعات وتعاليق الزينة والقلادات ودبابيس أربطة العنق وأزرار الأكمام أو الألبسة، والأنواط والميداليات الدينية أو غير الدينية)؛
ب - لأصناف المعدة للاستعمال الشخصي مما يحمل عادة أو يوضع في الجيب أو في حقيبة اليد أو على الشخص (مثل، علب السيجار أو السجائر أو علب السعوط أو علب الحبوب أو علب الحلوى أو علب المساحيق أو سلاسل محافظ النقود أو سبح الصلاة) .
يمكن أن تكون هذه الأصناف مضمومة أو مرصعة مثلا بلؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو بأحجار كريمة أو شبة كريمة أو بأحجار كريمة أو شبة كريمة تركيبية أو مجددة أو بذيل السلحفاة، أو عرق اللؤلؤ أو العاج أو الكهرمان الطبيعي أو المجدد أو الكهرمان الأسود أو المرجان.

10 - يقصد بعبارة " مصنوعات الصياغة أو مصنوعات صياغة الفضة وفقاً لمفهوم البند 71.14، أصناف الزينة وأدوات المائدة و العناية بالنظافة الشخصية (التواليت) والتدخين والأصناف الأخر للاستعمال في المنازل أو المكاتب أو في الطقوس الدينية .

11 - يقصد بعبارة "حلي غواية مقلدة " وفقا لمفهوم البند 71.17، الأصناف المماثلة لما هو معرف في الملاحظة 9 - أ أعلاه (باستثناء الأزرار وغيرها من الأصناف الداخلة في البند 96.06 والأمشاط ومثبتات الشعر وما يماثلها، ودبابيس الشعر الداخلة في البند 96.15)، غير المحتوية على لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أو على أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ولا تحتوي على معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (إلا إذا كانت لا تعدو كونها مجرد لوازم أو زخارف قليلة الأهمية، أو كمواد طلاء).

ملاحظات البنود الفرعية :

1 - تطبيقاً لأحكام البنود الفرعية 10 06 71 و11 08 71 و11 10 71 و21 10 71و 31 10 71 و 41 10 71، يقصد بعبارتي " مسحوق " و " بشكل مسحوق " الأصناف التي يمر 90% أو أكثر من وزنها خلال منخل ذي عيون مقاسها 0.5 مم.

2 - من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 11 10 71 و 19 10 71 و بالرغم مما ورد في أحكام الملاحظة 4 - ب من هذا الفصل، فإن كلمة " بلاتين " لا تشمل الإيريديوم و الأوسميوم والبلاديوم، والروديوم والروثينيوم .

3 - من أجل تبنيد الخلائط في البنود الفرعية للبند 71.10، فإن كل خليط يجب أن يبند مع ذلك المعدن (البلاتين أو البلاديوم أو الروديوم أو الإيريديوم أو الأوسميوم أو الروثينيوم) الغالب وزناً على كل واحد من هذه المعادن الأخر .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
71.01		*1-لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة أو شبه كريمة.* لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وإن كان مشغولاً أو		

ق : 14
ف : 71

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		مصنفاً ولكن غير مجمع بخيوط ولا مركب ومنظوم؛ لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.		
	71 01 10 00	- لؤلؤ طبيعي		%5
		- لؤلؤ مستنبت :		
	71 01 21 00	-- غير مشغول		%5
	71 01 22 00	-- مشغول		%5
71.02		ماس، وإن كان مشغولاً، ولكن غير مركب ولا منظوم.		
	71 02 10 00	- غير مصنف		إعفاء
		- صناعي :		
	71 02 21 00	-- غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذباًبشكل أولي		إعفاء
	71 02 29 00	-- غيره		%5
		- غير صناعي :		
	71 02 31 00	-- غير مشغول أو فقط منشور أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي		إعفاء
	71 02 39 00	-- غيره		%5
71.03		أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة؛ أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.		
	71 03 10 00	- غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية		%5
		- مشغولة بطرق أخر :		
	71 03 91 00	-- ياقوت وسفير وزمرد		%5
	71 03 99 00	-- غيرها		%5
71.04		أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة، وإن كانت مشغولة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة ولا منظومة؛ أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل.		
	71 04 10 00	- مرو (كوارتز) بيزو كهربائي		%5
		- غيرها، غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية:		
	71 04 21 00	-- الماس		%5
	71 04 29 00	-- غيرها		%5
		- غيرها :		
	71 04 91 00	-- الماس		%5
	71 04 99 00	-- غيرها		%5
71.05		تراب ومسحوق من أحجار كريمة أو شبه كريمة طبيعية أو تركيبية.		
	71 05 10 00	- من ماس		%5
	71 05 90 00	- غيرها		%5

ق : 14
ف : 71

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		2-معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .		
71.06		فضة (بما في ذلك الفضة المطلية بذهب أو بلاتين) بشكل خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .		
	71 06 10 00	- مسحوق		إعفاء
		- غيرها :		
		- - خام :		
	71 06 91 10	- - - سبائك		إعفاء
	71 06 91 90	- - - غيرها		إعفاء
	71 06 92 00	- - نصف مشغولة		إعفاء
71.07	71 07 00 00	معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة، بأشكال خام أو نصف مشغولة		5%
71.08		ذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .		
		- غير نقدي :		
	71 08 11 00	- - مسحوق		إعفاء
		- - بأشكال خام أخر :		
	71 08 12 10	- - - سبائك		إعفاء
	71 08 12 90	- - - غيرها		إعفاء
	71 08 13 00	- - بأشكال نصف مشغولة أخر		إعفاء
	71 08 20 00	- نقدي		إعفاء
71.09	71 09 00 00	معادن عادية أو فضة، مكسوة بقشرة من ذهب، ليست أكثر من نصف مشغولة		5%
71.10		بلاتين، بشكل خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق .		
		- بلاتين :		
		- - بشكل خام أو بشكل مسحوق :		
	71 10 11 10	- - - سبائك		إعفاء
	71 10 11 90	- - - غيرها		إعفاء
	71 10 19 00	- - غيرها		إعفاء
		- بلاديوم :		
	71 10 21 00	- - بشكل خام أو بشكل مسحوق		إعفاء
	71 10 29 00	- - غيرها		إعفاء
		- روديوم :		
	71 10 31 00	- - بشكل خام أو بشكل مسحوق		إعفاء
	71 10 39 00	- - غيرها		إعفاء
		- إيريديوم وأوسميوم وروثينيوم :		
	71 10 41 00	- - بشكل خام أو بشكل مسحوق		إعفاء
	71 10 49 00	- - غيرها		إعفاء
71.11	71 11 00 00	معادن عادية أو فضة أو ذهب، مكسوة بقشرة من البلاتين، ليست أكثر من نصف مشغولة		5%
71.12		نفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايات وفضلات أخر محتوية على معادن ثمينة أو		

ق : 14
ف : 71

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		مركبات معادن ثمينة من الأنواع المستعملة أساساً في استرجاع المعادن الثمينة عدا أصناف البند 85.49 .		
	71 12 30 00	- رماد محتوي على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة		%5
		- غيرها :		
	71 12 91 00	-- من ذهب، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من ذهب، باستثناء تراب الصياغه المحتوي على معادن ثمينة أخر		%5
	71 12 92 00	-- من بلاتين، بما فيها المعادن العادية المكسوة بقشرة من البلاتين، عدا تراب الصياغة المحتوي على معادن ثمينة أخر		%5
	71 12 99 00	-- غيرها		%5
		3-حلي ومجوهرات، مصنوعات صياغة الذهب ومصنوعات صياغة الفضة ومصنوعات أُخر.		
71.13		**حلي و مجوهرات وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .**		
		- من معادن ثمينة وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :		
	71 13 11 00	-- من فضة، وإن كانت مطلية أو مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة أخر		%5
		-- من معادن ثمينة أخر، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :		
	71 13 19 10	--- من ذهب		%5
	71 13 19 20	--- من بلاتين أو زمرته		%5
	71 13 20 00	- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة		%5
71.14		**مصنوعات صياغة الذهب أو الفضة وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .**		
		- من معادن ثمينة وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :		
	71 14 11 00	-- من فضة، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أخر		%5
		-- من معادن ثمينة أخر، وإن كانت مطلية أو مكسوة بقشرة من معادن ثمينة :		
	71 14 19 10	--- من ذهب		%5
	71 14 19 20	--- من بلاتين أو زمرته		%5
	71 14 20 00	- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة		%5
71.15		**مصنوعات أخر من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .**		
	71 15 10 00	- محفزات، بشكل أقمشة من أسلاك أو ألواح شبكية من بلاتين		%5
	71 15 90 00	- غيرها		%5

ق : 14
ف : 71

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
71.16		مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)		
		- من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت :		
	71 16 10 10	- - - أصناف الزينة الشخصية		%5
	71 16 10 90	- - - غيرها		%5
		- من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) :		
	71 16 20 10	- - - أصناف الزينة الشخصية		%5
	71 16 20 20	- - - الأصناف للاستعمالات الصناعية الفنية		%5
	71 16 20 90	- - - غيرها		%5
71.17		حلي غواية (مقلدة).		
		- من معادن عادية، وإن كانت مطلية بمعادن ثمينة:		
		- - أزرار أكمام وأزرار قبات:		
	71 17 11 10	- - - أزرار أكمام (كبك)		%5
	71 17 11 90	- - - غيرها		%5
	71 17 19 00	- - غيرها		%5
		- غيرها:		
	71 17 90 10	- - - من بلاستيك		%5
	71 17 90 20	- - - من زجاج		%5
	71 17 90 30	- - - من خشب		%5
	71 17 90 90	- - - غيرها		%5
71.18		نقود معدنية		
	71 18 10 00	- نقود "عملات معدنية" (عدا النقود الذهبية) غير مطروحة للتداول الرسمي		إعفاء
	71 18 90 00	- غيرها		إعفاء

ق : 15

القسم الخامس عشر

معادن عادية ومصنوعاتها

ملاحظـــات:

1 - لا يشمل هذا القسم:

أ - الدهانات المحضرة والحبر وغيرها من المنتجات التي أساسها مساحيق رقائق أو مساحيق معدنية (البنود 32.07 لغاية 32.10 أو32.12 أو 32.13 أو32.15)؛

ب - الفيروسيريوم والمخاليط المعدنية الأخر للقدح (لإحداث الشرر) (بند 36.06)؛

ج - أغطية الرأس وأجزاءها الداخلة في البند 65.06 أو 65.07؛

د - هياكل الشماسي والمظلات والأصناف الأخر الداخلة في البند 66.03؛

هـ - الأصناف الواردة في الفصل 71 (مثل، خلائط المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو حلي الغواية "المقلدة")؛

و - الأصناف الواردة في القسم السادس عشر (آلات و أجهزة آلية و معدات كهربائية)؛

ز - القضبان المجمعة للسكك الحديدية والترام (بند 86.08) والأصناف الأخر الداخلة في القسم السابع عشر (عربات و سفن و مراكب و طائرات)؛

ح - الأدوات والأجهزة الواردة في القسم الثامن عشر، بما فيها نوابض الساعات؛

ط - كرات الرصاص المعدة للذخيرة (بند 93.06) والأصناف الأخر الواردة في القسم التاسع عشر (أسلحة وذخائر)؛

ي - الأصناف الواردة في الفصل 94 (مثل، الأثاث وحوامل الحشايا والمصابيح أجهزة الإنارة ولوازمها واللافتات واللوحات الإرشادية المضيئة والمباني المسبقة الصنع)؛

ك - الأصناف الواردة في الفصل 95 (مثل، لُعب الأطفال وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة)؛

ل - المناخل اليدوية والأزرار وأقلام الحبر السائل وماسكات أقلام الرصاص وريش أقلام الحبر والمناصب "حوامل" الأحادية والثنائية والثلاثية القوائم والأصناف المماثلة أو الأصناف الأخر الواردة في الفصل 96 (مصنوعات متنوعة)؛

م - الأصناف الواردة في الفصل 97 (مثل، التحف الفنية).

2 - يقصد بعبارة " أجزاء ولوازم للاستعمالات العامة " حيثما وردت في جدول التعريفة:

أ - الأصناف الداخلة في البنود 73.07 أو 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 والأصناف المماثلة من معادن عادية أُخر؛ عدا الأصناف المعدة خصيصا لاستعمالها لتزرع في الجسم في العلوم الطبية أو الجراحية أو الطب البيطري (البند 90.21).

ب - النوابض وريش النوابض من معادن عادية، باستثناء نوابض الساعات (بند 91.14)؛

ج - الأصناف الداخلة في البنود 83.01 أو83.02 أو 83.08 أو83.10 والأطر والمرايا من معادن عادية، الداخلة في البند 83.06.

إن الإشارة إلى أجزاء الأصناف الواردة في الفصول 73 لغاية 76 ومن 78 لغاية 82 (عدا البند 73.15)، لا تشمل الإشارة إلى الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود أعلاه.

مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة والملاحظة 1 للفصل 83، فإن المصنوعات الداخلة في الفصلين 82 أو 83 تستثنى من بنود الفصول من 72 لغاية 76 ومن 78 لغاية 81.

3 - يقصد بعبارة " معادن عادية " أينما وردت في جدول التعريفة الحديد الصب (ظهر) والحديد الصلب (فولاذ)، النحاس، النيكل، الألومنيوم، الرصاص، الزنك، القصدير، التنجستن (ولفرام)، الموليبدنيوم، التنتالوم، المغنيسيوم، الكوبالت، البيزموث، الكادميوم، التيتانيوم، الزركونيوم، الأنتيمون، البريليوم، الكروم، الجرمانيوم، الفاناديوم، الجاليوم، الهافنيوم، الأنديوم، النيوبيوم (الكولومبيوم)، الرينيوم، التاليوم .

4 - يقصد بعبارة " سيرميت " (خلائط معدنية خزفية)، أينما وردت في جدول التعريفة، المنتجات التي تحتوي على خلائط مجهرية غير متجانسة من مكونات معدنية ومكونات خزفية. وتشمل عبارة " سيرميت " أيضا الكربيدات المعدنية الملبدة "فريت". (الكربيدات المعدنية الملبدة بمعدن).

5 - قواعد تبنيد الخلائط (عدا خلائط الحديد وخلائط النحاس كما عرفت في الفصلين 72 و74):

أ - الخلائط من معادن عادية، تبند مع المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخر؛

ب - الخلائط المكونة من معادن عادية واردة في هذا القسم ومن عناصر غير واردة فيه، تبند كخلائط المعادن العادية الداخلة في هذا القسم إذا كان مجموع وزن هذه المعادن يساوي أو يزيد عن مجموع وزن العناصر الأخر الداخلة في تركيبها؛

ق : 15

ج - تشمل عبارة " خلائط " الواردة في هذا القسم، المخاليط الملبدة " الفريت " من مساحيق معدنية والمخاليط غير المتجانسة المتحصل عليها بالصهر (عدا الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت ") ومركبات السبائك.

6 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة في جدول التعريفة إلى معدن عادي تعتبر شاملة أيضاً لخلائطه التي يجب أن تبند معه وفقاً لأحكام الملاحظة 5 - أعلاه.

7 - قواعد تبنيد الأصناف المركبة:

ما لم تنص عليه البنود خلافا لذلك، فإن المصنوعات من معادن عادية (بما فيها الأصناف من مواد مخلوطة التي تعتبر كمصنوعات من معدن عادي بموجب القواعد العامة لتفسير جدول التعرفة)، والمحتوية على معدنين أو أكثر من المعادن العادية، تبند مع المصنوعات المماثلة من المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخر.

وتطبيقاً لأحكام هذه القاعدة:

أ - يعتبر الحديد الصلب "فولاذ" أو الأنواع المختلفة من الحديد أو الصلب معدناً واحداً؛

ب - تعتبر الخلائط كما لو كانت بأكملها من نوع المعدن الذي يحدد بنده وفقاً لأحكام الملاحظة 5 - أعلاه؛

ج - تعتبر الخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت" الداخلة في البند 81.13 كمعدن عادي واحد.

8 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا القسم ما يلي:

أ - خردة وفضلات

1- جميع الخردة والفضلات المعدنية

2- المصنوعات المعدنية التي لا تصلح نهائياً للاستعمال كمصنوعات معدنية بسبب التكسير أو التقطيع أو التآكل أو غيرها من الأسباب.

ب - مساحيق:

المنتجات التي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم.

9 - لأغراض الفصول 74 لغاية 76 و 78 لغاية 81، يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - قضبان وعيدان:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطروقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و" المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول). وقد يكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية و المستطيلة (بما فيها المربعة) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها، إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فيها " المستطيل المعدل")، يزيد عن عُشر عرضها. وتشمل هذه العبارة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد "ميرث" والتي أُجريت عليها عمليات لاحقة (لا تتعدى عمليتي التشذيب الأولي وإزالة القشور)، بشرط أن لا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أُخر.

غير أنه ، تعتبر من النحاس الخام (غير مشغول) الداخل في البند 74.03 ، قضبان الأسلاك والسبائك المستطيلة القواعد (بيليت) الداخلة في الفصل 74 المستدقة الأطراف أو التي أجريت عليها عمليات تشغيل بسيطة ، لتسهيل دخولها في الآلات المعدة لتحويلها على سبيل المثال إلى عيدان أو أنابيب. وينطبق هذا النص على منتجات الفصل 81 بعد إجراء التغييرات اللازمة.

ب - مقاطع (بروفيلات):

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطروقة أو المتحصل عليها بالتشكيل وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها، والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الصفائح أو الألواح أو الأشرطة أو الأوراق أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة أشكال خاصة أيضاً المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلبيد (فريت) والتي أُجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور)، بشرط أن لا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أُخر.

ج - أسلاك:

المنتجات المجلخة أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة " و"المستطيلات المعدلة " والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وقد

ق : 15

تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية أو المستطيلة (بما فيه المربع) أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها. أن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل ") يزيد عن عُشر عرضها.

د ـ ألواح و صفائح و أشرطة و أوراق:

المنتجات المسطحة (عدا المنتجات غير المشغولة)، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع) وإن دورت زواياه (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة " والتي يكون جانبان متقابلان بها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) ذات سمك موحد، والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل (بما فيه المربع) و بسمك لا يزيد عن عُشر عرضها،
- ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقاس كانت، بشرط أن لا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أُخر.

تشمل البنود الخاصة بالألواح أو الصفائح أو الأشرطة والأوراق، فيما تشمل، الألواح أو الصفائح أو الأشرطة والأوراق الحاملة لأشكال نمطيه نافرة (مثل، الحزوز و التضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات) وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أُخر.

هـ ـمواسير وأنابيب:

المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد مقفل على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم وذات جدران موحدة السماكة. تعتبر أيضا كمواسير و أنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما فيه المربع) أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وإن دورت زواياه على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها الخارجي العرضي متحدي المركز ولهما نفس الشكل ونفس الاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقه أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بربطات (فلانجات) أو بأطواق أو بحلقات.

ق : 15
ف : 72

الفصل الثاني والسبعون

الحديد والصلب (فولاذ)

ملاحظـــات:

1 - يقصد بالعبارات التالية، الواردة في هذا الفصل وكذلك في الملاحظات د - هـ - وحيثما وردت في جدول التعريفة، المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - حديد صب (ظهر):

خلائط كربونية حديدية غير قابلة للطرق، محتوية على أكثر من 2% وزناً الكربون والتي يمكن أن تحتوي وزناً على عنصر أو أكثر من العناصر الأخر بالنسب المبينة التالية :

- 10%	أو أقل من الكروم
- 6%	أو أقل من المنجنيز
- 3%	أو أقل من الفوسفور
- 8%	أو أقل من السيلكون (السيلسيوم)
- 10%	أو أقل من مجموع العناصر الأخر

ب - حديد صب (سبيجيل) :

خلائط حديدية كربونية تحتوي على منجنيز بنسبة تزيد 6% ولا تتعدى 30% وزناً وتتوفر فيها الخصائص المبينة بالفقرة (أ) أعلاه.

ج - الخلائط الحديدية:

خلائط بشكل كتل مستطيلة أو قطع مكعبة بأشكال أولية مماثلة، أو بأشكال متحصل عليها بالصب المستمر، وكذلك بشكل حبيبات أو مسحوق، وإن كانت مكتلة، تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية في صناعة الخلائط الأخر، أو كعوامل مساعدة مضادة للأكسدة أو للكبرتة أو لاستعمالات مماثلة في تعدين الحديد والتي تكون بصفة عامة غير قابلة للطرق ومحتوية على 4% وزناً أو أكثر، من عنصر الحديد مع واحد أو أكثر من العناصر التالية :

- أكثر من 10%	من الكروم
- أكثر من 30%	من المنجنيز
- أكثر من 3%	من الفوسفور
- أكثر من 8%	من السيلكون (السليسوم)
- أكثر من 10%	من مجموع العناصر الأخر، عدا الكربون، على أن لا تتجاوز النسبة 10% كحد أقصى في حالة النحاس.

د - صلب (فولاذ) :

المواد الحديدية عدا الداخلة في البند 72.03، والتي (باستثناء بعض الأنواع المتحصل عليها بشكل قطع مصبوبة)، تكون قابلة للطرق ومحتوية على 2% وزناً أو أقل من الكربون.

مع ذلك، يجوز أن يحتوي صلب الكروم، على نسب أعلى من الكربون.

هـ - صلب مقاوم للصدأ:

خلائط فولاذية تحتوي على 1.2% وزناً أو أقل من الكربون و 10.5% أو أكثر من الكروم، مع أو بدون عناصر أخر .

و - خلائط فولاذية أخر (صلب خاص):

صلب لا ينطبق عليه تعريف الصلب المقاوم للصدأ ويحتوي وزناً على واحد أو أكثر العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- 0.3%	أو أكثر من الألمنيوم
- 0.0008%	أو أكثر من البورون (البور)
- 0.3%	أو أكثر من الكروم

ق : 15
ف : 72

- 0.3%	أو أكثر من الكوبالت
- 0.4%	أو أكثر من النحاس
- 0.4%	أو أكثر من الرصاص
- 1.65%	أو أكثر من المنجنيز
- 0.08%	أو أكثر من الموليبدنيوم
- 0.3%	أو أكثر من النيكل
- 0.06 %	أو أكثر من النيوبيوم
- 0.06%	أو أكثر من السليكون (السيليسوم)
- 0.05%	أو أكثر من التيتانيوم
- 0.03%	أو أكثر من التنجستين (ولفرام)
- 0.1%	أو أكثر من الفاناديوم
- 0.05%	أو أكثر من الزيركونيوم
- 0.1%	أو أكثر من العناصر الأخر (عدا الكبريت والفسفور والكربون والنيتروجين)، كل منها على حدة

ز - سبائك ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب :
الأصناف المصبوبة صباً بسيطاً بشكل سبائك (اينجوت) بدون زوائد ناتجة عن عملية الصب أو بشكل كتل ذات عيوب واضحة على السطح وغير مطابقة من حيث التركيب الكيماوي للحديد الصب (ظهر) أو الحديد الصب (سبيجيل) أو الخلائط الحديدية .

ح - حبيبـــات :
الأصناف التي يمر أقل من 90% من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم والتي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 5 مم .

ط - منتجات نصف جاهزة :
منتجات الصب المستمر بمقاطع مصمتة، وإن أُخضعت لعملية تجليخ أولية بالحرارة؛ والمنتجات الأخر بمقاطع مصمتة غير مشغولة بأكثر من التجليخ الأولية بالحرارة أو التي تم تشكيلها بالطرق البسيط، بما في ذلك الأشكال الأولى للزوايا أو المقاطع أو الأشكال الخاصة؛ وهذه المنتجات لا تقدم بشكل لفات .

ي - المنتجات المسطحة بالتجليخ :
المنتجات المجلخة ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل (عدا المربع) والتي لا ينطبق عليها التعريف المبين في الفقرة ط - أعلاه بالأشكال التالية :
- لفات ذات طبقات ملفوفة متراكبة على التوالي، أو
- القطع المستقيمة الطول (غير الملفوفة) والتي إذا كان سمكها أقل من 4.75 مم فإن عرضها يكون مساوياً لعشرة أضعاف سمكها على الأقل أو إذا كان سمكها 4.75 مم أو أكثر فإن عرضها يزيد عن 150 مم ويعادل ضعفي سمكها على الأقل .
تشمل المنتجات المسطحة بالتجليخ المنتجات برسوم نافرة على سطحها ناتجة مباشرة عن عملية التجليخ (مثل، الحزوز و التضليعات والمربعات والتحبيبات والأزرار أو المعينات) والمنتجات المثقوبة أو المموجة أو المصقولة بشرط أن لا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أُخر .
تبند المنتجات المسطحة بالتجليخ ذات الشكل غير المستطيل أو المربع، ومن أي حجم كانت كمنتجات عرضها 600 مم أو أكثر بشرط أن لا تكون قد اكتسبت صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود أُخر.

ك - قضبان وعيدان مجلخة بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة :
المنتجات المجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة، ذات مقطع عرضي مصمت بشكل دائرة أو قطاع دائري أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث أو مضلعات محدبة أخر (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و" المستطيلات المعدلة "، التي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة، والجانبان الآخران مستقيمان و متساويان في الطول ومتوازيان). ويمكن أن تتضمن هذه المنتجات تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة عن عملية التجليخ (قضبان وعيدان تسليح الخرسانة).

ل - قضبان وعيدان أخر :

ق : 15
ف : 72
المنتجات التي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أعلاه ولا تعريف الأسلاك والتي هي ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائرة أو قطاعات دائرة أو بيضاوي أو مستطيل (بما فيه المربع) أو مثلث أو المضلعات المحدبة الأخر (بما فيها " الدوائر المسطحة" و" المستطيلات المعدلة "، والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة، والجانبان الآخران مستقيمان و متساويان في الطول ومتوازيان). ويمكن لهذه المنتجات:

- أن تتضمن تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ (قضبان وعيدان تسليح الخرسانة)؛
- أن تكون مفتولة بعد التجليخ.

م - زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات):
المنتجات ذات المقطع العرضي المصمت المنتظم على طولها والتي لا ينطبق عليها أي من التعاريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أو (ل) أعلاه ولا تعريف الأسلاك.
لا يشمل الفصل 72 المنتجات الداخلة في البند 73.01 أو73.02.

ن - أسلاك:
المنتجات المشكلة على البارد، بشكل لفات، من أي مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها تعريف المنتجات المسطحة بالتجليخ.

س - قضبان وعيدان مجوفة للحفر:
القضبان والعيدان المجوفة من أي مقطع عرضي، الصالحة لصناعة أدوات الحفر، والتي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي عن 15 مم و لا يتجاوز عن 52 مم، على أن لا يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي الداخلي عن نصف أكبر مقاس لمقطعها العرضي الخارجي. وتدخل القضبان والعيدان المجوفة من حديد صلب التي لا ينطبق عليها هذا التعريف في البند 73.04.

2 - المعادن الحديدية المكسوة بقشرة من معدن حديدي آخر، تبند تبعاً للمعدن الحديدي الغالب وزناً.

3 - منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها بالتحليل الكهربائي أو الصب بالضغط أو بالتلبيد تبند تبعاً لشكلها ولتركيبها ومظهرها في بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المجلخة بالحرارة.

ملاحظة بنود فرعية :

1 - يقصد بالعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

أ - خلائط حديد صب (ظهر) :
حديد الصب المحتوي وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية، بالنسب المحددة أدناه :

- أكثر من 0.2%	من الكروم
- أكثر من 0.3%	من النحاس
- أكثر من 0.3%	من النيكل
- أكثر من 0.1%	من أي من العناصر التالية : ألمونيوم، موليبدنيوم، تيتانيوم، تنجستين (ولفرام)، فاناديوم

ب - صلب سهل القطع غير مخلوط :
صلب سهل القطع غير مخلوط محتوي وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- 0.08%	أو أكثر من الكبريت
- 0.1%	أو أكثر من الرصاص
- أكثر من 0.05%	من السيلينيوم
- أكثر من 0.01%	من التيلوريوم
- أكثر من 0.05%	من البيزموت

ج - صلب سليكون - كهربائي :
خلائط الصلب المحتوية على السيلكون بنسبة لا تقل عن0.6 % وزناً ولا تزيد عن 6 % وعلى الكربون بنسبة لا تزيد عن 0.08%. ويمكن أن يحتوي أيضاً على 1% وزناً أو أقل من الألمونيوم دون أن تحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضفي على هذا الصلب صفات غيره من خلائط الصلب.

د - صلب متحمل للسرعات العالية (القطع السريع):

ق : 15
ف : 72

خلائط الصلب المحتوية، مع أو بدون عناصر أُخر، على ما لا يقل عن اثنين من العناصر الثلاثة التالية: موليبدنيوم وتنجستين وفانديوم بنسبة إجمالية قدرها 7% وزناً أو أكثر من هذه العناصر محسوبة معاً، وعلى 0.6% أو أكثر من الكربون و3% إلى 6% من الكروم.

هـ - صلب السيليكو - منجنيز :

خلائط الصلب التي تحتوي وزناً على :

- كربون بنسبة لا تزيد عن 0.7%،
- منجنيز بنسبة 0.5% أو أكثر ولا تزيد عن 1.9%، و
- سليكون بنسبة 0.6% أو أكثر ولا تزيد عن 2.3%، دون أن تحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضفي على هذا الصلب خصائص أحد خلائط الصلب .

2 - فيما يتعلق بتبنيد الخلائط الحديدية في البنود الفرعية للبند 72.02 يجب أن تراعى القاعدة التالية:
يعتبر الخليط الحديدي ثنائياً ويبند في البند الفرعي الملائم (إن وجد) إذا كان هناك عنصر واحد فقط من عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة 1 - ج من هذا الفصل.
وقياساً على ذلك، يعتبر على التوالي ثلاثياً أو رباعياً إذا كان هناك اثنان أو ثلاث من عناصر الخليط تزيد نسبتها عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة المذكورة.
ولتطبيق هذه القاعدة، فإن "العناصر الأُخر" غير المذكورة بصفة محددة والمشار إليها في الملاحظة 1 - ج من هذا الفصل يجب أن تزيد نسبة كل منها عن 10% وزناً .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		1- مواد أولية؛ منتجات بشكل حبيبات أو مسحوق .		
72.01		**حديد صب (ظهر) وحديد صب "سبيجل" بشكل كتل مستطيلة أو كتل أو بأشكال أولية أُخر.**		
	72 01 10 00	- حديد صب (ظهر) غير مخلوط محتوي وزناً على 0.5% أو أقل من الفسفور		%5
	72 01 20 00	- حديد صب (ظهر)غير مخلوط محتوي على أكثر من0.5% وزناً من الفسفور		%5
	72 01 50 00	- حديد صب (ظهر) مخلوط وحديد صب (سبيجل)		%5
72.02		**خلائط حديدية.**		
		- حديد . منجنيز:		
	72 02 11 00	- - محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون		%5
	72 02 19 00	- - غيرها		%5
		- حديد - سيليكون (سيلسيوم):		
	72 02 21 00	- - محتوية على أكثر من 55% وزناً من السيليكون		%5
	72 02 29 00	- - غيرها		%5
	72 02 30 00	- حديد . سيليكون.منجنيز		%5
		- حديد . كروم :		
	72 02 41 00	- - محتوية على أكثر من 4% وزناً من الكربون		%5
	72 02 49 00	- - غيرها		%5
	72 02 50 00	- حديد .سيليكون . كروم		%5
	72 02 60 00	- حديد.نيكل		%5
	72 02 70 00	- حديد . موليبدنيوم		%5
	72 02 80 00	- حديد . تنجستين، حديد . سيليكون .تنجستين		%5
		- غيرها :		
	72 02 91 00	- - حديد . تيتانيوم، حديد .سيليكون .تيتانيوم		%5

ق : 15
ف : 72

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	72 02 92 00	-- حديد . فاناديوم		%5
	72 02 93 00	-- حديد . نيوبيوم		%5
	72 02 99 00	-- غيرها		%5
72.03		**منتجات حديدية متحصل عليها بالاختزال المباشر لخام الحديد وغيره من المنتجات الحديدية الأسفنجية، كتلاً (قطعاً مكعبة الشكل) أو كرات أو أشكالاً مماثلة؛ حديد ذو نقاوة قدرها 99.94% وزناً على الأقل، بشكل كتل (قطعاً مكعبة الشكل) أو كرات أو بأشكال مماثلة .**		
	72 03 10 00	- منتجات حديدية متحصل عليها بالاختزال المباشر لخام الحديد		%5
	72 03 90 00	- غيرها		%5
72.04		**خردة وفضلات حديدية؛ سبائك(إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب .**		
	72 04 10 00	- خردة وفضلات من حديد صب (ظهر)		%5
		- خردة وفضلات من خلائط حديد صلب :		
	72 04 21 00	-- من صلب مقاوم للصدأ		%5
	72 04 29 00	-- غيرها		%5
	72 04 30 00	- خردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير		%5
		- خردة وفضلات أخر:		
	72 04 41 00	-- رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت حزماً		%5
	72 04 49 00	-- غيرها		%5
	72 04 50 00	- سبائك (اينجوت) ناتجة عن إعادة صهر الخردة		%5
72.05		**حبيبات ومساحيق، من حديد صب أو من حديد صب " سبيجل " أو من حديد أو صلب .**		
	72 05 10 00	- حبيبات		%5
		- مساحيق :		
	72 05 21 00	-- من خلائط صلب		%5
	72 05 29 00	-- غيرها		%5
72.06		***2-حديد وصلب غير مخلوط .*** **حديد وصلب من غير الخلائط بشكل سبائك (اينجوت) أو بأشكال أولية أُخر (باستثناء الحديد الداخل في البند 72.03).**		
	72 06 10 00	- سبائك (اينجوت)		%5
	72 06 90 00	- غيرها		%5
72.07		**منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط.**		
		- محتوية على أقل من 0.25% وزناً من الكربون:		
	72 07 11 00	-- ذات مقطع عرضي مستطيل (بما فيه المربع) مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه		%5
	72 07 12 00	-- غيرها، ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)		%5
	72 07 19 00	-- غيرها		%5

ق : 15
ف : 72

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	72 07 20 00	- محتويه على 0.25% وزنا أو أكثر من الكربون		%5
72.08		**منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب غير خلائطي، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .**		
	72 08 10 00	- بشكل لفات، غير مشغولة أكثر من التجليخ بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة		%5
		- غيرها، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة منظفة كيميائيا :		
	72 08 25 00	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر		%5
	72 08 26 00	- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم		%5
	72 08 27 00	- - بسمك أقل من 3 مم		%5
		- غيرها، بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة :		
	72 08 36 00	- - بسمك يزيد عن 10 مم		%5
	72 08 37 00	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10مم		%5
	72 08 38 00	- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم		%5
	72 08 39 00	- - بسمك أقل من 3 مم		%5
	72 08 40 00	- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة		%5
		- غيرها، بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة :		
	72 08 51 00	- - بسمك يزيد عن 10 مم		%5
	72 08 52 00	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا تتجاوز 10 مم		%5
	72 08 53 00	- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم		%5
	72 08 54 00	- - بسمك أقل من 3 مم		%5
	72 08 90 00	- غيرها		%5
72.09		**منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة على البارد، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .**		
		- بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد :		
	72 09 15 00	- - بسمك 3 مم أو أكثر		%5
	72 09 16 00	- - بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم		%5
	72 09 17 00	- - بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم		%5
	72 09 18 00	- - بسمك أقل من 0.5 مم		%5
		- بشكل غير لفات، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد :		
	72 09 25 00	- - بسمك 3 مم أو أكثر		%5
	72 09 26 00	- - بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم		%5
	72 09 27 00	- - بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم		%5
	72 09 28 00	- - بسمك أقل من 0.5 مم		%5
	72 09 90 00	- غيرها		%5
72.10		**منتجات مسطحة بالتجليخ، من حديد أو من**		

ق : 15
ف : 72

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .		
		- مطلية أو مغطاة بالقصدير :		
	72 10 11 00	- - بسمك 0.5 مم أو أكثر		%5
	72 10 12 00	- - بسمك أقل من 0.5 مم		%5
	72 10 20 00	- مطلية أو مغطاة بالرصاص، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير		%5
	72 10 30 00	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي		%5
		- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى :		
	72 10 41 00	- - مموجة		%5
	72 10 49 00	- - غيرها		%5
	72 10 50 00	- مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم و أكاسيد الكروم		%5
		- مطلية أو مغطاة بالألمونيوم :		
	72 10 61 00	- - مطلية أو مغطاة بخلائط زنك - ألمونيوم		%5
	72 10 69 00	- - غيرها		%5
	72 10 70 00	- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن		%5
	72 10 90 00	- غيرها		%5
72.11		**منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض أقل من 600مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .**		
		- غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة :		
	72 11 13 00	- - مجلخة على جوانبها الأربع داخل مجاري مقفلة، بعرض يزيد عن 150 مم وبسمك لا يقل عن 4 مم، ليست بشكل لفات وبدون علامات سطحية بارزة		%5
	72 11 14 00	- - غيرها، بسمك 4.75 مم أو أكثر		%5
	72 11 19 00	- - غيرها		%5
		- غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد :		
	72 11 23 00	- - تحتوي على أقل من 0.25 % وزناً من الكربون		%5
	72 11 29 00	- - غيرها		%5
	72 11 90 00	- غيرها		%5
72.12		**منتجات مسطحة بالتجليخ من حديد أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض أقل من 600 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .**		
	72 12 10 00	- مطلية أو مغطاة بالقصدير		%5
	72 12 20 00	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي		%5
	72 12 30 00	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى		%5
	72 12 40 00	- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن		%5
	72 12 50 00	- مطلية أو مغطاة بطرق أخرى		%5
	72 12 60 00	- مكسوة		%5
72.13		**قضبان وعيدان، مجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد أو صلب من غير الخلائط.**		
	72 13 10 00	- تحتوي على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ		%5

ق : 15
ف : 72

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	72 13 20 00	- غيرها، من صلب سهل القطع		%5
		- غيرها :		
	72 13 91 00	-- ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من14 مم		%5
	72 13 99 00	-- غيرها		%5
72.14		**قضبان وعيدان من حديد أو صلب من غير الخلائط، غير مشغولة بأكثر من الطـرق أو التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة، بما فيها القضبان والعيدان المفتولة بعد التجليخ.**		
		- مطروقة:		
	72 14 10 30	--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم		%5
	72 14 10 40	--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم		%5
	72 14 10 90	--- غيرها		%5
		- محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ أو مفتولة بعد التجليخ:		
	72 14 20 30	--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم		%5
	72 14 20 40	--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم		%5
	72 14 20 90	--- غيرها		%5
		- غيرها، من صلب سهل القطع:		
	72 14 30 30	--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم		%5
	72 14 30 40	--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم		%5
	72 14 30 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
	72 14 91 00	-- ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)		%5
	72 14 99 00	-- غيرها		%5
72.15		**قضبان وعيدان أخر من حديد أو من صلب من غير الخلائط.**		
		- من صلب سهل القطع، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد:		
	72 15 10 30	--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم		%5
	72 15 10 40	--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم		%5
	72 15 10 90	--- غيرها		%5
		- غيرها، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد		
	72 15 50 30	--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم		%5
	72 15 50 40	--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم		%5
	72 15 50 90	--- غيرها		%5
		- غيره :		
	72 15 90 30	--- ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم		%5
	72 15 90 40	--- ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم		%5
	72 15 90 90	--- غيرها		%5
72.16		**زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) واشكال ومقاطع من حديد أو من صلب من غير الخلائط.**		
	72 16 10 00	- مقطعها بشكل حرف U أو I أو H، غير مشغول بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة وبارتفاع		

ق : 15
ف : 72

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		أقل من 80 مم		%5
		- مقطعها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة وبارتفاع أقل من 80 مم:		
	72 16 21 00	- - مقطعها بشكل L		%5
	72 16 22 00	- - مقطعها بشكل T		%5
		- مقطعها بشكل U أو I أو H ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة، وبارتفاع 80 مم أو أكثر:		
		- - مقطعها بشكل U:		
	72 16 31 10	- - - بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220مم		%5
	72 16 31 20	- - - بارتفاع يزيد عن 220مم		%5
		- - مقطعها بشكل I :		
	72 16 32 10	- - - بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220مم		%5
	72 16 32 20	- - - بارتفاع يزيد عن 220مم		%5
		- - مقطعها بشكل H :		
	72 16 33 10	- - - بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220مم		%5
	72 16 33 20	- - - بارتفاع يزيد عن 220مم		%5
		- مقطعها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة، و بارتفاع 80مم أو أكثر :		
	72 16 40 10	- - - بارتفاع 80 مم أو أكثر بما لا يزيد عن 220مم		%5
	72 16 40 20	- - - بارتفاع يزيد عن 220مم		%5
	72 16 50 00	- زوايا وأشكال خاصة ومقاطع، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة		%5
		- زوايا وأشكال خاصة ومقاطع، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد :		
	72 16 61 00	- - متحصل عليها من منتجات مسطحة بالتجليخ		%5
	72 16 69 00	- - غيرها		%5
		- غيرها :		
	72 16 91 00	- - مشكلة أو مجهزة على البارد، من منتجات مسطحة بالتجليخ		%5
	72 16 99 00	- - غيرها		%5
72.17		أسلاك من حديد، أو من صلب من غير الخلائط.		
	72 17 10 00	- غير مطلية أو مغطاة، وإن كانت مصقولة		%5
	72 17 20 00	- مطلية أو مغطاة بالزنك		%5
	72 17 30 00	- مطلية أو مغطاة بمعادن عادية أخر		%5
	72 17 90 00	- غيرها		%5
72.18		*3-صلب مقاوم للصدأ (ستينلس ستيل).*		
		صلب مقاوم للصدأ بشكل سبائك (اينجوت) أو بأشكال أولية أُخر؛ منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ.		
	72 18 10 00	- سبائك وأشكال أولية أخر		%5

ق : 15
ف : 72

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- غيرها :		
	72 18 91 00	- - ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)		%5
	72 18 99 00	- - غيرها		%5
72.19		**منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ، بعرض 600 مم أو أكثر.**		
		- غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، بشكل لفات :		
	72 19 11 00	- - بسمك يزيد عن 10 مم		%5
	72 19 12 00	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا تتجاوز 10 مم		%5
	72 19 13 00	- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم		%5
	72 19 14 00	- - بسمك أقل من 3 مم		%5
		- غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، بشكل غير اللفات :		
	72 19 21 00	- - بسمك يزيد عن10 مم		%5
	72 19 22 00	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر ولا تتجاوز 10مم		%5
	72 19 23 00	- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم		%5
	72 19 24 00	- - بسمك أقل من 3 مم		%5
		- غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد :		
	72 19 31 00	- - بسمك 4.75 مم أو أكثر		%5
	72 19 32 00	- - بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم		%5
	72 19 33 00	- - بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم		%5
	72 19 34 00	- - بسمك 0.5 مم أو أكثر ولا تتجاوز 1 مم		%5
	72 19 35 00	- - بسمك أقل من 0.5 مم		%5
	72 19 90 00	- غيرها		%5
72.20		**منتجات مسطحة بالتجليخ من صلب مقاوم للصدأ، بعرض يقل عن 600 مم.**		
		- غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة :		
	72 20 11 00	- - بسمك 4.75مم أو أكثر		%5
	72 20 12 00	- - بسمك يقل عن 4.75 مم		%5
	72 20 20 00	- غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد		%5
	72 20 90 00	- غيرها		%5
72.21	72 21 00 00	**قضبان وعيدان، مجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من صلب مقاوم للصدأ**		%5
72.22		**قضبان وعيدان أخر من صلب مقاوم للصدأ؛ زوايا وأشكال ومقاطع من صلب مقاوم للصدأ**		
		- قضبان وعيدان، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة :		
	72 22 11 00	- - ذات مقطع عرضي دائري		%5
	72 22 19 00	- - غيرها		%5
	72 22 20 00	- قضبان وعيدان، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد		%5
	72 22 30 00	- قضبان وعيدان أخر		%5
	72 22 40 00	- زوايا وأشكال ومقاطع		%5
72.23	72 23 00 00	**أسلاك من صلب مقاوم للصدأ**		%5

ق : 15
ف : 72

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		4-خلائط فولاذية أخر؛ قضبان وعيدان مجوفة للحفر من صلب من خلائط فولاذية أو من غير الخلائط.		
72.24		خلائط فولاذية أخر، بشكل سبائك أو بأشكال أولية أُخر؛ منتجات نصف جاهزة من خلائط فولاذية أخر .		
	72 24 10 00	- سبائك وأشكال أولية أخر		%5
	72 24 90 00	- غيرها		%5
72.25		منتجات مسطحة بالتجليخ من خلائط فولاذية أُخر، بعرض 600 مم أو أكثر.		
		- من صلب سيليكون - كهربائي (مغناطيسي) :		
	72 25 11 00	- - ذات حبيبات موجهة		%5
	72 25 19 00	- - غيرها		%5
	72 25 30 00	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، بشكل لفات		%5
	72 25 40 00	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة، بشكل غير اللفات		%5
	72 25 50 00	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد		%5
		- غيرها :		
	72 25 91 00	- - مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي		%5
	72 25 92 00	- - مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى		%5
	72 25 99 00	- - غيرها		%5
72.26		منتجات مسطحة بالتجليخ من خلائط فولاذية أُخر، بعرض أقل من 600 مم .		
		- من صلب سيليكون - كهربائي :		
	72 26 11 00	- - ذات حبيبات موجهة		%5
	72 26 19 00	- - غيرها		%5
	72 26 20 00	- من صلب سريع القطع (متحمل للسرعات العالية)		%5
		- غيرها :		
	72 26 91 00	- - غير مشغولة بأكثر من التجليخ بالحرارة		%5
	72 26 92 00	- - غير مشغولة بأكثر من التجليخ على البارد		%5
	72 26 99 00	- - غيرها		%5
72.27		قضبان وعيدان مجلخة بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من خلائط صلب أُخر .		
	72 27 10 00	- من صلب سريع القطع (للسرعات العالية)		%5
	72 27 20 00	- من صلب السيليكو . منجنيز		%5
	72 27 90 00	- غيرها		%5
72.28		قضبان وعيدان أخر من خلائط صلب أخر؛ زوايا وأشكال خاصة ومقاطع من خلائط صلب أُخر؛ قضبان وعيدان مجوفة للحفر، من صلب من غير مخلوط أو من خلائط صلب.		
		- قضبان وعيدان من صلب سريع القطع (للسرعات العالية):		
	72 28 10 10	- - - ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم		%5

ق : 15
ف : 72

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	72 28 10 20	- - - ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم		%5
	72 28 10 90	- - - غيرها		%5
		- قضبان وعيدان، من صلب السيليكون - منجنيز:		
	72 28 20 10	- - - ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم		%5
	72 28 20 20	- - - ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم		%5
	72 28 20 90	- - - غيرها		%5
		- قضبان وعيدان أخر، غير مشغولة بأكثر من التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة:		
	72 28 30 10	- - - ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم		%5
	72 28 30 20	- - - ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم		%5
	72 28 30 90	- - - غيرها		%5
		- قضبان وعيدان أخر، غير مشغولة بأكثر من الطرق:		
	72 28 40 10	- - - ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم		%5
	72 28 40 20	- - - ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم		%5
	72 28 40 90	- - - غيرها		%5
		- قضبان وعيدان أخر، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد:		
	72 28 50 10	- - - ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم		%5
	72 28 50 20	- - - ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم		%5
	72 28 50 90	- - - غيرها		%5
		- قضبان وعيدان أخر:		
	72 28 60 10	- - - ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 مم		%5
	72 28 60 20	- - - ذات مقطع عرضي دائري من 10 مم إلى 32 مم		%5
	72 28 60 90	- - - غيرها		%5
	72 28 70 00	- زوايا أشكال خاصة ومقاطع		%5
	72 28 80 00	- قضبان وعيدان مجوفة للحفر		%5
72.29		أسلاك من خلائط صلب آخر .		
	72 29 20 00	- من صلب السيليكو . منجنيز		%5
	72 29 90 00	- غيرها		%5

ق : 15
ف : 73

الفصل الثالث والسبعون

مصنوعات من حديد أو صلب (فولاذ)

ملاحظـــات:

1 - في هذا الفصل، يُقْصد بعبارة " حديد صب " المنتجات المتحصل عليها بالصب والتي يكون عنصر الحديد فيها هو الغالب وزناً على كل من العناصر الأُخر والتي لا يتفق تركيبها مع التركيب الكيماوي للصلب حسب التعريف الوارد في الملاحظة 1 - د من الفصل 72.

2 - في هذا الفصل، يقصد بكلمة " أسلاك " المنتجات المشكلة على البارد أو بالحرارة مهما كان شكل المقطع العرضي لها من أي مقطع عرضي لا يتجاوز أكبر مقاس له 16 مم .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
73.01		دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت مثقبة أو مخرمة أو مشكلة من عناصر مجمعة؛ زوايا وأشكال ومقاطع ملحومة، من حديد أو صلب .		
	73 01 10 00	- دعامات عريضة		%5
	73 01 20 00	- زوايا وأشكال ومقاطع		%5
73.02		لوازم من حديد أو صلب لإنشاء خطوط السكك الحديدية والترام من الأصناف التالية: قضبان، محولات، مقصات، أسنة مقصات، قضبان تقاطع وتوجيه و قضبان المقصات، قضبان مسننة، عوارض (فلنكات) و مثبتات زوايا، قواعد، ألواح دعم، ألواح وروابط التباعد وغيرها من القطع المصممة خصيصاً لمد أو لربط أو لتثبيت هذه الخطوط .		
	73 02 10 00	- قضبان		%5
	73 02 30 00	- محولات، مقصات وأسنة مقصات، قضبان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع أُخر		%5
	73 02 40 00	- ألواح دعم وقواعد		%5
	73 02 90 00	- غيرها		%5
73.03	73 03 00 00	مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، من حديد صب		%5
73.04		مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة غير ملحومة، من حديد (عدا حديد الصب) أو صلب:		
		- أنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول) أو الغاز :		
	73 04 11 00	- - من صلب مقاوم للصداء		%5
	73 04 19 00	- - غيرها		%5
		- مواسير تبطين وأنابيب ومواسير حفر، من الأنواع المستعملة في التنقيب عن الزيت أو الغاز :		
	73 04 22 00	- - مواسير حفر من صلب مقاوم للصداء		%5
	73 04 23 00	- - مواسير حفر أخر		%5
	73 04 24 00	- - غيرها، من صلب مقاوم للصداء		%5

ق : 15
ف : 73

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	73 04 29 00	-- غيرها		%5
		- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب من غير الخلائط:		
	73 04 31 00	-- مسحوبة أو مجلخة على البارد		%5
	73 04 39 00	-- غيرها		%5
		- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من صلب مقاوم للصدأ :		
	73 04 41 00	-- مسحوبة أو مجلخة على البارد		%5
	73 04 49 00	-- غيرها		%5
		- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من خلائط فولاذية أخر :		
	73 04 51 00	-- مسحوبة أو مجلخة على البارد		%5
	73 04 59 00	-- غيرها		%5
	73 04 90 00	- غيرها		%5
73.05		**مواسير وأنابيب أخر (مثل، الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة)، ذات مقاطع عرضية دائرية يزيد قطرها الخارجي عن 406.4 مم، من حديد أو صلب :**		
		- أنابيب ومواسير من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول) أو الغاز :		
	73 05 11 00	-- ملحومة طولياً بالقوس المغمور		%5
	73 05 12 00	-- غيرها، ملحومة طولياً		%5
	73 05 19 00	-- غيرها		%5
	73 05 20 00	- مواسير وأنابيب تبطين من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترول) أو الغاز		%5
		- غيرها، ملحومة :		
	73 05 31 00	-- ملحومة طولياً		%5
	73 05 39 00	-- غيرها		%5
	73 05 90 00	- غيرها		%5
73.06		**مواسير و أنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة أُخر، (مثل، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة)، من حديد أو صلب :**		
		- أنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل الزيت (البترول) والغاز :		
	73 06 11 00	-- ملحومة، من صلب مقاوم للصداء		%5
	73 06 19 00	-- غيرها		%5
		- مواسير تبطين وأنابيب من الأنواع المستعملة في الحفر لاستخراج الزيت (البترول) أو الغاز :		
	73 06 21 00	-- ملحومة، من صلب مقاوم للصداء		%5
	73 06 29 00	-- غيرها		%5
	73 06 30 00	- غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب من غير الخلائط		%5
	73 06 40 00	- غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من صلب مقاوم للصدأ		%5
	73 06 50 00	- غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من خلائط فولاذيه أخر		%5
		- غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي غير دائري :		

ق : 15
ف : 73

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	73 06 61 00	-- ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل		%5
	73 06 69 00	-- ذات مقطع عرضي آخر غير دائري		%5
	73 06 90 00	- غيرها		%5
73.07		**لوازم مواسير أو أنابيب (مثل، وصلات، أكواع أكمام) من حديد أو صلب .**		
		- لوازم مصبوبة :		
	73 07 11 00	-- من حديد صب غير قابل للطرق		%5
	73 07 19 00	-- غيرها		%5
		- غيرها، من صلب مقاوم للصدأ :		
	73 07 21 00	-- رابطات (فلنجات)		%5
	73 07 22 00	-- أكواع وقطع منحنية وأكمام، ملولبة		%5
	73 07 23 00	-- لوازم وصل الأطراف باللحام		%5
	73 07 29 00	-- غيرها		%5
		- غيرها :		
	73 07 91 00	-- رابطات (فلنجات)		%5
	73 07 92 00	-- أكواع وقطع منحنية وأكمام، ملولبة		%5
	73 07 93 00	-- لوازم وصل الأطراف باللحام		%5
	73 07 99 00	-- غيرها		%5
73.08		**منشآت (عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، جسور ومقاطع جسور و بوابات سدود و أبراج وصواري شبكية و سقوف و هياكل سقوف وأبواب و نوافذ وأطرها و عتبات أبواب و مصاريع ومساند(درابزين) ودعامات وأعمدة) من حديد أو صلب؛ ألواح وقضبان وزوايا و أشكال ومقاطع و أنابيب ومواسير، وما يماثلها، مهيأة للاستعمال في المنشآت، من حديد أو صلب .**		
	73 08 10 00	- جسور ومقاطع جسور		%5
	73 08 20 00	- أبراج وصواري شبكية		%5
	73 08 30 00	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب		%5
	73 08 40 00	- دعامات (مساند) ومعدات مماثلة للسقالات، أو لهياكل المنشآت المؤقتة أو لدعامات المناجم		%5
		- غيرها :		
	73 08 90 10	--- صناديق (كبائن) تثبت ضمن جدران المنشآت لاحتواء أجهزة إطفاء الحريق أو أنابيب المياه وما يماثلها		%5
	73 08 90 20	--- أرفف كبيرة معدة للتجميع والتركيب الدائم في المحلات والورش والمخازن		%5
	73 08 90 30	--- زوايا ومرابط لربط بلاط الديكور في الأسقف		%5
	73 08 90 40	--- سقالات ومنصات لوازم شد السقالات		%5
	73 08 90 50	--- درج (سلالم)، ثابتة		%5
	73 08 90 60	--- مظلات وقبب		%5

ق : 15
ف : 73

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	73 08 90 90	--- غيرها		%5
73.09		خزانات وصهاريج و خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً .		
	73 09 00 10	--- صهاريج خزن المياه للاستعمالات المنزلية		%5
	73 09 00 90	--- غيرها		%5
73.10		صهاريج و براميل و دنان وعلب و صناديق وأوعية مماثلة لجميع المواد (عدا الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد أو صلب لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارياً .		
	73 10 10 00	- بسعة 50 لتر أو أكثر		%5
		- بسعة أقل من 50 لتر :		
		-- علب تغلق باللحام أو بالثني :		
	73 10 21 10	--- للمشروبات الغازية وعصير الفواكه		%5
	73 10 21 20	--- لحفظ المأكولات		%5
	73 10 21 30	--- لحفظ المواد الكيماوية وزيوت التزييت		%5
	73 10 21 90	--- غيرها		%5
	73 10 29 00	-- غيرها		%5
73.11		أوعية للغاز المضغوط أو المسيل، من حديد أو صلب .		
	73 11 00 10	--- لغاز الأكسجين		%5
	73 11 00 20	--- لغاز الفريون		%5
	73 11 00 30	--- لغاز المواقد المنزلية		%5
	73 11 00 90	--- لغيرها من الغازات		%5
73.12		أسلاك مجدولة وحبال و كوابل و أمراس مضفورة بشكل أشرطة و حبال رفع وما يماثلها، من حديد أو صلب، غير معزولة للكهرباء .		
		- أسلاك مجدولة وحبال (عدا حبال الرفع)، كوابل:		
	73 12 10 10	--- أسلاك وكوابل كهربائية، غير معزولة		%5
	73 12 10 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
	73 12 90 10	--- حبال الرفع		%5
	73 12 90 90	--- غيرها		%5
73.13	73 13 00 00	أسلاك شائكة من حديد أو صلب؛ أسلاك مفتولة بشكل أطواق أو مفردة مسطحة، وإن كانت شائكة، وأسلاك مزدوجة أو مفتولة فتلاً رخواً، من الأنواع المستعملة في السياج، من حديد أو صلب		%5

ق : 15
ف : 73

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
73.14		نسج معدنية (بما فيها الأشرطة المقفلة "بدون نهايات")، شباك وسياج شبكية من أسلاك حديد أو صلب؛ ألواح شبكية بالتمديد، من حديد أو صلب .		
		- نسج معدنية منسوجة :		
	73 14 12 00	-- أشرطة مقفلة بدون نهايات للآلات، من صلب مقاوم للصدأ		%5
	73 14 14 00	-- نسج معدنية منسوجة أخر، من صلب مقاوم للصدأ		%5
	73 14 19 00	-- غيرها		%5
	73 14 20 00	- شباك وسياج شبكية أخر، ملحومة عند نقاط التقاطع، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوي 3 مم أو أكثر ومقاس عيونها 100 سم^2 أو أكثر		%5
		- شباك وسياج شبكية أخر، ملحومة عند نقاط التقاطع:		
	73 14 31 00	-- مغطاة أو مطلية بالزنك		%5
	73 14 39 00	-- غيرها		%5
		- نسج معدنية و شباك وسياج شبكية أخر :		
	73 14 41 00	-- مغطاة أو مطلية بالزنك		%5
	73 14 42 00	-- مطلية بلدائن		%5
	73 14 49 00	-- غيرها		%5
	73 14 50 00	- ألواح شبكية بالتمديد		%5
73.15		سلاسل وأجزاؤها، من حديد أو صلب .		
		- سلاسل بحلقات ربط مفصلية وأجزاؤها :		
	73 15 11 00	-- سلاسل باسطوانات دواره		%5
	73 15 12 00	-- سلاسل أخر		%5
	73 15 19 00	-- أجزاء		%5
	73 15 20 00	- سلاسل مانعة للانزلاق		%5
		- سلاسل أخر :		
	73 15 81 00	-- بحلقات ذات خوابير		%5
	73 15 82 00	-- غيرها، بحلقات ملحومة		%5
	73 15 89 00	-- غيرها		%5
	73 15 90 00	- أجزاء أخر		%5
73.16	73 16 00 00	مراسي و خطاطيف سفن، أجزاؤها، من حديد أو صلب		%5
73.17		مسامير و مسامير تنجيد و دبابيس ورق الرسم و خارزات مموجة أو مشطوفة ومشابك خارزه، (عدا الداخلة في البند 83.05) وأصناف مماثلة، من حديد أو صلب، وإن كانت برؤوس من مواد أخر، عدا التي برؤوس من نحاس .		
	73 17 00 10	--- مسامير صلب ومسامير نجارة		%5
	73 17 00 20	--- مسامير تنجيد		%5
	73 17 00 30	--- دبابيس ورق الرسم		%5
	73 17 00 40	--- مشابك خارزه		%5
	73 17 00 90	--- غيرها		%5

ق : 15
ف : 73

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
73.18		براغي وبراغي ذات صامولة وصواميل (عزقات) وبراغي خشب للسكك الحديد و محاجن لولبية (شناكل)، ومسامير برشام "تباشيم" وخوابير ومسامير خابوريه، وحلقات (وردات) (بما فيها الحلقات النابضة) وأصناف مماثلة، من حديد أو صلب .		
		- أصناف ملولبه :		
	73 18 11 00	-- براغي للخشب من النوع المستعمل في خطوط السكك الحديدية		%5
	73 18 12 00	-- براغي أخر للخشب		%5
	73 18 13 00	-- محاجن (شناكل) وبراغي برؤوس حلقية		%5
	73 18 14 00	-- براغي ذاتية اللولبه		%5
	73 18 15 00	-- براغي وبراغي بصواميل أخر، وإن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها		%5
	73 18 16 00	-- صواميل (عزقات)		%5
	73 18 19 00	-- غيرها		%5
		- أصناف غير ملولبه :		
	73 18 21 00	-- حلقات (وردات) نابضة وغيرها من حلقات الغلق		%5
	73 18 22 00	-- حلقات أخر		%5
	73 18 23 00	-- مسامير برشام		%5
	73 18 24 00	-- خوابير ومسامير خابوريه		%5
	73 18 29 00	-- غيرها		%5
73.19		إبر خياطة و إبر تصنير ومخارز ابر معقوفة للكروشيه ومخارز التطريز وأصناف مماثلة، مما يستعمل يدوياً، من حديد أو صلب؛ دبابيس أمان ودبابيس أخر من حديد أو صلب، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		
	73 19 40 00	- دبابيس أمان ودبابيس أخر		%5
	73 19 90 00	- غيرها		%5
73.20		نوابض وريش نوابض، من حديد أو صلب .		
	73 20 10 00	- نوابض ذات ريش وريشها		%5
	73 20 20 00	- نوابض حلزونية		%5
	73 20 90 00	- غيرها		%5
73.21		مواقد ومواقد مسطحة ذات عيون و مدافئ وأفران طبخ (بما فيها المجهزة بمراجل إضافية للاستعمال في التدفئة المركزية)، و شوايات وكوانين و أجهزة طبخ بالغاز و مسخنات الأطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة، وأجزاؤها، من حديد أو صلب.		
		- أجهزة طبخ ومسخنات أطباق :		
		-- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود أخر معها :		
	73 21 11 10	--- أفران طبخ		%5
	73 21 11 20	--- شوايات		%5
	73 21 11 30	--- كوانين		%5
	73 21 11 90	--- غيرها		%5
		-- تعمل بوقود سائل :		

ق : 15
ف : 73

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	73 21 12 10	--- أفران طبخ		%5
	73 21 12 20	--- شوايات		%5
	73 21 12 30	--- كوانين		%5
	73 21 12 90	--- غيرها		%5
	73 21 19 00	-- غيرها، بما فيها أجهزة تعمل بوقود صلب		%5
		- أجهزة أخر :		
		-- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود أخر :		
	73 21 81 10	--- دفايات		%5
	73 21 81 90	--- غيرها		%5
		-- تعمل بوقود سائل :		
	73 21 82 10	--- دفايات		%5
	73 21 82 90	--- غيرها		%5
	73 21 89 00	-- غيرها، بما فيها أجهزة تعمل بوقود صلب		%5
		- أجزاء :		
	73 21 90 10	--- معده لأفران الطبخ		%5
	73 21 90 20	--- معده للشوايات		%5
	73 21 90 30	--- معده للدفايات		%5
	73 21 90 90	--- غيرها		%5
73.22		**أجهزة إشعاع حراري للتدفئة المركزية، بغير التسخين الكهربائي، وأجزاؤها، من حديد أو صلب؛ مسخنات هواء وموزعات هواء ساخن (بما فيها التي بإمكانها أيضا توزيع الهواء العادي أو المكيف)، بغير التسخين الكهربائي، متضمنة مروحة أو نافخ هواء تعمل بمحرك، وأجزاؤها، من حديد أو صلب .**		
		- أجهزة إشعاع حراري وأجزاؤها :		
	73 22 11 00	-- من حديد صب		%5
	73 22 19 00	-- غيرها		%5
	73 22 90 00	- غيرها		%5
73.23		**أدوات مائدة و أدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها، من حديد أو صلب؛ ألياف(صوف) من حديد أو صلب؛ اسفنجات و وسيدات و قفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة، من حديد أو صلب .**		
	73 23 10 00	- ألياف(صوف) من حديد أو صلب؛ إسفنجات و وسيدات وقفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع أو لاستعمالات مماثلة		%5
		- غيرها :		
	73 23 91 00	-- من حديد صب، غير مطلي بالميناء		%5
	73 23 92 00	-- من حديد صب، مطلي بالميناء		%5
	73 23 93 00	-- من صلب مقاوم للصدأ		%5
	73 23 94 00	-- من حديد (عدا حديد الصب) أو صلب، مطلي بالميناء		%5
	73 23 99 00	-- غيرها		%5
73.24		**أدوات صحية وأجزاؤها، من حديد أو صلب .**		
	73 24 10 00	- مغاسل وأحواض غسيل، من صلب مقاوم للصدأ		%5
		- أحواض استحمام (بانيوهات) :		

ق : 15
ف : 73

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	73 24 21 00	-- من حديد صب، وإن كانت مطلية بالميناء		%5
	73 24 29 00	-- غيرها .		%5
	73 24 90 00	- غيرها، بما فيها الأجزاء		%5
73.25		**مصنوعات أخر مصبوبة من حديد أو صلب .**		
		- من حديد صب غير قابل للطرق :		
	73 25 10 10	--- فتحات المراقبة وأغطية البالوعات والأصناف المماثلة للمجاري		%5
	73 25 10 20	--- لوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحريق وأعمدة الإنذار من الحريق		%5
	73 25 10 30	--- صناديق البريد العمودية		%5
	73 25 10 40	--- بيوت الأرانب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل ومعالف الحيوانات والمساقي وأنيار الحراثة		%5
	73 25 10 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
	73 25 91 00	-- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش		%5
		-- غيرها :		
	73 25 99 10	--- فتحات المراقبة وأغطية البالوعات والأصناف المماثلة للمجاري		%5
	73 25 99 20	--- لوحات وسدادات مأخذ إطفاء الحريق وأعمدة الإنذار من الحريق		%5
	73 25 99 30	--- صناديق البريد العمودية		%5
	73 25 99 40	--- بيوت الأرانب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل ومعالف الحيوانات والمساقي وأنيار الحراثة		%5
	73 25 99 90	--- غيرها		%5
73.26		**مصنوعات أخر من حديد أو صلب .**		
		- مطروقة أو مبصومة، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :		
	73 26 11 00	-- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجرش		%5
	73 26 19 00	-- غيرها		%5
		- مصنوعات من أسلاك حديد أو صلب :		
	73 26 20 10	--- فخاخ ومصائد الفئران		%5
	73 26 20 20	--- مصائد الأسماك		%5
	73 26 20 30	--- أربطة لعلف الحيوانات		%5
	73 26 20 40	--- سلات المهملات		%5
	73 26 20 90	--- غيرها		%5
		- غيرها:		
	73 26 90 10	--- واقيات الأحذية وإن كانت تضم أسناناً للتثبيت		%5
	73 26 90 20	--- مخالب التسلق على الأشجار		%5
	73 26 90 30	--- فتحات التهوية غير الآلية		%5
	73 26 90 40	--- ستائر معدنية (فنيسيان)		%5
	73 26 90 50	--- أطواق حزم البراميل		%5
	73 26 90 60	--- لوازم الخطوط الكهربائية (مثل مجاري الأسلاك والكابلات والمساند والمشابك والحوامل) وتركيبات تعليق وتثبيت سلاسل العازلات		%5
	73 26 90 70	--- أعمدة السياجات		%5
	73 26 90 80	--- أوتاد الخيام وأوتاد ربط البهائم		%5
		--- غيرها :		
	73 26 90 91	---- أطواق حدود البساتين ومقومات الأشجار		%5

ق : 15
ف : 73

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	73 26 90 92	---- كلبسات خراطيم المياه		%5
	73 26 90 93	---- مسامير تحديد ممرات السير في الشوارع والطرق		%5
	73 26 90 94	---- سلالم ودرجات نقالة		%5
	73 26 90 95	---- صناديق عدد		%5
	73 26 90 96	---- علب الحلي والتحف وعلب ومعاجين ومساحيق التجميل		%5
	73 26 90 97	---- أعمدة الكهرباء (الإنارة)		%5
	73 26 90 98	---- بيوت الأرانب وأقفاص الدجاج وخلايا النحل ومعالف الحيوانات والمساقي وأنيار الحراثة		%5
	73 26 90 99	---- غيرها		%5

ق : 15
ف : 74

الفصل الرابع والسبعون

نحـــاس ومصنوعاتــه

ملاحظـــة:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أدناه إزاء كل منها:

أ - نحاس نقي:

المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 85.99% وزناً على الأقل؛ أو المعدن المحتوي على النحاس بنسبة 97.5% وزناً على الأقل، بشرط أن لا تتعدى نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر الحد المبين في الجدول التالي:

جـــدول العناصـــر الأُخـــر

العنصـــــــر		حد النسبة المئوية المسموح به
فضة	Ag	0.25
زرنيخ	As	0.25
كادميوم	Cd	1.3
كروم	Cr	1.4
مغنسيوم	Mg	0.8
رصاص	Pb	1.5
كبريت	S	0.7
قصدير	Sn	0.8
تللوريوم	Te	0.8
زنك (توتياء)	Zn	1
زيركونيوم	Zr	0.3
عناصر أخر (*) كل منها		0.3

(*) عناصر أُخر، مثل: الألومنيوم (Al) و البريليوم (Be) و الكوبالت (Co) و الحديد (Fe) و المنجنيز (Mn) والنيكل (Ni) والسيليكون (Si).

ب - خلائط نحاس:

المواد المعدنية، عدا النحاس غير النقي، والتي يفوق عنصر النحاس فيها وزناً أياً من العناصر الأخر، بشرط أن:

1 - أن تكون نسبة احتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأُخر يتجاوز الحد المبين في الجدول السابق أعلاه، أو

2 - أن يزيد مجموع احتوائها من تلك العناصر عن نسبة 2.5% وزناً.

ج - خلائط رئيسة:

الخلائط المحتوية مع عناصر أُخر على أكثر من 10% وزناً من النحاس، غير القابلة للطرق أو التشكيل والمستعملة عادة كإضافات في صناعة الخلائط الأُخر، أو كعوامل ضد الأكسدة أو ضد الكبرتة أو لاستعمالات مماثلة في تعدين المعادن غير الحديدية. ومع ذلك فإن فوسفيد النحاس (النحاس الفسفوري) المحتوي على أكثر من 15% وزناً من الفسفور يدخل في البند 28.53.

ملاحظـــة البند الفرعي:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

ق : 15
ف : 74

أ ـ خلائط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر):
الخلائط من النحاس والزنك، مع أو دون عناصر أُخر. وعند وجود عناصر أُخر:
ـ يكون عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأُخر؛
ـ تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 5% وزناً (انظر خلائط من النحاس مع النيكل والزنك "فضة النيكل" أو "الفضة الألمانية")؛
ـ تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 3% وزناً (انظر خلائط من النحاس مع القصدير "برونز").

ب ـ خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز):
الخلائط من النحاس مع القصدير، مع أو بدون عناصر أُخر. و عندما توجد فيها عناصر أُخر، فإن عنصر القصدير هو الغالب وزناً على أي من العناصر. إلا إذا كانت نسبة القصدير 3% وزنا أو أكثر، ففي هذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزناً عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 10 وزناً.

ج ـ خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل أو فضة ألمانية):
الخلائط من النحاس مع النيكل والزنك، مع أو بدون عناصر أُخر وتكون نسبة النيكل 5% أو أكثر وزناً (انظر خلائط النحاس مع الزنك " نحاس أصفر ").

د ـ خلائط أساسها النحاس مع النيكل:
الخلائط من النحاس مع النيكل، مع أو بدون عناصر أُخر ولكنها غير محتويه، في أي حال، على أكثر من 1% وزناً من الزنك. وفي حالة وجود عناصر أخر، يكون النيكل هو الغالب وزناً على أي من هذه العناصر الأُخر .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
74.01	74 01 00 00	خلائط نحاس مع رصاص وزنك (مات)؛ نحاس مرسب		%5
74.02	74 02 00 00	نحاس غير نقي؛ وأقطاب موجبة (انودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي		%5
74.03		نحاس نقي وخلائط نحاسية، غير مشغول .		
		ـ نحاس نقي :		
	74 03 11 00	ـ ـ أقطاب سالبة (كاثودات) ومقاطعها		%5
	74 03 12 00	ـ ـ قضبان أسلاك		%5
	74 03 13 00	ـ ـ سبائك مستطيلة القواعد "بيليت"		%5
	74 03 19 00	ـ ـ غيرها		%5
		ـ خلائط من نحاس :		
	74 03 21 00	ـ ـ خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)		%5
	74 03 22 00	ـ ـ خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز)		%5
	74 03 29 00	ـ ـ خلائط نحاس أَخر (عدا الخلائط الرئيسية الداخلة في البند 74.05)		%5
74.04	74 04 00 00	فضلات وخردة نحاس		%5
74.05	74 05 00 00	خلائط رئيسة من نحاس		%5
74.06		مساحيق ورقائق من نحاس .		
	74 06 10 00	ـ مساحيق ذات بنية غير رقائقية		%5
	74 06 20 00	ـ مساحيق ذات بنية رقائقية؛ رقائق		%5
74.07		قضبان و عيدان وأشكال خاصة "بروفيلات"، من نحاس .		
	74 07 10 00	ـ من نحاس نقي		%5
		ـ من خلائط نحاس :		
	74 07 21 00	ـ ـ من خلائط أساسها النحاس والزنك (نحاس أصفر).		%5
	74 07 29 00	ـ ـ غيرها		%5

ق : 15
ف : 74

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
74.08		أسلاك نحاس.		
		- من نحاس نقي:		
	74 08 11 00	-- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم		%5
	74 08 19 00	-- غيرها		%5
		- من خلائط نحاس:		
	74 08 21 00	-- من خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)		%5
	74 08 22 00	-- من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيكل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)		%5
	74 08 29 00	-- غيرها		%5
74.09		ألواح و صفائح و أشرطة من نحاس، يزيد سمكها عن 0.15 مم .		
		- من نحاس نقي :		
	74 09 11 00	-- بشكل لفات		%5
	74 09 19 00	-- غيرها		%5
		- من خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر):		
	74 09 21 00	-- بشكل لفات		%5
	74 09 29 00	-- غيرها		%5
		- من خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) :		
	74 09 31 00	-- بشكل لفات		%5
	74 09 39 00	-- غيرها		%5
	74 09 40 00	- من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيكل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)		%5
	74 09 90 00	- من خلائط أخر من نحاس		%5
74.10		أوراق من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يزيد سمكها عن 0.15 مم (باستثناء سمك الحامل).		
		- غير مثبتة على حامل :		
	74 10 11 00	-- من نحاس نقي		%5
	74 10 12 00	-- من خلائط النحاس		%5
		- مثبته على حامل :		
	74 10 21 00	-- من نحاس نقي		%5
	74 10 22 00	-- من خلائط النحاس		%5
74.11		مواسير وأنابيب نحاسية.		
	74 11 10 00	- من نحاس نقي		%5
		- من خلائط نحاس :		
	74 11 21 00	-- من خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر)		%5
	74 11 22 00	-- من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كوبرونيكل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)		%5
	74 11 29 00	-- غيرها		%5
74.12		لوازم مواسير أو أنابيب نحاسية (مثل، وصلات و أكواع و أكمام) .		
	74 12 10 00	- من نحاس نقي		%5
	74 12 20 00	- من خلائط نحاس		%5

ق : 15
ف : 74

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
74.13	74 13 00 00	أسلاك مجدولة وكوابل وأشرطة من أمراس مضفورة وما يماثلها، من نحاس، غير معزولة للكهرباء		%5
74.14		(ملغي)		
74.15		مسامير و مسامير تنجيد و دبابيس ورق الرسم ومشابك خارزه (عدا الداخلة منها في البند 83.05) وأصناف مماثلة، من نحاس أو من حديد أو صلب وبرؤوس من نحاس؛ براغي وبراغي ذات صواميل وصواميل (عزقات) و محاجن لولبية (شناكل) و مسامير برشام و خوابير و مسامير خابوريه وحلقات (وردات) بما فيها الحلقات النابضة وأصناف مماثلة، من نحاس .		
	74 15 10 00	- مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق الرسم ومشابك خارزه وأصناف مماثلة		%5
		- أصناف أخر غير ملولبة :		
	74 15 21 00	-- حلقات (بما في ذلك الحلقات النابضة)		%5
	74 15 29 00	-- غيرها		%5
		- أصناف أخر ملولبة :		
	74 15 33 00	-- براغي وبراغي ذات صواميل وصواميل (عزقات)		%5
	74 15 39 00	-- غيرها		%5
74.16		(ملغي)		
74.17		(ملغي)		
74.18		أدوات مائدة أو مطبخ أو غيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها، من نحاس؛ إسفنجات أو وسيدات وقفازات وما يماثلها، للجلي أو للتلميع، من نحاس؛ أدوات صحية وأجزاؤها، من نحاس .		
	74 18 10 00	- أدوات مائدة وأدوات مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها؛ إسفنجات، و وسيدات أو قفازات وما يماثلها للجلي أو للتلميع		%5
	74 18 20 00	- أدوات صحية وأجزاؤها		%5
74.19		أصناف أخر من نحاس .		
		- مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطروقة، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :		
	74 19 20 10	--- ألواح لصناعة مبردات مياه المحركات (راديياتور)		%5
	74 19 20 20	--- خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع المواد باستثناء الغازات المضغوطة أو المسيلة، تتجاوز سعتها 300 ل بدون تجهيزات آلية أو حرارية وإن كانت مبطنة أو معزولة حراريا		%5
	74 19 20 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		

ق : 15
ف : 74

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	74 19 80 10	- - - ألـواح لصنـــاعة مبـردات ميـاه المحركـات(راديـاتور)		%5
	74 19 80 20	- - - خزانات صهاريج خوابي وغيرها من أوعيـة مماثلة لجميع المـواد باستثناء الغـازات المضغوطة أو المسيلة، تتجاوز سعتها 300 ل بدون تجهيزات آلية أو حـرارية وإن كـانت مبطنة أو معزولة حراريا		%5
	74 19 80 30	- - - أوعية للغازات المضغوطة أو المسيلة		%5
	74 19 80 40	- - - أقطـاب من نحـاس أو من خلائط النحـاس المستخدمة في الطلاء الكهربائي		%5
	74 19 80 50	- - - مصنوعات أسلاك من نحاس (فخاخ ومصائد وسلال مهملات..الخ)		%5
	74 19 80 60	- - - فتحات التهوية غير الآلية		%5
	74 19 80 70	- - - ستائر معدنية (فنيسيان)		%5
	74 19 80 80	- - - كلبسات خراطيم المياه		%5
	74 19 80 90	- - - غيرها		%5

ق : 15
ف : 75

الفصل الخامس والسبعون

نيكـــل ومصنوعاتـــه

ملاحظـات البند الفرعي:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - نيكل، غير مخلوط:

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل، من النيكل بالإضافة إلى الكوبالت، بشرط:

1 - ألا تزيد نسبة الكوبالت فيه عن 1.5% وزناً، و

2 - ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر أخر عن المبين في الجدول التالي :

جدول - العناصر الأُخـر

العناصـــــر		حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
حديد	Fe	0.5
أكسجين	O	0.4
عناصر أخر ، كل واحد منها		0.3

ب - خلائط النيكل :

المواد المعدنية التي يكون عنصر النيكل فيها هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأُخر شريطة أن:

1 - أن تزيد نسبة الكوبالت فيها عن 1.5 % وزناً،

2 - أن تزيد نسبة احتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأُخر النسب المحددة في الجدول السابق،

3 - أن يزيد مجموع المحتوى الكلي من العناصر غير النيكل والكوبالت عن 1%.

2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 10 08 75 وبغض النظر عما ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من الملاحظة رقم (9) لهذا القسم ، فإن عبارة " أسلاك " تنطبق فقط على المنتجات ، وإن كانت بشكل لفات، أياً كان شكل المقاطع العرضية لها التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
75.01		نيكل نصف خام (مات) و نيكل ملبد أوكسيدي ومنتجات وسيطة أخر من تعدين النيكل .		
	75 01 10 00	- نيكل نصف خام (مات)		%5
	75 01 20 00	- نيكل ملبد أوكسيدي ومنتجات وسيطة أخر من تعدين النيكل		%5
75.02		نيكل غير مشغول .		
	75 02 10 00	- نيكل غير مخلوط		%5
	75 02 20 00	- خلائط النيكل		%5
75.03	75 03 00 00	فضلات وخردة نيكل		%5
75.04	75 04 00 00	مساحيق ورقائق نيكل		%5
75.05		قضبان وعيدان وأشكال خاصة(بروفيلات) وأسلاك من نيكل .		
		- قضبان وعيدان و أشكال خاصة "بروفيلات":		
	75 05 11 00	- - من نيكل غير مخلوط		%5
	75 05 12 00	- - من خلائط النيكل		%5
		- أسلاك :		
	75 05 21 00	- - من نيكل غير مخلوط		%5
	75 05 22 00	- - من خلائط النيكل		%5

ق : 15
ف : 75

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
75.06		صفائح وألواح وأشرطة وأوراق من نيكل .		
	75 06 10 00	- من نيكل، غير مخلوط		%5
	75 06 20 00	- من خلائط النيكل		%5
75.07		مواسير و أنابيب ولوازمها (مثل، وصلات و أكواع و أكمام)، من نيكل .		
		- مواسير وأنابيب :		
	75 07 11 00	-- من نيكل غير مخلوط		%5
	75 07 12 00	-- من خلائط النيكل		%5
	75 07 20 00	- لوازم مواسير وأنابيب		%5
75.08		مصنوعات أخر من نيكل .		
	75 08 10 00	- نسج معدنية و شباك وألواح شبكية، من أسلاك النيكل		%5
		- غيرها :		
	75 08 90 10	--- أطر نوافذ للمنشآت		%5
	75 08 90 20	--- خزانات و خوابي وأوعية أخر، بأي سعة كانت، غير مزودة بأجهزة آلية أو حرارية		%5
	75 08 90 30	--- مسامير ومسامير تنجيد وصواميل وبراغي		%5
	75 08 90 40	--- نوابض (سست)		%5
	75 08 90 50	--- أدوات منزلية و مطبخ		%5
	75 08 90 60	--- أدوات صحية		%5
	75 08 90 90	--- غيرها		%5

ق : 15
ف : 76

الفصل السادس والسبعون

ألومنيوم ومصنوعاتـــه

ملاحظـة بنود فرعيه:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - ألومنيوم غير مخلوط:

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل من الألومنيوم، بشرط أن لا تزيد نسبة أي عنصر آخر فيه وزناً عن النسب المحددة في الجدول التالي:

جدول العناصر الأُخر

العنصـــــــر		حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
(حديد وسيليكون)	Fe + Si	1
عناصر أخر (1) كل منها		(2) 1.0

(1) العناصر الأخر هي، على سبيل المثال، الكروم (Cr) و النحـاس (Cu) والمنغنيسيوم (Mg) والمنجـنيز (Mn) والنيكل (Ni) و الزنك (Zn).

(2) وجود عنصر النحاس بنسبة أكبر من 1.0% ولكن لا تتجاوز 2.0% شريطة أن لا تتجاوز نسبة أي من عنصري الكروم والمنجنيز 0.05%.

ب - خلائط ألومنيوم:

المواد المعدنية التي يكون عنصر الألومنيوم فيها هو الغالب وزناً على أي عنصر من العناصر الأُخر بشرط أن:

1- أن يكون نسبة احتوائها وزناً على عنصر واحد على الأقل من العناصر الأُخرى أو من الحديد والسيليكون مجتمعين أكبر من النسبة المحددة في الجدول السابق؛ أو

2- أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأُخرى 1% وزناً.

2 - من أجل تطبيق البند الفرعي 91 16 76 بغض النظر عما ورد في أحكام الفقرة (ج) من الملاحظة رقم (9) لهذا القسم، فإن مصطلح "أسلاك " تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل لفات التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم أياً كان شكل هذه المقاطع .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
76.01		ألومنيوم غير مشغول (خام).		
	76 01 10 00	- ألومنيوم ، غير مخلوط		%5
	76 01 20 00	- خلائط ألومنيوم		%5
76.02	76 02 00 00	خردة وفضلات من ألومنيوم		%5
76.03		مساحيق ورقائق من ألومنيوم .		
	76 03 10 00	- مساحيق ذات بنية غير رقائقية		%5
	76 03 20 00	- مساحيق ذات بنيه رقائقية؛ رقائق		%5
76.04		قضبان وعيدان و أشكال خاصة (بروفيلات) من ألومنيوم .		
	76 04 10 00	- من ألومنيوم ، غير مخلوط		%20
		- من خلائط ألومنيوم :		
	76 04 21 00	-- أشكال خاصة مجوفة		%20
	76 04 29 00	-- غيرها		%5
76.05		أسلاك من ألومنيوم.		
		- من ألومنيوم ، غير مخلوط :		
	76 05 11 00	-- يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم		%5

ق : 15
ف : 76

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	76 05 19 00	-- غيرها		%5
		- من خلائط ألومنيوم :		
	76 05 21 00	-- يتجاوز مقاس أكبر مقطع عرضي لها 7 مم		%5
	76 05 29 00	-- غيرها		%5
76.06		صفائح وألواح وأشرطه، من ألومنيوم يزيد سمكها عن 0.2 مم.		
		- مستطيلة (بما فيها المربعة) :		
	76 06 11 00	-- من ألومنيوم ، غير مخلوط		%5
		-- من خلائط ألومنيوم :		
	76 06 12 10	--- صفائح والواح مسطحة أو محببة من خلائط ألومنيوم تزيد سماكتها عن 0.2 مم ولا تتجاوز 8 مم		%5
	76 06 12 20	--- لفائف وأشرطة من خلائط ألومنيوم المسطح من سماكة 0.2 مم الى 0.4 مم		%5
	76 06 12 30	--- لفائف وأشرطة مسطحة أو محببة من خلائط ألومنيوم تزيد سماكتها عن 0.4 مم ولا تتجاوز 8 مم		%5
	76 06 12 40	--- صفائح وألواح من خلائط ألومنيوم مدقق (جيكر بليت) من سماكة 1.0 مم الى 3.2 مم		%5
	76 06 12 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
	76 06 91 00	-- من ألومنيوم، غير مخلوط		%5
		-- من خلائط ألومنيوم :		
	76 06 92 10	--- لفائف وأشرطة من خلائط ألومنيوم مسطحة من سماكة 0.2 مم الى 8 مم		%5
	76 06 92 20	--- صفائح والواح من خلائط ألومنيوم ذات سماكة أكبر من 0.2 مم		%5
	76 06 92 90	--- غيرها		%5
76.07		أوراق من ألومنيوم (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل أو ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يتجاوز سمكها (باستثناء أي حامل) 0.2 مم .		
		- ليست مثبتة على حوامل :		
		-- مجلخة ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك		
	76 07 11 10	--- لفات ألومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة		%20
	76 07 11 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها:		
	76 07 19 10	--- لفات ألمنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة		%5
	76 07 19 90	--- غيرها		%5
		- مثبتة على حوامل :		
	76 07 20 10	--- لفات ألومنيوم مهيأة للبيع بالتجزئة		%20
	76 07 20 90	--- غيرها		%5
76.08		مواسير وأنابيب من ألمنيوم .		
	76 08 10 00	- من ألومنيوم، غير مخلوط		%5
	76 08 20 00	- من خلائط ألومنيوم		%5
76.09	76 09 00 00	لوازم مواسير أو أنابيب من ألمنيوم (مثل، وصلات و أكواع وأكمام)		%5

ق : 15
ف : 76

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
76.10		منشآت من ألومنيوم (عدا المباني المسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، الجسور ومقاطع الجسور والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب ومساند (درابزين) والدعامات والأعمدة؛ ألواح وقضبان وأشكال خاصة (بروفيلات) ومواسير وما يماثلها ومن ألومنيوم، مهيأة للاستعمال في المنشآت .		
		- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات للأبواب :		
	76 10 10 10	--- أبواب كراجات تعمل بالكهرباء		%5
	76 10 10 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
	76 10 90 10	--- جسور ومقاطع جسور		%5
	76 10 90 20	--- أبراج وصواري شبكية		%5
	76 10 90 30	--- مظلات وقبب		%5
	76 10 90 40	--- درج (سلالم) ثابتة		%5
	76 10 90 50	--- فواصل جدران لعنابر المستشفيات والمطاعم والمكاتب ودورات المياه وما يماثلها		%5
	76 10 90 60	--- بلاط أسقف للديكور		%5
	76 10 90 70	--- زوايا ومرابط لربط بلاط الديكور في الأسقف		%5
	76 10 90 90	--- غيرها		%5
76.11	76 11 00 00	خزانات وصهاريج و خوابي وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا الغاز المضغوط أو المسال)، من ألومنيوم، تتجاوز سعتها 300لتر وإن كانت مبطنه أو معزولة حرارياً، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية		%5
76.12		براميل ودنان وعلب وصناديق وأوعية مماثلة (بما في ذلك الأوعية الأُنبوبية الصلبة أو المرنة) لجميع المواد (عدا الغاز المضغوط أو المسيل) من ألومنيوم، لا تتجاوز سعتها 300 لتر وإن كانت مبطنة أو عازله للحرارة، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية .		
	76 12 10 00	- أوعية أنبوبية مرنة		%5
		- غيرها :		
	76 12 90 10	--- علب للمشروبات الغازية وعصير الفواكه		%5
	76 12 90 20	--- علب لحفظ المأكولات		%5
	76 12 90 30	--- علب لحفظ المواد الكيماوية وزيوت التزييت		%5
	76 12 90 90	--- غيرها		%5
76.13		أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسال .		
	76 13 00 10	--- اسطوانات لتعبئة الغاز سعة 100 لتر وأقل		%5
	76 13 00 90	--- غيرها		%5

ق : 15
ف : 76

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
76.14		أسلاك وكوابل (أمراس) مجدولة وأشرطة مضفورة وما يماثلها، من ألومنيوم، غير معزولة كهربائياً .		
		- ذات قلب فولاذي (صلب) :		
	76 14 10 10	--- أسلاك وكوابل كهربائية، غير معزولة		%5
	76 14 10 90	--- غيرها		%5
	76 14 90 00	- غيرها		%5
76.15		أدوات مائدة أو مطبخ أو غيرها من الأدوات المنزلية وأجزاؤها، من ألومنيوم؛ إسفنجات و وسيدات وقفازات وما يماثلها من ألومنيوم، للجلي أو للتلميع؛ أدوات صحية وأجزاؤها من ألومنيوم .		
		- أدوات مائدة أو أدوات مطبخ وأجزاؤها؛ اسفنجات و وسيدات وقفازات وما يماثلها من ألومنيوم للجلي أو التلميع :		
	76 15 10 10	--- اسفنجات و وسيدات وقفازات وما يماثلها من ألومنيوم للجلي أو التلميع		%5
	76 15 10 20	--- أطباق وصواني من رقائق الألومنيوم		%5
	76 15 10 90	--- غيرها		%5
	76 15 20 00	- أدوات صحية وأجزاؤها		%5
76.16		مصنوعات أخر من ألومنيوم .		
	76 16 10 00	- مسامير ومسامير تنجيد ومسامير تدبيس (عدا الداخلة في البند 83.05)، براغي وبراغي بعزقات وصواميل وشناكل لولبية وتباشيم خوابير ومسامير خابوريه وحلقات (وردات) وأصناف مماثلة		%5
		- غيرها :		
	76 16 91 00	-- نسج، شباك، سياج شبكية، من أسلاك ألومنيوم		%20
		-- غيرها :		
	76 16 99 10	--- سلاسل وأجزائها		%5
		--- مصنوعات شبكية أخر من ألومنيوم :		
	76 16 99 21	---- نسج وشباك معدنية وألواح شبكية الشكل بالتمديد من ألومنيوم		%20
	76 16 99 22	---- سلات المهملات		%5
	76 16 99 29	---- غيرها		%5
	76 16 99 30	--- فتحات التهوية غير الآلية		%5
	76 16 99 40	--- ستائر معدنية (فنيسيان)		%5
	76 16 99 50	--- لوازم الخطوط الكهربائية (مجاري أسلاك ومساند ومشابك وحوامل مثلاً)		%5
	76 16 99 60	--- أعمدة السياجات		%5
	76 16 99 70	--- سلالم نقالة		%5
	76 16 99 90	--- غيرها		%5

ق : 15
ف : 77

الفصل السابع والسبعون
محجوز لاستخدامات مستقبلية
محتملة في النظام المنسق

ق : 15
ف : 78

الفصل الثامن والسبعون

رصـــاص ومصنوعاتـــه

ملاحظـة البند الفرعي:

1- يقصد بعبارة " رصاص نقي " الواردة في هذا الفصل، المعدن المحتوي وزناً على 99.9% على الأقل من الرصاص، بشرط أن لا تزيد نسبة أي عنصر آخر وزناً عن النسب المحددة في الجدول التالي:

جدول العناصر الأخر

العنصـــــــر		حد النسبة المئوية المسموح بها
فضة	Ag	0.02
زرنيخ	As	0.005
بيسموث	Bi	0.05
كالسيوم	Ca	0.002
كادميوم	Cd	0.002
نحاس	Cu	0.08
حديد	Fe	0.002
كبريت	S	0.002
انتيمون	Sb	0.005
قصدير	Sn	0.005
زنك	Zn	0.002
غيرها (مثل ، التلوريوم Te) كل واحد منها		0.001

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
78.01		رصاص غير مشغول (خام) .		
	78 01 10 00	ـ رصاص نقي		%5
		ـ غيره:		
	78 01 91 00	ـ ـ محتوي وزناً على عنصر الأنتيمون كعنصر رئيسي آخر		%5
	78 01 99 00	ـ ـ غيره		%5
78.02	78 02 00 00	خردة وفضلات من رصاص		%5
78.03		(ملغي)		
78.04		ألواح و صفائح وأشرطة أوراق من رصاص؛ مساحيق ورقائق من رصاص .		
		ـ ألواح، صفائح وأشرطة و أوراق :		
	78 04 11 00	ـ ـ صفائح وأشرطة وأوراق بسمك لا يتجاوز 0.2 مم (باستثناء الحامل)		%5
	78 04 19 00	ـ ـ غيرها		%5
	78 04 20 00	ـ مساحيق ورقائق		%5
78.05		(ملغي)		
78.06	78 06 00 00	مصنوعات أخر من رصاص		%5

ق : 15
ف : 79

الفصل التاسع والسبعون

زنــك (توتيــاء) ومصنوعاتـــه

ملاحظـة البند الفرعي:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - زنك، غير مخلوط:
المعدن المحتوي على 97.5% وزناً على الأقل من عنصر الزنك.

ب - خلائط زنك:
المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الزنك هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأُخر، بشرط أن يزيد مجموع النسبة الإجمالية لهذه العناصر عن 2.5% وزناً.

ج - غبـار الزنك:
الغبار المتحصل عليه بعملية تكثيف بخار الزنك، المحتوية على جزئيات كروية أدق من مساحيق الزنك. ويمر 80% وزناً على الأقل على هذه الجزيئات عبر منخل فتحه شبكته قدرها 63 ميكرون (ميكروميتر). على أن تحتوي وزناً على 85% على الأقل من الزنك المعدني .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
79.01		زنك غير مشغول (خام) .		
		- زنك، غير مخلوط :		
	79 01 11 00	-- محتوي وزنـاً على 99.99% أو أكثر مـن الزنك		%5
	79 01 12 00	-- محتوي على أقل من 99.99% وزناً مـن الزنك		%5
	79 01 20 00	- خلائط من زنك		%5
79.02	79 02 00 00	خردة وفضلات من زنك		%5
79.03		غبار و مساحيق ورقائق، من زنك .		
	79 03 10 00	- غبار زنك		%5
	79 03 90 00	- غيرها		%5
79.04		قضبان وعيدان وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من زنك .		
	79 04 00 10	--- أسلاك		%5
	79 04 00 20	--- قضبان وعيدان		%5
	79 04 00 90	--- أشكال خاصة		%5
79.05		ألواح وصفائح وأشرطة و أوراق من زنك .		
	79 05 00 10	--- ألـواح للتصـوير بالحفـر والطباعة بالحبر (ليتوغرافيا)		%5
	79 05 00 90	--- غيرها		%5
79.06		(ملغي)		
79.07		مصنوعات أَخر، من زنك .		
	79 07 00 10	--- صفائح وعلب وغيرها من أوعيـة ممـاثلة للنقل والتعبئة		%5
	79 07 00 20	--- خزانات و خوابي غير مجهزة بأدوات آلية أو حرارية		%5
	79 07 00 30	--- الأوعيـة الأنبوبيـة لتغليـف المنتجـات (الصيدلـة..الخ)		%5

ق : 15
ف : 79

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	79 07 00 40	--- الأقمشة والشباك من أسلاك الزنك والألواح الشبكية الشكل بالتمديد		%5
	79 07 00 50	--- مسامير (قلاووز) ومسامير التنجيد والصواميل (عزقات) والمسامير الملولبة (براغي)		%5
	79 07 00 60	--- أدوات منزلية		%5
	79 07 00 70	--- أدوات صحية		%5
	79 07 00 80	--- رقاع للنباتات والشجيرات غير المشتملة على أحرف أو أرقام أو رسوم		%5
		--- غيرها :		
	79 07 00 91	---- الألواح المفرغة لوضع العلامات على الأغلفة..الخ		%5
	79 07 00 92	---- الأقطاب المعدة للطلاء الكهربائي		%5
	79 07 00 93	---- أقطاب الوقاية الكاثودية المستخدمة لحماية الأنابيب وخزانات السفن ..الخ من التآكل		%5
	79 07 00 99	---- غيرها		%5

ق : 15
ف : 80

الفصل الثمانون

قصديـــر ومصنوعاتـــه

ملاحظـة البند الفرعي:

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

أ - قصدير، غير مخلوط:

المعدن المحتوي وزناً على 99% على الأقل من القصدير، بشرط أن لا تقل نسبة احتوائه على أي من عنصري البيسموت أو النحاس عن النسبة المحددة في الجدول التالي:

جدول العناصر الأُخر

العنصـــــــــر		حد النسبة المئوية للمحتويات وزناً
بيسموت	Bi	0.1
نحاس	Cu	0.4

ب - خلائط قصدير:

المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر القصدير هو الغالب وزناً على أي عنصر من العناصر الأُخر، بشرط :

- أن تزيد النسبة الإجمالية لهذه العناصر الأُخر 1% وزناً؛ أو
- أن تكون نسبة احتوائها وزناً على البيسموت أو النحاس مساوياً أو أكبر من النسبة المحددة في الجدول السابق.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
80.01		قصدير غير مشغول (خام) .		
	80 01 10 00	- قصدير، غير مخلوط		%5
	80 01 20 00	- خلائط قصدير		%5
80.02	80 02 00 00	فضلات وخردة قصدير		%5
80.03		قضبان و عيدان و أشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك، من قصدير .		
	80 03 00 10	- - - قضبان مجوفة		%5
	80 03 00 90	- - - غيرها		%5
80.04		(ملغي)		
80.05		(ملغي)		
80.06		(ملغي)		
80.07		مصنوعات أَخر من قصدير .		
	80 07 00 10	- - - خزانات وخوابي ودنان وغيرها من الأوعية الأخر (غير مجهزة بأدوات آلية أو حرارية)		%5
	80 07 00 20	- - - الأنابيب الطرية لتعبئة معاجين الأسنان ومواد التلوين والمنتجات الأخر		%5
	80 07 00 30	- - - الأدوات المنزلية والمطبخ وأدوات المائدة (أباريق وصواني وصحون..الخ)		%5
	80 07 00 90	- - - غيرها		%5

ق : 15
ف : 81

الفصل الحادي والثمانون

معادن عادية أُخر؛ خلائط خزفية معدنية (سيرميت)؛ مصنوعاتها

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	قنة الرسم
81.01		تنجستين (ولفرام) ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .		
	81 01 10 00	- مساحيق		%5
		- غيرها :		
	81 01 94 00	-- تنجستين غير مشغول؛ بما في ذلك القضبان والعيدان المتحصل عليها بعملية التلبيد البسيطة		%5
	81 01 96 00	-- أسلاك		%5
	81 01 97 00	-- فضلات وخردة		%5
	81 01 99 00	-- غيرها		%5
81.02		مولبيدنيوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .		
	81 02 10 00	- مساحيق		%5
		- غيرها :		
	81 02 94 00	-- موليبدنيوم غير مشغول، بما في ذلك القضبان والعيدان المتحصل عليها بعملية التلبيد البسيطة		%5
	81 02 95 00	-- قضبان وعيدان، عدا المتحصل عليها من عملية التلبيد البسيطة، أشكال خاصة (بروفيلات) ألواح أو صفائح وأشرطة وأوراق		%5
	81 02 96 00	-- أسلاك		%5
	81 02 97 00	-- فضلات وخردة		%5
	81 02 99 00	-- غيرها		%5
81.03		تنتالوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .		
	81 03 20 00	- تنتالوم غير مشغول، بما في ذلك القضبان والعيدان المتحصل عليها بعملية التلبيد البسيطة؛ مساحيق		%5
	81 03 30 00	- فضلات وخردة		%5
		- غيرها :		
	81 03 91 00	-- بوتقات		%5
	81 03 99 00	-- غيرها		%5
81.04		مغنيسيوم ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .		
		- مغنيسيوم غير مشغول :		
	81 04 11 00	-- يحتوي على الأقل 99.8% وزناً من المغنيسيوم		%5
	81 04 19 00	-- غيرها		%5
	81 04 20 00	- فضلات وخردة		%5
		- برادة وخراطة وحبيبات مرتبة تبعاً لحجمها؛ مساحيق:		
	81 04 30 10	--- مسحوق المغنيسيوم		%5
	81 04 30 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
	81 04 90 10	--- زوايا وأشكال خاصة، صفائح، ألواح، أوراق، قدد، قضبان مجوفة، أوراق رقيقة، رقائق		%5
	81 04 90 20	--- أسلاك، قضبان وعيدان		%5

ق : 15
ف : 81

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	81 04 90 30	- - - أنابيب ومواسير ولوازمها وقضبان مجوفة		%5
	81 04 90 90	- - - مصنوعات أخر من مغنيسيوم		%5
81.05		**كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة أخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت ومصنوعاته، بما في ذلك الفضلات والخردة .**		
	81 05 20 00	- كوبالت نصف خام (مات) ومنتجات وسيطة أخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت خام؛ مساحيق		%5
	81 05 30 00	- فضلات وخردة		%5
	81 05 90 00	- غيرها		%5
81.06		**بيسموث ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة**		
	81 06 10 00	- محتوية على أكثر من 99.99% وزناً من بيسموث		%5
	81 06 90 00	- غيرها		%5
81.07		**(ملغي).**		
81.08		**تيتانيوم ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة.**		
	81 08 20 00	- تيتانيوم غير مشغول؛ مساحيق		%5
	81 08 30 00	- فضلات وخردة		%5
	81 08 90 00	- غيرها		%5
81.09		**زيركونيوم ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة .**		
		- زيركونيوم غير مشغول؛ مساحيق :		
	81 09 21 00	- - تحتوي على اقل من جزء واحد من الهافنيوم إلى 500 جزء من الزيركونيوم وزناً.		%5
	81 09 29 00	- - غيرها		%5
		- فضلات وخردة :		
	81 09 31 00	- - تحتوي على اقل من جزء واحد من الهافنيوم إلى 500 جزء من الزيركونيوم وزناً.		%5
	81 09 39 00	- - غيرها		%5
		- غيرها :		
	81 09 91 00	- - تحتوي على اقل من جزء واحد من الهافنيوم إلى 500 جزء من الزيركونيوم وزناً.		%5
	81 09 99 00	- - غيرها		%5
81.10		**انتيمون ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة**		
	81 10 10 00	- أنتيمون غير مشغول؛ مساحيق		%5
	81 10 20 00	- فضلات وخردة		%5
	81 10 90 00	- غيرها		%5
81.11 81.12	81 11 00 00	**منجنيز ومصنوعاته، بما فيها الفضلات والخردة بيريليوم وكروميوم وهافنيوم ورينيوم وتاليوم وكادميوم وجرمانيوم وفانديوم وجاليوم وأنديوم ونيوبيوم (كولومبيوم) ومصنوعات من هذه المعادن، بما فيها الفضلات والخردة .**		%5
		- بيريليوم:		
	81 12 12 00	- - غير مشغول؛ مساحيق		%5
	81 12 13 00	- - فضلات وخردة		%5

ق : 15
ف : 81

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	81 12 19 00	- - غيرها		%5
		- كروميوم (كروم) :		
	81 12 21 00	- - غير مشغول؛ مساحيق		%5
	81 12 22 00	- - فضلات وخردة		%5
	81 12 29 00	- - غيرها		%5
		- هافنيوم :		
	81 12 31 00	- - غير مشغول؛ فضلات وخردة؛ مساحيق		%5
	81 12 39 00	- - غيرها		%5
		- رينيوم :		
	81 12 41 00	- - غير مشغول؛ فضلات وخردة؛ مساحيق		%5
	81 12 49 00	- - غيرها		%5
		- ثاليوم :		
	81 12 51 00	- - غير مشغول؛ مساحيق		%5
	81 12 52 00	- - فضلات وخردة		%5
	81 12 59 00	- - غيرها		%5
		- كادميوم :		
	81 12 61 00	- - فضلات وخردة		%5
	81 12 69 00	- - غيرها		%5
		- غيرها :		
	81 12 92 00	- - غير مشغول؛ فضلات وخردة؛ مساحيق		%5
	81 12 99 00	- - غيرها		%5
81.13	81 13 00 00	خلائط خزفية معدنية (سيرميت) ومصنوعاتها، بما فيها الفضلات والخردة		%5

ق : 15
ف : 82

الفصل الثاني والثمانون

عدد وأدوات سكاكين وملاعق وشوك، من معادن عادية؛ أجزاؤها من معادن عادية

ملاحظـــات:

1 - فيما عدا مواقد اللحام والأكوار القابلة للنقل، ودواليب الشحذ مع هياكلها، ومجموعات تجميل أظافر اليدين أو القدمين والأصناف الداخلة في البند 82.09، فإن هذا الفصل يشمل الأصناف التي تكون نصالها أو حوافها العاملة أو أسطحها العاملة أو أجزاؤها العاملة من:

أ - معدن عادي؛

ب - كربيدات معدنية أو خلائط معدنية خزفية (سيرميت)؛

ج - أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) على حوامل من معدن عادي أو كربيدات معدنية أو خلائط معدنية خزفية (سيرميت)؛

د - مواد شاحذة على حوامل من معدن عادي، بشرط أن لا تفقد الأصناف ذات النصل القاطع أو الحد أو التضليع وما شابهها من معادن عادية وظيفته الخاصة من جراء إضافة المادة الشاحذة.

2 - الأجزاء من معادن عادية للأصناف الواردة في هذا الفصل تبند مع هذه الأصناف، باستثناء الأجزاء المنصوص عليها بالذات ومقابض العدد التي تدار باليد (بند 84.66). مع ذلك، وفي جميع الحالات، لا تدخل في هذا الفصل الأجزاء للاستعمالات العامة، وفقاً لمفهوم الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر.

تدخل الرؤوس والنصال والأجزاء القاطعة الخاصة بآلات الحلاقة الكهربائية وآلات قص الشعر الكهربائية في (البند 85.10).

3 - إن المجموعات (الأطقم) المكونة من واحد أو أكثر من السكاكين الواردة في البند 82.11 ومن عدد مساوي لها على الأقل من الأصناف الداخلة في البند 82.15، تبند في هذا البند (82.15).

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
82.01		مجارف و رفوش ومعاول و محافر و معازق، و مذاري وأمشاط؛ فؤوس و بلطات وعدد قاطعة مماثلة؛ مقصات تقليم و مشاذب من جميع الأنواع؛ مناجل وسكاكين قش و مجزات أعشاب وأسافين للخشب وعدد أُخر من الأنواع المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات .		
	82 01 10 00	- مجارف ورفوش		%5
	82 01 30 00	- معاول ومحافر ومعازق وأمشاط		%5
	82 01 40 00	- فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة		%5
	82 01 50 00	- مقصات تقليم ومشاذب تدار بيد واحدة ومجزات (بما في ذلك مجزات الدواجن)		%5
	82 01 60 00	- مجزات أعشاب ومجزات تقليم أخر تدار باليدين		%5
	82 01 90 00	- عدد يدوية أخر من الأنواع المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات		%5
82.02		مناشير يدوية؛ نصال مناشير من جميع الأنواع (بما في ذلك نصال الثقب أو الشق أو نصال المناشير غير المسننة) .		
	82 02 10 00	- مناشير يدوية		%5
	82 02 20 00	- نصال مناشير شريطية متصلة (شلة)		%5
		- نصال مناشير دائرية (بما في ذلك نصال مناشير الشق أو الثقب) :		
	82 02 31 00	- - بأجزاء عاملة من صلب		%5

ق : 15
ف : 82

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	82 02 39 00	- - غيرها، بما فيها الأجزاء		%5
	82 02 40 00	- نصال مناشير سلاسل		%5
		- نصال مناشير أخر :		
	82 02 91 00	- - نصال مناشير مستقيمة، لشغل المعادن		%5
	82 02 99 00	- - غيرها		%5
82.03		**مبارد و مبارد للخشب، و زراديات (بما في ذلك الزراديات القاطعة) كماشات وملاقط، مقصات لقطع المعادن و قاطعات مواسير و قاطعات مسامير وبراغي و مثاقب تخريم وعدد يدوية مماثلة .**		
	82 03 10 00	- مبارد ومبارد للخشب وعدد مماثلة		%5
	82 03 20 00	- زراديات، (بما في ذلك الزراديات القاطعة) كماشات وملاقط وعدد مماثلة		%5
	82 03 30 00	- مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة		%5
	82 03 40 00	- قاطعات مواسير وقاطعات مسامير وبراغي ومثاقب تخريم وعدد مماثلة		%5
82.04		**مفاتيح ربـط ومفاتيح شد قابلة للتعديل "انجليزية" يدوية (بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف عدا مفاتيح الحنفيات)؛ رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بمقابضها .**		
		- مفاتيح ربط ومفاتيح يدوية :		
	82 04 11 00	- - غير قابلة للتعديل (ثابتة)		%5
	82 04 12 00	- - قابلة للتعديل (انجليزية)		%5
	82 04 20 00	- رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بمقابضها		%5
82.05		**عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مواقد اللحام؛ ملزمات ومرابط وما يماثلها، عدا تلك التي تعتبر أجزاء ولوازم للعدد الآلية أو لآلات القطع بنفث الماء؛ سنادين؛ أكوار حدادة قابلة للنقل؛ دواليب شحذ بهياكلها تدار باليد أو بالقدم .**		
	82 05 10 00	- أدوات ثقب ولولبة		%5
	82 05 20 00	- المطارق والمطارق الثقيلة		%5
	82 05 30 00	- مماسح "فارات" و أزاميل و أزاميل مقعرة وما يماثلها من أدوات قاطعة لشغل الخشب		%5
	82 05 40 00	- مفكات		%5
		- عدد يدوية أخر (بما فيها قواطع ماسية للزجاج) :		
	82 05 51 00	- - للاستعمال المنزلي		%5
		- - غيرها :		
	82 05 59 10	- - - مسدسات برشمة المسامير تشتغل بإطلاق الخراطيش		%5
	82 05 59 20	- - - مشاحم يدوية		%5
	82 05 59 90	- - - غيرها		%5
	82 05 60 00	- مواقد لحام		%5
	82 05 70 00	- ملزمات و مرابط وما يماثلها		%5

ق : 15
ف : 82

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- غيرها، بما فيها مجموعات (أطقم) الأصناف الداخلة في اثنين أو أكثر من البنود الفرعية لهذا البند :		
	82 05 90 10	- - - عدد وأدوات يدوية غير منزلية		%5
	82 05 90 20	- - - عدد وأدوات يدوية منزلية		%5
82.06	82 06 00 00	**عدد تحتوي على اثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة في البنود 82.02 إلى 82.05، مهيأة كمجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة**		%5
82.07		**عدد قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية، وإن كانت تدار آليا أو للعدد الآلية (مثلا، للضغط وللكبس وللبصم وللتخريم وللّولبة وللحفر وللتقعير و للتقوير والتفريز و الخرط وفك وربط البراغي)، بما في ذلك قوالب سحب و بثق المعادن، وأدوات حفر وثقب التربة والصخور .**		
		- أدوات حفر الصخور وثقب التربة :		
	82 07 13 00	- - بجزء عامل من خلائط معدنية خزفية (سيرميت)		%5
	82 07 19 00	- - غيرها، بما فيها الأجزاء		%5
	82 07 20 00	- قوالب سحب و بثق المعادن		%5
	82 07 30 00	- أدوات للضغط أو البصم أو التخريم		%5
	82 07 40 00	- أدوات الطرق أو اللولبة		%5
	82 07 50 00	- أدوات الحفر، عدا عدد حفر الصخور		%5
	82 07 60 00	- أدوات التقعير أو التقوير		%5
	82 07 70 00	- أدوات التفريز		%5
	82 07 80 00	- أدوات الخرط		%5
	82 07 90 00	- عدد أخر قابلة للتبديل		%5
82.08		**سكاكين ونصال قاطعة للآلات أو للأجهزة الآلية.**		
	82 08 10 00	- لشغل المعادن		%5
	82 08 20 00	- لشغل الخشب		%5
	82 08 30 00	- لأجهزة المطابخ أو للآلات المستعملة في صناعة الأغذية		%5
	82 08 40 00	- للآلات المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات		%5
	82 08 90 00	- غيرها		%5
82.09	82 09 00 00	**ألواح وأطراف و رؤوس للعدد، غير مركبة، من خلائط معدنية خزفية (سيرميت)**		%5
82.10	82 10 00 00	**أجهزة آلية تدار باليد، تزن 10 كلج أو أقل، للاستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو المشروبات**		%5
82.11		**سكاكين ذات نصال قاطعة وإن كانت مسننة (بما في ذلك مطاوي تقليم الأشجار)، عدا السكاكين الداخلة في البند 82.08 و نصالها.**		
	82 11 10 00	- مجموعات "أطقم" من أصناف منوعة		%5
		- غيرها :		
		- - سكاكين مائدة ذات نصال ثابتة:		
	82 11 91 20	- - - بمقابض من عاج.		%5
	82 11 91 30	- - - بمقابض من صدف أو كهرمان أو ما شابه ذلك أو مطلية أو مزينة بمعادن ثمينة		%5

ق : 15
ف : 82

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	82 11 91 90	- - - غيرها		%5
	82 11 92 00	- - سكاكين أخر ذات نصال ثابتة		%5
		- - سكاكين ذات نصال غير ثابتة :		
	82 11 93 10	- - - مطاوي تقليم الأشجار		%5
	82 11 93 90	- - - غيرها		%5
	82 11 94 00	- - نصال		%5
	82 11 95 00	- - مقابض من معادن عادية		%5
82.12		**أمواس حلاقة و نصالها، (بما في ذلك نصال أمواس الحلاقة غير تامة الصنع بشكل أشرطة).**		
		- أمواس حلاقة :		
	82 12 10 10	- - - أدوات الحلاقة المعدنية المأمونة وقطعها المنفصلة وشفراتها		%5
	82 12 10 20	- - - أدوات الحلاقة المأمونة من اللدائن الواردة مع شفراتها		%5
	82 12 10 90	- - - غيرها		%5
	82 12 20 00	- نصال "شفرات" لأدوات الحلاقة المأمونة، بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة و قدد		%5
	82 12 90 00	- أجزاء أخر		%5
82.13	82 13 00 00	**مقصات و مقصات خياطين و مقصات مماثلة و نصالها**		%5
82.14		**أدوات قاطعة أخر (مثل، أدوات قص الشعر وسواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ وسكاكين تشطير وفرم، وقاطعات الورق)؛ أدوات ومجموعات "أطقم" تجميل وتقليم أظافر اليدين والقدمين (بما فيها مبارد الأظافر .**		
		- قاطعات الورق و فاتحات الرسائل وسكاكين محو وبرايات أقلام الرصاص، و نصالها :		
	82 14 10 10	- - - برايات أقلام الرصاص و نصالها		%5
	82 14 10 90	- - - غيرها		%5
	82 14 20 00	- أدوات ومجموعات تجميل الأظافر (بما فيها مبارد الأظافر)		%5
		- غيرها:		
	82 14 90 10	- - - سواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ		%5
	82 14 90 90	- - - غيرها		%5
82.15		**ملاعق و شوك و مغارف و كاشطات و أدوات تقديم الكعك وسكاكين السمك وسكاكين ألزبده و ملاقط السكر وأدوات مماثلة للمائدة أو المطبخ .**		
	82 15 10 00	- مجموعات من أصناف منوعة محتوية على صنف واحد على الأقل مطلي بمعدن ثمين		%5
	82 15 20 00	- مجموعات أخر من أصناف منوعة		%5
		- غيرها :		
	82 15 91 00	- - مطلية بمعادن ثمينة		%5
	82 15 99 00	- - غيرها		%5

ق : 15
ف : 83

الفصل الثالث والثمانون

أصناف متنوعة من معادن عادية

ملاحظـــات :

1 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل، تبند الأجزاء من معادن عادية في البنود الملائمة للأصناف التي تعود لها هذه الأجزاء. ومع ذلك، لا تعتبر أجزاء للمصنوعات الواردة في هذا الفصل الأصناف من حديد أو حديد صب (ظهر) أو صلب، من الأنواع الداخلة في البنود 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 أو 73.20 ولا الأصناف المماثلة من معادن عادية أخر (الفصول من 74 لغاية 76 ومن 78 لغاية 81).

2 - وفقاً لمفهوم البند 83.02، يقصد بكلمة عجلات تدحرج "كاستور" العجلات التي لا يتجاوز قطرها 75مم (بما في ذلك الإطار عند وجوده) أو التي يتجاوز قطرها 75مم (بما في ذلك الإطار عند وجوده) 75 بشرط أن يكون عرض الدولاب أو الإطار المركب عليها أقل من 30 مم .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
83.01		أقفال ومغاليق (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو أرقام أو مما يفتح بالكهرباء)، من معادن عادية؛ مشابك (ابازيم) وأطر بمشابك محتوية على أقفال، من معادن عادية؛ مفاتيح للأصناف السابقة، من معادن عادية .		
	83 01 10 00	- أقفال		%5
	83 01 20 00	- مغاليق مما يستعمل للمركبات		%5
	83 01 30 00	- مغاليق مما يستعمل للأثاث		%5
		- مغاليق أخر :		
	83 01 40 10	- - - مغاليق بتركيبات حروف وأرقام		%5
	83 01 40 20	- - - مغاليق تفتح بالكهرباء		%5
	83 01 40 30	- - - مغاليق للحقائب		%5
	83 01 40 40	- - - مغاليق للدراجات		%5
	83 01 40 90	- - - غيرها		%5
	83 01 50 00	- مشابك (ابازيم) وأطر بمشابك، محتوية على مغاليق		%5
	83 01 60 00	- أجزاء		%5
	83 01 70 00	- مفاتيح مقدمة على حدة		%5
83.02		لوازم و تركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية مما يستعمل في الأثاث أو الأبواب أو السلالم أو النوافذ أو الستائر أو أبدان العربات أو السراجة أو خزائن الأمتعة أو الصناديق وعلب المجوهرات أو ما يماثلها؛ مشاجب و حوامل قبعات وتركيبات حاملة وأصناف مماثلة من معادن عادية؛ عجلات تدحرج "كاستور" بتركيبات من معادن عادية؛ غالقات ذاتية الحركة للأبواب، من معادن عادية .		
	83 02 10 00	- مفصلات		%5
	83 02 20 00	- عجلات تدحرج "كاستور"		%5
	83 02 30 00	- تركيبات و لوازم وأصناف أخر مماثلة مما يستعمل للسيارات		%5
		- تركيبات و لوازم أخر وأصناف مماثلة :		
	83 02 41 00	- - مما يستعمل للمباني		%5

ق : 15
ف : 83

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	83 02 42 00	-- غيرها، مما يستعمل للأثاث		%5
		-- غيرها :		
	83 02 49 10	--- مقابض للأبواب		%5
	83 02 49 90	--- غيرها		%5
	83 02 50 00	- مشاجب، وحوامل قبعات أو تركيبات حاملة وتركيبات مماثلة		%5
	83 02 60 00	- غالقات ذاتية للأبواب		%5
83.03	83 03 00 00	**خزائن و صناديق مأمونة وأبواب مصفحة "مأمونة" أو مقواة وخزائن الودائع والأمانات، للغرف المأمونة وصناديق مأمونة للنقود أو المستندات وما يماثلها، من معادن عادية**		%5
83.04		**خزائن للمصنفات وللملفات أو لبطاقات الفهرسة وصواني وحوامل للأوراق وحوامل أقلام وحوامل أختام وأصناف مماثلة للاستعمال في المكاتب، من معادن عادية، عدا الأثاث المكتبي الداخل في البند 94.03.**		
	83 04 00 10	--- خزانات الملفات وبطاقات فهارس وعلب الفرز والأصناف المماثلة		%5
		--- لوازم طاولات المكاتب (مساند الكتب وثقالات الوزن والمحابر وحواملها..الخ):		
	83 04 00 21	---- من حديد		%5
	83 04 00 29	---- من معادن عادية أخر		%5
	83 04 00 30	--- حوامل الأوراق للآلات الكاتبة		%5
	83 04 00 40	--- رفوف مما يوضع على طاولات المكاتب		%5
	83 04 00 90	--- غيرها		%5
83.05		**تركيبات لمصنفات ضم الأوراق والملفات، وماسكات، شابكات وزوايا رسائل، مشابك للأوراق، بطاقات الفهرسة، وأصناف مماثلة للمكاتب من معادن عادية، مشابك فارزة بشكل أمشاط (مثلاً، للمكاتب والتنجيد والتغليف)، من معادن عادية .**		
	83 05 10 00	- تركيبات لمصنفات ضم الأوراق وللملفات		%5
	83 05 20 00	- مشابك فارزة بشكل أمشاط		%5
	83 05 90 00	- غيرها، بما في ذلك الأجزاء		%5
83.06		**أجراس ونواقيس وما يماثلها، غير كهربائية، من معادن عادية؛ تماثيل صغيرة وأصناف أُخر للتزيين من معادن عادية؛ أطر للصور الفوتوغرافية أو اللّوحات أو ما يماثلها، من معادن عادية؛ مرايا من معادن عادية .**		
	83 06 10 00	- أجراس ونواقيس وما يماثلها		%5
		- تماثيل صغيرة وأصناف أخر للتزيين :		
	83 06 21 00	-- مطلية بمعادن ثمينة		%5
	83 06 29 00	-- غيرها		%5

ق : 15
ف : 83

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	83 06 30 00	- أطر للصور الفوتوغرافية أو للّوحات أو ما يماثلها؛ مرايا		%5
83.07		**أنابيب ومواسير مرنة من معادن عادية، وإن كانت مع لوازمها .**		
	83 07 10 00	- من حديد أو صلب		%5
	83 07 90 00	- من معادن عادية أخر		%5
83.08		**أغلاق، أطر بأغلاق و أبازيم و أبازيم بمشابك محاجن (شناكل)، عرى وعينيات وأصناف مماثلة من معادن عادية، للألبسة أو توابع الألبسة أو الأحذية أو الحلي أو أساور الساعات أو الكتب أو الخيام أو الأصناف الجلدية أو لوازم السفر أو السراجة أو غيرها من الأصناف الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق، من معادن عادية؛ خرز وبرق (ترتر)، من معادن عادية.**		
	83 08 10 00	- محاجن "شناكل"، عرى، وعينيات		%5
	83 08 20 00	- مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق		%5
		- غيرها، بما في ذلك الأجزاء :		
	83 08 90 10	- - - أغلاق، أطر بأغلاق، أبازيم بأغلاق وأصناف مماثلة من معادن عادية للألبسة والأحذية ولوازم السفر والحقائب اليدوية ولغيرها من مصنوعات الجلود والنسيج		%5
	83 08 90 20	- - - خرز وبرق (ترتر)		%5
	83 08 90 90	- - - غيرها		%5
83.09		**سدادات وأغطية (بما في ذلك الأغطية التاجية والأغطية الملولبة وسدادات الصب)، كبسولات للقناني، سدادات ملولبة وأغطيتها للبراميل و أختام وغيرها من لوازم ضمان إغلاق التعبئة، من معادن عادية .**		
	83 09 10 00	- سدادات ذات حواف (أغطية تاجية)		%5
		- غيرها :		
	83 09 90 10	- - - سدادات معدنية مبطنة بفلين ذات حواف مشرشرة		%5
	83 09 90 20	- - - سدادات وأغطية لولبيــة أو ذات رافعة أو ذات نوابض لولبية..الخ مما يستعمل في سد القناني		%5
	83 09 90 30	- - - أغطية ملولبة للبراميل		%5
	83 09 90 40	- - - سدادات الصب وسدادات المعاير والسدادات القطارة لقناني المشروبات والزيوت والأدوية..الخ		%5
	83 09 90 50	- - - أختام من جميع الأنواع		%5
	83 09 90 60	- - - الأربطــة لأحكام سد الأكياس والأوعية المماثلة، والتي تحتوي على سلك أو سلكين من الحديد موضوعين بين شريطين من اللدائن أو الورق		%5
	83 09 90 70	- - - أغطية وقيعان العلب		%5
	83 09 90 90	- - - غيرها		%5

ق : 15
ف : 83

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
83.10		لافتات و لوحات أسماء و لوحات عناوين و لوحات مماثلة و أرقام و حروف وعلامات أُخر، من معادن عادية، عدا ما يدخل منها في البند 94.05.		
	83 10 00 10	- - - اللوحات لأسماء المناطق والطرق والشوارع ..الخ)، ولوحات الأرقام والأسماء للمباني..الخ		%5
	83 10 00 20	- - - لافتات للمصالح العامة (شرطة، فرقة إطفاء، الخ) ولإعلان المحظورات ("ممنوع التدخين"، "خاص للألعاب" الخ) ولافتات الإرشاد إلى الطرق ولافتات لمرور وسائط النقل، الخ		%5
	83 10 00 30	- - - اللافتات للمنازل والحوانيت والمصانع، الخ		%5
	83 10 00 40	- - - لافتات الإعلان		%5
	83 10 00 50	- - - لوحات العناوين للدور والأبواب وصناديق الرسائل ومعدات النقل الخ، ورقاع لأسماء النباتات الخ، ورقاع الأرقام للمفاتيح ولغرف تعليق الملابس، الخ		%5
	83 10 00 60	- - - اللوحات والعلامات المماثلة للآلات والأجهزة والمقاييس والسيارات (مثل لوحات الأرقام)...الخ		%5
	83 10 00 70	- - - أرقام وأحرف ورسوم منفصلة ومعدة لصناعة اللوحات المشار إليها في هذا البند		%5
	83 10 00 90	- - - غيرها		%5
83.11		أسلاك و عيدان و أنابيب و ألواح و أقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة، من معادن عادية أو من كربيدات معدنية، مكسوة أو محشوة بمواد مساعدة لصهر المعادن "فلكس" من الأنواع المستعملة في اللحام أو في ترسيب المعادن العادية أو الكربيدات المعدنية؛ أسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكتلة، من الأنواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش .		
	83 11 10 00	- أقطاب لحام كهربائي مكسوة، للحام القوسي الكهربائي، من معادن عادية		%5
	83 11 20 00	- أسلاك محشوة للّحام الكهربائي القوسي، من معادن عادية		%5
	83 11 30 00	- عيدان مطلية وأسلاك محشوة، من معادن عادية، للحام باللّهب		%5
	83 11 90 00	- غيرها		%5

ق : 16

القسم السادس عشر

آلات وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا القسم:

أ - سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد من لدائن، الداخلة في الفصل 39 أو من مطاط مبركن (البند 40.10)، أو الأصناف الأخر من الأنواع المستعملة في الآلات أوالأجهزة الكهربائية للاستعمالات التقنية من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (البند 40.16)؛

ب - الأصناف من جلد طبيعي أو مجدد (البند 42.05) أو من جلود بفراء (البند 43.03) من الأنواع المستخدمة في الآلات والأجهزة الآلية أو في الاستعمالات التقنية الأخر؛

ج - المواسير (والبوبينات) والبكرات والمكبات والحوامل المخروطية (كونات)،وغيرها من الحوامل المماثلة، من أي مادة (مثلاً ،الفصول 39 أو 40أو 44أو48أوالقسم الخامس عشر)؛

د - البطاقات المثقبة لآلات الجاكارد أوالآلات المماثلة(مثلاً،الفصول 39 أو48 أوالقسم الخامس عشر)؛

هـ - سيور نقل الحركة أو سيور نقل المواد من مواد نسجية (البند59.10)، وكذلك الأصناف الأُخر من مواد نسجية لاستعمالات تقنية (البند 59.11)؛

و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) المذكورة في البنود 71.02 إلى 71.04، وكذلك الأصناف المصنوعة كلياً من هذه الأحجار المذكورة في البند 71.16، ماعدا الياقوت الأزرق (سفير) والماس المشغولين غير المركبين على حوامل لإبر قراءة الحاكي (البند 85.22)؛

ز - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أوالأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛

ح - مواسير الحفر (البند 73.04)؛

ط - السيور المتصلة بدون نهايات، من أسلاك أو شرائط معدنية (القسم الخامس عشر)؛

ي - أصناف الفصل 82 أو الفصل 83؛

ك - أصناف القسم السابع عشر؛

ل - أصناف الفصل 90؛

م - أصناف صناعة الساعات (الفصل 91)؛

ن - الأدوات القابلة للتبديل الداخلة في البند 82.07 و الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للآلات (البند 96.03)؛ وكذلك الأدوات المماثلة القابلة للتبديل التى تبند وفقا للمادة المصنوعة منها أجزاؤها العاملة (مثل في الفصول 40 أو42 أو43 أو45 أو59 أو البند 68.04 أوالبند69.09).

س - أصناف الفصل 95.

ع - الأشرطة للآلات الكاتبة والأشرطة المماثلة، وإن كانت مركبة على بكرات أو في عبوات (خراطيش) (تبند تبعاً للمادة المكونة لها أو في البند 96.12 إذا كانت محبرة أو مهيئة بطريقة أخرى للطبع) أو المناصب "الحوامل" الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20.

2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 من هذا القسم والملاحظة 1 من الفصل 84 و الملاحظة 1 من الفصل 85، فإن اجزاء الالات (باستثناء أجزاء الأصناف الداخلة في البنود 84.84 أو 85.44 أو 85.45 أو 85.46 أو 85.47)، تبند تبعاً للقواعد التالية:

أ - الأجزاء التي تمثل أصنافاً مشمولة في بنود الفصل 84 أو 85 (عدا البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 84.73، 84.87، 85.03، 85.22، 85.29، 85.38 و 85.48)، تدخل في جميع الحالات في بنودها الخاصة؛

ب - إذا كانت الأجزاء الاخر معدة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية لآلة معينة أو لعدد من الآلات الداخلة في نفس البند (وإن كانت من الآلات الداخلة في البند84.79 أو85.43)، فإن هذه الأجزاء، تدخل في البند الذي تخضع له هذه الآلة أو الآلات، أو تبعاً للحال، في البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 85.03،84.73، 85.22، 85.29 أو 85.38. مع ذلك، فإن الأجزاء المعدة للاستعمال على حد سواء بصفة أساسية، مع أصناف البند 85.17 أو مع أصناف البنود من 85.25 لغاية 85.28 تدخل في البند

ق : 16

85.17، والأجزاء المعدة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية مع أصناف البند 85.24 تدخل في البند 85.29.

ج - تبند جميع الأجزاء الأُخر في البنود 84.09، 84.31، 84.48، 84.66، 84.73، 85.03، 85.22، 85.29 أو 85.38، وإذا تعذر ذلك، فإنها تبند في البند 84.87 أو85.48.

3 - مالم ينص على خلاف ذلك، فإن الآلات المركبة والمكونة من آلتين أو اكثر ذات وظائف مختلفة، والمعدة لأن تعمل معاً ومهيأة في جسماً واحداً، وكذلك الآلات المعدة لتأدية وظيفتين مختلفين أو أكثر بالتناوب أو بالتكامل، فإنها تصنف كما لو انا تكون فقط من ذلك الموكون أو باعتبارها الآلة التي تؤدي الوظيفة الرئيسية.

4 - عندما تكون الآلة (بما في ذلك المجموعة المؤلفة من آلات مشتركة) مؤلفة من مكونات مستقلة (وإن كانت منفصلة أو متصلة فيما بينها بأنابيب أو بأجهزة ناقلة للحركة أو بكوابل كهربائية أو بأية وسيلة أُخرى)، معدة لأن تعمل معاً لأداء وظيفة محددة مشمولة في أي بند من بنود الفصل 84 أو الفصل 85، فإن المجموعة ككل تبند في البند المناسب لهذه الوظيفة.

5 - من أجل تطبيق أحكام الملاحظات السابقة، يقصد بكلمة " آلات " أي من الآلات أو الوحدات الوظيفية أو المصنع أو المعدات أو الأجهزة مما هو وارد في بنود الفصل 84 أو 85.

6 - (أ) يقصد بعبارة "فضلات وخردة كهربائية واليكترونية" أينما وردت في هذا الجدول المجمعات الكهربائية والاليكترونية وصفائح الدوائر المطبوعة والأصناف الكهربائية والاليكترونية التي:

(1) اصبحت غير صالحة للاستعمال للأغراض الأساسية التي أعدت لها بسبب التكسير أو التقطيع أو غيرها من العمليات أو التي أصبحت غير صالحة للاستعمال من الناحية الاقتصادية لإصلاحها أو ترميمها أو تجديدها كي تصبح مناسبة لأغراضها الأساسية.

(2) التي تمت تعبئتها أو شحنها بشكل ليس الغرض منه حماية مكوناتها من التلف أثناء عمليات النقل والتحميل والتفريغ.

(ب) الإرساليات المختلطة من "فضلات وخردة كهربائية واليكترونية" وغيرها من فضلات وخردة تدخل في البند 85.49

(ج) لا يشمل هذا القسم الفضلات البلدية المحددة في الملاحظة (4) للفصل 38.

ق : 16
ف : 84

الفصل الرابع والثمانون

مفاعلات نووية ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية؛ أجزاؤها

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:
أ - أرحية الطواحين وأحجار الشحذ والأصناف الأُخر من الفصل 68؛
ب - الآلات أو الأجهزة (مثل، المضخات)، من مواد خزفية والأجزاء الخزفية للآلات والأجهزة والأدوات من أي مادة (فصل 69)؛
ج - الأصناف من زجاج للمختبرات (بند 70.17)؛ الآلات والأجهزة والمصنوعات الأخر للاستعمالات التقنية أو أجزاءها من زجاج (بند 70.19 أو 70.20)؛
د - الأصناف الداخلة في البند 73.21 أو 73.22، وكذلك الأصناف المماثلة من معادن عادية أُخر(فصول 74 إلى 76 أو 78 إلى 81)؛
هـ - المكانس الكهربائية الداخلة في البند 85.08؛
و - الأجهزة المنزلية الآلية الكهربائية الداخلة في البند 85.09؛ آلات التصوير الداخلة في البند 85.25؛
ز - مبردات (راديتر) لأصناف القسم السابع عشر.
ح. المكانس الآلية للأرضيات من دون محرك التي تستعمل يدوياً (بند 96.03).

2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من القسم السادس عشر والملاحظة (11) لهذا الفصل، فإن الآلات والأجهزة التي تبعاً لأوصافها قد يشملها في آن واحد، بنداً أو أكثر من البنود 84.01 لغاية 84.24 أوالبند 84.86 من جهة، أوالبنود 84.25 لغاية 84.80 من جهة أُخرى، تدخل في بندها الملائم من مجموعة البنود الاولى حسبما ما تكون الحال، وليس في المجموعة الاخيرة.

(أ) لاتدخل في البند 84.19 الأصناف التالية:
أ - أجهزة تفريخ وحضانة الطيور والدواجن وأجهزة التفقيس (بند 84.36)؛
ب - أجهزة ترطيب الحبوب في المطاحن (بند 84.37)؛
ج - أجهزة النثر لاستخراج عصارة السكر (البند 84.38)؛
د - آلات وأجهزة المعالجة الحرارية للخيوط أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسجية (بند 84.51)؛
هـ - آلات أو معدات أو تجهيزات المختبرات المعدة لتأدية عمليات آلية، والتي يعتبر تغير الحرارة فيها ثانوياً، (وإن كان ضرورياً بالنسبة لمهمتها)؛

(ب) لا تدخل في البند 84.22:
أ - آلات الخياطة لغلق الأكياس والأوعية المماثلة (بند 84.52)؛
ب - الآلات والأجهزة للمكاتب، الداخلة في البند 84.72.
(ج) لا تدخل في البند 84.24:
أ - الآت الطباعة التي تعمل بنفث الحبر (البند 84.43);
ب - الآت القطع التي تعمل بنفث الماء (البند 84.56).

3 - أن العدد الآلية لشغل أي مادة والتي تبعاً لأوصافها، قد يشملها في آن واحد البند 84.56، من جهة أو أحد البنود 84.57 أو 84.58 أو 84.59 أو 84.60 أو 84.61 أو 84.64 أو 84.65، من جهة أُخرى، فإنها تدخل في البند 84.56.

4 - إن البند 84.57، ينطبق فقط على العدد الآلية لشغل المعادن، عدا المخارط، (بما فيها مراكز الخراطة)، التي بامكانها القيام بأنواع مختلفة من التشغيل الآلي وذلك إما:
أ - بواسطة تغيير ذاتي للعدد بسحبها من مخازنها أو ما شابه ذلك وفقاً لبرنامج تشغيل آلي (مركز التشغيل الآلي)،
ب - باستخدام آلي، متزامن أو متتابع، لرؤوس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة شغل مركبة بوضع ثابت (آلات ذات محطة شغل مفردة)، أو
ج - بالنقل الذاتي لقطعة الشغل الى رؤوس وحدات التشغيل المختلفة (آلات ذات محطات شغل متعددة).

ق : 16
ف : 84

5 - لأغراض البند 84.62، إن "خط الشق الطولي" للمنتجات المسطحة هو عبارة عن خط معالجة مكون من جهاز فك اللفائف وجهاز تسوية اللفائف وجهاز شق وجهاز لإعادة اللف. كما أن خط التقطيع الطولي هو عبارة عن خط معالجة مكون من جهاز فك اللفائف وجهاز تسوية اللفائف وجهاز شق ومقص.

6 - أ - يقصد بعبارة " آلات المعالجة الذاتية للبيانات " بالمعنى المقصود في البند 84.71 الآلات القادرة على:

1 - اختزان برنامج أو برامج المعالجة أو على الأقل البيانات اللازمة فوراً لتنفيذ البرامج؛
2 - إمكانية برمجتها بسهولة وفقاً لمتطلبات المستخدم؛
3 - أداء عمليات حسابية يحددها المستخدم؛و
4 - القيام، بدون تدخل الإنسان، بتنفيذ برنامج معالجة يتطلب منها أن تقوم بتعديل تنفيذه أثناء عملية المعالجة بقرار منطقي.

ب - إن آلات المعالجة الذاتية للبيانات يمكن أن تكون بشكل أنظمة مؤلفة من عدداً متفاوت من الوحدات المنفصلة.

ج - مع مراعاة أحكام الفقرتين (د)،(هـ) أدناه، تعتبر كجزء من نظام المعالجة الذاتية للبيانات، أية وحدة تتوفر فيها جميع الشروط التالية:

1 - أن تكون من النوع المستخدم حصرا أو بصفة أساسية في نظام المعالجة الذاتية للبيانات؛
2 - أن تكون قابلة للتوصيل مع وحدة المعالجة المركزية، إما مباشرة، أو بواسطة واحدة أو أكثر من الوحدات الأُخر؛و
3 - أن تكون قادرة لاستقبال أو إعطاء البيانات بشكل (رموز أو إشارات)، يمكن استخدامها بواسطة النظام.

تدخل وحدات آلة المعالجة الذاتية لللبيانات، المقدمة على حدة، في البند 84.71.

إلا أن لوحات المفاتيح وأجهزة إدخال الإحداثيات (X,Y)) ووحدات التخزين على أقراص التي تتوفر فيها شروط الفقرتين ج (2) و ج (3) أعلاه، يجب في جميع الحالات أن تبند كوحدات داخلة في البند 84.71.

د- لايشمل البند 84.71 الأصناف التالية المقدمة على حدة حتى وان توفرت فيها جميع الشروط المنصوص عليها في الملاحظة 6(ج) أعلاه:

1- الطابعات وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس)، وان كانت مندمجة؛
2- أجهزة ارسال أو استقبال الصوت أو الصور او البيانات الأخر، بما فيها أجهزة الاتصال في شبكات سلكية أو لاسلكية (كالشبكات المحلية أو شبكات المنطقة الواسعة)؛
3- مكبرات الصوت ومذياعات الصوت (ميكروفونات)؛
4- كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة؛
5- شاشات عرض (مونيتور) واجهزة عرض (بروجكتور) غير متضمنة جهاز استقبال للاذاعة المصورة (تلفزيون).

هـ - إن الآلات التي تتضمن أو يرتبط عملها بإحدى الات المعالجة الذاتية للبيانات وتؤدي وظيفة محددة، عدا معالجة البيانات, يجب أن تدخل في البنود الملائم لوظائفها الخاصة بها، أو في أحد البنود المتبقية إذا تعذر ذلك.

7 - يشمل البند 84.82 فيما يشمل، الكرات من صلب المعايرة، أي المصقولة التي لايختلف مقاس أكبر أو أصغرقطر منها عن القطر الإسمي بأكثر من 1%، بشرط أن لايتجاوز هذا الفرق (المسموح به) 0.05 مم. أما الكرات التي لاينطبق عليها هذا التعريف ، فتدخل في البند 73.26.

8 - الالات التي تستعمل لأكثر من استعمال ولغايات التصنيف تعامل كما لو ان استعمالها الرئيسي هو الاستعمال الوحيد، ومع مراعاة أحكام الملاحظة 2 من هذا الفصل والملاحظة 3 من القسم السادس عشر، فإن الآلة ذات الاستعمالات المتعددة تدخل في البند الملائم لاستعمالها الرئيسي. وفي حالة عدم وجود بند ملائم لاستعمالها الرئيسي أو إذا تعذر تحديد الاستعمال الرئيسي لها مالم ينص على خلافاً لذلك، فإنها تدخل في البند 84.79.

تدخل أيضاً في البند 84.79، آلات صنع الحبال والأمراس (مثل، آلات الجدل أو الفتل أوآلات صنع الكابلات من أسلاك معدنية أو من خيوط نسيجية أو من مواد أخر أو من خليط منها).

9 - لأغراض تطبيق البند 84.70، فإن عبارة " حجم الجيب " تطبق فقط على الآلات التي لايتجاوز أبعادها 170 مم× 100 مم × 45 مم.

10 - لأغراض البند 84.85 يقصد بعبارة "تصنيع إضافي" (ويشار إليه ايضاً بالطباعة ثلاثية الأبعاد) تشكيل أجسام مادية استناداً الى نموذج رقمي بالإضافة المتتالية ووضع الطبقات ودمج وتثبيت المادة (مثلاً، المعادن أو اللدائن أو الخزف).

مع مراعاة الملاحظة (1) للقسم السادس عشر والملاحظة (1) للفصل 84، تدخل الآلات والأجهزة التي ينطبق عليها الوصف المحدد في البند 84.85 في ذلك البند وليس في أي بند آخر من الجدول.

ق : 16
ف : 84

11- (أ) تنطبق الملاحظتان 12 (أ) و 12 (ب) من الفصل 85 أيضا على عبارتي " أدوات اشباه الموصلات " و " دوائر اليكترونية متكاملة" على التوالي، كما هما مستخدمتان في هذه الملاحظة وفي البند 84.86. إلا أنه، ولأغراض هذه الملاحظة والبند 84.86، تشمل عبارة " أدوات اشباه الموصلات " أيضا الأدوات شبه الموصلة الحساسة للضوء والصمامات الثنائية الباعثة للضوء(LED).

(ب) لأغراض هذه الملاحظة والبند 84.86 تشمل عبارة "صناعة شاشات العرض المسطحة" تصنيع الطبقات الأساسية المثبتة في اللوحات المسطحة" إلا أنها لا تشمل صنع الزجاج أو تجميع لوحات الدوائر المطبوعة أو المكونات الإليكترونية الأخرى المثبتة على اللوحات المسطحة. لا تشمل عبارة " شاشات العرض المسطحة " تقنية أنابيب الأشعة الكاثودية.

(ج) يشمل البند 84.86 أيضا الآلات والأجهزة المستخدمة حصرا أو بصفة أساسية في:

1- صنع أو اصلاح الستائر أو الشبيكات؛
2- تجميع الأدوات شبه الموصلة أوالدوائر الاليكترونية المتكاملة؛
3- رفع أو مناولة أو تحميل أو تفريغ السبيكات والرقائق والأدوات شبه الموصلة والدوائر الاليكترونية المتكاملة و شاشات العرض المسطحة.

(د) مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من القسم السادس عشر والملاحظة (1) من الفصل 84، فان الآلات والأجهزة التي تبعا لأوصافها قد يشملها البند 84.86، تدخل في ذلك البند وليس في أي بند آخر من جدول التعريفة.

ملاحظات البنود الفرعية:

1 - لأغراض تطبيق البند الفرعي 20 65 84، تنطبق عبارة " مراكز تشغيل آلي " فقط على العدد الآلية لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة التي يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي بالتغيير الذاتي للأدوات العاملة من خلال مخزن أو ما يماثله وفقا لبرنامج تشغيل آلي.

2. لأغراض تطبيق البند الفرعي 49 71 84، يقصد بعبارة " أنظمة " الات المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوفر في وحداتها الشروط المنصوص عليها في الملاحظة 6 - ج من الفصل 84، والتي تتضمن على الأقل وحدة معالجة مركزية، ووحدة إدخال واحدة (مثل ، لوحة مفاتيح أو جهاز مسح بصري)، ووحدة إخراج واحدة (مثل، وحدة عرض مرئية أو طابعة).

3 - لأغراض تطبيق البند الفرعي 20 81 84، يقصد بعبارة " صمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكياً بالزيت أوبالهواء المضغوط " الصمامات المستعملة على وجه التحديد لنقل "طاقة السائل" في الأنظمة التي تعمل هيدروليكياً أوبالهواء المضغوط حيث يتم تزويد مصدر الطاقة في شكل سوائل مضغوطة (سائل أو غاز) . ويمكن أن تكون هذه الصمامات من أي نوع (مثل صمامات تخفيض الضغط أو صمامات الحجز(ضد الرجوع)).وتكون للبند الفرعي 20 81 84 الأسبقية على البنود الفرعية للبند 84.81 .

4. ينطبق البند الفرعي 40 82 84 فقط على المدحرجات بدواليب اسطوانية "أبريه" ذات قطر موحد لايتجاوز 5 مم والتي يساوي أو يزيد طولها عن ثلاثة أضعاف قطرها. ويمكن أن تكون هذه الدواليب ذات أطراف مدورة.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
84.01		مفاعلات نووية وعناصر وقود (خراطيش) لم تتعرض للاشعاع، للمفاعلات النووية؛ آلات وأجهزة للفصل النظائري .		
	84 01 10 00	- مفاعلات نووية		%5
	84 01 20 00	- آلات وأجهزة للفصل النظائري وأجزاؤها		%5
	84 01 30 00	- عناصر وقود (خراطيش)، لم تتعرض للاشعاع		%5
	84 01 40 00	- أجزاء مفاعلات نووية		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
84.02		مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة (عدا مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والقادرة ايضاً على إنتاج بخار ذي ضغط منخفض)؛ مراجل المياه المسعرة (فائقة السخونة) .		
		- مراجل توليد البخار المائي، وغيره من الأبخرة:		
	84 02 11 00	- - مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طن في الساعة		%5
	84 02 12 00	- - مراجل بأنابيب مائية لايتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طن في الساعة		%5
	84 02 19 00	- - مراجل أخر لتوليد الأبخرة، بما في ذلك المراجل المهجنة		%5
	84 02 20 00	- مراجل المياه المسعرة (فائقة السخونة)		%5
	84 02 90 00	- أجزاء		%5
84.03		مراجل للتدفئة المركزية، عدا تلك الداخلة في البند 84.02.		
	84 03 10 00	- مراجل		%5
	84 03 90 00	- أجزاء		%5
84.04		أجهزة مساعدة لاستعمالها مع المراجل الداخلة في البند 84.02 أو 84.03(مثل، الموفرات والمسعرات ومزيلات الهباب ومسترجعات الغاز)؛ مكثفات للوحدات التي تعمل بقوة البخار المائي أو الأبخرة الأخر.		
	84 04 10 00	- أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو 84.03		%5
	84 04 20 00	- مكثفات للوحدات التي تعمل بقوة البخار المائي أو الأبخرة الأخر		%5
	84 04 90 00	- أجزاؤها		%5
84.05		مولدات غاز أو غازات مائية، وإن كانت مع منقياتها؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة مائية، وإن كانت مع منقياتها .		
	84 05 10 00	- مولدات غاز أو غازات مائية، وإن كانت مع منقياتها؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مائية، وإن كانت مع منقياتها		%5
	84 05 90 00	- أجزاء		%5
84.06		عنفات (توربينات) بخار وعنفات بخارية أخر.		
	84 06 10 00	- عنفات (توربينات) لتسيير المراكب المائية		%5
		- عنفات(توربينات) أخر:		
	84 06 81 00	- - ذات قدرة تتجاوز 40 ميغاواط M.W		%5
	84 06 82 00	- - ذات قدرة لاتتجاوز 40 ميغاواط M.W		%5
	84 06 90 00	- أجزاء		%5
84.07		محركات ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الإحتراق الداخلي فيها بالشرر (محركات إنفجارية) .		
	84 07 10 00	- محركات الطائرات		%5
		- محركات لتسيير المراكب المائية :		

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 07 21 00	- - محركات خارجية غير ثابتة		%5
	84 07 29 00	- - غيرها		%5
		- محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسيير المركبات الواردة في الفصل 87:		
	84 07 31 00	- - لاتتجاوز سعة إسطواناتها 50 سم³		%5
	84 07 32 00	- - تزيد سعة إسطواناتها عن 50 سم³ ولاتتجـاوز 250 سم³		%5
	84 07 33 00	- - تزيد سعة إسطواناتها عن 250 سم³ ولاتتجاوز 1000 سم³		%5
		- - تزيد سعة إسطواناتها 1000 سم³ :		
	84 07 34 10	- - - تزيد سعة اسطواناتها عن 1000 سم³ ولا تتجاوز 1500 سم³		%5
	84 07 34 20	- - - تزيد سعة اسطواناتها عن 1500 سم³ ولا تتجاوز 3000 سم³		%5
	84 07 34 30	- - - تتجاوز سعة اسطوانتها 3000 سم³		%5
	84 07 90 00	- محركات أخر		%5
84.08		**محركات احتراق داخلي ذات مكابس تعمل بالضغط-الاشتعال (محركات ديزل او نصف ديزل)** .		
	84 08 10 00	- محركات لتسيير المراكب المائية		%5
	84 08 20 00	- محركات من الأنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87		%5
	84 08 90 00	- محركات أخر		%5
84.09		**أجزاء معدة للاستعمال حصـراً أو بصـورة رئيسية مع المحركات الداخلة في البند 84.07 أو 84.08.**		
	84 09 10 00	- لمحركات الطائرات		%5
		- غيرها :		
		- - معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات بمكابس يتم الاحتراق الداخلي فيها بالشرر :		
	84 09 91 10	- - - مكابس (بساتن) وشنابر المكابس		%5
	84 09 91 20	- - - اسطوانات(سلندرات) ومجموعة الاسطوانات ورؤوس وقمصان الاسطوانات		%5
	84 09 91 30	- - - صمامات وأنابيب ادخال الوقود		%5
	84 09 91 40	- - - صمامات وأنابيب اخراج العادم (قزوز - ماني فولد)		%5
	84 09 91 50	- - - كربوريتر ونافثات (بخاخات النفث للوقود)		%5
	84 09 91 90	- - - غيرها		%5
	84 09 99 00	- - غيرها		%5
84.10		**عنفات (توربينات) هيدروليكية ودواليب تعمل بقوة الماء،ومنظماتها .**		
		- عنفات هيدروليكية ودواليب تعمل بقوة الماء :		
	84 10 11 00	- - لا تتجاوز قدرتها 1000 كيلو واط KW		%5
	84 10 12 00	- - تزيد قدرتهـا عن 1000 كيلـو واط KW ولا تتجاوز 10000 كيلو واط KW		%5
	84 10 13 00	- - تتجاوز قدرتها 10000 كيلو واط KW		%5
	84 10 90 00	- أجزاء، بما فيها المنظمات		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
84.11		عنفات نفاثة، وعنفات دافعة، وعنفات غازية أُخر.		
		ـ عنفات نفاثة :		
	84 11 11 00	ـ ـ لا تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتن KN		%5
	84 11 12 00	ـ ـ تتجاوز قوة دفعها 25 كيلو نيوتن KN		%5
		ـ عنفات دافعة :		
	84 11 21 00	ـ ـ لا تتجاوز قدرتها 1100 كيلو واط KW		%5
	84 11 22 00	ـ ـ تتجاوز قدرتها 1100 كيلو واط KW		%5
		ـ عنفات غازية أخر:		
	84 11 81 00	ـ ـ لا تتجاوز قدرتها 5000 كيلو واط KW		%5
	84 11 82 00	ـ ـ تتجاوز قدرتها 5000 كيلو واط KW		%5
		ـ أجزاء :		
	84 11 91 00	ـ ـ للعنفات النفاثة أوالعنفات الدافعة		%5
	84 11 99 00	ـ ـ غيرها		%5
84.12		محركات وآلات محركة أخر.		
	84 12 10 00	ـ محركات رد الفعل عدا العنفات النفاثة		%5
		ـ محركات وآلات محركة تعمل بقوة السوائل (هيدروليكية):		
	84 12 21 00	ـ ـ بحركة خطية مستقيمة (اسطوانات)		%5
	84 12 29 00	ـ ـ غيرها		%5
		ـ محركات وآلات محركة تعمل بالهواء المضغوط (نيومتك):		
	84 12 31 00	ـ ـ بحركة خطية مستقيمة (اسطوانات)		%5
	84 12 39 00	ـ ـ غيرها		%5
	84 12 80 00	ـ غيرها		%5
	84 12 90 00	ـ أجزاء		%5
84.13		مضخات للسوائل ، وإن كانت مزودة بأجهزة قياس؛ رافعات سوائل .		
		ـ مضخات محتوية أو مصممه لاحتواء اداة قياس :		
	84 13 11 00	ـ ـ مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم، من الأنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المرائب (كراجات)		%5
		ـ ـ غيرها :		
	84 13 19 10	ـ ـ ـ مضخات الحريق		%5
	84 13 19 90	ـ ـ ـ غيرها		%5
	84 13 20 00	ـ مضخات تدار يدوياً، عدا المضخات الداخلة في البندين الفرعيين 11 13 84 أو 19 13 84		%5
	84 13 30 00	ـ مضخات الوقود أوالزيت أوسوائل التبريد، لمحركات الاحتراق الداخلي ذات المكابس :		%5
	84 13 40 00	ـ مضخات الخرسانة		%5
	84 13 50 00	ـ مضخات أخر ذات إزاحة موجبة متناوبة		%5
	84 13 60 00	ـ مضخات أخر ذات إزاحة موجبة دوارة		%5
	84 13 70 00	ـ مضخات أخر تعمل بالطرد المركزي		%5
		ـ مضخات أخر؛ رافعات سوائل :		
		ـ ـ مضخات :		
	84 13 81 10	ـ ـ ـ للاستعمال الزراعي		%5
	84 13 81 20	ـ ـ ـ للاستعمال المنزلي		%5
	84 13 81 90	ـ ـ ـ غيرها		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 13 82 00	-- رافعات سوائل		%5
		- أجزاء :		
	84 13 91 00	-- للمضخات		%5
	84 13 92 00	-- لرافعات السوائل		%5
84.14		**مضخات هواء ومضخات تفريغ الهواء، مضاغط ومراوح هواء أو غازات أخر؛أجهزة "أغطية" شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلاتر) ؛ خزائن بيولوجية مأمونة مانعة لتسرب الغاز، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء (فلاتر) .**		
	84 14 10 00	- مضخات تفريغ الهواء		%5
	84 14 20 00	- مضخات هواء، تدار بالأيدي أو بالأرجل		%5
	84 14 30 00	- مضاغط من الأنواع المستعملة في أجهزة التبريد		%5
	84 14 40 00	- مضاغط هواء مركبة على هياكل بدواليب للقطر		%5
		- مراوح :		
		-- مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات محرك كهربائي مندمج لاتتجاوز قدرته 125 واط :		
	84 14 51 10	--- مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات محرك كهربائي مندمج لاتتجاوز قدرته 25 واط		%5
	84 14 51 20	--- مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقوف أو سطح، ذات محرك كهربائي مندمج تتجاوز قدرته 25 واط ولاتتجاوز 125 واط		%5
	84 14 59 00	-- غيرها		%5
	84 14 60 00	- أغطية لايتجاوز مقاس أكبر جانب أفقي لها 120 سم		%5
	84 14 70 00	- خزائن بيولوجية مأمونة مانعة لتسرب الغاز		%5
	84 14 80 00	- غيرها		%5
	84 14 90 00	- أجزاء		%5
84.15		**آلات وأجهزة تكييف الهواء، محتوية على مروحة تدار بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما في ذلك الآلات التي لايمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة .**		
		- من النوع المعد للتثبيت على النوافذ أو الجدران أو الأسقف أو الأرضيات، مؤلفة جسماً واحداً أو "منفصلاً":		
	84 15 10 10	--- أجهزة تكييف هواء سعتها 70 ألف وحدة حرارية أو أقل		%5
	84 15 10 20	--- أجهزة تكييف هواء سعتها أكبر من 70 ألف وحدة حرارية		%5
	84 15 20 00	- من النوع المستعمل للركاب في السيارات		%5
		- غيرها :		
		-- متضمنة وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة (مضخات حرارة قابلة للعكس) :		
	84 15 81 20	--- أجهزة تكييف مركزية		%5
	84 15 81 90	--- غيرها		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		-- غيرها، متضمنة وحدة تبريد:		
	84 15 82 20	--- أجهزة تكييف مركزية		%5
	84 15 82 90	--- غيرها		%5
		-- غير متضمنة وحدة تبريد :		
	84 15 83 20	--- أجهزة تكييف مركزية		%5
	84 15 83 90	--- غيرها		%5
	84 15 90 00	- أجزاء		%5
84.16		**أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز؛ مواقد آلية، بما فيها أجزائها الآلية ومفرغات الرماد وما يماثلها .**		
	84 16 10 00	- أجهزة إشعال للأفران تعمل بالوقود السائل		%5
	84 16 20 00	- أجهزة إشعال أخر، للأفران بما فيها أجهزة الإشعال المجمعة		%5
	84 16 30 00	- مواقد آلية بما فيها أجزائها الآلية ومفرغات الرماد وما يماثلها		%5
	84 16 90 00	- أجزاء		%5
84.17		**أفران للصناعةأوللمختبرات،بما فيها المرمدات (أفران لحرق القمامة والمخلفات)،غير الكهربائية.**		
	84 17 10 00	- أفران للتحميص أو للصهر أو لغيرها من المعالجة الحرارية لخامات المعادن أو ثاني كبريتات الحديد (بيريت) أو المعادن		%5
	84 17 20 00	- أفران للمخابز، بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت		%5
		- غيرها :		
	84 17 80 10	--- أفران تفحيم الخشب		%5
	84 17 80 20	--- الأفران الدوارة لتحضير الأسمنت والأفران الخلاطة لتحضير الجبس		%5
	84 17 80 30	--- أفران لصنع الخزف وأفران للطلاء بالميناء		%5
	84 17 80 40	--- أفران لصنع الزجاج		%5
	84 17 80 90	--- غيرها		%5
	84 17 90 00	- أجزاء		%5
84.18		**ثلاجات(برادات) ومجمدات(فريزرات) وغيرها من آلات ومعدات وأجهزة التبريد أوالتجميد، كهربائية أوغير كهربائية؛ مضخات حرارية، عدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15.**		
	84 18 10 00	- ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد، مجهزة بأبواب أو أدراج خارجية مستقلة أو كليهما معاً.		%5
		- ثلاجات من النوع المنزلي :		
	84 18 21 00	-- تعمل بالضغط		%5
	84 18 29 00	-- غيرها		%5
	84 18 30 00	- مجمدات بشكل صناديق أفقية، لا تتجاوزسعتها 800 لتر		%5
	84 18 40 00	- مجمدات بشكل صناديق رأسية، لا تتجاوز سعتها 900 لتر		%5
	84 18 50 00	- أثاث أخر (صناديق وخزائن وكونترات عرض و واجهات عرض وما يماثلها) للحفظ والعرض مشتملة على أجهزة تبريد أو تجميد		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- معدات وآلات وأجهزة تبريد أو تجميد أخر؛ مضخات حرارية :		
	84 18 61 00	-- مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15		%5
		-- غيرها :		
	84 18 69 10	--- برادات لمياه الشرب		%5
	84 18 69 20	--- أجهزة لصنع البوظة		%5
	84 18 69 30	--- أجهزة تبريد المشروبات		%5
	84 18 69 40	--- غرف تبريد أو تجميد تتجاوز سعتها 900 لتر		%5
	84 18 69 50	--- أجهزة تصنيع مكعبات الثلج		%5
	84 18 69 90	--- غيرها		%5
		- اجزاء :		
	84 18 91 00	-- أثاث مصمم لاحتواء أجهزة التبريد أو التجميد		%5
		-- غيرها :		
	84 18 99 10	--- وحدات إحداث البرودة تعمل بالضغط		%5
	84 18 99 90	--- غيرها		%5
84.19		**آلات أو أجهزة أو معدات للمختبرات، وإن كانت تسخن بالكهرباء (باستثناء الأفران والأجهزة الأخرى الداخلة في البند 85.14)، لمعالجة المواد بتغير الحرارة مثل، التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة (التعقيم بطريقة باستور) أوالتبخيرأو التجفيف أو التكثيف أو التبريد، عدا المعدات والأجهزة من الأنواع المستعملة للأغراض المنزلية؛ مسخنات فورية للماء أو مسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية .**		
		- مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية :		
	84 19 11 00	-- مسخنات فورية للماء تعمل بالغاز		%5
	84 19 12 00	-- مسخنات للماء تعمل بالطاقة الشمسية		%5
	84 19 19 00	-- غيرها		%5
	84 19 20 00	- أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية		%5
		- اجهزة تجفيف :		
	84 19 33 00	-- أجهزة التجفيف بالتجميد، وحدات التجفيف بالتجميد وأجهزة التجفيف بالرش		%5
	84 19 34 00	-- غيرها، للمنتجات الزراعية		%5
	84 19 35 00	-- غيرها، للخشب، لعجائن الورق، للورق أو الورق المقوى		%5
	84 19 39 00	-- غيرها		%5
	84 19 40 00	- أجهزة تقطير أو إعادة التقطير		%5
	84 19 50 00	- وحدات مبادلات حرارية		%5
	84 19 60 00	- آلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخر		%5
		- آلات وأجهزة ومعدات، أخر :		
	84 19 81 00	-- لصناعة المشروبات الساخنة أو لطهي أو لتسخين الأغذية		%5
	84 19 89 00	-- غيرها		إعفاء
	84 19 90 00	- أجزاء		إعفاء

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
84.20		**آلات صقل وترقيق، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج، وإسطوانات لهذه الآلات .**		
	84 20 10 00	- آلات صقل وترقيق		%5
		- أجزاء:		
	84 20 91 00	-- اسطوانات		%5
	84 20 99 00	-- غيرها		%5
84.21		**أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي؛ آلات وأجهزة ترشيح أوتنقية السوائل أو الغازات .**		
		- أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي :		
	84 21 11 00	-- فارزات قشدة		%5
	84 21 12 00	-- أجهزة تجفيف الألبسة		%5
	84 21 19 00	-- غيرها		إعفاء
		- آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل :		
		-- لترشيح أو تنقية المياه :		
	84 21 21 10	--- للاستعمال المنزلي		%5
	84 21 21 90	--- غيرها		%5
	84 21 22 00	-- لترشيح أو تنقية المشروبات عدا المياه		%5
	84 21 23 00	-- لترشيح الزيوت المعدنية والوقود في المحركات ذات الاحتراق الداخلي		%5
		-- غيرها :		
	84 21 29 10	--- مرشحات لتنقية الدم		إعفاء
	84 21 29 90	--- غيرها		%5
		- آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية الغازات :		
	84 21 31 00	-- مرشحات لتنقية الهواء الداخل، للمحركات ذات الاحتراق الداخلي		%5
	84 21 32 00	-- محولات حفازة أو مرشحات الأجسام الدقيقة، وإن كانت متحدة، لتنقية أو ترشيح غازات العادم المنبعثة من محركات الاحتراق الداخلي		%5
	84 21 39 00	-- غيرها		%5
		- أجزاء :		
	84 21 91 00	-- لأجهزة الطرد المركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي		إعفاء
	84 21 99 00	-- غيرها		%5
84.22		**آلات لغسل الأواني؛ آلات لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأُخر؛ آلات وأجهزة لتعبئة أولغلق أولسد أولصق الرقاع على القناني أوالعلب أو الصناديق أوالأكياس أو الأوعية الأخر ؛ آلات لإحكام الغلق على القناني والبرطمانات والأواني والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات؛ آلات أخر لتغليف وحزم البضائع (بما فيها أجهزة الحزم بالانكماش الحراري للدائن)؛ آلات لاضافة الغازات للمشروبات .**		
		- أجهزة لغسل الأواني :		
	84 22 11 00	-- من النوع المنزلي		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 22 19 00	- - غيرها		%5
	84 22 20 00	- آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخر		%5
		- آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أوللصق الرقاع على القناني أو العلب أوالصناديق أو الأكياس أو الأوعية الأخر، الات لأحكام غلق القناني والمرطبات والانابيب والاوعية المماثلة بالكبسولات ؛ أجهزة لإضافة الغازات للمشروبات :		
	84 22 30 10	- - - أجهزة للتعبئة أو للسد أو للصق الرقاع على القوارير والعلب والصناديق والأكياس أو الأوعية الأخر		%5
	84 22 30 20	- - - أجهزة لإضافة الغازات للمشروبات		%5
	84 22 30 30	- - - الات لأحكام غلق القناني والمرطبات والانابيب والاوعية المماثلة بالكبسولات		%5
	84 22 40 00	- آلات وأجهزة أخر لتغليف وحزم البضائع بما فيها ىلات وأجهزة للحزم بالانكماش الحراري للدائن		%5
	84 22 90 00	- أجزاء		%5
84.23		**أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أكثر)، بما في ذلك القبابين وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس أخرى مرتبطة بالوزن؛ صنجات موازين (عيارات) من جميع الأنواع .**		
	84 23 10 00	- أجهزة وزن الأشخاص، بما في ذلك موازين الأطفال؛ موازين منزلية		%5
	84 23 20 00	- أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة		%5
	84 23 30 00	- أجهزة لوزن الكميات الثابتة وأجهزة وزن لوضع المواد في أكياس أوعبوات بوزن محدد، بما في ذلك موازين المعايرة		%5
		- أجهزة وزن أخر :		
	84 23 81 00	- - ذات قدرة وزن لاتتجاوز 30 كلغ		%5
	84 23 82 00	- - ذات قدرة وزن تتجاوز 30 كلغ ولا تتجاوز 5000 كلغ		%5
	84 23 89 00	- - غيرها		%5
	84 23 90 00	- صنجات (عيارات) لجميع الموازين؛ أجزاء أجهزة وزن....		%5
84.24		**أجهزة آلية (وإن كانت تدار باليد) لرش أو نثر أو نفث السوائل أو المساحيق؛ أجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة؛ مسدسات رش وأجهزة مماثلة؛ آلات أجهزة نفث البخار أوقذف الرمال وآلات وأجهزة مماثلة للرش بالنفث .**		
	84 24 10 00	- آلات وأجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة		%5
		- مسدسات رش وأجهزة مماثلة :		
	84 24 20 10	- - - مسدسات رش مواد البناء وإن كانت بمحرك كهربائي		%5
	84 24 20 90	- - - غيرها		%5
	84 24 30 00	- آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال وآلات وأجهزة مماثلة للرش بالنفث		%5
		- أجهزة رش للزراعة أو البستنة :		
		- - أجهزة رش محمولة:		

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 24 41 10	- - - أجهزة رش المبيدات الحشرية		%5
	84 24 41 90	- - - غيرها		%5
		- - غيرها:		
	84 24 49 10	- - - أجهزة رش المبيدات الحشرية		%5
	84 24 49 90	- - - غيرها		%5
		- أجهزة أخر :		
		- - للزراعة أو البستنة :		
	84 24 82 10	- - - أنظمة الري الكاملة بجميع أنواعها		%5
	84 24 82 30	- - - أجهزة نثر الماء المستخدمة في ري الحشائش.		%5
	84 24 82 90	- - - غيرها		%5
	84 24 89 00	- - غيرها		إعفاء
		- أجزاء :		
	84 24 90 10	- - - رؤوس بلاستيكية لنفث السوائل بالضغط المتكرر(عدا الداخلة في البند 96.16)		إعفاء
	84 24 90 20	- - - أجزاء لأنظمة الري الواردة بالبند الفرعي 84 24 82 10		إعفاء
	84 24 90 90	- - - غيرها		إعفاء
84.25		**بكرات رفع وروافع، (عدا الروافع ذات القواديس)؛ روافع ذات إسطوانات أفقية أو عمودية؛ روافع (عفريتات) .**		
		- بكرات رفع وروافع، عدا الروافع ذات القواديس وعدا الروافع المستعملة لرفع السيارات :		
	84 25 11 00	- - تعمل بمحرك كهربائي		%5
	84 25 19 00	- - غيرها		%5
		- روافع ذات اسطوانات أفقية (ونشات) ؛ روافع ذات اسطوانات عمودية (كابستان) :		
	84 25 31 00	- - تعمل بمحرك كهربائي		%5
	84 25 39 00	- - غيرها		%5
		- روافع (عفريتات)؛ روافع من الأنواع المستعملة في رفع السيارات :		
	84 25 41 00	- - أجهزة رفع ثابتة من الأنواع المستعملة في المرائب (كراجات)		%5
	84 25 42 00	- - روافع (عفريتات) وآلات رفع أخر، هيدروليكية		%5
	84 25 49 00	- - غيرها		%5
84.26		**روافع ذات أذرع للسفن (دركات)؛ روافع "كرين"، بما فيها الروافع المتحركة على كابلات معلقة؛ جسور رافعة متحركة وهياكل رفع وتنضيد متحركة "على إطارات"، حاملات رافعة للتنضيد متحركة "على إطارات" وعربات عاملة مزودة بأذرع رافعة "كرين"**		
		- جسور رفع متحركة وروافع متحركة على جسور وهياكل رفع وتنضيد متحركة "على إطارات" وحاملات رافعة للتنضيد متحركة "على إطارات" :		
	84 26 11 00	- - جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة		%5
	84 26 12 00	- - هياكل رفع وتنضيد وحاملات رافعة للتنضيد متحركة "على إطارات"		%5
	84 26 19 00	- - غيرها		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 26 20 00	- روافع (كرين) برجية		%5
	84 26 30 00	- روافع (كرين) بهياكل متحركة على خط حديدي		%5
		- آلات وأجهزة أخر ذاتية الدفع :		
	84 26 41 00	-- على إطارات		%5
	84 26 49 00	-- غيرها		%5
		- آلات وأجهزة أخر:		
	84 26 91 00	-- مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق		%5
	84 26 99 00	-- غيرها		%5
84.27		**عربات بروافع شوكية؛ عربات عاملة أخر، مجهزة بمعدات رفع أو تنضيد (مناولة) .**		
	84 27 10 00	- عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي		%5
	84 27 20 00	- عربات أخر ذاتية الدفع		%5
	84 27 90 00	- عربات أخر		%5
84.28		**آلات وأجهزة أخر للرفع أوللتنضيد أو للتحميل أوللتفريغ (مثل، المصاعد والسلالم المتحركة والسيور الناقلة والناقلات السلكية "تلفريك").**		
	84 28 10 00	- مصاعد وروافع ذات قواديس		%5
	84 28 20 00	- أجهزة رافعة وناقلة، تعمل بالهواء المضغوط		%5
		- أجهزة رفع ونقل أخر، ذات عمل مستمر، للبضائع أو المواد:		
	84 28 31 00	-- مصممة خصيصاً للاستعمال تحت الأرض		%5
	84 28 32 00	-- غيرها، ذات قواديس		%5
	84 28 33 00	-- غيرها، ذات سيور		%5
	84 28 39 00	-- غيرها		%5
	84 28 40 00	- سلالم آلية وممرات متحركة		%5
	84 28 60 00	- ناقلات سلكية " تليفريك"، الرافعات بمقاعد وأجهزة سحب المتزلجين؛ تركيبات آلية لسحب الناقلات الحبلية		%5
	84 28 70 00	-- روبوتات صناعية		%5
	84 28 90 00	- آلات وأجهزة أخر		%5
84.29		**جرافات (بلدوزرات) وجرافات تسوية الطرق (انجلدوزرات) وآلات تمهيد وتسوية وكشط ومجارف آلية وآلات استخراج التربة (حفارات) ومحملات بمجارف وآلات دك ومحادل رصف الطرق ذاتية الدفع.**		
		- جرافات وجرافات تسوية :		
	84 29 11 00	-- بجنازير		%5
	84 29 19 00	-- غيرها		%5
	84 29 20 00	- آلات تمهيد وتسوية		%5
	84 29 30 00	- آلات كشط		%5
	84 29 40 00	- آلات دك ومحادل رصف الطرق		%5
		- مجارف آلية و حفارات آلية، ومحملات بمجارف :		
	84 29 51 00	-- محملات بمجارف أمامية		%5
	84 29 52 00	-- آلات ذات هيكل علوي دوار مدى دورانه360 درجة		%5
	84 29 59 00	-- غيرها		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
84.30		**آلات وأجهزة أخر للتحريك أو التمهيد أو التسوية أو الكشط أو الحفر أو الدك أو الرص أوالتنقيب أو استخراج التربة أو المعادن أو خامات المعادن؛ آلات غرز أو نزع الأوتاد؛ جارفات ونافخات الثلج .**		
	84 30 10 00	ـ آلات غرز أو نزع الأوتاد		%5
	84 30 20 00	ـ جارفات ونافخات الثلج		%5
		ـ آلات تكسير الفحم أو الصخر وآلات حفر الأنفاق :		
	84 30 31 00	ـ ـ ذاتية الدفع		%5
	84 30 39 00	ـ ـ غيرها		%5
		ـ آلات أخر للحفر وسبر الأعماق :		
	84 30 41 00	ـ ـ ذاتية الدفع		%5
	84 30 49 00	ـ ـ غيرها		%5
	84 30 50 00	ـ آلات وأجهزة أخر ذاتية الدفع		%5
		ـ آلات وأجهزة أخر، غير ذاتية الدفع :		
	84 30 61 00	ـ ـ آلات وأجهزة دك أو رص		%5
	84 30 69 00	ـ ـ غيرها		%5
84.31		**أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للأستعمال مع الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.25 لغاية 84.30.**		
	84 31 10 00	ـ للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.25		%5
	84 31 20 00	ـ للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.27		%5
		ـ للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.28:		
	84 31 31 00	ـ ـ للمصاعد أو للروافع ذات القواديس أو للسلالم الآلية		%5
	84 31 39 00	ـ ـ غيرها		%5
		ـ للآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.26، 84.29 أو 84.30:		
	84 31 41 00	ـ ـ قواديس، مجارف، خطاطيف وكلاليب		%5
	84 31 42 00	ـ ـ نصال الجرافات أو جرافات التسوية		%5
		ـ ـ أجزاء لآلات حفر وسبر الأعماق الداخلة في البند الفرعي 41 30 84 أو 49 30 84		%5
	84 31 43 10	ـ ـ ـ مثاقب الحفر للآبار		%5
	84 31 43 90	ـ ـ ـ غيرها		%5
	84 31 49 00	ـ ـ غيرها		%5
84.32		**آلات وأجهزة مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات لتحضير أو فلاحة التربة؛ محادل المروج أو الملاعب الرياضية .**		
	84 32 10 00	ـ محاريث		%5
		ـ آلات تفتيت كتل التربة، آلات تقليب وتمهيد التربة للزراعة، آلات نزع الأعشاب :		
	84 32 21 00	ـ ـ آلات تفتيت كتل التربة ذات الأقراص		%5
	84 32 29 00	ـ ـ غيرها		%5
		ـ آلات البذر والغرس والشتل:		
	84 32 31 00	ـ ـ آلات البذر والغرس والشتل المباشر دون أدوات حرث		%5
	84 32 39 00	ـ ـ غيرها		%5
		ـ آلات فرش الأسمدة العضوية وتوزيع المخصبات:		
	84 32 41 00	ـ ـ آلات فرش الأسمدة العضوية		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 32 42 00	- - آلات توزيع المخصبات		%5
	84 32 80 00	- آلات وأجهزة أخر		%5
	84 32 90 00	- أجزاء		%5
84.33		**آلات وأجهزة لجني وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية، بما فيها مكابس القش والعلف؛ قاصات عشب أو حشائش؛ آلات لتنظيف أوتصنيف أوفرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية، بإستثناء الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.37.**		
		- قاصات الأعشاب والحشائش للمروج، والحدائق، والملاعب :		
	84 33 11 00	- - بمحرك ذي أداة قص تدور بخط أفقي		%5
	84 33 19 00	- - غيرها		%5
	84 33 20 00	- قاصات أعشاب وحشائش أخر، بما في ذلك قضبان القطع التي تركب على الجرار (تراكتور)		%5
	84 33 30 00	- أجهزة أخر لحصد الكلأ		%5
	84 33 40 00	- مكابس القش أو العلف، بما في ذلك مكابس جمع وحزم القش		%5
		- آلات وأجهزة أخر لجني المحاصيل ؛ أجهزة دراس المحاصيل :		
	84 33 51 00	- - آلات حصد ودراس معاً		%5
	84 33 52 00	- - آلات وأجهزة دراس أخر		%5
	84 33 53 00	- - آلات جني وحصد الجذور أو الدرنات		%5
	84 33 59 00	- - غيرها		%5
	84 33 60 00	- آلات وأجهزة لتنظيف وتصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية		%5
	84 33 90 00	- أجزاء		%5
84.34		**آلات الحلب وأجهزة صناعة منتجات الألبان .**		
	84 34 10 00	- آلات حلب		%5
	84 34 20 00	- آلات وأجهزة صناعة الألبان		%5
	84 34 90 00	- أجزاء		%5
84.35		**معاصر ومهارس وآلات وأجهزة مماثلة مما يستعمل في صناعة النبيذ أو عصير التفاح أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة .**		
	84 35 10 00	- آلات وأجهزة		%5
	84 35 90 00	- أجزاء		%5
84.36		**آلات وأجهزة أخر مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أوالغابات أو تربية الطيور الداجنة أوالنحل، بما في ذلك أجهزة الاستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية؛ أجهزة حضانة وتفريخ الطيور الداجنة .**		
	84 36 10 00	- آلات وأجهزة لتحضير الأغذية والعلف للحيوانات		%5
		- آلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة، أجهزة الحضانة والتفريخ للطيور الداجنة :		
	84 36 21 00	- - آلات وأجهزة الحضانة وتفريخ الطيور الداجنة		%5
	84 36 29 00	- - غيرها		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- آلات وأجهزة أخر :		
	84 36 80 10	- - - أجهزة حاضنة للبكتيريا في المختبرات		%5
	84 36 80 90	- - - غيرها		%5
		- أجزاء :		
	84 36 91 00	- - لآلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة أو أجهزة الحضانة والتفريخ		%5
	84 36 99 00	- - غيرها		%5
84.37		**آلات لتنظيف أو فرز أو تصنيف البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة؛ آلات وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو في معالجة الحبوب أو البقول اليابسة، عدا الآلات والأجهزة من الأنواع المستعملة في المزارع.**		
	84 37 10 00	- آلات لتنظيف أو فرز أو تصنيف البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة		%5
	84 37 80 00	- آلات وأجهزة أخر		%5
	84 37 90 00	- أجزاء		%5
84.38		**آلات وأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، لتحضير أو صناعة الأطعمة أو المشروبات، عدا آلات وأجهزة استخلاص أو تحضير الدهون والزيوت الحيوانية، أو الدهون والزيوت النباتية أو الميكروبية الثابتة.**		
	84 38 10 00	- آلات وأجهزة لصناعة منتجات المخابز والات لصناعة المكرونة أو السباجتي أوالمنتجات المماثلة		%5
	84 38 20 00	- آلات وأجهزة لصناعة المصنوعات السكرية أو الكاكاو أو الشوكولاتة		%5
	84 38 30 00	- آلات وأجهزة لصناعة السكر		%5
	84 38 40 00	- آلات وأجهزة لصناعة البيرة (الجعة)		%5
	84 38 50 00	- آلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور الداجنة		%5
	84 38 60 00	- آلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر		%5
	84 38 80 00	- آلات وأجهزة أخر		%5
	84 38 90 00	- أجزاء		%5
84.39		**آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سليلوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق المقوى .**		
	84 39 10 00	- آلات وأجهزة لصنع العجائن من مواد ليفية سليلوزية		%5
	84 39 20 00	- آلات وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى		%5
	84 39 30 00	- آلات وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى		%5
		- أجزاء :		
	84 39 91 00	- - آلات وأجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سليلوزية		%5
	84 39 99 00	- - غيرها		%5
84.40		**آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب .**		
	84 40 10 00	- آلات وأجهزة		%5
	84 40 90 00	- أجزاء		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
84.41		**آلات وأجهزة أخر لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بما في ذلك آلات وأجهزة القص من جميع الأنواع .**		
	84 41 10 00	- آلات وأجهزة قص		%5
	84 41 20 00	- آلات وأجهزة لصنع الأكياس أو الأكياس الصغيرة أو الظروف (المغلفات)		%5
	84 41 30 00	- آلات وأجهزة صنع العلب (الكراتين) أو الحقائب أو الصناديق أو الأنابيب أو البراميل أو الأوعية المماثلة بغير طريقة القولبة		%5
	84 41 40 00	- آلات وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى بطريقة القولبة		%5
	84 41 80 00	- آلات وأجهزة أخر		%5
	84 41 90 00	- أجزاء		%5
84.42		**آلات وأجهزة ومعدات (عدا الآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.65) لتحضير أو صنع الألواح أوالاسطوانات أوغيرها من عناصر الطباعة؛ ألواح واسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة؛ ألواح واسطوانات وأحجار طباعة (ليتوغرافيا) محضرة لأغراض الطباعة (مثل، الممسوحة أو المحببة أو المصقولة) .**		
	84 42 30 00	- آلات و أجهزة ومعدات		%5
	84 42 40 00	- أجزاء لهذه الآلات والأجهزة و المعدات		%5
	84 42 50 00	- ألواح و اسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة؛ ألواح و اسطوانات وأحجار طباعة ليتوغرافيا، محضرة لأغراض الطباعة (مثل،الممسوحة أوالمحببة أوالمصقولة)		%5
84.43		**آلات وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42؛ غيرها من طابعات وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس) ،وان كانت مندمجة؛ أجزاؤها ولوازمها.**		
		- آلات وأجهزة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42:		
	84 43 11 00	-- آلات وأجهزة لطباعة الأوفست تغذى بلفات ورق		%5
	84 43 12 00	-- آلات وأجهزة لطباعة الأوفست تغذى بصفائح الورق من النوع المستعمل في المكاتب (لايتجاوز قياس الصفحة 22 × 36 سم وهي غير مطوية)		%5
	84 43 13 00	-- آلات وأجهزة أخر لطباعة الأوفست		%5
	84 43 14 00	-- آلات طباعة بالحروف تغذى بلفات ورق، باستثناء آلات الطباعة "الفليكسوغرافية"		%5
	84 43 15 00	-- آلات طباعة بالحروف، عدا التي تغذى بلفات الورق ، باستثناء آلات الطباعة "الفليكسوغرافية		%5
	84 43 16 00	-- آلات الطباعة "الفليكسوغرافية		%5
	84 43 17 00	-- آلات طباعة بطريقة الحفر (جرافير)		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 43 19 00	-- غيرها		%5
		- غيرها من طابعات وآلات تصوير المستندات وأجهزة النسخ الهاتفية (الفاكس)، وان كانت مندمجة :		
	84 43 31 00	-- آلات تقوم بوظيفتين أو أكثرمن مهام الطباعة أو تصوير المستندات أو الارسال بواسطة الفاكس، قابلة للتوصيل بأجهزة المعالجة الذاتية للبيانات او بالشبكة		إعفاء
		-- غيرها، قابلة للتوصيل بأجهزة المعالجة الذاتية للبيانات او بالشبكة :		
	84 43 32 10	--- أجهزة نسخ هاتفية (فاكس)		إعفاء
	84 43 32 20	--- أجهزة تلكس		إعفاء
	84 43 32 30	--- طابعات عن بعد (تليبرنتر)		إعفاء
	84 43 32 90	--- غيرها		إعفاء
		-- غيرها :		
	84 43 39 10	--- آلات تصوير مستندات تعمل بالطريقة البصرية.		إعفاء
	84 43 39 20	--- أجهزة استنساخ تعمل بنقل الصورة الأصلية مباشرة على النسخة		إعفاء
	84 43 39 90	--- غيرها		إعفاء
		- أجزاء ولوازم :		
	84 43 91 00	-- أجزاء ولوازم لآلات وأجهزة الطباعة تستخدم للطباعة بواسطة الألواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42		%5
		- - غيرها :		
	84 43 99 20	--- ملقمات ذاتية للوثائق		إعفاء
	84 43 99 30	--- ملقمات الورق		إعفاء
	84 43 99 40	--- فرازات		إعفاء
	84 43 99 50	--- خراطيش (كاترج) للطابعات بالحبر السائل أو الجاف		إعفاء
	84 43 99 90	--- غيرها		إعفاء
84.44	84 44 00 00	**آلات لبثق أو سحب أو تعديل بنية أو قص المواد النسجية التركيبية أوالاصطناعية**		%5
84.45		**آلات وأجهزة لتحضير الألياف النسجية؛ آلات وأجهزة غزل أو زوي أو فتل الألياف النسجية وآلات وأجهزة أخر لانتاج الخيوط النسجية؛ آلات تكبيب أو لف النسج (بما فيها آلات لف خيوط اللحمة) وآلات لتحضير الخيوط النسجية لاستعمالهاعلى الآلات والأجهزة الداخلة في البندين 84.46 أو 84.47.**		
		- آلات لتحضير الألياف النسجية:		
	84 45 11 00	-- آلات ندف		%5
	84 45 12 00	-- آلات تمشيط		%5
	84 45 13 00	-- آلات سحب أو تسليك الفتائل		%5
	84 45 19 00	-- غيرها		%5
	84 45 20 00	- آلات غزل النسج		%5
	84 45 30 00	- آلات زوي أوفتل النسج		%5
	84 45 40 00	- آلات لف النسج (بما فيها لف خيوط اللحمة) وآلات تكبيب		%5
	84 45 90 00	- غيرها		%5
84.46		**آلات نسج (أنوال).**		

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 46 10 00	ـ لنسج أقمشة لايتجاوز عرضها 30 سم		%5
		ـ لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم، من الأنواع ذات مكوك :		
	84 46 21 00	ـ ـ مزودة بمحرك (أنوال آلية)		%5
	84 46 29 00	ـ ـ غيرها		%5
	84 46 30 00	ـ لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم، من الأنواع بدون مكوك		%5
84.47		**آلات تصنير، آلات تجميع بالغرز، آلات لصنع خيوط البريم (الخيوط المبرومة) أو التول أو المسننات أو المطرزات أو أصناف العقاده أو الضفر أو الشباك وآلات التعفير (التوبير) .**		
		ـ آلات تصنير دائرية :		
	84 47 11 00	ـ ـ لايتجاوز قطر اسطواناتها 165 مم		%5
	84 47 12 00	ـ ـ يتجاوز قطر اسطواناتها 165 مم		%5
	84 47 20 00	ـ آلات تصنير مستقيمة؛ آلات تجميع بالغرز		%5
	84 47 90 00	ـ غيرها		%5
84.48		**آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود 84.44أو84.45أو84.46أو84.47 (مثل،أجهزة دوبي وجاكارد وموقفات ذاتية الحركة وأجهزة تغيير المواكيك)؛ أجزاء ولوازم صالحة للأستعمال حصراً أوبصفة أساسية للآلات والأجهزة الداخلة في هذا البند أوفي البنود 84.44 أو84.45 أو84.46 أو84.47 (مثل المغازل وطارات المغازل وكساوي آلات الندف والأمشاط ومساحب الخيوط والمواكيك ونير النول "درق" وهياكلها وإبر تصنير).**		
		ـ آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47:		
	84 48 11 00	ـ ـ أجهزة دوبي وأجهزة جاكارد؛ آلات واجهزة لاختزال أو نسخ أو ثقب أوتجميع البطاقات بعد تثقيبها مما يستعمل مع هذه الأجهزة		%5
	84 48 19 00	ـ ـ غيرها		%5
	84 48 20 00	ـ أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.44 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة		%5
		ـ أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.45 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :		
	84 48 31 00	ـ ـ لوازم كساوي الات الندف		%5
	84 48 32 00	ـ ـ لآلات تحضير الألياف النسجية، عدا كساوي آلات الندف		%5
	84 48 33 00	ـ ـ مغازل واطارات مغازل وأجنحتها وحلقات دوارة أو زلاقة		%5
	84 48 39 00	ـ ـ غيرها		%5
		ـ أجزاء ولوازم لآلات النسج " الأنوال " أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :		
	84 48 42 00	ـ ـ أمشاط للأنوال ونير النول (درق) وأطرها		%5
	84 48 49 00	ـ ـ غيرها		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.47 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :		
	84 48 51 00	-- ثقالات وإبر وأصناف أخر مما يستعمل في تشكيل الغرز		%5
	84 48 59 00	-- غيرها		%5
84.49	84 49 00 00	**آلات وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو اللانسج، أثواباً أو بأشكال معينة، بما فيها آلات وأجهزة صنع القبعات من لباد؛ قوالب صنع القبعات**		%5
84.50		**آلات غسل منزلية مما يستعمل في المنازل أو المغاسل العامة (المصابغ)، بما فيها الآلات التي تقوم بعمليتي الغسل والتجفيف .**		
		- آلات لاتزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن10كلغ:		
	84 50 11 00	-- آلات غسيل لاتزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن10كلغ ذاتية الحركة كلياً		%5
	84 50 12 00	-- آلات غسيل أخر لاتزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن10كلغ ، مندمجه بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي		%5
	84 50 19 00	-- غيرها من آلات غسيل لاتزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10كلغ		%5
	84 50 20 00	- آلات تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10كلغ		%5
	84 50 90 00	- أجزاء		%5
84.51		**آلات وأجهزة (عدا الآلات الداخلة في البند 84.50) لغسل أو تنظيف أوعصر أوتجفيف أوكي أوكبس (بما فيها مكابس التثبيت الحراري) أو قصر(تبييض) أوصبغ أوتحضير أوتجهيز أوطلاء أوتشريب الخيوط النسجية أو الأقمشة أو المصنوعات من مواد نسجية الجاهزة وآلات لتغطية النسج أوغيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغطية الأرضيات مثل مشمع الأرضيات "اللينوليوم"؛ آلات لف أوحل أوطي أو قص أوتسنين النسج .**		
	84 51 10 00	- أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة		%5
		- آلات وأجهزة تجفيف :		
	84 51 21 00	-- لاتتجاوزسعة الواحدة منها 10كلج من الغسيل الجاف		%5
	84 51 29 00	-- غيرها		%5
	84 51 30 00	- آلات ومكابس كي (بما فيها مكابس التثبيت الحراري)		%5
	84 51 40 00	- آلات غسل أو قصر(تبييض) أو صبغ		%5
	84 51 50 00	- آلات تكبيب أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسج		%5
	84 51 80 00	- آلات وأجهزة أخر		%5
	84 51 90 00	- أجزاء		%5
84.52		**آلات خياطة، عدا آلات خياطة الكتب الداخلة في البند 84.40؛ أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصا لآلات الخياطة؛ إبر آلات الخياطة .**		
	84 52 10 00	- آلات خياطة منزلية		%5
		- آلات خياطة أخر :		
	84 52 21 00	-- وحدات ذاتية الحركة		%5
	84 52 29 00	-- غيرها		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 52 30 00	- إبر آلات الخياطة		%5
	84 52 90 00	- أثاث وقواعد وأغطية لآلات الخياطة و أجزاؤها؛ أجزاء أخر لآلات الخياطة		%5
84.53		**آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود أو لصنع أو تصليح أصناف الأحذية أو غيرها من المصنوعات من الصلال والجلود، عدا آلات الخياطة .**		
	84 53 10 00	- آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود		%5
	84 53 20 00	- آلات وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف الأحذية		%5
	84 53 80 00	- آلات وأجهزة أخر		%5
	84 53 90 00	- أجزاء		%5
84.54		**أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة ومغارف وقوالب صب السبائك وآلات صب المعادن، من الأنواع المستعملة في تعدين أو سبك المعادن .**		
	84 54 10 00	- أجهزة لتنقية وتحويل المعادن المصهورة		%5
	84 54 20 00	- قوالب صب السبائك ومغارف		%5
	84 54 30 00	- آلات صب المعادن		%5
	84 54 90 00	- أجزاء		%5
84.55		**آلات تجليخ (درفلة) المعادن واسطواناتها .**		
	84 55 10 00	- آلات أنبوبية		%5
		- آلات أخر :		
	84 55 21 00	-- آلات تجليخ بالحرارة، أو آلات تتجليخ بالحرارة وعلى البارد أيضاً		%5
	84 55 22 00	-- آلات تجليخ على البارد		%5
	84 55 30 00	- اسطوانات لآلات التجليخ		%5
	84 55 90 00	- أجزاء أخر		%5
84.56		**عدد آلية لشغل جميع المواد تعمل بإزالة المادة، باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو فوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة الكيماوية الكهربائية، أو بحزم الإليكترونات أو بالحزم الأيونية أو بطريقة قوس البلازما؛ الآت القطع التي تعمل بنفث الماء**		
		- تعمل باستخدام حزم الليزر أو الحزم الضوئية أو الفوتونية الأخر:		
	84 56 11 00	-- تعمل باستخدام حزم الليزر		إعفاء
	84 56 12 00	-- تعمل بالحزم الضوئية أو الفوتونية الأخر		إعفاء
	84 56 20 00	- تعمل بالموجات فوق الصوتية		%5
	84 56 30 00	- تعمل بطريقة التفريغ الكهربائي		%5
	84 56 40 00	- تعمل بطريقة قوس البلازما		إعفاء
	84 56 50 00	- الآت القطع التي تعمل بنفث الماء		إعفاء
	84 56 90 00	- غيرها		إعفاء
84.57		**مراكز تشغيل آلي، آلات ذات محطة شغل مفردة وآلات ذات محطات شغل متعددة، لشغل المعادن.**		

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 57 10 00	- مراكز تشغيل آلي		%5
	84 57 20 00	- آلات ذات محطة شغل مفردة		%5
	84 57 30 00	- آلات ذات محطات شغل متعددة		%5
84.58		**مخارط (بما فيها مراكز الخراطة) تعمل باقتطاع (إزالة) المعدن .**		
		- مخارط أفقية :		
	84 58 11 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 58 19 00	-- غيرها		%5
		- مخارط أخر :		
	84 58 91 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 58 99 00	-- غيرها		%5
84.59		**عدد آلية (بما فيها وحدات تشغيل بمزالق) للتثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب، أوالتفريز أو اللولبة الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق ازالة المعدن، عدا المخارط (بما فيها مراكز الخراطة) الداخلة في البند 84.58.**		
	84 59 10 00	- وحدات تشغيل بمزالق		%5
		- آلات تثقيب أخر:		
	84 59 21 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 59 29 00	-- غيرها		%5
		- آلات أخر للتفريز مع تعديل أوضبط الثقوب :		
	84 59 31 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 59 39 00	-- غيرها		%5
		- آلات أخر لتعديل وضبط الثقوب:		
	84 59 41 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 59 49 00	-- غيرها		%5
		- آلات تفريز (فريزة)، بمنضدة (على شكل ركبة) :		
	84 59 51 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 59 59 00	-- غيرها		%5
		- آلات تفريز أخر:		
	84 59 61 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 59 69 00	-- غيرها		%5
	84 59 70 00	- آلات أخر للولبة الداخلية أو الخارجية		%5
84.60		**عدد آلية لتشذيب أوسن أوشحذ أوتنعيم أو صقل أو لإجراء عمليات تجهيز أُخر لشغل المعادن أوالخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) بواسطة أحجار الشحذ أو مواد الشحذ أو منتجات الصقل، عدا آلات قطع أو تجهيز أسنان التروس،الداخلة في البند 84.61.**		
		- آلات شحذ السطوح المستوية:		
	84 60 12 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 60 19 00	-- غيرها		%5
		- آلات شحذ أخر:		
	84 60 22 00	-- آلات شحذ لا مركزية، ذات تحكم رقمي		%5
	84 60 23 00	-- آلات أخر لشحذ الاسطح الاسطوانية ذات تحكم رقمي		%5
	84 60 24 00	-- غيرها، ذات تحكم رقمي		%5
	84 60 29 00	-- غيرها		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- آلات شحذ (عدد أو قواطع شحذ) :		
	84 60 31 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 60 39 00	-- غيرها		%5
	84 60 40 00	- آلات تنعيم أو صقل		%5
	84 60 90 00	- غيرها		%5
84.61		**عدد آلية للمسح أوللتسوية أو تشقيق أو تفريض (بروش) أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس أو نشر او فصل وغيرها من العدد آلالية التي تعمل بإزالة المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت)، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر.**		
	84 61 20 00	- آلات مسح		%5
	84 61 30 00	- آلات تفريض (بروش)		%5
	84 61 40 00	- آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس		%5
	84 61 50 00	- آلات نشر أو فصل		%5
	84 61 90 00	- غيرها		%5
84.62		**عدد آلية (بما فيها المكابس) لشغل المعادن بالطرق أو التشكيل بالقولبة(باستثناء معدات التجليخ)؛ عدد آلية (بما فيها المكابس وخطوط الشق الطولي وخطوط التقطيع بأطوال معينة) لشغل المعادن بالثني أو الطي أو التقويم او التسوية أو التقويس أو القص أو التخريم أو التحزيز(باستثناء مناضد السحب)؛ مكابس لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية، غير مذكورة أعلاه .**		
		- آلات (بما فيها المكابس) للتشكيل بالحرارة أو للطرق أو للتشكيل بالقولبة أو المطارق الحرارية:		
	84 62 11 00	-- آلات لتشكيل القوالب المختومة (المغلقة)		%5
	84 62 19 00	-- غيرها		%5
		- آلات (بما فيها مكابح المكابس) لثني أو طي أو تقويم أو تسوية المنتجات المسطحة :		
	84 62 22 00	-- آلات لتشكيل الاشكال الخاصة (بروفيلات)		%5
	84 62 23 00	-- مكابح المكابس ذات تحكم رقمي		%5
	84 62 24 00	-- آلات ثني الصفائح ذات تحكم رقمي		%5
	84 62 25 00	-- آلات تشكيل اللفات ذات تحكم رقمي		%5
	84 62 26 00	-- آلات أخر ذات تحكم رقمي للثني أو الطي أو التقويم أو التسوية		%5
	84 62 29 00	-- غيرها		%5
		- خطوط الشق الطولي وخطوط التقطيع بأطوال معينة وغيرها من آلات القص (باستثناء المكابس) للمنتجات المسطحة عدا الآلات المشتركة للتخريم والقص :		
	84 62 32 00	-- خطوط الشق الطولي وخطوط التقطيع بأطوال معينة		%5
	84 62 33 00	-- آلات القص ذات تحكم رقمي		%5
	84 62 39 00	-- غيرها		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- آلات (باستثناء المكابس) للتخريم أو التحزيز أو القضم للمنتجات المسطحة بما فيها الآلات المشتركة للتخريم والقص :		
	84 62 42 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 62 49 00	-- غيرها		%5
		- آلات لشغل المواسير و الأنابيب والمقاطع المجوفة والقضبان (باستثناء المكابس):		
	84 62 51 00	-- ذات تحكم رقمي		%5
	84 62 59 00	-- غيرها		%5
		- مكابس لشغل المعادن على البارد:		
	84 62 61 00	-- مكابس هيدروليكية		%5
	84 62 62 00	-- مكابس آلية		%5
	84 62 63 00	-- مكابس سيرفو		%5
	84 62 69 00	-- غيرها		%5
	84 62 90 00	- غيرها		%5
84.63		**عدد آلية أخر،لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية الخزفية (سيرميت)، دون ازالة المادة .**		
	84 63 10 00	- مناضد سحب للقضبان والأنابيب والأشكال الخاصة (بروفيلات) والأسلاك وما يماثلها		%5
	84 63 20 00	- آلات اللولبة بالتجليخ		%5
	84 63 30 00	- آلات لشغل الأسلاك		%5
	84 63 90 00	- غيرها		%5
84.64		**عدد آلية لشغل الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو خليط الحرير الصخري (الاسبستوس) بالأسمنت أو المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج على البارد .**		
	84 64 10 00	- آلات نشر		إعفاء
	84 64 20 00	- آلات شحذ أو صقل		إعفاء
	84 64 90 00	- غيرها		إعفاء
84.65		**عدد آلية (بما فيها آلات غرز المسامير أو التشبيك أو التغرية، أو التجميع بطريقة أخرى)، لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة.**		
	84 65 10 00	- آلات يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي، دون تغيير الأدوات العاملة أثناء هذه العمليات		%5
	84 65 20 00	- مراكز التشغيل الآلي		%5
		- غيرها:		
	84 65 91 00	-- آلات نشر		%5
	84 65 92 00	-- آلات مسح، أوتفريز أوقولبة(بالقطع)		%5
	84 65 93 00	-- آلات شحذ أو تنعيم أو تلميع		%5
	84 65 94 00	-- آلات ثني وتقويس أو تجميع		%5
	84 65 95 00	-- آلات ثقب أو تلسين		%5
	84 65 96 00	-- آلات شق أو تقطيع إلى شرائح أو قصاصات أو تقشير		%5
	84 65 99 00	-- غيرها		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
84.66		أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في الآلات الداخلة في البنود84.56 لغاية 84.65،بما فيها حوامل الأدوات العاملة ومثبتات المشغولات ورؤوس اللقم ذاتية الفتح ورؤوس التقسيم وغيرها من الملحقات الخاصة التي تركب على الالات؛ حوامل العدد اليدوية لأي نوع من العدد التي تعمل باليد .		
	84 66 10 00	ـ حوامل الأدوات العاملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتح		%5
	84 66 20 00	ـ مثبتات المشغولات		%5
	84 66 30 00	ـ رؤوس تقسيم وغيرها من الملحقات الخاصة التي تركب على الالات		%5
		ـ غيرها :		
	84 66 91 00	ـ ـ للآلات الداخلة في البند 84.64		إعفاء
	84 66 92 00	ـ ـ للآلات الداخلة في البند 84.65		%5
	84 66 93 00	ـ ـ للآلات الداخلة في البنود 84.56 لغاية 84.61		إعفاء
	84 66 94 00	ـ ـ للآلات الداخلة في البند 84.62 أو البند 84.63		%5
84.67		عدد تعمل باليد أو بالهواء المضغوط أوهيدروليكياً أوبمحرك كهربائي مندمج بها أوبمحرك غير كهربائي.		
		ـ تدار بالهواء المضغوط:		
	84 67 11 00	ـ ـ دوارة (بما فيها الدوارة والطارقة معاً)		%5
		ـ ـ غيرها:		
	84 67 19 10	ـ ـ ـ مثاقب ومخارط وملولبات		%5
	84 67 19 20	ـ ـ ـ مفكات البراغي وأجهزة ربط وفك مسامير الصوملة		%5
	84 67 19 30	ـ ـ ـ آلات شحذ وصقل وتلميع وجلي وتسوية الأسطح		%5
	84 67 19 40	ـ ـ ـ مناشير وقاطعات (دائرية، ذات سلاسل، الخ		%5
	84 67 19 50	ـ ـ ـ مطارق لازالة الصدأ ومطارق النقش ومطارق الثقب ومطارق تكسير الخرسانة ومطارق البرشمة		%5
	84 67 19 60	ـ ـ ـ آلات البرشمة ذات الفكين		%5
	84 67 19 70	ـ ـ ـ آلات قص وقضم الصاج		%5
	84 67 19 80	ـ ـ ـ مدكات وأجهزة رص لعمليات انشاء وصيانة الطرق		%5
	84 67 19 90	ـ ـ ـ غيرها		%5
		ـ ذات محرك كهربائي مندمج بها :		
	84 67 21 00	ـ ـ مثاقب من جميع الأنواع		%5
	84 67 22 00	ـ ـ مناشير		%5
	84 67 29 00	ـ ـ غيرها		%5
		ـ عدد أخر:		
	84 67 81 00	ـ ـ مناشير ذات سلاسل		%5
	84 67 89 00	ـ ـ غيرها		%5
		ـ أجزاء :		
	84 67 91 00	ـ ـ للمناشير ذات السلاسل		%5
	84 67 92 00	ـ ـ للعدد التي تدار بالهواء المضغوط		%5
	84 67 99 00	ـ ـ غيرها		%5
84.68		آلات وأجهزة لحام، وإن كانت قادرة على القطع، عدا تلك الداخلة في البند 85.15 ؛ آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن .		
	84 68 10 00	ـ قصبات لحام توجه يدوياً		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 68 20 00	- آلات وأجهزة أخر تستعمل فيها الغازت		%5
	84 68 80 00	- آلات وأجهزة أخر		%5
	84 68 90 00	- أجزاء		%5
84.69		ملغي		
84.70		آلات حاسبة وآلات بحجم الجيب للتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حسابية؛ آلات محاسبة، آلات ختم الطوابع وآلات اصدار التذاكر وما يماثلها من الآت متضمنة آلات حاسبة؛ صناديق نقد مسجلة .		
	84 70 10 00	- آلات حاسبة إلكترونية قادرة على العمل من دون مصدر طاقة كهربائي خارجي وآلات بحجم الجيب لتسجيل واسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة		إعفاء
		- آلات حاسبة إلكترونية أخر :		
	84 70 21 00	-- تتضمن أداة طابعة		إعفاء
	84 70 29 00	-- غيرها		إعفاء
	84 70 30 00	- آلات حاسبة أخر		إعفاء
	84 70 50 00	- صناديق نقد مسجلة		إعفاء
		- غيرها :		
	84 70 90 10	--- آلات ختم الطوابع		إعفاء
	84 70 90 20	--- آلات صرف تذاكر		إعفاء
	84 70 90 90	--- غيرها		إعفاء
84.71		آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها؛ قارئات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز، وآلات لمعالجة هذه البيانات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.		
	84 71 30 00	- آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات،قابلة للحمل، لا يتجاوز وزنها أكثر من 10 كلج، تتضمن على الأقل وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح وشاشة عرض		إعفاء
		- آلات أخر للمعالجة الذاتية البيانات :		
	84 71 41 00	-- محتوية على الأقل، ضمن نفس البدن، على وحدة معالجة مركزية ومع وحدة إدخال ووحدة إخراج للمعلومات، أوعلى وحدة مشتركة للإدخال أو الإخراج		إعفاء
	84 71 49 00	-- غيرها، مقدمة بشكل أنظمة		إعفاء
	84 71 50 00	- وحدات معالجة ذاتية، غير تلك الداخلة في البند الفرعي 84 71 41 أو 84 71 49، سواء تضمنت أم لا في نفس البدن على واحد أو أثنين من أنواع الوحدات التالية: وحدة تخزين (ذاكرة) أو وحدة إدخال أووحدة إخراج		إعفاء
	84 71 60 00	- وحدات إدخال أو وحدات إخراج، وإن تضمنت وحدات تخزين (ذاكرة) في نفس البدن		إعفاء
	84 71 70 00	- وحدات تخزين (ذاكرة)		إعفاء
	84 71 80 00	- وحدات أخر لآلات المعالجة الذاتية للمعلومات		إعفاء
	84 71 90 00	- غيرها		إعفاء

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
84.72		آلات وأجهزة أخر للمكاتب (مثل، آلات الهيكتوغراف أو آلات الاستنساخ بالاستنسل، آلات لطبع العناوين، آلات الصرف الآلي للأوراق النقدية أو آلات فرز أو عد أو حزم النقود، آلات بري أقلام الرصاص وآلات التثقيب أوالتشبيك) .		
	84 72 10 00	- آلات استنساخ		%5
	84 72 30 00	- آلات فرز أو طي المراسلات أو وضعها في ظروف بأشرطة وآلات لفض أو غلق أو ختم المراسلات وآلات للصق أو إبطال الطوابع البريدية		%5
		- غيرها :		
	84 72 90 10	--- آلات صرف التذاكر (عدا المشتملة على أجهزة حاسبة أو التي تعمل بوضع قطعة نقود الداخلة في البند 84.70)		إعفاء
	84 72 90 20	--- آلات فرز قطع النقود وأوراق النقد وعدها وتغليفها....		إعفاء
	84 72 90 30	--- أجهزة بري الأقلام		إعفاء
	84 72 90 40	--- أجهزة تثقيب الأوراق		إعفاء
	84 72 90 50	--- الالآت الصغيرة لشبك الأوراق (دباسة) أو فكها		إعفاء
	84 72 90 60	--- الأجهزة الصغيرة لاتلاف المستندات السرية		إعفاء
	84 72 90 70	--- صناديق النقد المسجلة بدون جهاز حاسب		%5
	84 72 90 80	--- أجهزة الصرف الآلي (ATM)		إعفاء
	84 72 90 90	--- غيرها		إعفاء
84.73		أجزاء ولوازم (عدا الأغطية وصناديق النقل وما يماثلها) معدة للاستعمال حصراً أو بصفة أساسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.70 لغاية 84.72.		
		- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.70		
	84 73 21 00	-- للآلات الحاسبة الإليكترونية الداخلة في البند الفرعي 84 70 10 أو 84 70 21 أو 84 70 29		إعفاء
	84 73 29 00	-- غيرها		إعفاء
	84 73 30 00	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.71		إعفاء
	84 73 40 00	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.72		%5
	84 73 50 00	- أجزاء ولوازم يمكن استخدامها على حد سواء مع الآلات الداخلة في بندين أوأكثر من البنود 84.70 لغاية 84.72		إعفاء
84.74		آلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط وعجن الأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية بأشكالها الصلبة (بما في ذلك المساحيق والعجائن)؛ آلات تكتيل أو تشكيل أو قولبة الوقود المعدني الصلب أوالعجائن الخزفية أو الأسمنت غير المتصلب أو المواد الجبسية وغيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجائن؛ آلات تشكيل قوالب الصب من رمل .		
	84 74 10 00	- آلات وأجهزة فرز أو غربلة أو فصل أو غسل		%5
	84 74 20 00	- آلات وأجهزة جرش أو سحق		%5
		- آلات خلط أو عجن :		
	84 74 31 00	-- خلاطات الخرسانة أو الملاط		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 74 32 00	-- آلات وأجهزة خلط المواد المعدنية بالقار		%5
	84 74 39 00	-- غيرها		%5
	84 74 80 00	- آلات وأجهزة أخر		%5
	84 74 90 00	- أجزاء		%5
84.75		**آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف،في أظرف زجاجية؛ آلات لصنع الزجاج أوشغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة.**		
	84 75 10 00	- آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية، أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف ، في أظرف من زجاج		%5
		- آلات صنع الزجاج، أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة :		
	84 75 21 00	-- آلات صنع الألياف البصرية وأشكالها الأولية		%5
	84 75 29 00	-- غيرها		%5
	84 75 90 00	- أجزاء		%5
84.76		**آلات البيع الذاتي (الآلي) للبضائع (مثل، آلات بيع الطوابع البريدية أو السجائر أو المأكولات أو المشروبات)، بما فيها آلات تبديل العملة.**		
		- آلات البيع الذاتي للمشروبات :		
	84 76 21 00	-- متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد		%5
	84 76 29 00	-- غيرها		%5
		- آلات أخر:		
	84 76 81 00	-- متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد		%5
	84 76 89 00	-- غيرها		%5
	84 76 90 00	- أجزاء		%5
84.77		**آلات وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .**		
	84 77 10 00	- آلات قولبة بالحقن		إعفاء
	84 77 20 00	- أجهزة تشكيل بالبثق		%5
	84 77 30 00	- آلات قولبة بالنفخ		%5
	84 77 40 00	- آلات قولبة بالتفريغ الهوائي، آلات تشكيل حراري أخر		%5
		- آلات قولبة أو تشكيل أخر :		
	84 77 51 00	-- لقولبة أو تلبيس الإطارات الخارجية الهوائية أو لقولبة أو تشكيل الأنابيب الداخلية الهوائية		%5
	84 77 59 00	-- غيرها		%5
	84 77 80 00	- آلات وأجهزة أخر		%5
	84 77 90 00	- أجزاء		إعفاء
84.78		**آلات وأجهزة لتحضير أو تصنيع التبغ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.**		
	84 78 10 00	- آلات وأجهزة		%5
	84 78 90 00	- أجزاء		%5
84.79		**آلات وأجهزة آلية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر من هذا الفصل .**		
		- آلات وأجهزة للأشغال العامة أو المباني وما يماثلها :		

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 79 10 10	--- آلات ضبط مستوى شكل السطح والتسوية المستخدمة في انشاء الطرق		%5
	84 79 10 20	--- آلات فرش الحصى أو الاسفلت على الطرق		%5
	84 79 10 30	--- أجهزة تخطيط علامات المرور على الطرق (عدا التي تعمل بالنفث)		%5
	84 79 10 90	--- غيرها		%5
	84 79 20 00	- آلات وأجهزة لاستخلاص أو تحضير الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو الميكروبية الثابتة		%5
	84 79 30 00	- مكابس لصنع ألواح الدقائق أو الجزيئات أو الواح البناء من الألياف من الخشب أو غيرها من المواد الليفية وآلات أخر لمعالجة الخشب أو الفلين		%5
	84 79 40 00	- آلات وأجهزة لصنع الحبال أو الأمراس		%5
	84 79 50 00	- انسان آلي صناعي (روبوت)، غير مذكور ولا داخل في مكان آخر		إعفاء
	84 79 60 00	- مبردات هواء تعمل بالتبخير(مكيفات صحراوية)		%5
		- جسور صعود الركاب :		
	84 79 71 00	-- من الأنواع المستعملة في المطارات		%5
	84 79 79 00	-- غيرها		%5
		- آلات وأجهزة آلية أخر:		
	84 79 81 00	-- لمعالجة المعادن، بما في ذلك أجهزة لف وشائع الأسلاك الكهربائية		%5
	84 79 82 00	-- آلات وأجهزة خلط أو عجن أو جرش أو سحق أو غربلة أو نخل أو تجانس أو استحلاب أو تحريك		%5
	84 79 83 00	-- مكابس متوازنة (ايزوستاتيك) تعمل على البارد		%5
		-- غيرها :		
	84 79 89 10	--- آلات وأجهزة لصناعة الصابون		إعفاء
	84 79 89 20	--- آلات وأجهزة لصناعة السلال والحصر		إعفاء
	84 79 89 30	--- آلات وأجهزة لصنع الفراجين		إعفاء
	84 79 89 40	--- أجهزة ترطيب أو نزع الرطوبة من الهواء من غير الأنواع المنصوص عنها في البند 84.15 أو 84.24 أو 85.09		إعفاء
	84 79 89 50	--- أجهزة التشحيم ذاتية الحركة (اتوماتيكية) ذات المضخات للآلات		إعفاء
	84 79 89 60	--- آلات غمس الثقاب		إعفاء
	84 79 89 70	--- آلات لطلاء أقطاب اللحام الكهربائي		إعفاء
	84 79 89 80	--- آلات وأجهزة لربط وفك المسامير اللولبية والصواميل وأجهزة فك مسامير الجمع ومراكز الدواليب عدا العدد اليدوية الواردة في الفصل 82 والأجهزة اليدوية الداخلة في البندين84.67، 85.08		إعفاء
		--- غيرها:		
	84 79 89 91	---- آلات لصيانة خطوط الأنابيب والمجاري		إعفاء
	84 79 89 92	---- آلات تعبئة اللحف والحشايا بالزغب وتنجيدها بواسطة أداة نافخة أو دافعة		إعفاء
	84 79 89 93	---- آلات وضع المواد الشاحذة على مختلف الحوامل (نسيج، ورق...الخ)		إعفاء
	84 79 89 94	---- نواقيس الغطاس وملابس الغواصين المعدنية المجهزة بتركيبات آلية		إعفاء
	84 79 89 99	---- غيرها		إعفاء
	84 79 90 00	- أجزاء		إعفاء

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
84.80		**صناديق قولبة لصب المعادن؛ قواعد القوالب؛ نماذج قولبة؛ قوالب للمعادن (عدا قوالب صب السبائك "اينجوت")، أوللكربيدات المعدنية أو الزجاج أو المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن.**		
	84 80 10 00	ـ صناديق قولبة لصب المعادن		%5
	84 80 20 00	ـ قواعد القوالب		%5
		ـ نماذج قولبة:		
	84 80 30 10	ـــ من خشب أو حديد		%5
	84 80 30 90	ـــ من مواد أخر		%5
		ـ قوالب للمعادن أو للكربيدات المعدنية :		
	84 80 41 00	ـ ـ للقولبة بالحقن أو بالضغط		%5
	84 80 49 00	ـ ـ غيرها		%5
	84 80 50 00	ـ قوالب للزجاج		%5
	84 80 60 00	ـ قوالب للمواد المعدنية		%5
		ـ قوالب للمطاط أو اللدائن :		
	84 80 71 00	ـ ـ للقولبة بالحقن أو بالضغط		إعفاء
	84 80 79 00	ـ ـ غيرها		%5
84.81		**حنفيات وصنابير وصمامات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان والأوعية المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات التي يتحكم فيها بواسطة منظمات الحرارة (تيرموستاتية) .**		
	84 81 10 00	ـ صمامات تخفيض الضغط		%5
	84 81 20 00	ـ صمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكياً بالزيت أوبالهواء المضغوط		%5
	84 81 30 00	ـ صمامات بلسان أو صمامات الحجز (ضد الرجوع		%5
	84 81 40 00	ـ صمامات الأمان أو الفائض		%5
		ـ أدوات أخر :		
	84 81 80 10	ـــ صمامات الأنابيب الهوائية للعجل		%5
	84 81 80 20	ـــ صمامات التفريغ للراديتور		%5
	84 81 80 30	ـــ صمامات اسطوانات الغاز		%5
	84 81 80 40	ـــ الصمامات ذات العوامات		%5
	84 81 80 50	ـــ فوهات ومآخذ مياه اطفاء الحريق		%5
	84 81 80 60	ـــ فوهات ومآخذ خراطيم الرش للري والزراعة		%5
	84 81 80 70	ـــ صمامات تفريغ المياه من الحمامات والأحواض.		%5
	84 81 80 80	ـــ أغطية علب الرش أو النفث بالضغط للعلب المعبأة		%5
	84 81 80 90	ـــ غيرها		%5
	84 81 90 00	ـ أجزاء		%5
84.82		**مدحرجات (بول بيرنج) ذات كرات أو دواليب .**		
	84 82 10 00	ـ مدحرجات ذات كرات		%5
	84 82 20 00	ـ مدحرجات بدواليب مخروطية، بما فيها المخاريط والدواليب المخروطية المجمعة		%5
	84 82 30 00	ـ مدحرجات بدواليب بشكل كروي		%5
	84 82 40 00	ـ مدحرجات بدواليب بشكل إبر ، بما فيها مجموعات بدواليب بشكل أقفاص وإبر		%5
	84 82 50 00	ـ مدحرجات أخر بدواليب إسطوانية ، بما فيها مجموعات بدواليب بشكل أقفاص وإبر		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 82 80 00	- غيرها، بما فيها المدحرجات المشتركة (كرات، إبر)		%5
		- أجزاء :		
	84 82 91 00	-- كرات، دواليب بشكل إبر، ودواليب اسطوانية		%5
	84 82 99 00	-- غيرها		%5
84.83		**أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) والكرنكات؛ كراسي مدحرجات وسبائك مدحرجات أعمدة؛ تروس وعجلات إحتكاك؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية، طارات منظمة للحركة، وبكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الحرة؛ معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة، (بما فيها الوصلات المفصلية).**		
	84 83 10 00	- أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية) والكرنكات		%5
	84 83 20 00	- كراسي مشتملة على مدحرجات مندمجة على محامل ذات كرات ودواليب		%5
	84 83 30 00	- كراسي غير مشتملة على مدحرجات كروية أو ذات دواليب ؛ سبائك مدحرجات أعمدة		%5
	84 83 40 00	- تروس وعجلات الاحتكاك، عدا العجلات البسيطة المسننة والعجلات المسننة ذات الجنازير وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة؛ براغي ذات كرات أو دواليب؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة، بما فيها المغيرات ذات التعشيقات الهيدروليكية		%5
	84 83 50 00	- طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة بما فيها البكرات الحرة		%5
	84 83 60 00	- معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة، (بما فيها الوصلات المفصلية)		%5
	84 83 90 00	- عجلات بسيطة، وعجلات مسننة – ذات جنازير مسننة وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة؛ أجزاء		%5
84.84		**فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن؛ مجموعات (أطقم) أو تجميعات من فواصل وما يماثلها، مختلفة التركيب، مهيأة في جعب أوفي أغلفة أو في أوعية مماثلة؛ حوافظ آلية مانعة للتسرب .**		
	84 84 10 00	- فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة بمادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن		%5
	84 84 20 00	- حوافظ آلية مانعة للتسرب		%5
	84 84 90 00	- غيرها		%5
84.85		**آلات للتصنيع الإضافي (للطباعة ثلاثية الأبعاد).**		
	84 85 10 00	- بترسيب المعادن		%5
	84 85 20 00	- بترسيب اللدائن أو المطاط		%5

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	84 85 30 00	- بترسيب الجبس أو الاسمنت أو الخزف أو الزجاج		%5
	84 85 80 00	- غيرها		%5
	84 85 90 00	- أجزاء		%5
84.86		**آلات وأجهزة من الآنواع المستعملة حصرا أو بصفة اساسية في صنع السبيكات أو الرقائق شبه الموصلة أو الأدوات شبه الموصلة أو الدوائر الإليكترونية المتكاملة أو شاشات العرض المسطحة؛ آلات وأجهزة مذكورة في الملاحظة 11 (ج) من هذا الفصل؛ أجزاء ولوازم.**		
		- آلات وأجهزة لصنع الشبيكات أو الرقائق :		
	84 86 10 10	--- آلات تفريز بالحزم الأيونية المركزة لإنتاج أو إصلاح الأقنعة و الشبيكات للأشكال على أدوات شبه موصلة		إعفاء
	84 86 10 20	--- آلات لنشر كتل أشباه الموصلات أحادية البلورات إلى شرائح أو الأقراص الرقيقة إلى رقاقات		إعفاء
	84 86 10 30	--- آلات شحذ وصقل لمعالجة الرقائق شبه الموصلة		إعفاء
	84 86 10 40	--- آلات تقطيع المكعبات لتفريز أو تحزيز الرقائق من أشباه الموصلات		إعفاء
	84 86 10 90	--- غيرها		إعفاء
		- آلات وأجهزة لصنع الأدوات شبه الموصلة أو الدوائر الإليكترونية المتكاملة :		
	84 86 20 10	--- عدد لحفر النماذج بالطريقة الجافة على المواد شبه الموصلة للكهرباء		إعفاء
	84 86 20 20	--- أجهزة زرع أيونية،لتنشيط أشباه الموصلات بالطلاء		إعفاء
	84 86 20 30	--- أجهزة الرسم المباشر على أقراص رقيقة		إعفاء
	84 86 20 40	--- أجهزة الرسم بالصف (بطريقة تكرار الصور)		إعفاء
	84 86 20 50	--- غيرها من أجهزة عرض أو رسم نماذج الدوائر على المواد شبه الموصلة المحسسة		إعفاء
	84 86 20 60	--- أجهزة تثبيت القوالب وأجهزة لصق الأشرطة وأجهزة ربط الأسلاك لتجميع الرقائق شبه الموصلة		إعفاء
	84 86 20 70	--- أجهزة تعمل بالرش للحفر أو استخلاص أو تنظيف رقائق أشباه الموصلات		إعفاء
	84 86 20 90	--- غيرها		إعفاء
		- آلات وأجهزة لصنع شاشات العرض المسطحة :		
	84 86 30 10	--- أجهزة الحفر بالطريقة الرطبة أو التظهير أو الإزالة أو التنظيف للشاشات المسطحة		إعفاء
	84 86 30 90	--- غيرها		إعفاء
		- آلات وأجهزة مذكورة في الملاحظة 11 (ج) من هذا الفصل :		
	84 86 40 10	--- أجهزة إنتاج الرسومات والأشكال من النوع المستعمل في إنتاج الأقنعة أو الشبيكات من طبقات مطلية مقاومة للضوء		إعفاء
	84 86 40 20	--- آلات ذاتية الحركة لنقل ومناولة وتخزين الرقائق شبه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائق وغيرها من المواد للأدوات من أشباه الموصلات		إعفاء
	84 86 40 30	--- مجاهر مجسمة تعمل بالحزم الإلكترونية مجهزة بآلات مصممة خصيصا لمناولة ونقل الرقائق والشبيكات من أشباة الموصلات		إعفاء

ق : 16
ف : 84

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		--- غيرها :		
	84 86 40 91	---- مجاهر مجسمة مجهزة بآلات مصممة خصيصا لمناولة ونقل الرقائق و الشبيكات من أشباة الموصلات		إعفاء
	84 86 40 92	---- مجاهر للتصوير الفوتوغرافي متناهية الصغر "فوتومايكروغرافيك" مجهزة بآلات بآلات مصممة خصيصا لمناولة ونقل الرقائق و الشبيكات من أشباة الموصلات		إعفاء
	84 86 40 99	---- غيرها		إعفاء
		- أجزاء ولوازم :		
	84 86 90 10	--- أجزاء أجهزة تثبيت القوالب وأجهزة لصق الأشرطة وأجهزة ربط الأسلاك لتجميع الرقائق شبه الموصلة		إعفاء
	84 86 90 20	--- أجزاء أجهزة الزرع الأيونية لتنشيط المواد شبه الموصلة للطلاء		إعفاء
	84 86 90 30	--- أجزاء ولوازم الأجهزة الداخلة في البنود الفرعية من 84 86 20 30 لغاية 84 86 20 50		إعفاء
	84 86 90 40	--- أجزاء للآلات الذاتية الحركة لنقل ومناولة وتخزين الرقائق شبه الموصلة وأغلفة وعلب الرقائق وغيرها من المواد للأدوات من أشباه الموصلات		إعفاء
	84 86 90 90	--- غيرها		إعفاء
84.87		أجزاء آلات وأجهزة، غير محتوية على موصلات أو عوازل أو وشائع أو أدوات تماس كهربائية أو غيرها من تركيبات كهربائية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل.		
	84 87 10 00	- رفاصات (مراوح) دافعة للسفن أو للقوارب وشفراتها		%5
	84 87 90 00	- غيرها		%5

ق: 16
ف: 85

الفصل الخامس والثمانون

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تلفزيون) وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظـات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - البطانيات والوسائد والمساند وأكياس تدفئة الأقدام وما يماثلها من الأصناف المدفأة كهربائياً؛ الألبسة والأحذية وأغطية الآذان والأصناف الأخر المدفأة كهربائياً مما يلبس أو يدثر به الإنسان؛

ب - مصنوعات الزجاج الداخلة في البند 70.11؛

ج - الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.86؛

د - أجهزة الشفط من الأنواع المستخدمة في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري (البند 90.18)؛

هـ - الأثاث المدفأ كهربائياً المذكور في الفصل 94.

2 - البنود 85.01 لغاية 85.04 لا تنطبق على الأصناف الموصوفة في البنود 85.11 أو 85.12 أو 85.40 أو 85.41 أو 85.42 من جهة أخرى، فإنها تتبع البنود الخمسة الأخيرة، ومع ذلك فإن مقومات التيار التي تعمل بطريق الأقواس الزئبقية ذات الخزائن المعدنية تبقى داخلة في البند 85.42.

3 - لأغراض البند 85.07 تشمل عبارة " مدخرات (جماعات) كهربائية" تلك المقدمة بمكونات إضافية تسهم في عمل المدخرة في تخزين وتزويد الطاقة أو حمايتها من التلف، كالوصلات الكهربائية و أجهزة التحكم في درجة الحرارة (مثل المقاومات الحرارية " ثرمستور") وأجهزة حماية الدوائر. كما يمكن أن تشمل أيضا جزء من الغلاف الواقي للأصناف التي ستستعمل لأجلها."

4. يشمل البند 85.09 فقط الأجهزة الآلية الكهربائية التالية من الأنواع المستعملة عادة في أغراض منزلية:

أ - أجهزة تلميع الأرضيات ومطاحن وخلاطات المأكولات وعصارات الفواكه أو الخضر، مهما كان وزنها؛

ب - الأجهزة الأخر بوزن لا يتجاوز 20 كلج.

أساس كل البند لا يشمل المراوح والأغطية (الأجهزة) الشافطة أو المبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مجهزة بمرشحات (بند84.14) وعصارات الألبسة والبياضات التي تعمل بالطرد المركزي (بند 84.21) وآلات غسل الأواني المنزلية (بند 84.22) وآلات غسل البياضات والألبسة ذات الاستعمال المنزلي (بند 84.50) وآلات الكي (بند 84.20 أو 84.51 حسبما تكون بأسطوانات أو بدونها) وآلات الخياطة (بند 84.52) والمقصات الكهربائية (بند 84.67) والأجهزة الحرارية الكهربائية (بند 85.16).

5– لأغراض البند 85.17 يقصد بمصطلح " أجهزة هاتف ذكية" أجهزة الهاتف للشبكات الخليوية المجهزة بنظام تشغيل محمول معد لأداء وظائف آلات المعالجة الذاتية للبيانات مثل تنزيل وتشغيل عدة تطبيقات آنياً بما فيها التطبيقات الخاصة بأطراف ثالثة، وإن لم تكن متضمنة خواص أخر مثل الكاميرات الرقمية والأنظمة المساعدة في تحديد المواقع (أجهزة الإرشاد الملاحي).

6 – لأغراض البند 85.23:

أ - تعتبر " أجهزة التخزين الصلبة المستديمة" (مثل "بطاقات الذاكرة فائقة السرعة" (فلاش) أو " بطاقات التخزين الاليكترونية فائقة السرعة"فلاش") أجهزة تخزين مزودة بمقبس توصيل و تتضمن في نفس البدن على واحدة أو أكثر من ذاكرات التخزين فائقة السرعة (فلاش)(مثل ذاكرةFLASH E2PROM) بشكل دوائر متكاملة مثبتة على لوحة دوائر مطبوعة. ويمكن أن تشتمل هذه الأجهزة على أداة تحكم بشكل دائرة متكاملة ومكونات سالبة منفصلة كالمكثفات والمقاومات.

ب - يقصد بعبارة "بطاقات ذكية" البطاقات المتضمنة واحدة أو أكثر من الدوائر الاليكترونية المتكاملة (معالج مصغر أو ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أو ذاكرة القراءة فقط (ROM) بشكل شرائح (chips). ويمكن أن تشتمل هذه البطاقات على أدوات تماس أو شريط مغناطيسي أو هوائي ضمني دون أن تشتمل على أي من عناصر الدائرة الأخر الموجبة أو السالبة".

7– لأغراض البند 85.24 تشير عبارة "وحدات العرض ذات الألواح المسطحة" أدوات أو أجهزة عرض البيانات المجهزة على الأقل بشاشة عرض معدة لدمجها في الأصناف التابعة لبنود أخرى قبل استعمالها.

ق: 16
ف: 85
تشمل وحدات العرض ذات الألواح المسطحة ، على سبيل المثال لا الحصر، الوحدات المسطحة أو المحدبة أو المرنة أو القابلة للطي أو القابلة للمط من حيث الشكل. يمكن أن تشتمل وحدات العرض ذات الألواح المسطحة على عناصر إضافية ، بما فيها العناصر اللازمة لاستقبال إشارات الفيديو (المرئية) وتحويل تلك الإشارات الى بيكسل على شاشة العرض. ومع ذلك، لا يشمل البند 85.24 وحدات العرض المزودة بمكونات لتحويل الإشارات المرئية (مثل الدوائر المتكاملة المعروفة باسم "scaler IC " و الدوائر المتكاملة المعروفة باسم "decoder IC " أو معالج التطبيقات) أو التي لها صفة الأصناف الداخلة في بنود أخر.

من أجل تصنيف وحدات العرض ذات الألواح المسطحة المحددة في هذه الملاحظة، ينبغي أن تكون للبند 85.24 الأسبقية على أي بند آخر في الجدول.

8 - لأغراض البند 85.34، فإن الدوائر "الدارات" المطبوعة هي الدارات المتحصل عليها بالتشكيل على قاعدة عازلة بواسطة أية عملية طباعة (مثل، البصم أو الترسيب الكهربائي أو الحفر)أو بواسطة تقنية دوائر الأفلام الرقيقة أو بعناصر موصلة للكهرباء أو بأدوات تماس أو بغيرها من المكونات المطبوعة (مثل، المحاثات أو المقاومات أو المكثفات) منفردة أو متصلة فيما بينها وفق تصميم سبق إعداده، عدا العناصر التي يمكن أن تقوم أو تعدل أو تضخم إشارة كهربائية (مثل، العناصر شبه الموصلة).

ولا تشمل عبارة " الدوائر المطبوعة " الدوائر المندمجة بعناصر غير تلك المتحصل عليها أثناء عملية الطباعة، كما لا تشمل المقاومات أو المكثفات أو المحاثات التي تعمل مع الإشارة المتقطعة. مع ذلك، فإن الدوائر المطبوعة يمكن أن تكون مزودة بعناصر وصل غير مطبوعة.
غير أن الدوائر ذات الأفلام الرقيقة أو السميكة التي تحتوي على عناصر موجبة وسالبة متحصل عليها أثناء نفس العملية التقنية ذاتها تدخل في البند 85.42.

9 _ من أجل تطبيق البند 85.36، يقصد بعبارة "وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو كابلات الألياف البصرية" الوصلات التي تقوم بصف نهايات الألياف البصرية في نظام خطي رقمي بطريقة آلية مبسطة. دون أن يكون لها أيه وظيفة أخرى، كتضخيم أو توليد أو تعديل الإشارات.

10_ لا يشمل البند 85.37 الأجهزة اللاسلكية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء "ريموت كونترول" للتحكم عن بعد بأجهزة استقبال البث التلفزيوني أو غيرها من الأجهزة الكهربائية (بند 85.43).

11_ لأغراض البند 85.39 تشمل عبارة "مصادر الضوء ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED)" :

(أ) " الوحدات ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED) " وهي عبارة عن مصادر ضوء كهربائية تعتمد على الصمامات الباعثة للضوء (LED) مرتبة في دوائر كهربائية وتحتوي على عناصر أخر كالعناصر الكهربائية أو الآلية أو الحرارية أو البصرية. كما يمكن أن تحتوي أيضا على عناصر نشطة منفصلة أو عناصر سالبة منفصلة أو أصناف تدخل في البند 85.36 أو البند 85.42 لأغراض توفير إمداد للطاقة أو تحكم بالطاقة. إن الوحدات ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED) ليست لها غطاء معد لسهولة تركيبها أو استبدالها في وحدة إنارة ولتأمين التماس الآلي والكهربائي.

(ب) "المصابيح ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED)" التي هي عبارة عن مصادر إنارة كهربائية تحتوي على واحدة أو أكثر من وحدات LED المحتوية عناصر أخر كالعناصر الكهربائية أو الآلية أو الحرارية أو البصرية. ويكون التمييز بين الوحدات ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED) و المصابيح ذات الصمامات الباعثة للضوء (LED) هو أن المصابيح لها غطاء معد لسهولة تركيبها أو استبدالها في وحدة إنارة ولتأمين التماس الآلي والكهربائي.

12 - لأغراض البندين 85.41 و85.42، تعتبر:

أ. (1). "الأدوات شبه الموصلة" تعتبر من الأدوات شبه الموصلة والتي تعتمد في عملها على تغير قدرتها في المقاومة تحت تأثير مجال كهربائي أو محولات أساسها الأدوات شبه الموصلة.

كما يمكن أن تشتمل الأدوات شبه الموصلة على مجموعة من عناصر عدة، وإن كانت مجهزة بأدوات موجبة نشطة ذات وظائف ثانوية.

ق: 16
ف: 85

لأغراض هذا التعريف إن" المحولات التي أساسها أدوات شبه الموصلة" هي حساسات أساسها أدوات شبه موصلة، ومشغلات (محركات) أساسها أدوات شبه موصلة ومحدثات الرنين أساسها أدوات شبه موصلة ومؤشرات تذبذب أساسها أدوات شبه موصلة وهي أنواع من أدوات منفصلة أساسها أدوات شبه موصلة تؤدي وظيفة حقيقية وقادرة على تحويل أي نوع من الظواهر أو التأثيرات الفيزيائية أو الكيميائية الى إشارة كهربائية أو الإشارة كهربائية الى أي نوع من الظواهر الفيزيائية.

وتكون جميع العناصر في المحولات التي أساسها أدوات شبه الموصلة متحدة بصورة غير قابلة للفصل كما يمكن أن تشتمل ايضا على المواد اللازمة المثبتة بصورة غير قابلة للفصل التي تعزز بناؤها أو وظيفتها.

يقصد بالعبارات التالية ما يلي:

1. يقصد بعبارة "أساسها أدوات شبه موصلة" أن تكون مدمجة أو مصنوعة على طبقة تحتية من أدوات شبه موصلة أو مصنوعة من مواد من أدوات شبه موصلة أو مصنوعة بتقنية الأدوات شبه الموصلة حيث تقوم فيها الطبقة التحتية أو المواد من أدوات شبه موصلة بدور هام لا يمكن الاستعاضة عنه مماثل لوظيفة أو أداء المحول والتي يعتمد تشغيلها على خواص الأدوات شبه موصلة بما فيها الخواص الفيزيائية والكهربائية والكيماوية والبصرية.

2. تتعلق " الظواهر الفيزيائية أو الكيماوية" بظواهر العالم الواقعي كالضغط والموجات الصوتية والتسارع والتذبذب والحركة والاتجاه والتوتر وقوة المجال المغناطيسي ووقورة الحقل الكهربائي و والضوء و النشاط الاشعاعي و الرطوبة و التدفق و تركيز المواد الكيماوية. الخ.
3. " الحساسات التي اساسها السيليكون" هي نوع من أدوات شبه موصلة وتتكون من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة كشف المقادير الفيزيائية أو الكيماوية محولة إياها الى إشارات كهربائية بفعل التغيرات الناتجة في الخواص الكهربائية أو إزاحة البنية الآلية.
4. " المشغلات التي اساسها السيليكون" هي نوع من أدوات شبه موصلة وتتكون من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة تحويل الإشارات الكهربائية الى حركة فيزيائية.
5. " محدثات الرنين" هي نوع من أدوات شبه موصلة وتتكون من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو ذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل.
6. " مؤشرات تذبذب اساسها السيليكون " هي نوع من أدوات شبه موصلة وتتكون من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو ذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل.

(2). "الصمامات الباعثة للضوء (LED) " هي عبارة عن أجهزة شبه موصلة أساسها مواد شبه موصلة تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية الى أشعة مرئية تحت الحمراء أو فوق البنفسجية وإن كانت متصلة فيما بينها وإن كانت مشتركة مع صمامات ثنائية diodes واقية. لا تشتمل الصمامات الباعثة للضوء (LED) على عناصر لأغراض توفير إمداد للطاقة أو التحكم بالطاقة.

ب - الدوائر(الدارات) الإلكترونية المتكاملة هي:

1 - الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة التي تكون فيها عناصر الدائرة(الصمامات الثنائية أو الترانزستورات أو المقاومات أو المكثفات أو المحاثات، الخ) منشأة في كتلها (بصفة أساسية) وعلى سطح شبه موصل أو مادة مركبة شبه موصلة (مثل السيليكون المنشط، زرنيخيد الجاليوم، جرمانيوم السيليكون، فوسفيد الانديوم)، مما يجعل تلك العناصر متحدة بصورة غير قابلة للفصل.

ق: 16
ف: 85

2 - الدوائر المتكاملة المهجنة التي تكون فيها العناصر السالبة (مقاومات، مكثفات، محاثات... الخ)، متحصل عليها بواسطة تقنية الأفلام الرقيقة أو السميكة، والعناصر الموجبة (صمامات ثنائية، ترانزستورات، دوائر متكاملة أحادية الكتلة... الخ)، متحصل عليها بتقنية أشباه الموصلات، متحدة لجميع الأهداف والأغراض بشكل غير قابل للفصل، بالروابط أو الكوابل الموصلة، وعلى طبقة مفردة عازلة (زجاج، خزف...الخ). يمكن أن تشتمل هذه الدوائر أيضاء على مكونات منفصلة.

3 - الدوائر المتكاملة متعددة الشرائح المكونة من اثنتين أو أكثر من الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة المتصلة فيما بينها والمجمعة بصورة غير قابلة للفصل عملياً، وان كانت على طبقة عازلة واحدة أو أكثر أو ذات أطر من رصاص ولكن بدون عناصر دائرة أخر موجبة أو سالبة .

4. الدوائر المتكاملة متعددة المكونات (MCOs): هي الدوائر المكونة من واحدة أو أكثر من الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة أو الدوائر المتكاملة المهجنة أو الدوائر المتكاملة المتعددة الشرائح التي تشتمل على الأقل على أحد المكونات التالية: الحساسات التي اساسها السيليكون أو مشغلات أو مؤشرات تذبذب أو محدثات الرنين أو مركبة في ما بينها، أو المكونات التي تؤدي وظائف الأصناف الداخلة في البند 85.32 أو 85.33 أو 85.41، أو المحثات الداخلة في البند 85.04، المنشأة لجميع الأهداف والأغراض بشكل غير قابل للفصل في بدن واحد مثل الدوائر المتكاملة، كالمكونات المستعملة في التجميع على لوحات الدوائر المطبوعة (PCB) أو غيرها من الحوامل الأخر من خلال توصيلها بدبابيس أو اسلاك توصيل أو كرات أو قواعد أو حدبات (نتوات) أو وسيدات.

لغرض هذا التعريف:

1. يمكن أن تكون "المكونات" منفصلة أو أن تصنع على حدة ومن ثم تركب على بقية الدوائر المتكاملة متعددة المكونات (MCO) أو أن تدمج في مكونات أخر.
2. يقصد بعبارة " أساسها السليكون" أن تكون منشأة على طبقة تحتية من السيليكون أو أن تكون مصنوعة من مواد سيليكونية أو أن تصنع على دائرة من دائرة متكاملة.
3. (أ) تتكون " الحساسات التي اساسها السيليكون" من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة كشف الظواهر الفيزيائية أو الكيماوية محولة إياها الى إشارات كهربائية بفعل التغيرات الناتجة في الخواص الكهربائية أو إزاحة البنية الآلية. تتعلق " الظواهر الفيزيائية أو الكيماوية" بظواهر العالم الواقعي كالضغط والموجات الصوتية والتسارع والتذبذب والحركة والاتجاه والتوتر وقوة المجال المغناطيسي ووقورة الحقل الكهربائي والضوء والنشاط الاشعاعي و الرطوبة و التدفق و تركيز المواد الكيماوية. الخ.
(ب) تتكون " المشغلات التي اساسها السيليكون" من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة تحويل الإشارات الكهربائية الى حركة فيزيائية.
(ج) تتكون " محدثات الرنين" من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو ذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل استجابة لعامل خارجي.
(د) " مؤشرات تذبذب اساسها السيليكون " هي عبارة عن مكونات نشطة تتكون من هياكل اليكترونية متناهية الصغر أو آلية تصنع في الكتلة أو على سطح من أشباه الموصلات وتقوم بوظيفة إحداث اهتزاز آلي أو كهربائي ذو ذبذبات مسبقة التحديد تعتمد على الهندسة الفيزيائية لهذه الهياكل.

ولأجل تبنيد الأصناف المعرفة في هذه الملاحظة، تعطى الأولوية للبندين 85.41 و85.42 على أي بند آخر في جدول التعرفة يمكن أن يشملها، فيما عدا البند 85.23، وذلك بالاستناد إلى وظيفتها بصفة خاصة.

ملاحظات البنود الفرعية:

1. يشمل البند الفرعي 00 81 25 85 فقط كاميرات التلفزيون عالية السرعة والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو المسجلة ذات واحدة أو أكثر من الخواص التالي:
- سرعة كتابة تزيد عن 0.5 مم في جزء من الثانية (ميكروثانية)
- دقة الزمن 50 نانوثانية أو أقل

ق: 16
ف: 85

- سرعة إطارية تزيد عن 225,000 إطار في الثانية

2. فيما يخص البند الفرعي 00 82 25 85، فإن كاميرات التلفزيون المقاومة للإشعاع أو كاميرات التلفزيون المتحملة للإشعاع والكاميرات الرقمية و وكاميرات الفيديو المسجلة هي كاميرات تم تصميمها وتصفيحها لتكون قادرة على العمل في بيئة عالية الإشعاع. ويتم تصميم هذه الكاميرات بحيث تتحمل جرعة كلية من الإشعاع لا تقل عن $(5\times10^6$ RAD(silicon) 50×10^3 Gy(silicon) دون تغيير تشغيلي.
3. يشمل البند الفرعي 00 83 25 85 كاميرات التلفزيون للرؤيا الليلية والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو المسجلة التي تستخدم كاثود ضوئي photocathode لتحويل الضوء الموجود الى اليكترونات يمكن تضخيمها وتحويلها لانتاج صورة مرئية. ويستثنى من هذا البند الفرعي كاميرات الصور الحرارية (تدخل عادة في البند الفرعي 00 82 25 85).

4. " يشمل البند الفرعي 12 27 85 " فقط، مشعلات "قارنات" أشرطة الكاسيت المندمج بها مضخم للصوت وبدون مكبر للصوت (سماعات) مندمجاً بها، القادرة على العمل دون مصدر خارجي للطاقة وذات أبعاد لا تتجاوز 170 مم × 100 مم × 45 مم.
5. لأغراض البنود الفرعية 00 11 49 85 لغاية 00 19 49 85 فإن "الخلايا المولدة المستهلكة" ومجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) المستهلكة والمدخرات الكهربائية المستهلكة هي تلك التي تكون غير صالحة للاستخدام بحالتها نظراً لوجود كسر أو قطع أو استنفاذها أو لأي أسباب أخرى و لعدم إمكانية إعادة شحنها مرة أخرى.

البند	رمز النظام المنسق	الصنف	الإجراء	فئة الرسم
85.01		محركات ومولدات كهربائية (عدا مجموعات توليد الكهرباء) .		
	85 01 10 00	- محركات لا تزيد قدرتها عن 37.5 وات " W"		%5
	85 01 20 00	- محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب تزيد قدرتها عن 37.5 وات.		%5
		- محركات ومولدات كهربائية أخر ذات تيار مستمر؛عدا المولدات الضوئية الفولتائية:		
	85 01 31 00	-- لا تزيد قدرتها عن 750 وات		%5
	85 01 32 00	-- تزيد قدرتها عن 750 وات ولا تتجاوز 75 كيلو وات KW		%5
	85 01 33 00	-- تزيد قدرتها عن 75 كيلو وات ولا تتجاوز 375 كيلو وات		%5
	85 01 34 00	-- تزيد قدرتها عن 375 كيلو وات		%5
	85 01 40 00	- محركات أخر ذات تيار متناوب، آحادية الطور		%5
		- محركات أخر ذات تيار متناوب، متعددة الأطوار :		
	85 01 51 00	-- لا تزيد قدرتها عن 750 وات		%5
	85 01 52 00	-- تزيد قدرتها عن 750 وات ولا تتجاوز 75 كيلو وات KW		%5
	85 01 53 00	-- تزيد قدرتها عن 75 كيلو وات KW		%5
		- مولدات تيار متناوب ،عدا المولدات الضوئية الفولتائية:		
	85 01 61 00	-- لا تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير (KVA)		%5
	85 01 62 00	-- تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير ولا تتجاوز375 كيلو فولت أمبير (KVA)		%5
	85 01 63 00	-- تزيد قدرتها عن 375 كيلو فولت أمبير (KVA) ولا تتجاوز 750 كيلو فولت أمبير (KVA)		%5

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	85 01 64 00	-- تزيد قدرتها عن 750 كيلو فولت أمبير (KVA)		%5
		- مولدات ضوئية فولتانية ذات تيار مستمر:		
	85 01 71 00	-- لا تزيد قدرتها عن 50 وات		%5
	85 01 72 00	-- تزيد قدرتها عن 50 وات		%5
	85 01 80 00	- مولدات ضوئية فولتانية ذات تيار متناوب		%5
85.02		**مجموعات توليد كهرباء ومغيرات دواره كهربائية .**		
		- مجموعات توليد بمحركات ذات مكبس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل):		
	85 02 11 00	-- لا تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير (KVA)		%5
	85 02 12 00	-- تزيد قدرتها عن 75 كيلو فولت أمبير ولكنها لا تتجاوز 375 (KVA)		%5
	85 02 13 00	-- تزيد قدرتها عن 375 كيلو فولت أمبير		%5
	85 02 20 00	- مجموعات توليد تعمل بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالشرر		%5
		- مجموعات توليد أخر :		
	85 02 31 00	-- تعمل بقوة الرياح		%5
	85 02 39 00	-- غيرها		%5
	85 02 40 00	- مغيرات دوارة كهربائية		%5
85.03	85 03 00 00	**أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في الآلات الداخلة في البند 85.01 أو 85.02**		%5
85.04		**محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة (ستاتيكية) (مثل، مقومات التيار) و وشائع التأثير الكهربائي (محثات) .**		
	85 04 10 00	- خوانق التيار (بالاست) لمصابيح أو أنابيب التفريغ		%5
		- محولات ذات عوازل سائلة :		
	85 04 21 00	-- لا تزيد قدرتها عن 650 (KVA)		%5
	85 04 22 00	-- تزيد قدرتها عن 650 (KVA) ولكن لا تتجاوز 10000 (KVA)		%5
	85 04 23 00	-- تزيد قدرتها عن 10000 (KVA)		%5
		- محولات أخر:		
	85 04 31 00	-- لا تزيد قدرتها عن 1 (KVA)		%5
	85 04 32 00	-- تزيد قدرتهاعن1(KVA) ولكن لا تتجاوز 16 (KVA)		%5
	85 04 33 00	-- تزيد قدرتها عن 16 (KVA) ولا تتجـــاوز 500 (KVA)		%5
	85 04 34 00	-- تزيد قدرتها عن 500 (KVA)		%5
		- مغيرات كهربائية ساكنة (ستاتيكية) :		
		--- مغيرات كـهربائية ساكنة لآلات معالجة البيانات ذاتيا ووحداتها وأجهزة الاتصال:		
	85 04 40 11	---- شاحن للهاتف المحمول والأجهزة اللوحية	إعفاء	
	85 04 40 12	---- شاحن للكمبيوتر المحمول	إعفاء	
	85 04 40 13	---- شاحن للبطاريات الجافة	إعفاء	
	85 04 40 14	---- مزود طاقة لأجهزة كمبيوتر مكتبية	إعفاء	
	85 04 40 19	---- غيرها	إعفاء	
	85 04 40 90	--- غيرها	إعفاء	
		- وشائع تأثير كهربائية (محثات) أخر :		

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	قنة الرسم
	85 04 50 10	- - - وشائع تأثير كهربائي (محثات) أخر لتزويد الطاقة لآلات معالجة البيانات ذاتيا ووحداتها وأجهزة الاتصال		إعفاء
	85 04 50 90	- - - غيرها		إعفاء
	85 04 90 00	- أجزاء		%5
85.05		**مغناطيسيات كهربائية؛ مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها؛ أظرف، ملزمات وما يماثلها من أدوات حمل أو تثبيت العدد، ذات مغناطيسية كهربائية أو دائمة، وصلات مناولة ومعشقات (مغيرات سرعة) وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية؛ رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية .**		
		- مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها :		
	85 05 11 00	- - من معدن		%5
	85 05 19 00	- - غيرها		%5
	85 05 20 00	- وصلات مناولة ومعشقات (مغيرات السرعة) وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية		%5
	85 05 90 00	- غيرها، بما في ذلك الأجزاء		%5
85.06		**خلايا ابتدائية ومجموعات خلايا ابتدائية (بطاريات).**		
		- من ثاني أوكسيد المنجنيز :		
	85 06 10 10	- - - بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت وأكثر		%5
	85 06 10 90	- - - غيرها		%5
		- من أوكسيد الزئبق :		
	85 06 30 10	- - - بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر		%5
	85 06 30 90	- - - غيرها		%5
		- من أوكسيد الفضة :		
	85 06 40 10	- - - بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر		%5
	85 06 40 90	- - - غيرها		%5
		- من الليثيوم :		
	85 06 50 10	- - - بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر		%5
	85 06 50 90	- - - غيرها		%5
		- من زنك - هواء :		
	85 06 60 10	- - - بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر		%5
	85 06 60 90	- - - غيرها		%5
		- خلايا ابتدائية ومجموعات خلايا ابتدائية(بطاريات) مولدة للكهرباء، آخر :		
	85 06 80 10	- - - بطاريات جافة للأجهزة القابلة للحمل قوة 1.5 فولت فأكثر		%5
	85 06 80 90	- - - غيرها		%5
	85 06 90 00	- أجزاء		%5

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	قنة الرسم
85.07		مدخرات (جماعات) كهربائية، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة (بما فيها المربعة).		
	85 07 10 00	- بالرصاص-حامض، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس		%5
	85 07 20 00	- مدخرات أخر بالرصاص- حامض		%5
	85 07 30 00	- بالنيكل - كادميوم		%5
	85 07 50 00	- بالنيكل - هيدريد معدني		%5
	85 07 60 00	- بالليثيوم - أيون		%5
	85 07 80 00	- مدخرات أخر		%5
	85 07 90 00	- أجزاء		%5
85.08		مكانس كهربائية .		
		- ذات محرك كهربائي مندمج بها :		
	85 08 11 00	-- لا تزيد قدرتها عن 1500 وات ولا تتجاوز سعة كيس أو وعاء الغبار فيها 20 لتر		%5
		-- غيرها :		
	85 08 19 10	--- للإستخدام المنزلي لا تزيد قدرتها عن 1500 وات و تتجاوز سعة كيس أو وعاء الغبار فيها 20 لتر ولا تزيد عن 50 لتر		%5
	85 08 19 20	--- للإستخدام المنزلي تزيد قدرتها عن 1500 وات ولا تتجاوز 3000 وات ولا تتجاوز سعة كيس أو وعاء الغبار فيها 50 لتر		%5
	85 08 19 90	--- غيرها		إعفاء
	85 08 60 00	- مكانس كهربائية أخر		%5
	85 08 70 00	- أجزاء		%5
85.09		أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي ذات محرك كهربائي مندمج بها، عدا المكانس الكهربائية الداخلة في البند 85.08.		
	85 09 40 00	- مطاحن وخلاطات المأكولات؛ عصارات الفواكه والخضر		%5
		- أجهزة أخر :		
	85 09 80 10	--- آلات تقشير وتقطيع البطاطس		%5
	85 09 80 20	--- الآلات المختلفة لتقطيع اللحوم والجبن والخبز والفواكه والخضر		%5
	85 09 80 30	--- آلات شحذ وآلات تلميع سكاكين المائدة والمطبخ		%5
	85 09 80 40	--- فراجين الأسنان الكهربائية		%5
	85 09 80 90	--- غيرها		%5
	85 09 90 00	- أجزاء		%5
85.10		أجهزة حلاقة وأجهزة قص الشعر وأجهزة إزالة الشعر، ذات محرك كهربائي مندمج بها .		
	85 10 10 00	- أجهزة حلاقة		%5
	85 10 20 00	- أجهزة لقص الشعر		%5
	85 10 30 00	- أجهزة لإزالة الشعر		%5
	85 10 90 00	- أجزاء		%5

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
85.11		أجهزة ومعدات إشعال أو إطلاق الحركة من النوع المستخدم في محركات الاحتراق الداخلي التي يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل، مغناطيسيات الإشعال والمولدات المغناطيسية و وشائع الإشعال و شمعات الاحتراق و شمعات التوهج أو محركات إطلاق الحركة)؛ مولدات (مثل، الدينامو ومولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع المستعمل مع هذه المحركات .		
	85 11 10 00	- شمعات الاحتراق		%5
	85 11 20 00	- مغناطيسيات إشعال؛ دينامو مغناطيس؛ دواليب مغناطيسية منظمة للحركة		%5
	85 11 30 00	- موزعات؛ وشائع إشعال		%5
	85 11 40 00	- محركات إطلاق الحركة ومولدات إطلاق الحركة المزدوجة الغرض		%5
	85 11 50 00	- مولدات أخر		%5
	85 11 80 00	- معدات وأجهزة أخر		%5
	85 11 90 00	- أجزاء		%5
85.12		أجهزة كهربائية للإنارة أو الإشارة (عدا الأصناف الداخلة في البند 85.39)، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف، من الأنواع المستعملة في الدراجات أو السيارات.		
	85 12 10 00	- أجهزة إنارة وإشارة مرئية من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية		%5
	85 12 20 00	- أجهزة إنارة أو إشارة مرئية، أخر		%5
	85 12 30 00	- أجهزة إشارة صوتية		%5
	85 12 40 00	- أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف		%5
	85 12 90 00	- أجزاء		%5
85.13		مصابيح كهربائية قابلة للنقل، مصممة للعمل بواسطة مصدر طاقة خاص بها (مثل، الخلايا المولدة (البطاريات الجافة) أو المدخرات أو المولدات المغناطيسية)، عدا أجهزة الإنارة الداخلة في البند 85.12.		
	85 13 10 00	- مصابيح		%5
	85 13 90 00	- أجزاء		%5
85.14		أفران كهربائية للصناعة أو للمختبرات (بما فيها تلك العاملة بالحث بالتأثير الكهربائي أو بحجز الشحنة)؛ أجهزة أُخر للصناعة أو للمختبرات لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربائي أو بحجز الشحنة .		
		- أفران ذات مقاومة حرارية :		
	85 14 11 00	-- مكابس متوازنة (ايزوستاتيك) حرارية		إعفاء
	85 14 19 00	-- غيرها		إعفاء

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	قنة الرسم
	85 14 20 00	- أفران تعمل بالحث "بالتأثير" الكهربـائي أو بحجـز الشحنة		إعفاء
		- أفران أخر :		
	85 14 31 00	-- أفران تعمل بالحزم الإليكترونية		إعفاء
	85 14 32 00	-- أفران تعمل بأقواس البلازما وتفريغ الهواء		إعفاء
	85 14 39 00	-- غيرها		إعفاء
	85 14 40 00	- أجهزة أخر لمعالجـة المـواد بالحرارة تعمل بالحث "بالتأثير" أو بحجز الشحنة		%5
	85 14 90 00	- أجزاء		إعفاء
85.15		**آلات وأجهزة لحام كهربائية (بما في ذلك تلك التي تعمل بالغاز المسخن كهربائياً) أو تعمل بحزم الليزر أو بغيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بحزمة الإلكترونات أو بنبضات مغناطيسية أو بأقواس البلازما، وإن كانت قادرة على القطع؛ آلات وأجهزة كهربائية للرش الساخن للمعادن أو الخلائط الخزفية المعدنية" سيرميت".**		
		- آلات وأجهزة اللحام بالنحاس الأصفر أو بمعادن مالئة		
	85 15 11 00	-- مسدسات وكاويات اللحام		%5
	85 15 19 00	-- غيرها		%5
		- آلات وأجهزة لحام المعادن بالمقاومة :		
	85 15 21 00	-- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً		%5
	85 15 29 00	-- غيرها		%5
		- آلات وأجهزة لحـام بطريقة الأقواس (بما فيها أقواس البلازما) :		
	85 15 31 00	-- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً		%5
	85 15 39 00	-- غيرها		%5
	85 15 80 00	- آلات وأجهزة أخر		%5
	85 15 90 00	- أجزاء		%5
85.16		**مسخنات فورية للمياه أو مسخنات مياه مجمعة أو مسخنات حرارية غاطسة، كهربائية؛ أجهزة كهربائية حرارية لتدفئة الأماكن أو التربة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل، المجففات والمجعدات الملاقط المسخنة للتجعيد) ومجففات الأيدي؛ مكاوي كهربائية لتمليس الشعر؛ أجهزة حراريـة كهربائية أخر من الأنواع المستعملة لأغراض منزلية؛ مقاومات حرارية كهربائية عدا تلك الداخلة في البند 85.45.**		
		- مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة، كهربائية:		
	85 16 10 10	--- مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة، كهربائية بسعة 200 لتر أو أقل		%5
	85 16 10 20	--- مسخنات فورية للمياه ومسخنات مياه مجمعة ومسخنات حرارية غاطسة، كهربائية بسعة أكبر من 200 لتر		%5

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- أجهزة كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة :		
	85 16 21 00	-- مُشعات مُدخرة للحرارة		%5
		-- غيرها :		
	85 16 29 10	--- أجهزة كهربائية للتدفئة المنزلية		%5
	85 16 29 90	--- غيرها		%5
		- أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف الأيدي:		
	85 16 31 00	-- مجففات شعر		%5
	85 16 32 00	-- أجهزة أخر لتصفيف الشعر		%5
	85 16 33 00	-- مجففات أيدي		%5
	85 16 40 00	- أجهزة كي كهربائية لتمليس الشعر		%5
	85 16 50 00	- أفران تعمل بموجات متناهية الصغر (ميكروويف)		%5
	85 16 60 00	- أفران أخـر؛ أفران طبخ ومواقد (بما فيها مسطحات الطبخ) وغلايات وشوايات ومحمصات		%5
		- أجهزة حرارية كهربائية أخر :		
	85 16 71 00	-- أجهزة إعداد القهوة أو الشاي		%5
	85 16 72 00	-- أجهزة تحميص الخبز		%5
		-- غيرها :		
	85 16 79 10	--- أجهزة تحميس البن أو تحضير الفشار		%5
	85 16 79 20	--- مباخر كهربائية		%5
	85 16 79 90	--- غيرها		%5
	85 16 80 00	- مقاومات حرارية كهربائية		%5
	85 16 90 00	- أجزاء		%5
85.17		**أجهزة هاتف ذكية (سمارت فون) و أجهزة هاتف أخر ، بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية؛ أجهزة أخر لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخر، بما فيها أجهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية (كشبكات المنطقة المحلية أو المنطقة الواسعة)، عدا أجهزة الإرسال أو الاستقبال الداخلة في البند 84.43 أو 85.25 أو 85.27 أو 85.28.**		
		- أجهزة هاتف ذكية (سمارت فون) و أجهزة هاتف أخر ، بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية:		
	85 17 11 00	-- أجهزة خطوط هاتف ذات سماعات يد لاسلكية		إعفاء
	85 17 13 00	-- أجهزة هاتف ذكية (سمارت فون)		إعفاء
		-- أجهزة هاتف أخر للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية :		
	85 17 14 10	--- أجهزة هاتف للشبكات الخلوية (الجوال)		إعفاء
	85 17 14 20	--- أجهزة هاتف لشبكات الأقمار الصناعية (ثريا ومايماثلها)		إعفاء
	85 17 14 90	--- غيرها		إعفاء
	85 17 18 00	-- غيرها		إعفاء

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- أجهزة أخر لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات الأخر، بما فيها أجهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية (كشبكات المنطقة المحلية أو المنطقة الواسعة) :		
	85 17 61 00	-- محطات قاعدة (بيس ستيشن)		إعفاء
		-- آلات لاستقبال وتحويل وإرسال أو استرجاع الصوت أو الصورة أو البيانات الأخر، بما فيها أجهزة التحويل والتوجيه:		
	85 17 62 10	--- أجهزة لوحات تحويل ومقاسم (سنترال)		إعفاء
	85 17 62 20	--- أجهزة أخرى لأنظمة خطوط التيار الناقل أو لأنظمة الخطوط الرقمية		إعفاء
	85 17 62 30	--- أجهزة ارسال خاصة بنقل الترجمة الفورية		إعفاء
	85 17 62 40	--- أجهزة استقبال خاصة لتوضيح إشارات الاستغاثة من السفن والطائرات ...الخ		إعفاء
	85 17 62 50	--- ميكروفونات لاسلكية، مرفق بها كيبل قصير (هوائي) أو هوائي معدني صغير عدا أجهزة الارسال للإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزيون)		إعفاء
	85 17 62 60	--- أجهزة استقبال أو ارسال للإشارات عن بعد		إعفاء
	85 17 62 70	--- أجهزة هاتف الراديو (لاسلكي) بما في ذلك أجهزة استقبال هاتفية بالراديو (لاسلكي) للسيارات والسفن والطائرات والقطارات ... الخ		إعفاء
	85 17 62 80	--- علب بسطح للضبط ذات وظيفة اتصال: أداة أساسها معالج مصغر تشتمل على مودم لتأمين الدخول إلى الانترنت، لها وظيفة تبادل المعلومات		إعفاء
	85 17 62 90	--- غيرها		إعفاء
		-- غيرها :		
	85 17 69 10	--- أجهزة التنبيه والنداء		إعفاء
	85 17 69 90	--- غيرها		إعفاء
		- أجزاء:		
	85 17 71 00	-- هوائيات وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع؛ أجزاء صالحة للاستعمال معها		إعفاء
	85 17 79 00	-- غيرها		إعفاء
85.18		**مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها؛ مكبرات صوت وإن كانت مركبة في هياكلها؛ سماعات رأس أو سماعات أذن، وان كانت متحدة (مندمجة) بمذياعات ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت؛ مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية؛ مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت .**		
		- مذياعات للصوت (ميكروفونات)، وحواملها :		
	85 18 10 10	--- مذياعات للصوت ذات نطاق ترددي يتراوح ما بين 300 هرتز حتى 3,4 كيلوهرتز بقطر لا يتجاوز 10 مم وارتفاع لا يزيد عن 3 ملم لأغراض الاتصالات		إعفاء
	85 18 10 90	--- غيرها		إعفاء
		- مكبرات صوت، وإن كانت مركبة في هياكلها :		
	85 18 21 00	-- مكبرات صوت مفردة مركبة في هياكلها		%5
	85 18 22 00	-- مكبرات صوت متعددة، مركبة في نفس الهيكل.		%5
		-- غيرها :		

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	85 18 29 10	- - - مكبرات صوت، بدون هياكلها، ذات نطاق ترددي يتراوح ما بين 300 هرتز حتى 3,4 كيلوهرتز بقطر لا يتجاوز 50 مم لأغراض الاتصالات		إعفاء
	85 18 29 90	- - - غيرها		إعفاء
		- سماعات رأس و سماعات أذن، وإن كانت متحدة (مندمجة) بمذياعات، ومجموعات مكونة من مذياع (ميكروفون) وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت :		
	85 18 30 10	- - - سماعات لأجهزة الهاتف الثابت		إعفاء
	85 18 30 90	- - - غيرها		إعفاء
		- مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية :		
	85 18 40 10	- - - مضخمات كهربائية لاستعمالها كأجهزة لإعادة تشكيل الإشارات في منتجات تقنية خطوط الهاتف الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات		إعفاء
	85 18 40 90	- - - غيرها		%5
	85 18 50 00	- مجموعات كهربائية لتضخيم الذبذبات السمعية		%5
		- أجزاء :		
	85 18 90 10	- - - أجزاء مضخمات كهربائية لاستعمالها كأجهزة لإعادة تشكيل الإشارات في منتجات تقنية خطوط الهاتف الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات		إعفاء
	85 18 90 90	- - - غيرها		%5
85.19		أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت .		
	85 19 20 00	- أجهزة تدار بقطع نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات مصرفية أو بمسكوكات معدنية أو بوسائل دفع أخر		%5
	85 19 30 00	- أجهزة إدارة الاسطوانات		%5
		- أجهزة أخر :		
	85 19 81 00	- - تستخدم حوامل ممغنطة أو بصرية أو شبه موصلات		%5
	85 19 89 00	- - غيرها		%5
85.20		(ملغي) .		
85.21		أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة (فيديو)، وان كانت متضمنة أجهزة موالفة فيديو "تيونر" .		
	85 21 10 00	- تعمل بأشرطة ممغنطة		%5
	85 21 90 00	- غيرها		%5
85.22		أجزاء ولوازم معدة حصراً أو بصورة رئيسية للاستخدام مع الأجهزة الداخلة في البند 85.19 أو 85.21.		
	85 22 10 00	- رؤوس صوت (إبر الحاكي)		%5
	85 22 90 00	- غيرها		%5
85.23		أقراص، أشرطة، أجهزة تخزين صلبة مستديمة، " بطاقات ذكية" وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى، وان كانت مسجلة، بما في ذلك القوالب والاسطوانات الأم لإنتاج الأقراص باستثناء المنتجات المذكورة في الفصل 37.		
		- حوامل ممغنطة:		
	85 23 21 00	- - بطاقات مشتملة على شريط ممغنط		%5
		- - غيرها:		

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	85 23 29 10	- - - حوامل ممغنطة غير مسجلة، لأجهزة التسجيل وأجهزة الفيديو		إعفاء
	85 23 29 90	- - - غيرها		إعفاء
		- حوامل بصرية:		
	85 23 41 00	- - غير مسجلة		إعفاء
	85 23 49 00	- - غيرها		إعفاء
		- حوامل من أشباه موصلات :		
	85 23 51 00	- - أجهزة تخزين صلبة مستديمة		إعفاء
	85 23 52 00	- - بطاقات ذكية		إعفاء
	85 23 59 00	- - غيرها		إعفاء
	85 23 80 00	- غيرها		إعفاء
85.24		**وحدات عرض ذات ألواح مسطحة، وإن كانت تشتمل على شاشات حساسة باللمس.**		
		- بدون محركات أو دوائر تحكم:		
	85 24 11 00	- - من بلورات سائلة		%5
	85 24 12 00	- - من صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية (OLED)		%5
	85 24 19 00	- - غيرها		%5
		- غيرها:		
	85 24 91 00	- - من بلورات سائلة		%5
	85 24 92 00	- - من صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية (OLED)		%5
	85 24 99 00	- - غيرها		%5
85.25		**أجهزة إرسال للإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزة)، وإن كانت مشتملة على جهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت؛ كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة.**		
	85 25 50 00	- أجهزة إرسال		إعفاء
	85 25 60 00	- أجهزة إرسال مشتملة على جهاز استقبال		إعفاء
		- كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات الفيديو المسجلة:		
	85 25 80 10	- - - كاميرات فيديو		إعفاء
	85 25 80 20	- - - كاميرات رقمية للصور الثابتة		إعفاء
		- - - غيرها :		
	85 25 80 91	- - - - كاميرات تلفزيونية فقط للمراقبة الأمنية		إعفاء
	85 25 80 99	- - - - غيرها		إعفاء
	85 25 81 00	- - أصناف عالية السرعة كما هو محدد في الملاحظة 1 من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل		إعفاء
	85 25 82 00	- - غيرها، أصناف مقاومة للإشعاع أو متحملة للإشعاع كما هو محدد في الملاحظة 2 من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل		إعفاء
	85 25 83 00	- - غيرها، أصناف للرؤيا الليلية كما هو محدد في الملاحظة 3 من ملاحظات البنود الفرعية لهذا الفصل		إعفاء
	85 25 89 00	- - غيرها		إعفاء
85.26		**أجهزة رادار وأجهزة إرشاد ملاحي بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو .**		
	85 26 10 00	- أجهزة رادار		%5

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	قنة الرسم
		- غيرها :		
		-- أجهزة إرشاد ملاحي بالراديو :		
	85 26 91 10	--- أجهزة تحديد المواقع GPS		%5
	85 26 91 90	--- غيرها		%5
	85 26 92 00	-- أجهزة توجيه عن بعد بالراديو		%5
85.27		**أجهزة استقبال للإذاعة، وإن كانت متحدة ضمن نفس البدن بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت أو بساعة .**		
		- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي :		
	85 27 12 00	-- مشغلات أشـرطة كاسيت وراديو بحجم الجيب		%5
	85 27 13 00	-- أجهزة أخر متحد بها جهـاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصوت		%5
	85 27 19 00	-- غيرها		%5
		- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) غير قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي، من النوع المستعمل في المركبات :		
	85 27 21 00	-- متحدة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت		%5
	85 27 29 00	-- غيرها		%5
		- غيرها :		
	85 27 91 00	-- متحدة بجهاز تسجيل أو إذاعـة الصوت		%5
	85 27 92 00	-- غير متحدة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت ولكن متحدة بساعة		%5
	85 27 99 00	-- غيرها		%5
85.28		**شاشات عرض "مونيتور" وأجهزة عرض "بروجكتر"، غير مشتملة على جهاز استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون)؛ أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون)، وإن كانت مشتملة على جهاز استقبال للإذاعة (راديو) أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة (فيديو).**		
		- شاشات عرض "مونيتور" ذات أنبوب أشعة كاثودية :		
	85 28 42 00	-- قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة للاستعمال مع جهاز المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71		إعفاء
	85 28 49 00	-- غيرها		%5
		- شاشات عرض "مونيتور" أخر:		
	85 28 52 00	-- قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة للاستعمال مع جهاز المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71		إعفاء
	85 28 59 00	-- غيرها		%5
		- أجهزة عرض " بروجكتور":		
	85 28 62 00	-- قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة للاستعمال مع جهاز المعالجة الذاتية للبيانات الداخل في البند 84.71		إعفاء
	85 28 69 00	-- غيرها		%5
		- أجهزة استقبال للإذاعة المصورة (تلفزيون)، وإن كانت مشتملة على جهاز استقبال للإذاعة (راديو) أو جهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة (فيديو):		
		-- غير مصممة لتشتمل على جهاز عرض فيديو أو شاشة:		

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	85 28 71 10	--- علب بسطح للضبط ذات وظيفة اتصال: أداة أساسها معالج مصغر تشتمل على مودم لتأمين الدخول إلى الانترنت، لها وظيفة تبادل المعلومات		إعفاء
	85 28 71 20	--- أجهزة استقبال الارسال التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية (رسيفر)		%5
	85 28 71 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها، بالألوان:		
	85 28 72 20	--- أجهزة تلفزيون ذكية		%5
	85 28 72 30	--- غيرها من أجهزة تلفزيون		%5
	85 28 72 90	--- غيرها		%5
	85 28 73 00	-- غيرها، بألوان أحادية		%5
85.29		**أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.24 لغاية 85.28.**		
	85 29 10 00	- هوائيات (أنتينات) وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع، أجزاء معدة للاستعمال مع هذه الأصناف		إعفاء
		- غيرها :		
	85 29 90 10	--- أجزاء: أجهزة الإرسال عدا أجهزة الإرسال للإذاعة (راديو) أو الإذاعة المصورة (تلفزيون)، أجهزة إرسال متضمنة جهاز استقبال، كاميرات فيديو رقمية للصور الثابتة، أجهزة استقبال محمولة للاتصال أو التنبيه أو النداء		إعفاء
	85 29 90 90	--- غيرها		إعفاء
85.30		**أجهزة كهربائية للإشارة أو الأمان والتوجيه والتحكم أو لتنظيم المرور للطرق الحديدية أو خطوط الترام، أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات (عدا تلك الداخلة في البند 86.08).**		
	85 30 10 00	- أجهزة للطرق الحديدية أو الترام		%5
	85 30 80 00	- أجهزة أخر		%5
	85 30 90 00	- أجزاء		%5
85.31		**أجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت أو بالرؤية (مثل، الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة وأجهزة التنبيه ضد السرقة أو الحريق)، عدا تلك الداخلة في البند 85.12 أو 85.30.**		
	85 31 10 00	- أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة		%5
	85 31 20 00	- لوحات دلالة أو بيان متضمنة أدوات ذات بلورات سائلة (LCD) أو صمامات ثنائية باعثة للضوء(LED)		إعفاء
		- أجهزة أخر		
	85 31 80 10	--- الأجراس الكهربائية للأبواب		%5
	85 31 80 20	--- أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات LCD,Plasma , ElectroLuminescence, Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات		إعفاء
	85 31 80 30	--- أجهزة التنبيه والنداء		إعفاء
	85 31 80 90	--- غيرها		%5
		- أجزاء :		

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	85 31 90 10	- - - أجزاء للأجهزة الداخلة في البند 20 31 85 و 20 80 31 85 و 30 80 31 85		إعفاء
	85 31 90 90	- - - غيرها		إعفاء
85.32		مكثفات كهربائية، ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق) .		
	85 32 10 00	- مكثفات ثابتة معدة للاستعمال في الدوائر الكهربائية، ذات تردد HZ 50/60 (هرتز) يمكنها استيعاب قدرة تفاعلية لاتقل عن KVAR 0.5 (كيلو فولت أمبير تفاعلي) (مكثفات الطاقة)		إعفاء
		- مكثفات ثابتة أخر:		
	85 32 21 00	- - من تنتالوم		إعفاء
	85 32 22 00	- - إلكتروليتية من الألمنيوم (متحللة بالكهرباء)		إعفاء
	85 32 23 00	- - ذات عازل كهربائي من خزف، بطبقة واحدة		إعفاء
	85 32 24 00	- - ذات عازل كهربائي من خزف، متعددة الطبقات		إعفاء
	85 32 25 00	- - ذات عازل كهربائي، من ورق أو من لدائن		إعفاء
	85 32 29 00	- - غيرها		إعفاء
	85 32 30 00	- مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق)		إعفاء
	85 32 90 00	- أجزاء		إعفاء
85.33		مقاومات كهربائية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة مثل "الريوستات " وأجهزة المقاومة المتغيرة " بوتنشيومتر")، عدا المقاومات الحرارية.		
	85 33 10 00	- مقاومات من كربون ثابتة، من الأنواع المكتلة أو ذات طبقة رقيقة		إعفاء
		- مقاومات ثابتة أخر :		
	85 33 21 00	- - معدة لقدرة ذات طاقة لاتزيد عن 20 وات (W)		إعفاء
	85 33 29 00	- - غيرها		إعفاء
		- مقاومات متغيرة من أسـلاك ملفوفة، بما فيـها "الريوستات" ومقومات لفرق الجهد "بوتنشيومتر":		
	85 33 31 00	- - معدة لقدرة ذات طاقة لاتزيد عن 20 وات (W)		إعفاء
	85 33 39 00	- - غيرها		إعفاء
	85 33 40 00	- مقاومات متغيرة أخرى (بما فيـها الريوسـتات ومقاومات قياس فرق الجهد بوتنشيومتر)		إعفاء
	85 33 90 00	- أجزاء		إعفاء
85.34	85 34 00 00	دوائر مطبوعة		إعفاء
85.35		أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو وقاية الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمنصهرات والقاطعات بمنصهرات ومانعات الصواعق ومحددات الجهد الكهربائي "التوتر" وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المأخذ الكهربائية ووصلات أخر وعلب التوصيل، لجهد يزيد عن 1000 فولت (V).		
	85 35 10 00	- منصهرات " فيوزات "		%5
		- قاطعات التيار ذاتية الحركة :		
	85 35 21 00	- - بجهد يقل عن 72.5 (كيلو فولت KV)		%5
	85 35 29 00	- - غيرها		%5

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	قنة الرسم
	85 35 30 00	- مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار		%5
	85 35 40 00	- مانعات صـواعق ومحددات جهد وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية		%5
	85 35 90 00	- غيرها		%5
85.36		**أجهزة كهربائية لوصل أو قطع أو لوقاية الدوائر الكهربائية (مثل، المفاتيح أو المرحلات "ريليه" والمنصهرات وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المآخذ الكهربائية و مقابس (قوابس) وقواعد اللمبات "دوى" ووصلات أخر وعلب التوصيل، معدة لجهد لا يزيد عن 1000 فولت؛ وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو حبال الألياف البصرية .**		
	85 36 10 00	- منصهرات		%5
	85 36 20 00	- قاطعات التيار الذاتية		%5
	85 36 30 00	- أجهزة أخر لوقاية الدوائر الكهربائية		%5
		- مرحلات "ريليه":		
	85 36 41 00	-- لجهد لا يزيد عن 60 فولت		%5
	85 36 49 00	-- غيرها		%5
		- مفاتيح الكهربائية أخر :		
	85 36 50 10	--- مفاتيح كهربائية إليكترونية مكونـة من دوائـر إخراج وإدخال متصلة بصريا (مفاتيح كهربائيـة ثايروستورية معزولة)		إعفاء
	85 36 50 20	--- مفاتيح اليكترونية، بما فيها المفاتيح الاليكترونية المحمـيـة ضد درجـة الحـرارة، مكونـة من ترانزيستور ورقيقة "chip" منطقية (تقنية chip-on-chip) لجهد لا يتجاوز 1000 فولت		إعفاء
	85 36 50 30	--- مفاتيح كهروميكانيكية سريعة الحركة لتيـار لا يتجاوز 11 أمبير		إعفاء
	85 36 50 90	--- غيرها		إعفاء
		- قـواعد لمبات، وصلات مآخذ كهربائية (قوابس ومقابس):		
	85 36 61 00	-- قواعد لمبات		%5
		-- غيرها:		
	85 36 69 10	--- وصلات مآخذ كهربائية (قوابس ومقابس)، للأسـلاك المتحـدة المحـور والدوائر المطبوعة		إعفاء
	85 36 69 20	--- غيرها من مآخذ كهربائية (قوابس) ومقابس (فيش)		إعفاء
	85 36 70 00	- وصلات للألياف البصرية أو لحزم أو حبال الألياف البصرية		%5
		- أجهزة أخر :		
	85 36 90 10	--- عناصر توصيل وتماس للأسلاك والكيابل		إعفاء
	85 36 90 20	--- مجسات الرقائق		إعفاء
		--- غيرها :		
	85 36 90 91	---- مهينات (محولات أفياش) وان احتوت على منفذ يو اس بي وما يماثلها		إعفاء
	85 36 90 99	---- غيرها		إعفاء

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
85.37		لوحات وتابلوهات ومناضد وطاولات وخزائن وغيرها من الحوامل مزودة بجهازين أو أكثر من الأجهزة الداخلة في أحد البندين 85.35 أو 85.36، للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تتضمن أجهزة وأدوات داخلة في الفصل 90، وأجهزة التحكم الرقمية، عدا أجهزة التحويل الداخلة في البند 85.17.		
	85 37 10 00	- لجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت V		%5
	85 37 20 00	- لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت V		%5
85.38		أجزاء معدة للاستعمال حصراً أو بصفة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.35، 85.36 أو 85.37.		
	85 38 10 00	- لوحات وتابلوهات ومناضد وطاولات وخزائن وغيرها من الحوامل للأصناف الداخلة في البند85.37، غير مزودة بأجهزتها		%5
	85 38 90 00	- غيرها		%5
85.39		لمبات وأنابيب كهربائية تضئ بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك وحدات اللمبات المقفلة واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء؛ لمبات قوسيه؛ مصادر ضوء ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED).		
	85 39 10 00	- وحدات "لمبات مقفلة"		%5
		- لمبات وأنابيب أخر تضئ بتوهج الشعيرات، باستثناء اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء :		
	85 39 21 00	- - هالوجين بالتنجستن		%5
	85 39 22 00	- - غيرها، بقدرة لا تزيد عن200 وات وبجهد (توتر) يزيد عن 100 فولت		%5
	85 39 29 00	- - غيرها		%5
		- لمبات وأنابيب تضئ بالتفريغ، عدا اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية :		
	85 39 31 00	- - لمبات وأنابيب " فليورسنت "، ذات قطب ساخن "كاثود"		%5
	85 39 32 00	- - لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم؛ لمبات بهاليدات معدنية		%5
	85 39 39 00	- - غيرها		%5
		- لمبات و أنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء؛ لمبات قوسيه :		
	85 39 41 00	- - لمبات قوسيه		%5
	85 39 49 00	- - غيرها		%5
		- مصادر ضوء ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED):		
	85 39 51 00	- - وحدات ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)		%5
	85 39 52 00	- - مصابيح ذات صمامات ثنائية باعثة للضوء عضوية (OLED)		%5
	85 39 90 00	- أجزاء		%5

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	قنة الرسم
85.40		صمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب سالب "كاثود" بارد أو ضوئي (مثل، الصمامات والأنابيب المفرغة أو المعبأة ببخار أو بغاز والأنابيب المقومة المعبأة ببخار الزئبق وأنابيب الأشعة الكاثودية وصمامات وأنابيب الكاميرات التلفزيونية).		
		- أنابيب الأشعة الكاثودية لأجهزة استقبال الإذاعة المصورة (تلفزيون)، بما في ذلك أنابيب الأشعة الكاثودية لشاشات عرض الفيديو (فيديو مونيتور):		
	85 40 11 00	- - بالألوان		%5
	85 40 12 00	- - بألوان أحادية (أحادية اللون)		%5
	85 40 20 00	- أنابيب الكاميرات التلفزيونية؛ أنابيب تحويل أو تقوية الصورة؛ أنابيب أخر ذات كاثود ضوئي		%5
	85 40 40 00	- أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية، بألوان أحادية؛ أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية، بالألوان، تظهر نقاط فسفورية على الشاشة بتباعد أقل من0.4 مم		%5
	85 40 60 00	- أنابيب أشعة كاثودية أخر		%5
		- أنابيب للموجات متناهية الصغر (ميكروويف) (مثل، المغنطرون والكليسترون وأنابيب الموجات المتنقلة والكارسينوترون)، عدا أنابيب التحكم الشبكي:		
	85 40 71 00	- - مغنطرون		%5
	85 40 79 00	- - غيرها		%5
		- أنابيب وصمامات أخر :		
	85 40 81 00	- - أنابيب وصمامات لأجهزة الاستقبال أو التضخيم		%5
	85 40 89 00	- - غيرها		%5
		- أجزاء :		
	85 40 91 00	- - لأنابيب الأشعة الكاثودية		%5
	85 40 99 00	- - غيرها		%5
85.41		أدوات شبه موصلة للكهرباء (مثل الصمامات الثنائية والترانزستورات والمحولات التي أساسها أشباه موصلات)؛ أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية وإن كانت مجمعة في شكل وحدات "موديول" أو مهيأة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء(LED) وإن كانت مجمعة مع صمامات ثنائية أخر باعثة للضوء(LED)؛ بلورات بيزو - كهربائية مركبة.		
	85 41 10 00	- صمامات ثنائية، عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الباعثة للضوء (LED)		إعفاء
		- ترانزستورات، عدا الترانزستورات الحساسة للضوء:		
	85 41 21 00	- - ذات معدل تبدد يقل عن وات واحد (1 W)		إعفاء
	85 41 29 00	- - غيرها		إعفاء
	85 41 30 00	- مقومات ترانزستورية "ثايرستور" "دياك" و"ترياك"، عدا الأدوات الحساسة للضوء		إعفاء

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		ـ أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل ألوح؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) :		
	85 41 41 00	ـ ـ صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)		إعفاء
	85 41 42 00	ـ ـ خلايا ضوئية فولتائية غير مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل ألوح		إعفاء
	85 41 43 00	ـ ـ خلايا ضوئية فولتائية مجمعة في شكل وحدات أو مهيأة بشكل ألوح		إعفاء
	85 41 49 00	ـ ـ غيرها		إعفاء
		ـ أدوات شبه موصلة أخر :		
	85 41 51 00	ـ محولات أساسها أشباه موصلات		إعفاء
	85 41 59 00	ـ ـ غيرها		إعفاء
	85 41 60 00	ـ بلورات بيزو ـ كهربائية مركبة		إعفاء
	85 41 90 00	ـ أجزاء		إعفاء
85.42		دوائر "دارات" اليكترونية متكاملة .		
		ـ دوائر "دارات" اليكترونية متكاملة :		
	85 42 31 00	ـ ـ معالجات وأجهزة تحكم، وان كانت مندمجا بها ذاكرات أو محولات أو دوائر منطقية أو مضخمات أو أصناف صناعة الساعات ودوائر التوقيت أو غيرها من الدوائر الأخر		إعفاء
	85 42 32 00	ـ ـ ذاكرات		إعفاء
	85 42 33 00	ـ ـ مضخمات		إعفاء
	85 42 39 00	ـ ـ غيرها		إعفاء
	85 42 90 00	ـ أجزاء		إعفاء
85.43		آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخرمن هذا الفصل		
	85 43 10 00	ـ مسرعات الجزيئات		%5
	85 43 20 00	ـ مولدات إشارات		%5
	85 43 30 00	ـ آلات وأجهزة لطلاء المعادن كهربائياً وللتحليل الكهربائي أو للانتقال الكهربائي للجزئيات المعلقة (إليكتروفورسيز)		إعفاء
		ـ سجائر الكترونية وأدوات كهربائية شخصية مماثلة للتدخين :		
	85 43 40 10	ـ ـ ـ سجائر الكترونية		%5
	85 43 40 20	ـ ـ ـ شيشة الكترونية		%5
	85 43 40 30	ـ ـ ـ أجهزة تسخين كهربائية للفائف السجائر		%5
	85 43 40 90	ـ ـ ـ غيرها		%5
		ـ آلات و أجهزة أخر :		
	85 43 70 10	ـ ـ ـ آلات كهربائية ذات وظائف ترجمة أو معجم		إعفاء
	85 43 70 20	ـ ـ ـ أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات CD,Plasma,ElectroLuminescence, Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في اتفاقية تقنية المعلومات		إعفاء
	85 43 70 90	ـ ـ ـ غيرها		إعفاء
		ـ أجزاء :		
	85 43 90 10	ـ ـ ـ مجمعات الكترونية متناهية الصغر		إعفاء

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	قنة الرسم
		--- غيرها :		
	85 43 90 91	---- للسجائر الالكترونية عدا البطاريات الواردة في البند 85 07		%5
	85 43 90 92	---- للشيشة الالكترونية عدا البطاريات الواردة في البند 85 07		%5
	85 43 90 93	---- لأجهزة التسخين الكهربائية للفائف السجائر عدا البطاريات الواردة في البند 85 07		%5
	85 43 90 98	---- لأدوات تدخين الكترونية أخر		%5
	85 43 90 99	---- غيرها		إعفاء
85.44		أسلاك معزولة (بما فيها المطلية بالميناء أو بأوكسيد الألمونيوم) وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات المتحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية؛ كابلات من ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسوة افراديا، وإن كانت مجمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية .		
		- أسلاك للف :		
	85 44 11 00	-- من نحاس		%5
	85 44 19 00	-- غيرها		%5
		- كابلات متحدة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متحدة المحور :		
	85 44 20 10	--- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت		%5
	85 44 20 20	--- كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر		%5
	85 44 20 30	--- أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج		%5
	85 44 20 90	--- غيرها		%5
	85 44 30 00	- مجموعات أسلاك الاحتراق ومجموعات أسلاك أخر من الأنواع المستعملة في وسائط النقل في السيارات أو الطائرات أو البواخر		%5
		- موصلات كهربائية أخر لجهد لا يزيد عن 1000 فولت (V) :		
		-- مزودة بوصلات :		
		--- كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت ولا يزيد عن 1000 فولت:		
	85 44 42 11	---- وصلات كهربائية (توصيلة) لكابلات يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت ولا يزيد عن 1000 فولت		إعفاء
	85 44 42 19	---- غيرها.		إعفاء
		--- أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن10ملم:		
	85 44 42 21	---- وصلات كهربائية (توصيلة) لأسلاك لا يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم		إعفاء
	85 44 42 29	---- غيرها.		إعفاء

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	قنة الرسم
	85 44 42 30	- - - كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر		إعفاء
	85 44 42 40	- - - أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج		إعفاء
		- - - غيرها:		
	85 44 42 91	- - - - غيرها من وصلات كهربائية (توصيلة)		إعفاء
	85 44 42 99	- - - - غيرها		إعفاء
		- - غيرها:		
	85 44 49 10	- - - كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم وجهدها عن 300 فولت ولا يزيد عن 1000 فولت		%5
		- - - أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم :		
	85 44 49 21	- - - - لجهد لا يزيد عن 80 فولت		إعفاء
	85 44 49 29	- - - - غيرها		%5
		- - - كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر :		
	85 44 49 31	- - - - لجهد لا يزيد عن 80 فولت		إعفاء
	85 44 49 39	- - - - غيرها		%5
		- - - أسلاك البرق والهاتف تحتوي على أقل من عشرة أزواج :		
	85 44 49 41	- - - - لجهد لا يزيد عن 80 فولت		إعفاء
	85 44 49 49	- - - - غيرها		%5
		- - - غيرها :		
	85 44 49 91	- - - - لجهد لا يزيد عن 80 فولت		إعفاء
	85 44 49 99	- - - - غيرها		%5
		- موصلات كهربائية أخر، معدة لجهد يزيد عن 1000 فولت :		
	85 44 60 10	- - - كابلات كهربائية يزيد مقطعها العرضي عن 10 ملم		%5
	85 44 60 20	- - - أسلاك كهربائية لا يزيد مقطعها العرضي عن 10ملم		%5
	85 44 60 30	- - - كابلات البرق والهاتف تحتوي على عشرة أزواج أو أكثر		%5
	85 44 60 90	- - - غيرها		%5
	85 44 70 00	- كابلات من ألياف بصرية		إعفاء
85.45		**أقطاب من فحم، فحمات المسح (فراجين كربونية)، فحمات اللمبات أو فحمات مجموعات الخلايا المولدة(البطاريات) وأصناف أُخر من جرافيت أو من غيره من الفحم، بمعدن أو من دونه، من الأنواع المستعملة في الأغراض الكهربائية.**		
		- أقطاب :		
	85 45 11 00	- - من الأنواع المستعملة في الأفران		%5
	85 45 19 00	- - غيرها		%5
	85 45 20 00	- فحمات المسح (فراجين)		%5
	85 45 90 00	- غيرها		%5
85.46		**عازلات للكهرباء من جميع المواد .**		
	85 46 10 00	- من زجاج		%5
	85 46 20 00	- من خزف		%5
	85 46 90 00	- غيرها		%5

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
85.47		قطع عازلة للكهرباء للآلات والأجهزة و المنشات الكهربائية، مصنوعة كلياً من مواد عازلة بصرف النظر عن أي مكونات معدنية بسيطة (مثل، المقابس الملولبة للمبات) أدمجت أثناء القولبة لأغراض التجميع فقط، عدا العازلات الداخلة في البند 85.46؛ أنابيب عازلة للتمديد الكهربائي ووصلاتها، من معادن عادية مبطنة بمواد عازلة.		
	85 47 10 00	ـ قطع عازلة من خزف		%5
	85 47 20 00	ـ قطع عازلة من لدائن		%5
	85 47 90 00	ـ غيرها		%5
85.48	85 48 00 00	أجزاء كهربائية للآلات أو الأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .		%5
85.49		فضلات وخردة كهربائية واليكترونية.		
		ـ فضلات وخردة الخلايا الابتدائية ومجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) والمدخرات الكهربائية؛ خلايا ابتدائية مستهلكة، مجموعات خلايا مولدة مستهلكة (بطاريات)،مدخرات كهربائية مستهلكة:		
	85 49 11 00	ـ ـ فضلات وخردة المدخرات المحتوية على رصاص وحامض		%5
	85 49 12 00	ـ ـ غيرها، تحتوي على رصاص أو كادميوم أو زئبق		%5
	85 49 13 00	ـ ـ مفروزة بنوع كيماوي وغير محتوية على رصاص أو كادميوم أو زئبق		%5
	85 49 14 00	ـ ـ غير مفروزة وغير محتوية على رصاص أو كادميوم أو زئبق		%5
	85 49 19 00	ـ ـ غيرها		%5
		ـ من الأنواع المستخدمة أساسا لاستعادة المعادن النفيسة:		
	85 49 21 00	ـ ـ تحتوي على خلايا ابتدائية أو مجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) أو مدخرات كهربائية أو مفاتيح زئبقية أو زجاج متحصل عليه من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط أو أجزاء كهربائية او اليكترونية محتوية على كادميوم أو رصاص أو زئبق أو فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)		%5
	85 49 29 00	ـ ـ غيرها		%5
		ـ مجموعات كهربائية واليكترونية والواح دوائر مطبوعة أخر:		
	85 49 31 00	ـ ـ تحتوي على خلايا ابتدائية أو مجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) أو مدخرات كهربائية أو مفاتيح زئبقية أو زجاج متحصل عليه من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط أو أجزاء كهربائية او اليكترونية محتوية على كادميوم أو رصاص أو زئبق أو فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)		%5
		ـ ـ غيرها :		
	85 49 39 10	ـ ـ ـ فضلات وخردة لدوائر الإلكترونية المتكاملة		إعفاء
	85 49 39 90	ـ ـ ـ غيرها		%5
		ـ غيرها:		

ق: 16
ف: 85

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	85 49 91 00	- - تحتوي على خلايا ابتدائية أو مجموعات الخلايا الابتدائية (البطاريات) أو مدخرات كهربائية أو مفاتيح زنبقية أو زجاج متحصل عليه من أنابيب الأشعة الكاثودية أو غيره من الزجاج المنشط أو أجزاء كهربائية او اليكترونية محتوية على كادميوم أو رصاص أو زئبق أو فينيلات ثنائية بولي كلورية (PCBs)		%5
	85 49 99 00	- - غيرها		%5

ق : 17

القسم السابع عشر

عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة

ملاحظـــات:

1 - لا يشمل هذا القسم الأصناف الداخلة في البندين 95.03 أو 95.08، كما لا يشمل الزحافات والمزالق والأصناف المماثلة الداخلة في البند 95.06.

2 - لا ينطبق مفهوم " أجزاء " أو " لوازم "، على الأصناف التالية وإن كانت معدة بوضوح للاستعمال للأصناف الواردة في هذا الفصل:

أ - الفواصل والحلقات وما يماثلها من جميع المواد (تصنف وفق بند المادة المكونة منها أو البند 84.84) وكذلك الأصناف الأخر من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (بند 40.16)؛

ب - الأجزاء واللوازم المعدة للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، والأصناف المماثلة من لدائن (فصل39)؛

ج - أصناف الفصل 82 (العدد)؛

د - أصناف البند 83.06؛

هـ - الآلات والأجهزة الداخلة في البنود84.01 لغاية 84.79، أو أجزاءها، عدا المبردات (الراديتورات) لأصناف هذا القسم؛ الأصناف الداخلة في البند84.81 أو84.82، وكذلك الأصناف الداخلة في البند 84.83 بشرط أن تشكل أجزاء لا تتجزأ للمحركات؛

و - الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، (الفصل 85)؛

ز - أصناف الفصل 90؛

ح - أصناف الفصل 91؛

ط - الأسلحة (فصل 93)؛

ي - وحدات وأجهزة الإنارة وأجزاءها الداخلة في البند 94.05؛

ك - الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للمركبات (بند 96.03).

3 - إن عبارة "أجزاء أو لوازم" بالمعنى المقصود في الفصول 86 لغاية 88، لا تنطبق على الأجزاء واللوازم غير الملائمة للاستخدام حصراً أو بصورة رئيسية مع أصناف تلك الفصول أما الأجزاء واللوازم. التي قد ينطبق عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول، فإنها يجب أن تبند تبعاً للبند الذي يتوافق مع استعمالها الرئيسي.

4 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم:

أ - إن المركبات المصممة خصيصاً للسير على الطرق البرية وفي نفس الوقت على الطرق الحديدية يجب أن تبند في بندها الملائم من الفصل 87؛

ب - إن العربات البرمائية ذات المحرك تبند في بندها الملائم من الفصل 87؛

ج - إن الطائرات المصممة خصيصاً بحيث يصبح من الممكن إستخدامها كمركبات للطرق البرية تبند في بندها الملائم من الفصل 88.

5 - تبند المركبات ذات الوسائد الهوائية، ضمن هذا القسم، مع المركبات الأكثر مماثلة لها وفقاً لما يلي:

أ - في الفصل 86 إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه (القطارات ذات الوسائد الهوائية)؛

ب - في الفصل 87 إذا كانت مصممة للسير فوق اليابسة أو فوق اليابسة والماء معاً؛

ج - في الفصل 89 إذا كانت مصممة للسير فوق الماء، وإن كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو الأرصفة العائمة أو قادرة أيضاً على السير فوق الجليد.

تبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الهوائية بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء ولوازم خاصة بتلك المركبات التي ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقاً للأحكام السابقة.

تبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية، و تبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بخطوط السكك الحديدية.

ق : 17
ف: 86

الفصل السادس والثمانون

قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو ما يماثلها وأجزاؤها مثبتات ولوازم خطوط السكك الحديدية وأجزاؤها؛ أجهزة إشارة آلية (بما فيها كهروآليه) لطرق المواصلات من جميع الأنواع

ملاحظـــات:

1 - لا يشمل هذا الفصل:

أ - العوارض من خشب أو من خرسانة للسكك الحديدية أو ما يماثلها، القطاعات من خرسانة للطرق الموجهة الخاصة بالقطارات ذات الوسائد الهوائية (بند 44.06 أو68.10)؛

ب - اللوازم الإنشائية من حديد أو صلب للسكك الحديدية أو ما يماثلها الداخلة في البند 73.02؛

ج - الأجهزة الكهربائية للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التوجيه، الداخلة في البند 85.30.

2 - يشمل البند 86.07، فيما يشمل:

أ - المحاور والدواليب (العجلات) والمحاور المركبة على عجلاتها و الإطارات المعدنية ومراكز الدواليب (الصرة المعدنية للدواليب) وأجزاؤها الأخر؛

ب - الهياكل والهياكل السفلية، والقواعد (البوجيات) أو "بيسل - بوجيات"؛

ج - علب للمحاور؛ وأجهزة الإيقاف (الفرامل)؛

د - صدامات العربات، المحاجن وأجهزة القطر الأخر ووصلات الممرات بين العربات؛

هـ - أجزاء الأبدان.

3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1- أعلاه، يشمل البند 86.06، فيما يشمل:

أ - الخطوط المجمعة والصوانـي والجسور الدوارة والصدامات الثابتة للأرصفة، ومقاييس ارتفاع حمولة العربات؛

ب - أعمدة الإشارة (سيمافورات) لوحات وأقراص الإشارة الآلية، أجهزة التحويل الأرضية للخطوط نقاط التحكم والإشارة وغيرها من الأجهزة الآلية (بما فيها الكهروآليه) للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التحكم في المرور، وان كانت مجهزة للإنارة الكهربائية، لخطوط السكك الحديدية أو الترام أو للطرق البرية أو الطرق المائية الداخلية وتجهيزات المواقف أو إنشاءات الموانئ أو المطارات .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
86.01		قاطرات للسكك الحديدية، تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء أو بواسطة مدخرات كهربائية .		
	86 01 10 00	- تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء		%5
	86 01 20 00	- تزود بالطاقة بواسطة مدخرات كهربائية		%5
86.02		قاطرات أخر للسكك الحديدية؛ عربات تموين "تندر" .		
	86 02 10 00	- قاطرات ديزل كهربائية		%5
	86 02 90 00	- غيرها		%5
86.03		عربات كبيرة، عربات مقفلة، عربات نقل، ذاتية الدفع، للسكك الحديديـة، عدا الداخلة في البند 86.04.		
	86 03 10 00	- تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء		%5
	86 03 90 00	- غيرها		%5

ق : 17
ف: 86

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
86.04	86 04 00 00	مركبات الصيانة أو الخدمة للسكك الحديدية، وإن كانت ذاتية الدفع (مثل، ورش التصليح، عربات الروافع وعربات دك الحصى وعربات صف الخطوط وعربات التجارب ومركبات لفحص واختبار خطوط السكك الحديدية)		%5
86.05	86 05 00 00	عربات مسافرين السكك الحديدية، غير ذاتية الدفع؛ عربات الأمتعة أو البريد وغيرها من عربات السكك الحديدية أو ما يماثلها المعدة لأغراض خاصة، غير ذاتية الدفع، (باستثناء ما يدخل منها في البند 86.04)		%5
86.06		عربات مقفلة وعربات السكك الحديدية، لنقل البضائع غير ذاتية الدفع .		
	86 06 10 00	- عربات صهاريج وما يماثلها		%5
	86 06 30 00	- عربات مقفلة وعربات، ذات تفريغ ذاتي، عدا ما يدخل منها في البند الفرعي 10 06 86		%5
		- غيرها :		
	86 06 91 00	-- مغطاة ومغلقة		%5
	86 06 92 00	-- مفتوحة، ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعها عن 60سم		%5
	86 06 99 00	-- غيرها		%5
86.07		أجزاء لقاطرات أو معدات السكك الحديدية أو الترام .		
		- قواعد بوجيات و"بيسل - بوجيات " ومحاور وعجلات، وأجزاؤها :		
	86 07 11 00	-- بوجيات وبيسيل بوجيات (للحجر)		%5
	86 07 12 00	-- بوجيات وبيسيل بوجيهات أخر		%5
	86 07 19 00	-- غيرها، بما في ذلك الأجزاء		%5
		- فرامل وأجزاؤها :		
	86 07 21 00	-- فرامل هوائية وأجزاؤها		%5
	86 07 29 00	-- غيرها		%5
	86 07 30 00	- محاجن وغيرها من أجهزة القطر، وصدامات، أجزاؤها		%5
		- غيرها :		
	86 07 91 00	-- للقاطرات		%5
	86 07 99 00	-- غيرها		%5
86.08	86 08 00 00	مثبتات ولوازم لخطوط السكك الحديدية أو خطوط الترام؛ أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وخطوط الترام، للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات؛ أجزاؤها		%5

ق : 17
ف: 86

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
86.09	86 09 00 00	حاويات، (بما في ذلك حاويات نقل السوائل)، مصممة ومجهزة خصيصاً للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل		%5

ق : 17
ف : 87

الفصل السابع والثمانون

عربات عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية أو الترام، أجزاؤها ولوازمها

ملاحظـــــات:

1. لا يشمل هذا الفصل قاطرات السكك الحديدية أو الترام المصممة فقط للسير على السكك.
2. من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بالجرارات " المركبات المصممة بصفة أساسية لجر أو دفع مركبات أو عربات أخر أو أحمال، وإن كانت تحتوي على تجهيزات ثانوية لنقل العدد أو البذور أو الأسمدة أو غيرها من الأصناف مما يرتبط بالاستخدام الرئيسي للجرار.
إن الآلات وأدوات العمل المصممة لأن تركب على الجرارات الداخلة في البند 87.01، كمعدات قابلة للتبديل تبقى داخلة في بنودها الخاصة حتى وإن قدمت مع الجرار، سواء كانت مركبة عليه أو لا.
3. تدخل هياكل "شاسيهات" السيارات المحتوية على غرف للقيادة، في البنود من 87.02 لغاية 87.04 وليس في البند 87.06.
4. يشمل البند 87.12 جميع الدراجات للأطفال ذات العجلتين، أما دراجات الأطفال الأخر، فتدخل في البند 95.03.

ملاحظة البند الفرعي:

1. يشمل البند الفرعي 00 22 08 87:
أ- زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر، بأطر
ب- زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر، وان كانت بأطر، تشتمل على أجهزة تسخين أو غيرها من الأجهزة الكهربائية أو الاليكترونية
عندما تكون صالحة للاستعمال حصرا أو بصورة رئيسية مع العربات الداخلة في البنود 87.01 لغاية 87.05

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
87.01		جرارات (عدا الجرارات الداخلة في البند 87.09) .		
	87 01 10 00	- جرارات أحادية المحور		%5
		- جرارات طرق لأنصاف المقطورات :		
	87 01 21 00	-- مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)		%5
	87 01 22 00	-- مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي للدفع		%5
	87 01 23 00	-- مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس متناوبة يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي للدفع		%5
	87 01 24 00	-- مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع		%5
	87 01 29 00	-- غيرها		%5
	87 01 30 00	- جرارات بجنازير		%5
		- غيرها، ذات قوة محرك:		
	87 01 91 00	-- لا تزيد عن 18 كيلو واط		%5
	87 01 92 00	-- تزيد عن 18 كيلو واط ولا تتجاوز 37 كيلو واط		%5
	87 01 93 00	-- تزيد عن 37 كيلو واط ولا تتجاوز 75 كيلو واط		%5
	87 01 94 00	-- تزيد عن 75 كيلو واط ولا تتجاوز 130 كيلو واط		%5
	87 01 95 00	-- تزيد عن 130 كيلو واط		%5
87.02		سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر، بما فيهم السائق.		
	87 02 10 00	- مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل)		%5

ق : 17
ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	87 02 20 00	- مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي		%5
	87 02 30 00	- مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي		%5
	87 02 40 00	- مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع		%5
	87 02 90 00	- غيرها		%5
87.03		**سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند 87.02)، بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق.**		
	87 03 10 00	- سيارات مصممة خصيصاً للسير على الثلج؛ سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف وسيارات مماثلة		%5
		- سيارات أخر، مجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس يتم الاشتعال فيه بالشرر:		
		-- سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم³:		
		--- سيارات سياحية:		
	87 03 21 11	---- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها		%5
	87 03 21 12	---- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر		%5
		--- سيارات ذات دفع رباعي:		
	87 03 21 31	---- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها		%5
	87 03 21 32	---- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر		%5
	87 03 21 50	--- سيارات الطوارئ (إسعاف، شرطة، نقل مساجين، نقل موتى)		%5
	87 03 21 60	--- سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات		%5
		--- السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات والتصميم البسيط :		
	87 03 21 71	---- توك توك أو ركشة وما يماثلها		%5
	87 03 21 79	---- غيرها		%5
	87 03 21 80	--- سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً		%5
	87 03 21 90	--- غيرها		%5
		-- سعة اسطواناتها تزيد عن 1000 سم³ ولا تتجاوز 1500 سم³:		
		--- سيارات سياحية :		
	87 03 22 11	---- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها		%5
	87 03 22 12	---- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو اكثر		%5
		--- سيارات ذات دفع رباعي:		
	87 03 22 31	---- موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها		%5
	87 03 22 32	---- موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو اكثر		%5

ق : 17
ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	87 03 22 50	- - - سيارات الطوارئ (إسعاف، شرطة، نقل مساجين، نقل موتى)		%5
	87 03 22 60	- - - سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتورهوم) وما يماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات		%5
	87 03 22 70	- - - السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات والتصميم البسيط		%5
	87 03 22 80	- - - سيارات معدة خصيصاً من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً		%5
	87 03 22 90	- - - غيرها		%5
		- - سعة اسطواناتها تزيد عن1500سم³ ولا تتجاوز 3000 سم³ :		
		- - - سيارات سياحية :		
	87 03 23 11	- - - - موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها		%5
	87 03 23 12	- - - - موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو اكثر		%5
		- - - سيارات ذات دفع رباعي :		
	87 03 23 31	- - - - موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها		%5
	87 03 23 32	- - - - موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو اكثر		%5
	87 03 23 50	- - - سيارات الطوارئ (إسعاف، شرطة، نقل مساجين، نقل موتى)		%5
	87 03 23 60	- - - سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات		%5
	87 03 23 70	- - - السيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات والتصميم البسيط		%5
	87 03 23 80	- - - سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً		%5
	87 03 23 90	- - - غيرها		%5
		- - تزيد سعة اسطواناتها عن 3000 سم³:		
		- - - سيارات سياحية :		
	87 03 24 11	- - - - موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها		%5
	87 03 24 12	- - - - موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو اكثر		%5
		- - - سيارات ذات دفع رباعي :		
	87 03 24 31	- - - - موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها		%5
	87 03 24 32	- - - - موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو اكثر		%5
	87 03 24 50	- - - سيارات الطوارئ (إسعاف، شرطة، نقل مساجين، نقل موتى)		%5
	87 03 24 60	- - - سيارات ذات بيوت محمولة عليها (موتور هوم) وما يماثلها لاستعمال الرحلات والنزهات		%5
	87 03 24 70	- - - سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً		%5
	87 03 24 90	- - - غيرها		%5
		- سيارات أخر، مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل):		

ق : 17
ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	87 03 31 00	- - سعة اسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم³		%5
	87 03 32 00	- - سعة اسطواناتها تزيد عن 1500سم³ ولا تتجاوز 2500 سم³		%5
	87 03 33 00	- - سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم³		%5
	87 03 40 00	- سيارات أخر، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي، عدا تلك التي يمكن شحنها عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.		%5
	87 03 50 00	- سيارات أخر، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي، عدا تلك التي يمكن شحنها عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.		%5
	87 03 60 00	- سيارات أخر، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر وبمحرك كهربائي، يمكن شحنه عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.		%5
	87 03 70 00	- سيارات أخر، مجهزة معاً، للدفع، بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي، يمكن شحنه عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية.		%5
	87 03 80 00	- سيارات أخر، مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع		%5
	87 03 90 00	- غيرها		%5
87.04		سيارات لنقل البضائع.		
	87 04 10 00	- سيارات قلابة "دمبر" مصممة للاستعمال خارج الطرق العامة		%5
		- غيرها، مجهزة فقط بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل):		
		- - لا يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5 طن:		
	87 04 21 10	- - - شاحنات صغيرة بيك أب (وانيت) بغماره أو بغمارتين، جاهزة		%5
	87 04 21 20	- - - شاحنات للنقل الخفيف (شاحنات ديانا، هاف لوري وما يماثلها)، وإن كانت ذات صندوق قلاب، جاهزة		%5
	87 04 21 30	- - - سيارات صهاريج، جاهزة		%5
	87 04 21 40	- - - سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب، جاهزة		%5
	87 04 21 50	- - - هياكل سيارات محتوية على غرفة القيادة		%5
	87 04 21 60	- - - سيارات مجهزة بصناديق للتبريد		%5
		- - - غيرها:		
	87 04 21 91	- - - - سيارات خفيفة ذات ثلاث عجلات لنقل البضائع		%5
	87 04 21 99	- - - - غيرها		%5
		- - يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5طن ولا يتجاوز 20 طن:		
	87 04 22 10	- - - الشاحنات الكبيرة (لوري)، جاهزة		%5
	87 04 22 20	- - - سيارات ذات صندوق قلاب، جاهزة		%5
	87 04 22 30	- - - سيارات صهاريج، جاهزة		%5

ق : 17
ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	87 04 22 40	- - - سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب، جاهزة		%5
	87 04 22 50	- - - سيارات المناجم (شتل كار)		%5
	87 04 22 60	- - - سيارات مجهزة خصيصاً ببكرات رافعة وأجهزة للتحميل الذاتي		%5
	87 04 22 70	- - - سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية، وسيارات معدة خصيصاً لنقل الغازات والكيماويات		%5
		- - - غيرها:		
	87 04 22 91	- - - - سيارات مجهزة بصناديق للتبريد		%5
	87 04 22 99	- - - - غيرها		%5
		- - يتجاوز وزنها الإجمالي القائم 20 طن:		
	87 04 23 10	- - - الشاحنات الكبيرة (لوري)، جاهزة		%5
	87 04 23 20	- - - سيارات ذات صندوق قلاب، جاهزة		%5
	87 04 23 30	- - - سيارات صهاريج جاهزة		%5
	87 04 23 40	- - - سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب، جاهزة		%5
	87 04 23 50	- - - سيارات مجهزة خصيصاً ببكرات رافعة وأجهزة تنضيد للتحميل الذاتي		%5
	87 04 23 60	- - - سيارات ذات تركيبات آلية ومعدة خصيصاً لنقل الاسمنت والخرسانة بحالتيهما الطرية		%5
	87 04 23 70	- - - سيارات معدة خصيصاً لنقل الغازات والكيماويات		%5
		- - - غيرها :		
	87 04 23 91	- - - - سيارات مجهزة بصناديق للتبريد		%5
	87 04 23 99	- - - - غيرها		%5
		- غيرها، مجهزة فقط بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر:		
		- - لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم 5 طن:		
	87 04 31 10	- - - شاحنات صغيرة بيك أب (وانيت) بغماره واحدة، جاهزة		%5
	87 04 31 20	- - - شاحنات صغيرة بيك أب (وانيت) بغمارتين، جاهزة		%5
	87 04 31 30	- - - شاحنات للنقل الخفيف (شاحنات ديانا، هاف لوري وما يماثلها) ذات صندوق عادي، جاهزة		%5
	87 04 31 40	- - - شاحنات للنقل الخفيف (شاحنات ديانا، هاف لوري وما يماثلها)، ذات صندوق قلاب، جاهزة		%5
	87 04 31 50	- - - سيارات صهاريج، جاهزة		%5
	87 04 31 60	- - - سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب، جاهزة		%5
	87 04 31 70	- - - هياكل وسيارات محتوية على غرفة القيادة		%5
	87 04 31 80	- - - سيارات مجهزة بصناديق للتبريد		%5
	87 04 31 90	- - - غيرها		%5
		- - يتجاوز وزنها الإجمالي القائم 5 طن :		
	87 04 32 10	- - - الشاحنات الكبيرة (لواري) والشاحنات ذات الصندوق القلاب والشاحنات الصهاريج، الجاهزة		%5
	87 04 32 20	- - - سيارات معدة لنقل القمامة وإن كانت مجهزة بوسائل للتعبئة أو الضغط والترطيب، جاهزة		%5

ق : 17
ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	87 04 32 90	- - - غيرها		%5
		- غيرها، مجهزة معاً بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر(ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي للدفع:		
	87 04 41 00	- - لا يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5 طن		%5
	87 04 42 00	- - يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5طن ولا يتجاوز 20 طن		%5
	87 04 43 00	- - يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 20 طن		%5
		- غيرها، مجهزة معاً بمحرك ذو مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر(ديزل أو نصف ديزل) وبمحرك كهربائي للدفع:		
	87 04 51 00	- - لا يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5 طن		%5
	87 04 52 00	- - يزيد وزنها الإجمالي القائم عن 5طن		%5
	87 04 60 00	- غيرها مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع		%5
	87 04 90 00	- غيرها		%5
87.05		**سيارات لاستعمالات خاصة، غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع (مثل، سيارات القطر، السيارات الرافعة، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة، سيارات الكنس، سيارات الرش، سيارات الورش المتنقلة، الوحدات المتنقلة للتصوير بالأشعة).**		
	87 05 10 00	- سيارات رافعة		%5
	87 05 20 00	- سيارات برجيه للحفر أو السبر "دريك"		%5
	87 05 30 00	- سيارات إطفاء الحرائق		%5
	87 05 40 00	- سيارات خلط الخرسانة		%5
		- غيرها:		
	87 05 90 10	- - - سيارات معدة للقطر والتصليح وسيارات ورش متنقلة مجهزة بآلات وعدد مختلفة		%5
	87 05 90 20	- - - سيارات ذات سلالم وسيارات ذات سطح رافع لصيانة الخطوط الكهربائية والإضاءة العامة في الشوارع وما يماثلها		%5
	87 05 90 30	- - - سيارات مجهزة خصيصاً للاستخدام في تنظيف الشوارع والميادين العامة والمطارات وما يماثلها..		%5
	87 05 90 40	- - - سيارات الرش لجميع الاستعمالات		%5
	87 05 90 50	- - - سيارات التنضيد (وتتكون من أدوات بشكل شوكة أو مسطح تحميل رافع يدار عادة بمحرك السيارة وينزلق على حامل عامودي)		%5
	87 05 90 60	- - - سيارات مجهزة بمولدات كهربائية		%5
	87 05 90 70	- - - سيارات التصوير بالأشعة		%5
	87 05 90 80	- - - سيارات مجهزة للعمليات الجراحية والأغراض الطبية		%5
		- - - غيرها :		
	87 05 90 91	- - - - سيارات الأضواء الكاشفة المحتوية على جهاز لتركيز الضوء		%5
	87 05 90 92	- - - - سيارات معدة للإذاعة وسيارات معدة للبرق		

ق : 17
ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		وسيارات معدة للهاتف اللاسلكي للإرسال والاستقبال وسيارات الرادار		%5
	87 05 90 93	---- سيارات المخابز بمعداتها الكاملة (المعاجن الأفران وغيرها) وسيارات المطابخ		%5
	87 05 90 94	---- سيارات مجهزة بصهاريج ومضخات لشفط المياه.		%5
	87 05 90 99	---- غيرها		%5
87.06	87 06 00 00	**هياكل (شاسيهات) مجهزة بمحركات للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05.**		%5
87.07		**أبدان (بما في ذلك غرف القيادة) للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05.**		
	87 07 10 00	- للسيارات الداخلة في البند 87.03		%5
		- غيرها:		
	87 07 90 10	--- للجرارات الداخلة في البند 87.01		%5
	87 07 90 20	--- للعربات السيارة الداخلة في البند 87.02		%5
		--- للعربات السيارة الداخلة في البند 87.04:		
	87 07 90 31	---- للشاحنات الصغيرة (وانيت) بيك أب		%5
	87 07 90 32	---- لشاحنات النقل الخفيف (ديانا، هاف لوري وما يماثلها)		%5
	87 07 90 33	---- لسيارات نقل القمامة		%5
	87 07 90 34	---- للشاحنات الكبيرة (لوري)		%5
	87 07 90 35	---- صناديق لسيارات القلاب		%5
	87 07 90 36	---- صناديق تبريد لسيارات نقل المواد الغذائية		%5
	87 07 90 39	---- غيرها		%5
	87 07 90 90	--- غيرها		%5
87.08		**أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 لغاية 87.05.**		
	87 08 10 00	- واقيات الصدمات وأجزاؤها		%5
		- أجزاء ولوازم أخر للأبدان (بما في ذلك غرف القيادة):		
	87 08 21 00	-- أحزمة الأمان		%5
		-- زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر مما هو محدد في ملاحظة البند الفرعي 1 لهذا الفصل :		
	87 08 22 10	--- زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر، بأطر		%5
	87 08 22 20	--- زجاج أمامي ونوافذ خلفية ونوافذ أخر، وان كانت بأطر، تشتمل على أجهزة تسخين أو غيرها من الأجهزة الكهربائية أو الاليكترونية		%5
		-- غيرها:		
	87 08 29 10	--- حاملات الأمتعة الخارجية (شبك أو سلة)		%5
	87 08 29 90	--- غيرها		%5
	87 08 30 00	- مكابح (فرامـــل) ومكابح مساعدة (فرامل سرفو)؛ أجزاؤها		%5
	87 08 40 00	- علب تغيير السرعة (جير بوكس) وأجزاؤها		%5
		- محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة، وإن كانت مزودة بمكونات أُخر لنقل الحركة، و محاور غير دافعة؛ أجزاؤها :		

ق : 17
ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	87 08 50 10	- - - محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة، وإن كانت مزودة بمكونات أخر لنقل الحركة		%5
	87 08 50 90	- - - محاور غير دافعة؛ أجزاؤها		%5
	87 08 70 00	- دواليب (عجلات) وأجزاؤها ولوازمها		%5
	87 08 80 00	- أنظمة تعليق وأجزاؤها (بما فيها ماصات الصدمات)		%5
		- أجزاء ولوازم أخر:		
		- - مبردات (راديياتورات) وأجزاؤها :		
	87 08 91 10	- - - مبردات (راديياتورات)		%5
	87 08 91 20	- - - اجزاؤها		%5
		- - كاتمات الصوت ومواسير عادم؛ أجزاؤها:		
	87 08 92 10	- - - كاتمات الصوت ومواسير العوادم		%5
	87 08 92 20	- - - اجزاؤها		%5
	87 08 93 00	- - معشقات (كلتشات) وأجزاؤها		%5
		- - طـارات التوجيه (مقود "دركسيون") وأعمدة القيادة وعلب التوجيه؛ أجزاؤها:		
	87 08 94 10	- - - طارات التوجيه (دركسون) وأعمده القيادة وعلب التوجيه		%5
	87 08 94 20	- - - اجزاؤها		%5
	87 08 95 00	- - وسائد هوائية مع نظام النفخ؛ أجزاؤها		%5
	87 08 99 00	- - غيرها		%5
87.09		**عربات سيارة، ذاتية الدفع غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد، من الأنواع المستعملة في المصانع أو المخازن أو الموانئ أو المطارات، لنقل البضائع لمسافات قصيرة؛ عربات جرارة من الأنواع المستعملة على أرصفة محطات السكك الحديدية؛ أجزاء العربات المذكورة أعلاه.**		
		- عربات :		
	87 09 11 00	- - كهربائية		%5
	87 09 19 00	- - غيرها		%5
	87 09 90 00	- أجزاء		%5
87.10	87 10 00 00	**دبابات ومركبات حربية مدرعة أخر، ذات محركات، وإن كانت مسلحة وأجزاؤها**		%5
87.11		**دراجات نارية "موتوسيكل"، (بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة) ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة، وإن كانت بمركبات جانبية؛ مركبات جانبية للدراجات.**		
	87 11 10 00	- مجهزة بمحركات ذات مكابس للاشتعال الداخلي لا تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم^3		%5
	87 11 20 00	- مجهزة بمحركات ذات مكابس للاشتعال الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن50سم^3 ولا تتجاوز 250 سم^3		%5
	87 11 30 00	- مجهزة بمحركات ذات مكابس للاشتعال الداخلي تزيد سعة اسطواناتها عن 250سم^3 ولا تتجاوز 500 سم^3		%5
	87 11 40 00	- مجهزة بمحركات ذات مكابس للاشتعال الداخلي تزيد		

ق : 17
ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		سعة اسطواناتها عن500سم³ ولا تتجاوز800سم³		%5
	87 11 50 00	- مجهزة بمحركات ذات مكابس للاشتعال الداخلي تتجاوز سعة اسطواناتها 800 سم³		%5
	87 11 60 00	- بمحرك كهربائي للدفع		%5
	87 11 90 00	- غيرها		%5
87.12		دراجات هوائية ذات عجلتين ودراجات أخر، (بما في ذلك الدراجات ذات الثلاث عجلات وصندوق للتوزيع)، من دون محركات :		
	87 12 00 10	- - - دراجات هوائية بعجلتين وان كانت للأطفال		%5
	87 12 00 20	- - - دراجات للمعاقين والعجزة		%5
	87 12 00 90	- - - غيرها		%5
87.13		مقاعد ذات عجلات للأشخاص المعاقين، وإن كانت بمحرك أو بآلية دفع أُخرى .		
	87 13 10 00	- دون آلية دفع		إعفاء
	87 13 90 00	- غيرها		إعفاء
87.14		أجزاء ولوازم للعربات الداخلة في البنود من 87.11 لغاية 87.13.		
	87 14 10 00	- للدراجات النارية (بما في ذلك الدراجات العادية بمحركات ثابتة)		%5
	87 14 20 00	- للمقاعد ذات العجلات للأشخاص للمعاقين		إعفاء
		- غيرها :		
	87 14 91 00	- - هياكل وأذرع شوكية وأجزاؤها		%5
	87 14 92 00	- - أطواق (جنوط، رنقات) وأسياخ عجلات		%5
	87 14 93 00	- - مراكز أو محاور عجلات (عدا مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق وفرامل المراكز) و طارات مسننة للعجلات الطليقة		%5
	87 14 94 00	- - فرامل، بما في ذلك مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق، وفرامل المراكز وأجزاؤها		%5
	87 14 95 00	- - مقاعد (سروج)		%5
	87 14 96 00	- - بدالات "دواسات" وأذرع تدوير وأجزاؤها		%5
	87 14 99 00	- - غيرها		%5
87.15		عربات لنقل الأطفال وأجزاؤها.		
	87 15 00 10	- - - عربات لنقل الأطفال		%5
	87 15 00 90	- - - غيرها		%5
87.16		مقطورات (روادف) ومقطورات نصفية، عربات أُخر غير آلية الدفع؛ أجزاؤها.		
	87 16 10 00	- مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القافلات "كرفان" للسكن أو للتخييم		%5
	87 16 20 00	- مقطورات ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفريغ للأغراض الزراعية		%5
		- مقطورات ومقطورات نصفية أَخر لنقل البضائع:		
	87 16 31 00	- - صهاريج		%5
		- - غيرها :		
	87 16 39 10	- - - مقطورات ومقطورات نصفية للأشغال العامة وإن كانت ذات صناديق قلابة		%5
	87 16 39 20	- - - مقطورات ومقطورات نصفية ذات صناديق للتبريد		

ق : 17
ف : 87

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		أو لحفظ الحرارة معدة لنقل المواد الغذائية والبضائع القابلة للتلف		%5
	87 16 39 30	--- مقطورات ومقطورات نصفية مصنوعة خصيصاً لنقل الأثاث		%5
	87 16 39 40	--- مقطـورات ومقطورات نصفية ذات طابق أو طابقين لنقل الحيوانات		%5
	87 16 39 50	--- مقطـورات ومقطورات نصفية ذات طابق أو طابقين لنقل السيارات		%5
	87 16 39 60	--- مقطـورات ومقطورات نصفية صغيرة للدراجات العادية أو النارية		%5
	87 16 39 70	--- مقطـورات ومقطورات نصفية ذات المسطح المنخفض والمؤخرة المنحدرة لنقل المعدات الثقيلة (دبابات، آلات رافعة وآلات لتسوية الأرض...الخ)		%5
	87 16 39 90	--- غيرها		%5
		- مقطورات ومقطورات نصفية أخر:		
	87 16 40 10	--- مصممة خصيصاً لنقل الأشخاص		%5
	87 16 40 20	--- مجهزة لعرض البضائع		%5
	87 16 40 30	--- مهيأة بشكل مكتبات		%5
	87 16 40 90	--- غيرها		%5
		- عربات أخر :		
		--- عربات تحرك باليد :		
	87 16 80 11	---- عربات يد للنظافة والبناء		%5
	87 16 80 12	---- عربات يد تحتوي على برميل لتصريف زيوت المحركات المستعملة		%5
	87 16 80 13	---- عربات يد معدة للتنظيف ذات سطل وإن زودت بعصارة ومساحة		%5
	87 16 80 14	---- عربات لحمل السجاد ونقله من مكان لآخر وحوامل سجاد مركبة على عجلات		%5
	87 16 80 15	---- عـربات مصنوعة من أسلاك معدنية مما يستعمل للتسوق في المحلات التجارية		%5
	87 16 80 16	---- عـربات لنقل المعدات والأدوات الطبية مما يستعمل في المستشفيات		%5
	87 16 80 17	---- عـربات معدة لحمل وبيع المأكولات عدا الأصناف الداخلة في البند 94.03		%5
	87 16 80 18	---- عربات صغيرة مجهزة بصندوق عازل للحرارة والمعدات لبيع المثلجات		%5
	87 16 80 19	---- غيرها		%5
	87 16 80 90	--- غيرها		%5
		- أجزاء :		
	87 16 90 10	--- أجزاء للعربات الواردة في البنود الفرعية: 87 16 80 11، 87 16 80 12، 87 16 80 13...		%5
	87 16 90 90	--- غيرها		%5

ق : 17
ف : 88

الفصل الثامن والثمانون

مركبات جوية ومركبات فضائية وأجزاؤها

ملاحظات:

1- لأجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة " مركبات جوية بدون طيار " أية مركبة جوية ، عدا تلك الداخلة في البند 88.01، المصممة لتطير بدون طيار على متنها. وقد تكون مصممة لحمل حمولة ما أو أن تكون مجهزة بكاميرات رقمية مثبتة بصورة دائمة أو بأجهزة أخر تمكنها من أداء وظائف عملية أثناء طيرانها.
إلا أن عبارة " مركبات جوية بدون طيار " لا تشمل الدمى الطائرة المعدة حصرا لأغراض التسلية (البند 95.03) .

ملاحظات البنود الفرعية:

1-لأجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 11 02 88 لغاية 40 02 88، يقصد بعبارة " الوزن الفارغ " وزن الآلة في حالة الطيران العادي (باستثناء وزن طاقم الطائرة و وزن الوقود والمعدات عدا المعدات المثبتة بصورة دائمة على الطائرة .

2- لأجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 21 06 88 لغاية 24 06 88 و البنود الفرعية 91 06 88 لغاية 94 06 88، يقصد بعبارة " الوزن الأقصى عند الاقلاع " الوزن الأقصى للآلة في حالة الطيران العادي عند الإقلاع بما في ذلك وزن الحمولة و الوقود والمعدات.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
88.01	88 01 00 00	بالونات ومناطيد مسيرة؛ طائرات شراعية وأشرعة طائرة (أجنحة دلتا) وغيرها من المركبات الجوية غير المزودة بمحرك		%5
88.02		مركبات جوية أخر (مثل، الطائرات العمودية "هليكوبتر" والطائرات العادية)، عدا الطائرات بدون طيار الداخلة في البند 88.06؛ مركبات فضائية (بما فيها الأقمار الصناعية)، وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية .		
		- طائرات عمودية (هليوكوبتر) :		
	88 02 11 00	- - لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم		إعفاء
	88 02 12 00	- - يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم		إعفاء
	88 02 20 00	- طائرات عادية ومركبات جوية أخر، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كجم		إعفاء
	88 02 30 00	- طائرات عادية ومركبات جوية أخر، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كجم ولا يتجاوز 15000 كجم		إعفاء
	88 02 40 00	- طائرات عادية ومركبات جوية أخر يتجاوز وزنها فارغة 15000 كجم		إعفاء
	88 02 60 00	- مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية والمركبات المدارية		إعفاء
88.03		(ملغي).		
88.04	88 04 00 00	مظلات هبوط (باراشوت) (بما في ذلك مظلات الهبوط للمناطيد المسيرة ومظلات هبوط الطائرات الشراعية) ومظلات المنحدرات (الروتوشوت)؛ أجزاؤها ولوازمها		%5

ق : 17
ف : 88

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
88.05		أجهزة إطلاق المركبات الجوية؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن والتجهيزات المماثلة؛ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران؛ أجزاء الأصناف أعلاه .		
	88 05 10 00	- أجهزة لإطلاق المركبات الجوية وأجزاؤها؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن والتجهيزات المماثلة، وأجزاؤها		%5
		- أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزاؤها :		
	88 05 21 00	-- أجهزة تشبيهيه للمعارك الجوية وأجزاؤها		%5
	88 05 29 00	-- غيرها		إعفاء
88.06		مركبات جوية بدون طيار .		
	88 06 10 00	- معدة لنقل الركاب		%5
		- غيرها، للطيران بالتحكم عن بعد فقط :		
		-- لا يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 250 جم :		
	88 06 21 10	--- مزودة بكاميرا		%5
	88 06 21 90	--- غيرها		%5
		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 250 جم ولكن لا يزيد عن 7كجم :		
	88 06 22 10	--- مزودة بكاميرا		%5
	88 06 22 90	--- غيرها		%5
		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 7 كجم ولكن لا يزيد عن 25 كجم :		
	88 06 23 10	--- مزودة بكاميرا		%5
	88 06 23 90	--- غيرها		%5
		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 25 كجم ولكن لا يزيد عن 150 كجم :		
	88 06 24 10	--- مزودة بكاميرا		%5
	88 06 24 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	88 06 29 10	--- مزودة بكاميرا		%5
	88 06 29 90	--- غيرها		%5
		- غيرها:		
		-- لا يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 250 جم :		
	88 06 91 10	--- مزودة بكاميرا		%5
	88 06 91 90	--- غيرها		%5
		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 250 جم ولكن لا يزيد عن 7كجم :		
	88 06 92 10	--- مزودة بكاميرا		%5
	88 06 92 90	--- غيرها		%5
		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 7 كجم ولكن لا يزيد عن 25 كجم :		
	88 06 93 10	--- مزودة بكاميرا		%5
	88 06 93 90	--- غيرها		%5
		-- يتجاوز وزنها الأقصى عند الاقلاع 25 كجم ولكن لا يزيد عن 150 كجم :		
	88 06 94 10	--- مزودة بكاميرا		%5
	88 06 94 90	--- غيرها		%5

ق : 17
ف : 88

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- - غيرها :		
	88 06 99 10	- - - مزودة بكاميرا		%5
	88 06 99 90	- - - غيرها		%5
88.07		أجزاء للأصناف الداخلة في البند 88.01 أو 88.02 أو 88.06.		
	88 07 10 00	- مراوح وأدوات دوارة، وأجزاؤها		%5
	88 07 20 00	- مجموعة الهبوط وأجزاؤها		%5
	88 07 30 00	- أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية أو الطائرات بدون طيار		%5
	88 07 90 00	- غيرها		%5

ق : 17
ف : 89

الفصل التاسع والثمانون

سفن وقوارب ومنشآت عائمة

ملاحظـــة:

1 – بدن السفينة، السفـن غير الكاملة أو غير التامة الصنع وهياكل السفن، المجمعة أو غير المجمعة أو المفككة، وكذلك السفـن الكاملة غير المجمعة أو المفككة، تبند في البند 89.06، إذا لم تكن لها المواصفات الأساسية لسفينة من نوع معين .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
89.01		سفن رحلات و قوارب نزهة (فيري بوت) وسفن شحن وزوارق وسفن مماثلة لنقل الأشخاص أو البضائع .		
	89 01 10 00	- سفن رحلات وقوارب نزهه وسفن مماثلة معدة بصفة رئيسية لنقل الأشخاص؛ معديات (فيري بوت) من جميع الأنواع		إعفاء
	89 01 20 00	- سفن صهاريج		إعفاء
	89 01 30 00	- سفن برادات، عـدا تلك الداخلـة فـي البنـد الفرعي 89 01 20		إعفاء
	89 01 90 00	- سفن أخر لنقل البضائع وسفن أخر لنقل الأشخاص والبضائع معاً		إعفاء
89.02	89 02 00 00	سفن صيد؛ سفن مصانع وسفن أخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها		إعفاء
89.03		يخوت وزوارق أخر للمتعة أو الرياضة؛ قوارب تجديف وزوارق خفيفة (كانوي).		
		- - زوارق قابلة للنفخ (بما فيها الزوارق ذات الهيكل الصلب القابل للنفخ):		
	89 03 11 00	- - مزودة أو معدة لتزويدها بمحرك، لا يتجاوز وزنها الصافي (باستثناء المحرك) 100 كجم		%5
	89 03 12 00	- - غير معدة لاستعمالها بمحرك، لا يتجاوز وزنها الصافي 100 كجم		%5
	89 03 19 00	- - غيرها		%5
		- قوارب شراعية، عدا القابلة للنفخ، وإن كـانت مـزودة بمحرك مساعد:		
	89 03 21 00	- - بطول لا يتجاوز 7.5 م		%5
	89 03 22 00	- بطول يتجاوز 7.5 م ولكن لا يزيد عن 24م		%5
	89 03 23 00	- - بطول يتجاوز 24 م		%5
		- قوارب بمحركات، عدا القابلة للنفخ، باستثناء الـقوارب ذات الـمحرك الخارجي:		
	89 03 31 00	- - بطول لا يتجاوز 7.5 م		%5
	89 03 32 00	- - بطول يتجاوز 7.5 م ولكن لا يزيد عن 24م		%5
	89 03 33 00	- - بطول يتجاوز 24 م		%5
		- غيرها :		
	89 03 93 00	- - بطول لا يتجاوز 7.5 م		%5
		- - غيرها :		
	89 03 99 10	- - - قوارب من ألياف زجاجية (فايبر جلاس) ذات محركات خارجية غير ثابتة		%5
	89 03 99 20	- - - قوارب من ألياف زجـاجية (فايبر جـلاس) بدون محركات		%5

ق : 17
ف : 89

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	89 03 99 30	- - - دراجات مائية (جت سكي)		%5
	89 03 99 90	- - - غيرها		%5
89.04	89 04 00 00	سفن قطر وسفن دافعة		إعفاء
89.05		سفن إرشاد ضوئي و سفن إطفاء الحرائق، سفن جارفة أو كاسحة (كراكات)، روافع عائمة وغيرها من السفن التي تعتبر الملاحة فيها ثانوية بالقياس لوظيفتها الرئيسية؛ أحواض سفن عائمة؛ أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو للإنتاج .		
	89 05 10 00	- سفن جارفة أو كاسحة (كراكات)		إعفاء
	89 05 20 00	- أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج		إعفاء
		- غيرها :		
	89 05 90 10	- - - سفن إطفاء الحرائق		إعفاء
	89 05 90 20	- - - سفن الإرشاد الضوئي		إعفاء
	89 05 90 90	- - - غيرها		إعفاء
89.06		سفن أخر، بما في ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة عدا قوارب التجديف .		
	89 06 10 00	- سفن حربية		إعفاء
		- غيرها :		
	89 06 90 10	- - - قوارب وزوارق حربية من جميع الأنواع بما فيها قوارب النجاة		إعفاء
	89 06 90 90	- - - غيرها		إعفاء
89.07		منشآت عائمة أخر (مثل، الطوافات والخزانات والسدود الغاطسة لإرساء أساسات الجسور ومنصات الإرساء وعوامات الإرشاد والمنارات)		
	89 07 10 00	- طوافات قابلة للنفخ		إعفاء
	89 07 90 00	- غيرها		إعفاء
89.08	89 08 00 00	سفن ومنشآت عائمة أخر قيد التحطيم		إعفاء

ق: 18

القســـم الثامـــن عشـــر

أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو للتصوير السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط الدقيق، أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛ أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة

ق: 18
ف: 90

الفصـــل التسعـــون

أدوات واجهزة للبصريات، أو للتصوير الفوتوغرافي أو للتصوير السينمائي أو للقياس أو للفحص والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة

ملاحظـــات:

1. لايشمل هذا الفصل:

أ. الأصناف من الأنواع المستعملة في الآلات والأجهزة أو تلك المعدة لاستعمالات تقنية اخر، من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (بند 40.16)، أو من جلد طبيعي أو مجدد (بند 42.05) أو من مواد نسجية (البند 59.11)؛

ب. الأحزمة الداعمة و الأصناف الداعمة الأخر و الأربطة الشدادة، من مواد نسجية، والتي تستمد تأثيرها على العضو المراد سنده أو شده من خاصيتها المطاطة (الماغطة) فقط مثل(أحزمة الولادة أربطة الصدر، وأربطة البطن،وأربطة المفاصل أو العضلات) (القسم الحادي عشر)؛

ج. المنتجات النارية (المتحملة للحرارة) الداخلة في البند 69.03؛ الأصناف من خزف المعدة لاستعمالات المختبرات أو لاستعمالات كيماوية أو لغيرها من الاستعمالات التقنية الأخر الداخلة في البند 69.09؛

د. المرايا من زجاج غير المشغولة بصرياً، الداخلة في البند 70.09 والمرايا من معادن عادية أو من معادن ثمينة التي ليست لها صفة العناصر البصرية (البند 83.06 أو فصل 71).

ه. الأصناف من زجاج الداخلة في البنود 70.07، 70.08، 70.11، 70.14، 70.15، 70.17؛

و. الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أوالأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛ إلا الأصناف المعدة خصيصا لاستعمالها حصراً في زراعة الأعضاء في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو العلوم البيطرية تبند في البند 90.21؛

ز. المضخات المحتوية على أجهزة قياس البند 84.13؛ القبابين وأجهزة ضبط واحتساب وحدات قياس أخر مرتبطة بالوزن، وكذلك صنجات الموازين (عيارات) المقدمة على حدة (البند84.23)؛ أجهزة الرفع والتنضيد (البنود من 84.25 الى 84.28)؛ آلات قص الورق والورق المقوى من جميع الانواع (البند 84.41)؛ اللوازم الخاصة لضبط العدد أو المشغولات في العدد الآلية أو آلات القطع بنفث الماء (البند 84.66)، بما فيها تلك المزودة بادوات بصرية لقراءة المقاييس (مثل، رؤوس التقسيم المسماة "بصرية")، غير ما كان منها بصرياً أساساً من الأجهزة البصرية (مثل، تلسكوبات الضبط، الآلات الحاسبة (بند 84.70)؛ الصمامات وأصناف صناعة الحنفيات (البند 84.81)؛ آلات وأجهزة (بما فيها أجهزة عرض أو رسم انماط الدوائر "دارات" على مواد محسسة شبه موصله) الداخلة في البند 84.86؛

ح. مصابيح الأضواء الكاشفة ومصابيح تركيز الأضواء من النوع المستعمل للدراجات أو للسيارات (البند 85.12) ؛المصابيح الكهربائية القابلة للنقل الداخلة في البند 85.13؛ اجهزة سينمائية لتسجيل الصوت وإعادة إذاعته وكذلك أجهزة إعادة تسجيله (بند 85.19)؛ رؤوس صوت (البند 85.22)؛ كاميرات تلفزيونية وكاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة (البند 85.25) وأجهزة الرادار وأجهزة الارشاد الملاحي بالراديو وأجهزة التحكم عن بعد بالراديو(البند85.26)؛ وصلات للألياف البصرية وللحُزم أو الكابلات من ألياف بصرية (البند 85.36)؛ أجهزة تحكم رقمية ؛ الأصناف المسماة " مصابيح مقفلة " في البند 85.39؛ كابلات الألياف البصرية (البند85.44)؛

ط. مصابيح الأضواء الكاشفة ومصابيح تركيز الأضواء الداخلة في البند 94.05؛

ي. الأصناف الداخلة في الفصل 95؛

ك. المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20

ل. مقاييس السعة، التي تبند وفقاً للمادة المكونة منها؛

م. البكرات والحوامل المماثلة (التي تبند تبعاً للمادة المكونة منها في البند 39.23 أو القسم الخامس عشر).

2. مع مراعاة أحكام الملاحظة 1- أعلاه، فإن الأجزاء واللوازم للآلات أو الأجهزة أو الأدوات أو الأصناف الداخلة في هذا الفصل. تبند وفقاً للقواعد التالية:

أ. الأجزاء واللوازم التي تمثل أصنافاً مشمولة في أي بند من بنود هذا الفصل أو في الفصل 84 أو 85 أو 91 (عدا البنود 84.87، 85.48، 90.33)، تبقى في جميع الأحوال داخلة في بنودها الخاصة؛

ب. الأجزاء واللوازم عدا تلك المشار اليها في الفقرة السابقة، عندما تكون معدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في آلة معينة أو أداة معينة أو جهاز معين أو مع عدد من الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في

ق: 18
ف: 90

نفس البند (بما في ذلك الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في البنود 90.10 أو 90.13 أو 90.31)، فإنها تتبع البند الخاص بالآلة أو الجهاز أوالأداة المعنية؛

ج. تدخل جميع الأجزاء واللوازم الأخر في البند 90.33.

3. تنطبق أيضاً أحكام الملاحظتين 3 و 4 للقسم السادس عشر على هذا الفصل.

4. لايدخل في البند 90.05 مناظير تلسكوبية تحديد الأهداف للأسلحة أومناظير الأفق "بيريسكوب" للغواصات أو الدبابات أو مناظير الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر.

5. إن الآلات والأجهزة والأدوات البصرية للقياس أو الفحص أو المراقبة التي قد يشملها معاً البندان90.13 و90.31، تدخل في البند 90.31.

6. لأغراض البند90.21 ، يقصد بعبارة "أجهزة تقويم الأعضاء" الأجهزة المعدة لـ:

- منع أوتصحيح تشوهات الجسم؛ أو
- تثبيت أو حفظ أجزاء الجسم عقب المرض أو العمليات الجراحية أو الاصابات.

تشمل أجهزة تقويم الأعضاء الأحذية والنعال الداخلية الخاصة المعدة لتصحيح حالات تقويم الأعضاء شريطة (1) أن تكون مصنوعة حسب المقاس أو(2) أن تكون منتجة تجاريا (أي بكميات كبيرة)، مقدمة فرادا وليس أزواجا وأن تكون معدة لتناسب أي من القدمين على السواء.

7. يشمل البند 90.32 فقط:

أ. أدوات وأجهزة التنظيم الذاتي للجريان أو الإرتفاع أو الضغط أو لغيرها من المتغيرات في السوائل أو الغازات أو أدوات وأجهزة المراقبة والتحكم الذاتي للحرارة، وإن كان عملها يعتمد على ظاهرة كهربائية تتغير وفقاً للعامل المراد التحكم فيه ذاتياً والمعدة للإبقاء على هذا العامل عند القيمة المطلوبة واستقراره ضد الاضطرابات من خلال قياس قيمتة الفعلية (الحقيقية) بصورة دائمة ودورية.

ب. المنظمات الذاتية للمقادير الكهربائية، وكذلك الأدوات والأجهزة للمراقبة والتحكم الذاتي للمقادير غير الكهربائية التي يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية متغيرة وفقاً للعامل المراد التحكم فيه، والمعدة للابقاء على هذا العامل عند القيمة المطلوبة واستقراره ضد الاضطرابات من خلال قياس قيمتة الفعلية (الحقيقية) بصورة دائمة ودورية.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
90.01		ألياف بصرية وحُزم من ألياف بصرية؛ حبال من ألياف بصرية، عدا الداخلة في البند 85.44؛ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة؛ عدسات (بما فيها العدسات اللاصقة) ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، غير مركبة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً .		
	90 01 10 00	- ألياف بصرية وحُزم وحبال من ألياف بصرية		%5
	90 01 20 00	- ألواح وصفائح من مواد مستقطبة		%5
	90 01 30 00	- عدسات لاصقة		%5
	90 01 40 00	- عدسات للنظارات من زجاج		%5
	90 01 50 00	- عدسات للنظارات من مواد أخر		%5
	90 01 90 00	- غيرها		%5
90.02		عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت، مركبة، تشكل أجزاء أوتركيبات للأدوات والأجهزة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصرياً .		
		- عدسات المرئيات :		
	90 02 11 00	- - لأجهزة إلتقاط الصور (الكاميرات) أو لأجهزة عرض الصور أو للأجهزة الفوتوغرافية أوالسينمائية لتكبير أو تصغير الصور		%5
	90 02 19 00	- - غيرها		%5
	90 02 20 00	- مرشحات (فلاتر)		%5
	90 02 90 00	- غيرها		%5

ق: 18
ف: 90

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
90.03		أطر وركائب للنظارات أو للأصناف المماثلة وأجزاؤها .		
		- أطر وركائب :		
	90 03 11 00	- - من لدائن		%5
	90 03 19 00	- - من مواد أخر		%5
	90 03 90 00	- أجزاء		%5
90.04		نظارات مصححة أو واقية أو غيرها وما يماثلها.		
	90 04 10 00	- نظارات شمسية		%5
		- غيرها :		
	90 04 90 10	- - - نظارات طبية		%5
	90 04 90 20	- - - نظارات للوقاية المهنية		%5
	90 04 90 90	- - - غيرها		%5
90.05		مناظير مقربة (مفردة العين أو مزدوجـــة)، وغيرها من المناظير البصرية وقواعدها؛ أجهزة فلكية أخر وقواعدها، عدا أجهزة الراديو الفلكية.		
	90 05 10 00	- مناظير مقربة مزدوجة العين		%5
	90 05 80 00	- أجهزة أخر		%5
	90 05 90 00	- أجزاء ولوازم (مما فيها القواعد)		%5
90.06		أجهزة التصوير الفوتوغرافي (عدا آلات التصوير السينمائي)؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي بما فيها اللمبات والأنابيب الوماضة، عدا لمبات وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 85.39.		
	90 06 30 00	- أجهزة مصممة خصيصاً للتصوير تحت الماء أو للتصوير الجوي أو للفحص الطبي أو الجراحي للأعضاء الداخلية؛ أجهزة تصوير لمختبرات الطب الشرعي أو في مجال علم الجريمة		%5
	90 06 40 00	- أجهزة التصوير ذات الطبع الفوري		%5
		- أجهزة تصوير أخر :		
	90 06 53 00	- - للأفلام بشكل لفات عرضها 35 مم		%5
	90 06 59 00	- - غيرها		%5
		- أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي (واللمبات والأنابيب الوماضة) :		
	90 06 61 00	- - أجهزة إحداث الضوء الخاطف بأنابيب تفريغ (فلاش إلكتروني)		%5
	90 06 69 00	- - غيرها		%5
		- أجزاء ولوازم :		
	90 06 91 00	- - لأجهزة التصوير		%5
	90 06 99 00	- - غيرها		%5
90.07		أجهزة تصوير (كاميرات) سينمائية وأجهزة عرض سينمائية، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت .		
	90 07 10 00	- أجهزة تصوير (كاميرات)		%5
	90 07 20 00	- أجهزة عرض (بروجكتور)		%5

ق: 18
ف: 90

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- أجزاء ولوازم :		
	90 07 91 00	- - لأجهزة التصوير		%5
	90 07 92 00	- - لأجهزة العرض		%5
90.08		**أجهزة عرض صور غير متحركة (فانوس سحري) غير سينمائية؛ أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية) للتكبير أو التصغير .**		
	90 08 50 00	- أجهزة عرض (بروجكتور) , أجهزة للتكبير أو التصغير		%5
	90 08 90 00	- أجزاء ولوازم		%5
90.09		**(ملغي).**		
90.10		**أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي (بما فيها التصوير السينمائي)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية؛ شاشات للعرض .**		
	90 10 10 00	- أجهزة ومعدات للتظهير الآلي للورق بشكل لفات أو الأفلام الفوتوغرافية (بما فيها السينمائية)، أو أجهزة الطبع الآلي للأفلام المظهرة على لفات من الورق الفوتوغرافي		%5
	90 10 50 00	- أجهـزة ومعدات أخر لمختبرات التصوير الفوتوغرافي (بما فيها السينمائي)؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية		%5
	90 10 60 00	- شاشات عرض		%5
	90 10 90 00	- أجزاء ولوازم		%5
90.11		**مجاهر (ميكروسكوبات) بصرية مركبة، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض الصور .**		
	90 11 10 00	- مجاهر مجسمة (ستريو سكوبيه)		إعفاء
	90 11 20 00	- مجاهر أخر للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض الصور		إعفاء
	90 11 80 00	- مجاهر أخر		%5
	90 11 90 00	- أجزاء ولوازم		إعفاء
90.12		**مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة الإنحراف .**		
	90 12 10 00	- مجاهر عدا المجاهر البصرية؛ أجهزة إنحراف		إعفاء
	90 12 90 00	- أجهزة ولوازم		إعفاء
90.13		**أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية (ديودات) لليزر؛ أدوات وأجهزة بصرية أُخر، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .**		
	90 13 10 00	- مناظير تحديد الأهداف المعدة للتثبيت على الأسلحة؛ مناظير الأفق (بيروسكوبات)؛ مناظير مصممة كأجزاء للآلات واللأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر		%5
		- أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية لليزر:		

ق: 18
ف: 90

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	90 13 20 10	- - - مؤشرات الليزر القابلة للحمل بشكل أقلام أوميداليات ....الخ)		%5
	90 13 20 90	- - - غيرها		%5
		- أدوات ومعدات أخر :		
	90 13 80 10	- - - عدسات التكبير (للجيب، للمكاتب ..الخ)		%5
	90 13 80 20	- - - عدسات الأبواب والأفران وما يماثلها		%5
	90 13 80 30	- - - أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات LCD,Plasma,ElectroLuminescence, Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في هذه الاتفاقية		إعفاء
	90 13 80 90	- - - غيرها		%5
		- أجزاء ولوازم :		
	90 13 90 10	- - - أجزاء أدوات عرض ذات شاشة مسطحة (بما فيها شاشات LCD,Plasma,ElectroLuminescence, Vacuum-Flourescence وغيرها من تقنيات العرض) للمنتجات الداخلة في هذه الاتفاقية		إعفاء
	90 13 90 90	- - - غيرها		%5
90.14		بوصلات تحديد الأتجاه؛ أجهزة وأدوات أخر للملاحة .		
	90 14 10 00	- بوصلات تحديد الأتجاه		%5
	90 14 20 00	- أجهزة وأدوات للملاحة الجوية أو الفضائية (عدا البوصلات)		%5
	90 14 80 00	- أجهزة وأدوات أخر		%5
	90 14 90 00	- أجزاء ولوازم		%5
90.15		أجهزة وأدوات للمساحة (بما فيها أجهزة الملاحة بالتصوير) ولعلم تخطيط المياه، وعلم المحيطات وعلم خصائص المياه والأرصاد الجوية وعلم طبيعة الأرض، باستثناء البوصلات؛ مقاييس الأبعاد.		
	90 15 10 00	- مقاييس الأبعاد		%5
	90 15 20 00	- مزواة قياس الزوايا (ثويودوليت) وأجهزة مسح الأرض (تاكيوميتر)		%5
	90 15 30 00	- مقاييس المستويات		%5
	90 15 40 00	- أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير الضوئي		%5
	90 15 80 00	- أجهزة وأدوات أخر		%5
	90 15 90 00	- أجزاء ولوازم		%5
90.16	90 16 00 00	موازين حساسة، تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أفضل دقة، وإن كانت مزودة بصنجاتها		%5
90.17		أدوات للرسم أو التأشير أوالحساب الرياضي (مثل، آلات الرسم أو التخطيط وأجهزة النسخ "بنتوغراف" مناقل مجموعات (أطقم) للرسم، مساطر وأقراص الحساب؛ أدوات لقياس الطول تستعمل باليد (مثل، الأمتار بأنواعها والميكروميترات، ومعايير السماكة) وغير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر في هذا الفصل.		

ق: 18
ف: 90

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- طاولات وآلات التخطيط، وإن كانت ذاتية الحركة :		
	90 17 10 10	- - - أجهزة رسم وتخطيط وان كانت وحدات إدخال أو إخراج الداخلة في البند 8471 أو آلات الرسم أو التخطيط الداخلة في البند 9017		إعفاء
	90 17 10 90	- - - غيرها		%5
		- أدوات وأجهزة أخر للرسم أو التأشير أو الحساب :		
	90 17 20 10	- - - أجهزة رسم وتخطيط وان كانت وحدات إدخال أو إخراج الداخلة في البند 8471 أو آلات الرسم أو التخطيط الداخلة في البند 9017		إعفاء
	90 17 20 90	- - - غيرها		إعفاء
	90 17 30 00	- ميكرومترات ومقاييس ومعايير السماكة		%5
		- أدوات أخر :		
	90 17 80 10	- - - مساطر مدرسية وما يماثلها		%5
	90 17 80 20	- - - أمتار مستقيمة، قابلة للطي ..الخ		%5
	90 17 80 90	- - - غيرها		%5
		- أجزاء ولوازم :		
	90 17 90 10	- - - أجزاء لأجهزة إنتاج الرسومات والأشكال		إعفاء
	90 17 90 90	- - - غيرها		إعفاء
90.18		**أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض الاشعاعي (سنتجراف) وغيرها من الأجهزة الطبية الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر.**		
		- أجهزة كهربائية للتشخيص (بما فيها أجهزة الفحص الاستكشافي لوظائف الجسم، أو مراقبة وفحص المعدلات الفسيولوجية) :		
	90 18 11 00	- - أجهزة تخطيط القلب		%5
	90 18 12 00	- - أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية		%5
	90 18 13 00	- - أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي		%5
	90 18 14 00	- - أجهزة تشخيص بالوميض الإشعاعي		%5
		- - غيرها :		
	90 18 19 10	- - - مقاييس ضغط الدم وتصلب الشرايين		%5
	90 18 19 20	- - - مقاييس أخر (للتنفس، للمخ، للحوض..الخ)		%5
	90 18 19 90	- - - غيرها		%5
	90 18 20 00	- أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء		%5
		- حقن وإبر وأنابيب قسطرة وكانيولات وما يماثلها :		
		- - حقن، بإبر أو بدونها :		
	90 18 31 10	- - - حقن لوضع الجبيرة		%5
	90 18 31 20	- - - محاقن للعيون، للأذن، للحنجرة		%5
	90 18 31 30	- - - محاقن للرحم، للأمراض النسائية		%5
	90 18 31 40	- - - حقن أدوية داخل الجلد (سرنجات) تستخدم لمرة واحدة		%5
	90 18 31 90	- - - غيرها		%20
	90 18 32 00	- - إبر أنبوبية من معدن وإبر لخياطة الجروح		%5
		- - غيرها :		
	90 18 39 10	- - - آلات بازلة (بزل المريض بالاستسقاء، للمرارة ولاعراض أخر)		%5

ق: 18
ف: 90

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	90 18 39 20	- - - مباضع، مشارط، مجسات، أدوات لتوسيع الفتحات، مرايا ومرايا عاكسة (لفحص العين والحنجرة والأذن ..الخ)، مشابك جراحية ، مقصات وكلابات ومقاطع ومطارق ومناشير وسكاكين للجراحة بصفة عامة		%5
	90 18 39 30	- - - قساطر وريدية		%5
	90 18 39 90	- - - غيرها		%5
		- أجهزة وأدوات أخر لطب الأسنان :		
	90 18 41 00	- - آلات حفر الأسنان، وإن كانت مشتركة مع معدات أُخر لطب الأسنان على قاعدة واحدة		%5
		- - غيرها :		
	90 18 49 10	- - - مباصق بنافورة		%5
	90 18 49 20	- - - أدوات حشوة الأسنان		%5
	90 18 49 30	- - - مقاعد أطباء الأسنان المجهزة بمعدات خاصة بطب الأسنان، عدا الداخلة في البند 94.02		%5
	90 18 49 90	- - - غيرها		%5
		- أجهزة وأدوات أُخر لطب العيون :		
	90 18 50 10	- - - أدوات للتشخيص (منظار لفحص العيون، مقاييس لضغط الدم في العين ..الخ)		%5
	90 18 50 20	- - - أدوات وأجهزة لفحص البصر (قياس تناقص حدة البصر، فحص الشبكية ..الخ)		%5
	90 18 50 90	- - - غيرها		%5
		- أجهزة وأدوات أَخر :		
	90 18 90 10	- - - أدوات لطب الأذن (أجهزة تدليك طبلة الأذن، منظار للأذن..الخ)		%5
	90 18 90 20	- - - أدوات وأجهزة للتخدير		%5
	90 18 90 30	- - - أدوات لطب الأنف والحنجرة		%5
	90 18 90 40	- - - أجهزة الكلى الاصطناعية		%5
	90 18 90 50	- - - أبر " من ذهب أو فضة أو صلب " للعلاج بالوخز		%5
	90 18 90 60	- - - مناظير باطنية		%5
	90 18 90 70	- - - أدوات وأجهزة للطب البيطري		%5
	90 18 90 80	- - - مجموعات (أطقم) للجراحة تحتوي على (شاش، قطن، ملقط، مقص ..... الخ)		%20
	90 18 90 90	- - - غيرها		%5
90.19		**أجهزة علاج آلي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب النفسي؛ أجهزة علاج بالأوزون أو بالأُوكسجين أو باستنشاق المواد الطبية أو أجهزة إنعاش بالتنفس الإصطناعي أوغيرها من أجهزة العلاج بالتنفس .**		
	90 19 10 00	- أجهزة علاج آلي؛ أجهزة تدليك؛ أجهزة للطب النفسي		%5
	90 19 20 00	- أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو باستنشاق المواد الطبية أو أجهزة إنعاش بالتنفس الإصطناعي أوغيرها من أجهزة العلاج بالتنفس		%5
90.20	90 20 00 00	**أجهزة تنفس أُخر واقنعة غاز، باستثناء الأقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء آلية ولا بمصافي (مرشحات) قابلة للإستبدال**		%5

ق: 18
ف: 90

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
90.21		اصناف وأجهزة تقويم الأعضاء، بما فيها العكاكيز والأحزمة والأربطة الجراحية، جبائر وأصناف وأجهزة أُخر لجبر كسور العظام؛ أعضاء الجسم الإصطناعية؛ أجهزة تسهيل السمع للصم وأجهزة أُخر تمسك باليد أو تحمل على الجسم أوتزرع في الجسم، لتعويض نقص أو عجز :		
		- أجهزة لتقويم الأعضاء أو جبر الكسور :		
	90 21 10 10	- - - أحذية ونعال لتقويم الأقدام، مصنوعة حسب ما ورد بالملاحظة (6) من هذا الفصل وأجهزة أخر لتقويم اعوجاج القدم وأقواس تقويم الساق، وإن كانت مزودة بسناد مجهز بنابض للقدم		%5
	90 21 10 20	- - - أجهزة لعظام الفك (بليت)		%5
	90 21 10 30	- - - أجهزة تقويم الأصابع		%5
	90 21 10 40	- - - أجهزة تقويم الرأس والعمود الفقري		%5
	90 21 10 50	- - - أحزمة الفتق والأجهزة لتقويم انحراف العمود الفقري أحزمة طبية جراحية (عدا الداخلة في البند 62.12)		%5
	90 21 10 60	- - - عكاكيز، (CRUTCHES) (عدا العصي البسيطة الخاصة بالمعاقين الداخلة في البند 66.02)		%5
	90 21 10 70	- - - أجهزة تقويم الأعضاء الخاصة بالحيوانات		%5
	90 21 10 90	- - - غيرها		%5
		- أسنان إصطناعية وتركيبات الأسنان :		
	90 21 21 00	- - أسنان إصطناعية		%5
	90 21 29 00	- - غيرها		%5
		- أعضاء إصطناعيةأخر للجسم :		
	90 21 31 00	- - مفاصل اصطناعية		%5
		- - غيرها :		
	90 21 39 10	- - - التركيبات الاصطناعية للعيون (عيون اصطناعية، عدسات يتم تركيبها داخل العيون..الخ)		%5
	90 21 39 20	- - - الاذرع والسواعد والايدى والسيقان والاقدام والانوف وصمامات القلب		%5
	90 21 39 90	- - - غيرها		%5
	90 21 40 00	- أجهزة تسهيل السمع للصم، باستثناء الأجزاء واللوازم		%5
	90 21 50 00	- منظمات نبضات القلب، باستثناء الأجزاء واللوازم		%5
		- غيرها :		
	90 21 90 10	- - - أجهزة الكلام للاشخاص الذين فقدوا القدرة على استخدام حبالهم الصوتية		%5
	90 21 90 20	- - - الأجهزة الالكترونية للمكفوفين		%5
	90 21 90 90	- - - غيرها		%5

ق: 18
ف: 90

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
90.22		أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على إستخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما أو غيرها من الأشعة المؤينة ، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أولطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات أخر للأشعة السينية ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والستائر والطاولات والمقاعد وما يماثلها للفحص أو العلاج .		
		- أجهزة أشعة سينية، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة :		
	90 22 12 00	-- أجهزة للتصوير الطبقي (المقطعي) يتم التحكم فيها بالكمبيوتر		%5
	90 22 13 00	-- غيرها، لاستعمالات طب الأسنان		%5
	90 22 14 00	-- غيرها، لاستعمالات طبية أو جراحية أو للطب البيطري		%5
		-- لاستعمالات أخر :		
	90 22 19 10	--- للكشف على الحقائب والأمتعة		%5
	90 22 19 90	--- غيرها		%5
		- أجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما أو غيرها من الأشعة المؤينة، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة :		
	90 22 21 00	-- لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري		%5
	90 22 29 00	-- لاستعمالات أخر		%5
	90 22 30 00	- أنابيب أشعة سينية		%5
	90 22 90 00	- غيرها، بما فيها الأجزاء واللوازم		%5
90.23	90 23 00 00	أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً للشرح (مثلا في التعليم أو المعارض)، غير صالحة للاستعمالات الأخر		%5
90.24		آلات وأجهزة لاختبار الصلابة أو المتانة (مقاومة الشد) أوالقابلية للإنضغاط أوالمرونة أو الخواص الآلية الأخر للمواد (مثل، المعادن الخشب، المواد النسجية، الورق واللدائن) .		
	90 24 10 00	- آلات وأجهزة لاختبار المعادن		%5
	90 24 80 00	- آلات وأجهزة أخر		%5
	90 24 90 00	- أجزاء ولوازم		%5
90.25		مقاييس كثافة (هيدروميتر) وأدوات طفو مماثلة ومقاييس حرارة (ترمومتر وبيرومتر) ومقاييس ضغط جوي (بارومتر) مقاييس رطوبة الجو (هيجرومتر وسيكرومتر)، مسجلة أو غير مسجلة، وأي أدوات مشتركة فيها .		
		- مقاييس حرارة غير مشتركة بأدوات أخر :		

ق: 18
ف: 90

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	90 25 11 00	- - تحتوي على سائل للقراءة المباشرة		%5
	90 25 19 00	- - غيرها		%5
		- أجهزة وأدوات أخر :		
	90 25 80 10	- - - مقاييس الكثافة		%5
	90 25 80 20	- - - مقاييس الرطوبة		%5
	90 25 80 90	- - - غيرها		%5
	90 25 90 00	- أجزاء ولوازم		%5
90.26		**أجهزة وأدوات لقياس أو لفحص ومراقبة الجريان أو الإرتفاع أو الضغط أو المتغيرات الأخر في السوائل أو الغازات (مثل، مقاييس التدفق أو مقاييس الارتفاع أو مقاييس الضغط (مانوميتر)، مقاييس الحرارة)، باستثناءالأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14، 90.15، 90.28 أو 90.32.**		
	90 26 10 00	- لقياس أو لمراقبة أو فحص جريان أو ارتفاع السوائل.		إعفاء
	90 26 20 00	- لقياس أومراقبة الضغط		إعفاء
	90 26 80 00	- أجهزة وأدوات أخر		إعفاء
	90 26 90 00	- أجزاء ولوازم		إعفاء
90.27		**أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي (مثل، مقاييس الإستقطاب "بولاريمتر" ومقاييس انكسار الأشعة "رفراكتومتر" وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف "سبيكترومتر" وأجهزة تحليل الغازات أوالدخان)؛ أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو ما يماثلها؛ أجهزة وأدوات لقياس أو اختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (بما فيها مقاييس فترات التعرض للضوء)؛ أجهزة القطع العرضي للفحص المجهري (ميكروتوم).**		
	90 27 10 00	- أجهزة تحليل الغازات أو الدخان.		إعفاء
	90 27 20 00	- أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافي أو بالتغيير الكهربائي للتركيز (إليكتروفوريسيز)		إعفاء
	90 27 30 00	- أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سبيكترومتر)، أو لقياس كثافة ألوان موجة الطيف (سبيكتروفوتومتر)، أو لتسجيل الطيف (سبكتروجراف)، باستخدام الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أوالمرئية أوتحت الحمراء)		إعفاء
	90 27 50 00	- أجهزة وأدوات أخر تستخدم الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)		إعفاء
		- أدوات وأجهزة أخر :		
	90 27 81 00	- - أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سبيكترومتر) في الكتلة		إعفاء
		- - غيرها :		
	90 27 89 10	- - - لفحص الدم وتحليل العصارات والبول..الخ مخصصة لتشخيص الأمراض في المختبرات		إعفاء

ق: 18
ف: 90

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	90 27 89 90	--- غيرها		إعفاء
		- أجهزة قطع عرضي للفحص المجهري (ميكروتوم)؛ أجزاء ولوازم :		
	90 27 90 10	--- أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البند 27 90، عدا أجهزة تحليل الدخان أو الغاز		إعفاء
	90 27 90 90	--- غيرها		إعفاء
90.28		**عدادات تزويد أو انتاج للغازات أو السوائل أو الكهرباء، بما فيها أجهزة معايرتها .**		
	90 28 10 00	- عدادات غازات		%5
		- عدادات سوائل :		
	90 28 20 10	--- عدادات مياه		%5
	90 28 20 90	--- غيرها		%5
	90 28 30 00	- عدادات كهرباء		%5
	90 28 90 00	- أجزاء ولوازم		%5
90.29		**عدادات دوران، عدادات إنتاج، عدادات سيارات الأجرة "تاكسيميتر" وعدادات المسافات وعدادات المسافات بالخطي وما يماثلها؛ مؤشرات السرعة وأجهزة قياس سرعة الدوران (تاكومترات) عدا الأصناف الداخلة في البند 90.14 أو 90.15؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب).**		
		- عدادات دوران وعدادات إنتاج وعدادات سيارات أجرة (تاكسيميتر) وعدادات مسافات، وعدادات المسافات بالخطي وما يماثلها:		
	90 29 10 10	--- عدادات الانتاج		%5
	90 29 10 20	--- عدادت سيارات الأجرة		%5
	90 29 10 90	--- غيرها		%5
	90 29 20 00	- مؤشرات سرعة وأجهزة قياس سرعة الدوران (تاكومترات)؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبوسكوب)		%5
	90 29 90 00	- أجزاء ولوازم		%5
90.30		**أجهزة قياس التغيرات السريعة للمقادير الكهربائية أو "الأسيلوسكوب"، وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات أُخر لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، باستثناء العدادات الداخلة في البند 90.28؛ أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات المؤينة.**		
	90 30 10 00	- أجهزة وأدوات لقياس وكشف الإشعاعات المؤينة		%5
	90 30 20 00	- أجهزة لقياس وتسجيل التغييرات السريعة في المقادير الكهربائية (أوسيلوسكوب و أوسيليوغراف		%5
		- أجهزة وأدوات أَخر، لقياس أو فحص الجهد (الفولتية) أو التيار أو المقاومة أو القدرة الكهربائية (عدا تلك المعدة لقياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات) :		

ق: 18
ف: 90

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	90 30 31 00	- - أجهزة قياس متعددة الأغراض (مولتيميتر) بدون أداة تسجيل)		%5
	90 30 32 00	- - أجهزة قياس متعددة الأغراض (مولتيميتر) بأداة تسجيل		%5
	90 30 33 00	- - غيرها، بدون أداة تسجيل		%5
	90 30 39 00	- - غيرها، بأداة تسجيل		%5
	90 30 40 00	- أجهزة وأدوات أخر مصممة خصيصاً للإتصالات (مثل، مقاييس المحادثات الهاتفية مقاييس مضاعفة الصوت، مقاييس عامل التداخل، وأجهزة قياس الضوضاء في الخطوط سوفوميتر)		إعفاء
		- أجهزة وأدوات أخر:		
	90 30 82 00	- - لقياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات (بما فيها الدوائر المتكاملة)		إعفاء
	90 30 84 00	- - غيرها، ذات أداة تسجيل		%5
	90 30 89 00	- - غيرها		%5
		- أجزاء ولوازم :		
	90 30 90 10	- - - أجزاء ولوازم لأجهزة قياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات		إعفاء
	90 30 90 90	- - - غيرها		إعفاء
90.31		**أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو الفحص، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالها الجانبية .**		
	90 31 10 00	- آلات ضبط توازن للأجزاء الميكانيكية		%5
	90 31 20 00	- طاولات الإختبار الآلية		%5
		- أجهزة وأدوات بصرية أخر :		
	90 31 41 00	- - لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات(بما فيها الدوائر المتكاملة) أو لفحص الأقنعة أوالشبيكات الضوئية المستخدمة في صناعة الأدوات من أشباه الموصلات (بما فيها الدوائر المتكاملة).		إعفاء
		- - غيرها :		
	90 31 49 10	- - - أجهزة بصرية لقياس التلوث السطحي الدقائقي على الأقراص الرقيقة لأشباه الموصلات		إعفاء
	90 31 49 90	- - - غيرها		إعفاء
		- أجهزة وأدوات وآلات أخر :		
	90 31 80 10	- - - أجهزة فحص وضبط محركات السيارات		%5
	90 31 80 20	- - - ميكروسكوبات (مجاهر) الحزم الاليكترونية مزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة والشبيكات من أشباه الموصلات		إعفاء
	90 31 80 90	- - - غيرها		%5
		- أجزاء ولوازم :		
	90 31 90 10	- - - أجزاء ولوازم الأجهزة البصرية لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات أو لفحص الأقنعة أو الأقنعة الضوئية أو الشبيكات المستعملة في صنع الأدوات من أشباه الموصلات		إعفاء

ق: 18
ف: 90

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	90 31 90 20	- - - أجزاء ولوازم المجاهر الاستريوسكوبية المزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة والشبيكات من أشباه الموصلات		إعفاء
	90 31 90 30	- - - أجزاء ولوازم الأجهزة البصرية لقياس التلوث السطحي الدقائقي على الأقراص الرقيقة لأشباه الموصلات		إعفاء
	90 31 90 40	- - - أجزاء ولوازم ميكروسكوبات (مجاهر) الحزم الاليكترونية مزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة والشبيكات من أشباه الموصلات		إعفاء
	90 31 90 50	- - - أجزاء ولوازم ميكروسكوبات الصور المجهريه المزودة بأجهزة معدة خصيصا لمناولة ونقل الأقراص الرقيقة والشبيكات من أشباه الموصلات		إعفاء
	90 31 90 90	- - - غيرها		إعفاء
90.32		أجهزة وأدوات ذاتية للتنظيم أو للمراقبة والتحكم.		
	90 32 10 00	- منظمات درجات حرارة (ترموستات)		%5
	90 32 20 00	- منظمات ضغط (مانوستات)		%5
		- أجهزة وأدوات أخر :		
	90 32 81 00	- - هيدروليكية أو بالهواء المضغوط		%5
	90 32 89 00	- - غيرها		%5
	90 32 90 00	- أجزاء ولوازم		%5
90.33	90 33 00 00	أجزاء ولوازم (غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل) للآلات والأجهزة والأدوات الداخلة في الفصل 90		%5

ق: 18
ف: 91

الفصل الحادي والتسعون

أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها

ملاحظـــات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
   أ. زجاج و ثقالات أصناف صناعة الساعات (تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها)؛
   ب. سلاسل الساعات (بند71.13 أو 71.17 تبعاً للحال)؛
   ج. الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف الماثلة من لدائن (فصل 39) أو من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (عادة في البند 71.15)؛ إلا أن نوابض أصناف صناعة الساعات تبند كأجزاء ساعات (البند 91.14)؛
   د. كرات المدحرجات (بند 73.26 أو 84.82 تبعاً للحال)؛
   ه. أصناف البند 84.12 المصممة للعمل من دون أداة ضبط حركة؛
   و. المدحرجات (بند 84.82)؛
   ز. أصناف الفصل 85، التي لم تجمع بعد فيما بينها أو مع عناصر أُخر لتؤلف عدة حركة لأصناف صناعة الساعات أو أجزاء مصممة للاستعمال حصرا أو بصفة رئيسية لعدة الحركة (فصل 85).
2. يشمل البند 91.01 فقط ساعات اليد أو الجيب وما يماثلها التي تكون أظرفها مصنوعة كلياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من نفس هذه المواد متحدة بلؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو مع أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) من الأصناف الداخلة في البنود من 71.01 إلى 71.04. أما الساعات التي تكون ظروفها من معادن عادية مرصعة بمعادن ثمينة فتدخل في البند 91.02.
3. من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد " بعدة حركة الساعات " التركيبات التي يقوم بتنظيم الحركة فيها رقاص ونابض لولبي دقيق أو ببلورات كوارتز أو أي نظام آخر قادر على تحديد فترات الوقت، مزود بوسيلة إظهار أو بنظام يسمح بضم وسيلة إظهار آلية ويجب أن لا يتجاوز سمك عدة حركة الساعات هذه 12 مم ولا يتجاوز عرضها أو طولها أو قطرها 50 مم.
4. مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، إن عدة الحركة والأجزاء القابلة للاستعمال معاً كعدة حركة أو كأجزاء لأصناف صناعة الساعات أو لاستعمالات أُخر، (مثل، أدوات الضبط الدقيق)، تبقى داخلة في هذا الفصل .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
91.01		ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفترات الزمنية، بأظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .		
		- ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :		
	91 01 11 00	- - بوسيلة إظهار آلية فقط		%5
	91 01 19 00	- - غيرها		%5
		- ساعات يد أخر، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :		
	91 01 21 00	- - ذاتية التعبئة (أوتوماتيكية)		%5
	91 01 29 00	- - غيرها		%5
		- غيرها :		

ق: 18
ف: 91

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	91 01 91 00	- - تعمل كهربائياً		%5
	91 01 99 00	- - غيرها		%5
91.02		ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس للفترات الزمنية، عدا تلك الداخلة في البند 91.01.		
		- ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :		
	91 02 11 00	- - بوسيلة إظهار آلية فقط		%5
	91 02 12 00	- - بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط		%5
	91 02 19 00	- - غيرها		%5
		- ساعات يد أخر، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :		
	91 02 21 00	- - ذاتية التعبئة (أوتوماتيكية)		%5
	91 02 29 00	- - غيرها		%5
		- غيرها:		
	91 02 91 00	- - تعمل كهربائياً		%5
	91 02 99 00	- - غيرها		%5
91.03		ساعات بعدة حركة ساعة، (باستثناء المذكورة في البند 91.04).		
	91 03 10 00	- تعمل كهربائياً		%5
	91 03 90 00	- غيرها		%5
91.04	91 04 00 00	ساعات لوحات الآلات وساعات مماثلة، للسيارات أو الطائرات أو المركبات الجوية الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل		%5
91.05		ساعات أخر .		
		- منبهات :		
	91 05 11 00	- - تعمل كهربائياً		%5
	91 05 19 00	- - غيرها		%5
		- ساعات حائط :		
	91 05 21 00	- - تعمل كهربائياً		%5
	91 05 29 00	- - غيرها		%5
		- غيرها :		
	91 05 91 00	- - تعمل كهربائياً		%5
	91 05 99 00	- - غيرها		%5
91.06		أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأي طريقة كانت، مزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعة أو بمحـــرك تزامني (مثل، ساعات تسجيل وقت الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ) .		
	91 06 10 00	- ساعات تسجيل وقت الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ		%5
	91 06 90 00	- غيرها		%5
91.07	91 07 00 00	مفاتيح توقيت بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامني		%5
91.08		عدة حركة ساعات، كاملة ومجمعة .		

ق: 18
ف: 91

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- تعمل كهربائياً :		
	91 08 11 00	- - بوسيلة إظهار آلية فقط أو بأداة تسمح بضم وسيلة إظهار آلية		%5
	91 08 12 00	- - بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط		%5
	91 08 19 00	- - غيرها		%5
	91 08 20 00	- ذاتية التعبئة (أتوماتيكية)		%5
	91 08 90 00	- غيرها		%5
91.09		**عدة حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة ومجمعة، عدا عدة حركة الساعات الداخلة في البند 91.08.**		
	91 09 10 00	- تعمل كهربائياً		%5
	91 09 90 00	- غيرها		%5
91.10		**عدة حركة أصناف صناعة الساعات كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)؛ عدة حركة أصناف صناعة الساعات غير كاملة، مجمعة؛ عدة حركة أصناف الساعات غير تامة الصنع.**		
		- عدد حركة الساعات (اليد والجيب وما يماثلها) :		
	91 10 11 00	- - كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدة الحركة)		%5
	91 10 12 00	- - عدة حركة ساعات، غير كاملة، مجمعة		%5
	91 10 19 00	- - عدة حركة ساعات، غير تامة الصنع		%5
	91 10 90 00	- غيرها		%5
91.11		**أظرف الساعات وأجزاؤها.**		
	91 11 10 00	- أظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة		%5
	91 11 20 00	- أظرف من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة		%5
	91 11 80 00	- أظرف أخر		%5
	91 11 90 00	- أجزاء		%5
91.12		**أظرف (علب وصناديق) للساعات وما يماثلها للبضائع الأخر الداخلة في هذا الفصل، وأجزاؤها.**		
	91 12 20 00	- أظرف (علب وصناديق)		%5
	91 12 90 00	- أجزاء		%5
91.13		**أشرطة وأطواق وأساور ساعات وأجزاؤها.**		
	91 13 10 00	- من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة		%5
	91 13 20 00	- من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة		%5
		- غيرها :		
	91 13 90 10	- - - من لدائن اصطناعية		%5
	91 13 90 20	- - - من جلد طبيعي أو اصطناعي أو مجدد		%5
	91 13 90 30	- - - من نسج		%5
	91 13 90 40	- - - مؤلفة أو مشتملة على لؤلؤ أو أحجار كريمة أو شبه كريمة، طبيعية أو تركيبية أو مجددة		%5
	91 13 90 90	- - - غيرها		%5
91.14		**أجزاء أخر لأصناف صناعة الساعات.**		

ق: 18
ف: 91

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	91 14 30 00	- أقراص (المينا)		%5
	91 14 40 00	- قواعد وجسور		%5
	91 14 90 00	- غيرها		%5

ق: 18
ف: 92

الفصل الثاني والتسعون
أدوات موسيقية؛ أجزاؤها ولوازمها

ملاحظـــات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
أ. الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
ب. المذياعات (ميكروفونات) وأجهزة تضخيم وتكبير الصوت وسماعات الرأس أو الأذن وقاطعات التيار والستروبوسكوب وغيرها من الأدوات والأجهزة والمعدات الإضافية من الفصل 85 أو 90المستعملة مع أصناف هذا الفصل، ولكن غير مندمجة بها ولا مشتركة معها في ذات الصناديق، كأجهزة من هذا الفصل؛
ج. الأجهزة والأدوات التي لها صفة الألعاب (بند 95.03) ؛
د. الفراجين (الفرش) لتنظيف الأدوات الموسيقية (بند 96.03) أو المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20؛
ه. أصناف المجموعات أو التحف الأثرية (بند 97.05 أو 97.06).

2. إن أقواس الكمان وعصى الطبول والأصناف المماثلة المستخدمة في العزف على الأدوات الموسيقية المذكورة في البند 92.02 أو 92.06، المقدمة بعدد متناسب مع هذه الأدوات والمعدة بشكل واضح للاستعمال صراحة معها، تتبع نفس البنود التي تخضع لها هذه الأدوات.
أما البطاقات و الأقراص واللفات الداخلة في البند 92.09 المقدمة مع الآلات يجب معاملتها كأصناف مستقلة وليس باعتبار أجزاء لتلك الآلات .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
92.01		بيانو، بما فيه الذاتي الحركة؛ بيانو وترى (هاربسيكورد) وغيرها من الأدوات الموسيقية الوترية ذات مفاتيح .		
	92 01 10 00	- بيانو قائم (عمودي الأوتار)		%5
	92 01 20 00	- بيانو بذيل (أفقي الأوتار)		%5
	92 01 90 00	- غيرها		%5
92.02		أدوات موسيقية وترية أخر (مثل، القيثارة والكمان و الهارب) .		
	92 02 10 00	- تعزف بقوس		%5
		- غيرها :		
	92 02 90 10	- - - أعواد		%5
	92 02 90 90	- - - غيرها		%5
92.03		(ملغي).		
92.04		(ملغي).		
92.05		أدوات موسيقية تعمل بالنفخ (مثل، أورغون ذات مفاتيح، الأكورديون، الكلارينات والأبواق ومزامير القرب)، عدا أورغون للاستعراضات "أوركستريون" و أورغون آلي للشوارع .		
	92 05 10 00	- أدوات نفخ نحاسية		%5
	92 05 90 00	- غيرها		%5
92.06		أدوات موسيقية تعمل بالقرع (مثل، الطبول و الكسيولوفونات و الصنجات و الصنج و القرعيات).		
	92 06 00 10	- - - طبول		%5
	92 06 00 20	- - - صناجات		%5
	92 06 00 30	- - - مثلثات		%5

ق: 18
ف: 92

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	92 06 00 40	- - - كسيولوفونات		%5
	92 06 00 90	- - - غيرها		%5
92.07		أدوات موسيقية ينتج الصوت منها كهربائياً أو يجب تضخيمه فيها بوسائل كهربائية (مثل، الأرغن والقيثار والأكورديون).		
	92 07 10 00	- أدوات موسيقية ذات مفاتيح، عدا الأكورديون		%5
	92 07 90 00	- غيرها		%5
92.08		علب موسيقية و أورغون للاستعراضات "أوركستريون" و أورغن آلي للشوارع وطيور آلية مغردة ومناشير موسيقية وأدوات موسيقية أُخر غير داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل؛ زمارات تقليد أصوات الحيوانات من جميع الأنواع؛ صفارات، أبواق نداء وغيرها من أدوات النداء والإشارة تنفخ بالفم.		
	92 08 10 00	- علب موسيقية		%5
		- غيرها :		
	92 08 90 10	- - - اورغن الاستعراضات		%5
	92 08 90 20	- - - مناشير موسيقية		%5
	92 08 90 30	- - - زمارات تقليد أصوات الطيور والحيوانات		%5
	92 08 90 40	- - - صفارات الفم لأعمال القيادة والمناورات		%5
	92 08 90 90	- - - غيرها		%5
92.09		أجزاء (مثل، الأجزاء الآلية للعلب الموسيقية) ولوازم (مثل، البطاقات والأقراص واللفات المثقبة للأدوات الموسيقية الآلية) للأدوات الموسيقية؛ أجهزة ضبط الإيقاع "مترونوم" وشوكات رنانة ومزامير ضبط النغم (دياباسون) من جميع الأنواع .		
	92 09 30 00	- أوتار للأدوات الموسيقية		%5
		- غيرها:		
	92 09 91 00	- - أجزاء ولوازم البيانو		%5
	92 09 92 00	- - أجزاء ولوازم الأدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.02		%5
	92 09 94 00	- - أجزاء ولوازم الأدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.07		%5
	92 09 99 00	- - غيرها		%5

ق: 19
ف: 93

القسم التاسع عشر

أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها

الفصل الثالث والتسعون

أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها

ملاحظـــــات :

1. لا يشمل هذا الفصل :
   أ. الأصناف الواردة في الفصل 36 (مثل، كبسولات الإشعال أو التفجير و قذائف الإشارة)؛
   ب. الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) ، أو الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
   ج. الدبابات والسيارات المدرعة الحربية (بند 87.10)؛
   د. المناظير المقربة والأجهزة البصرية الأخر لتحديد الأهداف، المعدة للاستعمال في الأسلحة، إلا إذا كانت مركبة على أسلحتها النارية أو مقدمة معها ومصممة للتركيب عليها (فصل 90)؛
   ه. الأقواس و السهام و سيوف المبارزة و الألعاب (فصل 95)؛
   و. قطع المجموعات أو التحف (بند 97.05 أو 97.06).
2. لا تشمل عبارة " أجزاؤها " المذكورة في البند 93.06 ، أجهزة الراديو أو الرادار الداخلة في البند 85.26.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
93.01		أسلحة حربية؛ عدا المسدسات النارية والأسلحة الداخلة في البند 93.07.		
	93 01 10 00	- أسلحة المدفعية (كالمدافع ومدافع القذائف ومدافع الهاون)		%5
	93 01 20 00	- قاذفات الصواريخ؛ قاذفات اللهب؛ قاذفات القنابل اليدوية؛ قاذفات الطربيدات والقاذفات المماثلة		%5
	93 01 90 00	- غيرها		%5
93.02	93 02 00 00	مسدسات نارية، عدا تلك المذكورة في البند 93.03 أو 93.04		%5
93.03		أسلحة نارية أخر وأجهزة مماثلة تعمل بإشعال شحنة متفجرة (مثل، بنادق و كربينات الرياضة والرماية والأسلحة النارية التي تحشى من الفوهة و مسدسات إطلاق السهام والأجهزة الأخر المصممة فقط لقذف سهام الإشارة والمسدسات النارية لإطلاق الذخيرة غير الحية، و المسدسات بمسمار لقتل الحيوانات، قاذفات الحبال) .		
	93 03 10 00	- أسلحة نارية تحشى من الفوهة		%5
	93 03 20 00	- بنادق رش، رياضية أخر للصيد أو الرماية بما فيها التي تجمع ما بين البنادق وبنادق الرش		%5
	93 03 30 00	- بنادق وكربينات أخر رياضية أو للصيد أو الرماية بمواسير محززة		%5
	93 03 90 00	- غيرها		%5

ق: 19
ف: 93

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
93.04		**أسلحة أخر (مثل، البنادق و الكربينات والمسدسات التي تعمل بالنوابض أو بضغط الهواء أو بالغاز والهراوات)، باستثناء تلك الداخلة في البند 93.07.**		
	93 04 00 10	- - - بنادق صيد السمك تحت الماء		%5
	93 04 00 90	- - - غيرها.		%5
93.05		**أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البنود من 93.01 إلى 93.04.**		
	93 05 10 00	- للمسدسات النارية		%5
	93 05 20 00	- للبنادق أو الكربينات الداخلة في البند 93.03		%5
		- غيرها :		
	93 05 91 00	- - للأسلحة العسكرية الداخلة في البند93.01		%5
	93 05 99 00	- - غيرها		%5
93.06		**قنابل و قنابل يدوية، طوربيدات، ألغام، قذائف وصواريخ، وغيرها من الذخائر الحربية، وأجزاؤها؛ خراطيش وذخائر أخر وأجزاؤها ومقذوفات، بما فيها حشوات الطلقات والخراطيش .**		
		- خراطيش للبنادق أو الكربينات ذات المواسير الملساء وأجزاؤها؛ خردق للبنادق التي تعمل بضغط الهواء :		
		- - خراطيش :		
	93 06 21 10	- - - للصيد أو للرماية الرياضية		%5
	93 06 21 90	- - - غيرها		%5
		- - غيرها :		
	93 06 29 10	- - - أجزاء ولوازم الخراطيش للصيد أو للرماية الرياضية		%5
	93 06 29 90	- - - غيرها		%5
		- خراطيش أخر وأجزاؤها :		
	93 06 30 10	- - - خراطيش وأجزاؤها ولوازمها للصيد أو للرماية الرياضية		%5
	93 06 30 90	- - - غيرها		%5
	93 06 90 00	- غيرها		%5
93.07		**سيوف، خناجر، حراب، رماح وأسلحة مماثلة وأجزاؤها، وأغمدتها .**		
	93 07 00 10	- - - معدة للأغراض العسكرية		%5
	93 07 00 90	- - - غيرها		%5

ق: 20

القسم العشرون

سلـــع ومنتجـــات متنوعة

ق: 20
ف: 94

الفصل الرابع والتسعون

أثاث؛ أصناف
أسرة، حشايا، حوامل حشايا، وسائد وأصناف محشوة مماثلة؛ وحدات وأجهزة إنارة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ إشارات مضيئة و لوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة وأصناف مماثلة؛ مباني مسبقة الصنع

ملاحظـــــات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
أ. الفرش (الحشايا) و الوسائد والمساند التي تنفخ بالهواء أو بالماء، الداخلة في الفصل 39 أو 40 أو 63؛
ب. المرايا المصممة للإرتكاز على الأرض (مثل، المرايا المتحركة) الداخلة في البند 70.09؛
ج. أصناف الفصل 71؛
د. الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39) والخزائن المأمونة الداخلة في البند 83.03؛
ه. الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للثلاجات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد الداخلة في البند 84.18؛ الأثاث المصمم خصيصاً لآلات الخياطة (بند 84.52)؛
و. لمبات أو مصادر الضوء وأجزاؤها الداخلة في الفصل 85؛
ز. الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للأجهزة الداخلة في البند 85.18 (تتبع البند 85.18) أو في البند 85.19 أو البند 85.21 (تتبع البند 85.22) أو في البنود من85.25 إلى 85.28 (تتبع البند 85.29)؛
ح. الأصناف الداخلة في البند 87.14؛
ط. كراسي طب الأسنان المندمج بها أجهزة لطب الأسنان في البند (90.18) و مباصق عيادات طب الأسنان (البند90.18)؛
ي. الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل، العلب والصناديق لأصناف صناعة الساعات)؛
ك. الأثاث و وحدات وأجهزة الإنارة التي لها صفة الألعاب (بند 95.03)، مناضد البلياردو وأثاث أخر المصمم خصيصاً للألعاب المجتمعات (البند 95.04) والأثاث المصمم لألعاب الحواة أو أصناف الزينة (عدا خيوط الإنارة)، مثل، الفوانيس من ورق (بند 95.05)؛
ل. المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20

2. إن الأصناف (عدا الأجزاء) المشار إليها في البنود من 94.01 إلى 94.03، لا تدخل في تلك البنود إلا إذا كانت مصممة فقط للإرتكاز على الأرض.
غير أنه تبقى تابعة لهذه البنود أعلاه، وإن كانت مصممة للتعليق أو التثبيت على الجدران أو لأن يوضع بعضها فوق بعض الأصناف التالية:
أ. الخزائن، المكتبات (خزائن الكتب)، وغيرها من الأثاث برفوف (بما في ذلك الرفوف المفردة المقدمة مع حوامل لتثبيتها على الجدران) والأثاث المكون من وحدات مكملة لبعضها البعض.
ب.المقاعد والأسرة.

3. أ - لاتعتبر أجزاء للأصناف المذكورة في البنود من 94.01 إلى 94.03، ألواح من الزجاج (بما فيها المرايا) أو الرخام أو الأحجار أو تلك المصنوعة من أي مادة أخرى المذكورة في الفصل 68 أو 69، المقدمة على حدة، وإن كانت مقطعة بأشكال خاصة، ولكن غير مضمومة لعناصر أخر؛
ب - إن الأصناف المذكورة في البند 94.04 المقدمة على حدة يجب أن لا تبند كأجزاء لأصناف البنود من 94.01 لغاية 94.03.

4. من أجل تطبيق أحكام البند 94.06، يقصد بعبارة " مباني مسبقة الصنع " المباني التي تم إنجازها في المصنع أو المهيأة بشكل عناصر مقدمة معاً، للتجميع في مواقع تشييدها مثل، المساكن أو الورش أو المكاتب أو المدارس أو المخازن أو العنابر (الهناجر) أو المرانب "الكراجات" أو المباني المماثلة .

ق: 20
ف: 94
تشمل المباني مسبقة الصنع "وحدات البناء الجاهزة" من صلب، وتكون مقدمة عادة بحجم وشكل حاوية الشحن العادية، إلا أنها تكون مسبقة التجهيز داخلياً بشكل أساسي أو كامل. وتصمم وحدات البناء الجاهزة هذه ليتم تجميعها معا لتشكل مباني دائمة.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
94.01		مقاعد أو أرائك (عدا ما يدخل منها في البند 94.02) وإن كانت قابلة للتحويل إلى أسرة، وأجزاؤها.		
	94 01 10 00	- مقاعد من الأنواع المستعملة في المركبات الجوية		%5
	94 01 20 00	- مقاعد من الأنواع المستعملة في السيارات		%5
		- مقاعد دوارة قابلة لتعديل الارتفاع :		
	94 01 31 00	-- من خشب		%5
	94 01 39 00	-- غيرها		%5
		- مقاعد عدا مقاعد الحدائق ومعدات المخيمات، قابلة للتحويل إلى أسرة :		
	94 01 41 00	-- من خشب		%5
	94 01 49 00	-- غيرها		%5
		- مقاعد من قصب أو صفصاف أو بوص هندي "بامبو أو خيزران" أو أسل هندي (روطان) أو من مواد مماثلة:		
	94 01 52 00	-- من بوص هندي "بامبو أو خيزران"		%5
	94 01 53 00	-- من أسل هندي (روطان)		%5
	94 01 59 00	-- غيرها		%5
		- مقاعد أخر، بهياكل من خشب:		
	94 01 61 00	-- منجدة		%5
	94 01 69 00	-- غيرها		%5
		- مقاعد أخر، بهياكل من معدن:		
		-- منجدة :		
	94 01 71 10	--- كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأخرى		%5
	94 01 71 20	--- كراسي أطفال بعجلات صغيرة (عربات تعليم المشي)		%5
	94 01 71 90	--- غيرها		%5
		-- غيرها :		
	94 01 79 10	--- كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأخرى		%5
	94 01 79 20	--- كراسي أطفال بعجلات صغيرة (عربات تعليم المشي)		%5
	94 01 79 90	--- غيرها		%5
		- مقاعد أخر :		
		--- مقاعد أخر بهياكل من لدائن :		
	94 01 80 11	---- كراسي أطفال مصممة لتعلق على مساند الكراسي الأخرى		%5
	94 01 80 12	---- كراسي أطفال بعجلات صغيرة (عربات تعليم المشي)		%5
	94 01 80 19	---- غيرها		%5
	94 01 80 20	--- مقاعد من أحجار أو من خليط الحرير الصخري أو من خزف		%5
	94 01 80 90	--- غيرها		%5
		- أجزاء :		

ق: 20
ف: 94

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	94 01 91 00	-- من خشب		%5
	94 01 99 00	-- غيرها		%5
94.02		أثاث للطب أو للجراحة أو لطب الأسنان أو الطب البيطري (مثل، مناضد العمليات أو الفحص والأسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات ومقاعد طب الأسنان)؛ مقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة بجهاز للتوجيه والرفع معاً؛ أجزاء هذه الأصناف .		
		- مقاعد طب الأسنان و مقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة، وأجزاؤها :		
	94 02 10 10	--- كراسي طب الأسنان، وأجزاؤها		%5
	94 02 10 20	--- كراسي الحلاقين، وأجزاؤها		%5
	94 02 10 90	--- غيرها		%5
		- غيرها :		
	94 02 90 10	--- أثاث للطب والجراحة، وأجزاءه		%5
	94 02 90 90	--- غيرها		%5
94.03		أثاث أخر وأجزاؤه .		
		- أثاث من معدن من النوع المستخدم في المكاتب :		
	94 03 10 10	--- طاولات (مكاتب)		%5
	94 03 10 20	--- طاولات ذات عجلات		%5
	94 03 10 30	--- خزائن لحفظ الملفات، كهربائية		%5
	94 03 10 90	--- غيرها		%5
		- أثاث أخر من معدن :		
	94 03 20 10	--- خزائن للملابس		%5
	94 03 20 20	--- علاقات للملابس ترتكز على الأرض		%5
	94 03 20 30	--- طاولات الفحص المجهري وطاولات المختبرات المجهزة بصنابير غاز أو مياه ...الخ		%5
	94 03 20 40	--- ستائر متحركة ترتكز على الأرض		%5
	94 03 20 50	--- أثاث مطابخ من ألمونيوم		%5
	94 03 20 90	--- غيرها...		%5
		- أثاث من خشب من النوع المستخدم في المكاتب :		
	94 03 30 10	--- طاولات (مكاتب)		%5
	94 03 30 20	--- طاولات ذات عجلات		%5
	94 03 30 30	--- خزائن لحفظ الملفات، كهربائية		%5
	94 03 30 90	--- غيرها		%5
		- أثاث من خشب من النوع المستخدم في المطابخ :		
	94 03 40 10	--- خزائن أواني وأدوات المائدة		%5
	94 03 40 20	--- أطقم سفر طعام، كاملة		%5
	94 03 40 90	--- غيرها		%5
		- أثاث من خشب من النوع المستخدم في غرف النوم:		
	94 03 50 10	--- أطقم غرف النوم، كاملة		%5
	94 03 50 20	--- خزائن الملابس		%5
	94 03 50 90	--- غيرها		%5
		- أثاث أخر من خشب :		
	94 03 60 10	--- طاولات الفحص المجهري وطاولات المختبرات المجهزة بصنابير غاز أو مياه .الخ		%5
	94 03 60 20	--- علاقات للملابس ترتكز على الأرض		%5
	94 03 60 30	--- خزائن حائط (صيدليات)		%5

ق: 20
ف: 94

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	94 03 60 40	- - - خزائن تستعمل كحوامل لمغاسل الأيدي		%5
	94 03 60 90	- - - غيرها		%5
	94 03 70 00	- أثاث من لدائن		%5
		- أثاث من مواد أخر، بما فيها القصب أو الصفصاف أو بوص هندي " بامبو أو خيزران " أو أسل هندي (روطان) أو من المواد المماثلة:		
	94 03 82 00	- - من بوص هندي " بامبو أو خيزران "		%5
	94 03 83 00	- - من أسل هندي (روطان)		%5
	94 03 89 00	- - غيرها		%5
		- أجزاء :		
	94 03 91 00	- - من خشب		%5
	94 03 99 00	- - غيرها		%5
94.04		**حوامل حشايا؛ أصناف للأسرة وأصناف مماثلة (مثل، الفرش "الحشايا" واللحف و اللحف المحشوة بزغب العيدر والوسائد والمساند والمقاعد "لبوف") مجهزة بنوابض أو محشوة أو مجهزة من الداخل بأية مادة أو بمطاط خلوي أو بلدائن خلوية، مكسوة أو غير مكسوة .**		
	94 04 10 00	- حوامل فرش		%5
		- فرش (حشايا) :		
		- - من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية، سواء كانت مكسوة أو غير مكسوة :		
	94 04 21 10	- - - مراتب بنوابض		%20
	94 04 21 90	- - - غيرها		%5
		- - من مواد أخر :		
	94 04 29 10	- - - مراتب بنوابض		%20
	94 04 29 90	- - - غيرها		%5
	94 04 30 00	- أكياس نوم		%5
	94 04 40 00	- أغطية اسرة وشراشف ولحف من ريش ناعم		%5
		- غيرها :		
	94 04 90 10	- - - لحف		%5
	94 04 90 20	- - - وسائد		%5
	94 04 90 30	- - - مساند ومقاعد (بوف)		%5
	94 04 90 40	- - - أطقم تحتوي على لحاف محشو و شرشف وكيس مخدة مهيأة بغلاف واحد		%5
	94 04 90 90	- - - غيرها		%5
94.05		**وحدات إنارة ولوازم إنارة (بما فيها أجهزة تركيز الأضواء وأجهزة الأضواء الكاشفة، وأجزاؤها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوي على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة، وأجزاؤها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.**		
		- ثريات وأجهزة إنارة كهربائية أخر للتثبيت أو التعليق في السقوف أو الجدران، عدا الأنواع المستعملة لانارة الساحات المكشوفة أو الشوارع العامة :		

ق: 20
ف: 94

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	94 05 11 00	-- معدة لاستعمالها حصرا مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)		%5
	94 05 19 00	-- غيرها		%5
		- وحدات إنارة كهربائية للطاولات أو المكاتب أو جوانب الأسرة وأجهزة إنارة بأعمدة ترتكز على الأرض للإنارة الداخلية :		
	94 05 21 00	-- معدة لاستعمالها حصرا مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)		%5
	94 05 29 00	-- غيرها		%5
		- خيوط مضيئة من الأنواع المستعملة في شجرة عيد الميلاد :		
	94 05 31 00	-- معدة حصرا لاستعمالها مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)		%5
	94 05 39 00	-- غيرها		%5
		- وحدات إنارة كهربائية وأجهزة ولوازم إنارة أخر:		
	94 05 41 00	-- ضوئية فولتائية، معدة لاستعمالها حصرا مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)		%5
	94 05 42 00	-- غيرها، معدة لاستعمالها حصرا مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)		%5
		-- غيرها :		
	94 05 49 10	--- مصابيح للإنارة الخارجية (مصابيح الشوارع، مصابيح البوابات، مصابيح الحدائق العامة....الخ)		%5
	94 05 49 20	--- مصابيح خاصة (مصابيح الآلات، مصابيح استوديوهات التصوير الفوتوغرافي، مصابيح نوافذ المعارض		%5
	94 05 49 90	--- غيرها		%5
	94 05 50 00	- وحدات إنارة وأجهزة ولوازم إنارة غير كهربائية		%5
		- إشارات مضيئة و لوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وما يماثلها :		
	94 05 61 00	-- معدة لاستعمالها حصرا مع مصادر الإضاءة ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)		%5
	94 05 69 00	-- غيرها		%5
		- أجزاء :		
	94 05 91 00	-- من زجاج		%5
	94 05 92 00	-- من لدائن.		%5
	94 05 99 00	-- غيرها		%5
94.06		مباني مسبقة الصنع.		
		- من خشب:		
	94 06 10 10	--- بيوت محمية للأغراض الزراعية		%5
	94 06 10 20	--- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني		%5
	94 06 10 30	--- مستودعات		%5
	94 06 10 40	--- مباني للسكن أو للمدارس		%5
	94 06 10 90	--- غيرها		%5
	94 06 20 00	- وحدات البناء الجاهزة، من صلب		%5
		- غيرها:		
		--- من لدائن:		

ق: 20
ف: 94

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	94 06 90 11	---- بيوت محمية للأغراض الزراعية		%5
	94 06 90 12	---- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني		%5
	94 06 90 13	---- مستودعات		%5
	94 06 90 14	---- مباني للسكن أو للمدارس		%5
	94 06 90 19	---- غيرها		%5
		--- من حديد:		
	94 06 90 21	---- بيوت محمية للأغراض الزراعية		%5
	94 06 90 22	---- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني		%5
	94 06 90 23	---- مستودعات		%5
	94 06 90 24	---- مباني للسكن أو للمدارس		%5
	94 06 90 29	---- غيرها		%5
		--- من ألمونيوم :		
	94 06 90 31	---- بيوت محمية للأغراض الزراعية		%5
	94 06 90 32	---- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني		%5
	94 06 90 33	---- مستودعات		%5
	94 06 90 34	---- مباني للسكن أو للمدارس		%5
	94 06 90 39	---- غيرها		%5
		--- من ألياف زجاجية (فيبر جلاس) :		
	94 06 90 41	---- بيوت محمية للأغراض الزراعية		%5
	94 06 90 42	---- حظائر وأقفاص للإنتاج الحيواني		%5
	94 06 90 43	---- مستودعات		%5
	94 06 90 44	---- مباني للسكن أو للمدارس		%5
	94 06 90 49	---- غيرها		%5
	94 06 90 90	--- من مواد أخر		%5

ق: 20
ف: 95

الفصل الخامس والتسعون

لُعب أطفال و أصناف
للتسلية أو الرياضة؛ أجزاؤها ولوازمها

ملاحظات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
   أ. شموع (بند 34.06)؛
   ب. الألعاب النارية والأصناف الفنية النارية الداخلة في البند 36.04؛
   ج. الخيوط والشعيرات المفردة و الحبال و الأوتار وما يماثلها لصيد الأسماك، وإن كانت مقطعة بأطوال معينة، ولكن غير مهيأة بشكل خيوط مجهزة لصيد الأسماك، مما يدخل في الفصل 39 أو في البند 42.06 أو القسم الحادي عشر؛
   د. أكياس لوازم الرياضة والأوعية الأُخر، الداخلة في البند 42.02 أو 43.03 أو 43.04؛
   ه. الألبسة التنكرية من نسج، الداخلة في الفصل 61 أو 62؛ الألبسة الرياضة وأصناف الألبسة الخاصة من نسج، الداخلة في الفصل 61 أو 62، وإن اشتملت على عناصر واقية كالوسيدات أو الحشو في مناطق المرافق أو الركب أو الأفخاذ (مثل ألبسة المبارزة أو قمصان حراس مرمى كرة القدم).
   و. الأعلام الرايات وحبالها من مواد نسجية، وكذلك الأشرعة للسفن، أو للألواح الشراعية أو العربات الشراعية الداخلة في الفصل 63؛
   ز. أحذية الرياضة (عدا أحذية الانزلاق المثبت بها قباقيب ذات عجلات أو زلاجات) الداخلة في الفصل 64 أو أغطية الرأس الخاصة بممارسة الرياضة الداخلة في الفصل 65؛
   ح. عصي المشي و السياط للفروسية والأصناف المماثلة (بند 66.02)، وكذلك أجزاءها (بند66.03)؛
   ط. العيون الزجاجية غير المركبة، للدمى أو لغيرها من لُعب الأطفال (بند 70.18)؛
   ي. الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
   ك. الأجراس و النواقيس ذات الصنوج المنبهة والأصناف المماثلة الداخلة في البند 83.06؛
   ل. مضخات للسوائل (بند 84.13)، آلات وأجهزة الترشيح أو التنقية للسوائل أو الغازات (بند84.21) المحركات الكهربائية (بند 85.01)، المحولات الكهربائية (بند 85.04)، أقراص، أشرطة، أجهزة تخزين صلبة مستديمة، " بطاقات ذكية" وغيرها من حوامل تسجيل الصوت أو الظواهر الأخرى، وان كانت مسجلة (بند 85.23)، أجهزة التحكم عن بعد بالراديو (بند 85.26) أو أجهزة التحكم عن بعد اللاسلكية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء (بند 85.43)
   م. عربات السباق (عدا الزحافات المسماة بوبسلي وتوبوجان وما يماثلها) الداخلة في القسم السابع عشر؛
   ن. الدراجات ذات عجلتين للأطفال (بند 87.12)؛
   س. مركبات جوية بدون طيار (بند 88.06)؛
   ع. زوارق السباق مثل، " الكانوي " و " الإسكف " (فصل 89)، أو وسائل دفعها (فصل 44، إذا كانت من خشب)؛
   ف. النظارات الواقية وما يماثلها لممارسة الرياضة أو للألعاب في الهواء الطلق (بند 90.04)؛
   ص. زمارات تقليد أصوات الحيوانات والصفارات (بند 92.08)؛
   ق. الأسلحة والأصناف الأُخر الداخلة في الفصل 93؛
   ر. سلاسل الإضاءة من جميع الأنواع (بند 94.05)؛
   ش. المناصب (الحوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة الداخلة في البند 96.20.
   ت. أوتار المضارب الرياضية، الخيام و الأصناف الأُخر للمخيمات والقفازات والقفازات التي تغطي أصابع اليد عدا الإبهام والقفازات التي تبقي الأصابع عارية من جميع المواد (تبند تبعاً للمادة المصنوعة منها) "؛أو"
   ث. أدوات المائدة والمطبخ وأدوات النظافة (التواليت) والسجاد وغيرها من أغطية الأرضيات من مواد نسجية والألبسة وبياضات الأسرة والمائدة والحمام والمطبخ والأصناف المماثلة المعدة لأغراض المنافع المنزلية (تتبع بند المادة المكونة لها).
2. يشمل هذا الفصل الأصناف المحتوية على تركيبات أو لوازم ضئيلة الأهمية فقط من لآلئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) أو من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.

ق: 20
ف: 95

3. مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، فإن الأجزاء واللوازم المعدة للاستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأصناف الداخلة في هذا الفصل، تبند مع هذه الأصناف.
4. مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، يشمل البند 95.03 ، فيما يشمل، الأصناف الداخلة في هذا البند المندمجة بواحد أو أكثر من الأصناف التي لا يمكن اعتبارها أطقم (مجموعات) بالمعنى المقصود في القاعدة التفسيرية العامة 3 (ب) والتي تتبع بنودا أخر في حال ما قدمت على حدة، بشرط أن تكون هذه الأصناف مهيأة معا للبيع بالتجزئة وأن تغلب على الأصناف المجمعة الصفة الأساسية للعب."
5. لا يشمل البند 95.03 الأصناف التي يتضح من تصميمها أو شكلها أو المادة المكونة لها أنها معدة حصراً للحيوانات، مثل "ألعاب الحيوانات المنزلية" (تتبع بنودها الخاصة).
6. لأغراض البند 95.08:

أ- يقصد بعبارة "دوامات منتزهات الملاهي" الأجهزة أو مجموعة من الأجهزة أو المعدات التي تحمل أو تنقل أو توجه الشخص أو الأشخاص فوق أو عبر مسار (مضمار) ثابت أو محدد، بما فيها المسارات (المضمارات) المائية أو داخل منطقة محددة للأغراض الأساسية للترفيه أو التسلية. يمكن تركيب هذه الدوامات في منتزهات الملاهي أو مدن الملاهي أو المنتهات المائية أو المعارض. ولا تشتمل دوامات منتزهات الملاهي على معدات من الأنواع التي تركب عادة في المناطق السكنية أو الملاعب.

ب- يقصد بعبارة "ملاهي المنتزهات المائية" الأجهزة أو مجموعة من الأجهزة أو المعدات التي تتميز بمنطقة محددة تحتوي على مياه ومسار خاص بها لهذا الغرض. تشمل ملاهي المنتزهات المائية فقط الأجهزة والمعدات المصممة بصورة خاصة للمنتزهات المائية.

ج- يقصد بعبارة "ملاهي المعارض" ألعاب الحظ و العاب القوة أو المهارة التي تتطلب عادة وجود مشغل أو مراقب ويمكن تركيبها في المباني الدائمة أو القاعات المستقلة. لا تشمل ملاهي المعارض الأجهزة والمعدات الداخلة في البند 95.04.

لا يشمل هذا البند الأجهزة والمعدات التي تبند بصورة أكثر تحديدا في مكان آخر من هذا الجدول.

ملاحظة البند الفرعي:

1- يشمل البند الفرعي 50 04 95:

(أ) أجهزة ألعاب الفيديو التي يتم عرض الصورة منها على جهاز استقبال تلفزيوني أو على جهاز عرض (مونيتور) أو غيرها من الشاشات أو الأسطح الخارجية.

(ب) أجهزة ألعاب الفيديو المشتملة على شاشة فيديو، وإن كانت محمولة

لا يشمل هذا البند الفرعي أجهزة وآلات العاب الفيديو التي تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو بوسائل دفع أخر (البند الفرعي 30 04 95) .

البند	رمزا لنظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
95.01		(ملغى).		
95.02		(ملغى).		
95.03		دراجات بثلاث عجلات، دراجات القدم الواحد "سكوتر" وسيارات بدواسات و ألعاب مماثلة بعجلات؛ عربات للدمى؛ دمى؛ ألعاب أخر؛ نماذج مصغرة ونماذج مماثلة للتسلية، وإن كانت متحركة؛ ألعاب الألغاز "بوزل" من جميع الأنواع.		
	95 03 00 10	--- دراجات		%5
	95 03 00 20	--- دمى		%5
	95 03 00 30	--- بالونات		%5
	95 03 00 40	--- نماذج مصغرة لطائرات تطير بالتحكم عن بعد		ممنوع استيراده
	95 03 00 90	--- غيرها		%5

ق: 20
ف: 95

البند	رمزا لنظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
95.04		أجهزة وآلات العاب الفيديو، ألعاب مجتمعات، التي يتم ممارستها على الطاولة أو داخل القاعات بما فيها الفليبرز و البلياردو والمناضد الخاصة بألعاب الأندية (كازينو) ، لعبة البولينغ وتجهيزاتها ذاتية الحركة ، آلات التسلية التي تدار بقطع نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو بأية وسائل دفع أخر.		
		- بلياردو من جميع الأنواع ولوازمه:		
	95 04 20 10	- - - بلياردو من جميع الأنواع		%5
	95 04 20 90	- - - لوازم		%5
	95 04 30 00	- ألعاب أخر تدار بقطعة نقدية أو بأوراق نقد أو ببطاقات بنكية أو بقطع بديلة لها أو بأية وسائل دفع أخر، عدا لعبة البولنج وتجهيزاتها ذاتية الحركة		%5
	95 04 40 00	- ورق اللُعب		%5
	95 04 50 00	- أجهزة وآلات العاب الفيديو، عدا الداخلة في البند الفرعي 30 04 95		%5
	95 04 90 00	- غيرها		%5
95.05		أصناف للاحتفالات أو للمهرجانات أو لغيرها من أنواع التسلية، بما فيها العاب الحواة وأدوات الدعابة والمباغتة .		
	95 05 10 00	- أصناف احتفالات عيد الميلاد		%5
	95 05 90 00	- غيرها		%5
95.06		أصناف ومعدات للرياضة البدنية وألعاب القوى والجمباز وأنواع الرياضة الأُخرى، (بما فيها تنس الطاولة) أو للألعاب في الهواء الطلق، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ أحواض السباحة بما فيها أحواض لعب الأطفال .		
		- زلاجات للثلج وغيرها من معدات التزلج على الثلج:		
	95 06 11 00	- - زلاجات للثلج		%5
	95 06 12 00	- - مثبتات للزلاجات		%5
	95 06 19 00	- - غيرها		%5
		- زلاجات للماء وألواح تزحلق على الأمواج، ألواح شراعية ومعدات أخر للرياضة المائية :		
	95 06 21 00	- - ألواح شراعية		%5
	95 06 29 00	- - غيرها		%5
		- عصي الجولف ومعدات جولف أخر :		
	95 06 31 00	- - عصي، كاملة		%5
	95 06 32 00	- - كرات		%5
	95 06 39 00	- - غيرها		%5
	95 06 40 00	- أصناف ومعدات لتنس الطاولة		%5
		- مضارب للتنس ولتنس الريشة ومضارب مماثلة، بأوتار أو من دون أوتار :		
	95 06 51 00	- - مضارب تنس عشبي بأوتار أو بدونها		%5
	95 06 59 00	- - غيرها		%5

ق: 20
ف: 95

البند	رمزا لنظام المنسق	الصـــــنف	الإجراء	فئة الرسم
		- كرات، عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة:		
	95 06 61 00	- - كرات التنس العشبي		%5
	95 06 62 00	- - قابلة للنفخ		%5
	95 06 69 00	- - غيرها		%5
	95 06 70 00	- قبابيب تزلج على الجليد وقبابيب انزلاق بعجلات أو بزلاجات، بما فيها الأحذية المثبت بها مثل هذه القباقيب		%5
		- غيرها:		
	95 06 91 00	- - أصناف ومعدات الرياضة البدنية والجمباز والعاب القوى		%5
		- - غيرها		
	95 06 99 10	- - - الأقواس والسهام وسيوف المبارزة للرياضة		%5
	95 06 99 90	- - - غيرها		%5
95.07		**قصبات وصنانير صيد الأسماك وغيرها من أصناف صيد الأسماك بالصنارة؛ شبكات التقاط الأسماك وشبكات صيد الفراشات والشبكات المماثلة؛ طيور مقلدة "طعم" لاجتذاب مثيلاتها، (عدا تلك الداخلة في البند 92.08 أو 97.05) ولوازم مماثلة للصيد والرماية .**		
	95 07 10 00	- قصبات صيد الأسماك		%5
	95 07 20 00	- صنانير صيد الأسماك، وإن كانت مثبتة بخيطها		%5
	95 07 30 00	- بكرات قصبات صيد الأسماك		%5
	95 07 90 00	- غيرها		%5
95.08		**سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض، دوامات منتزهات الملاهي وألعاب التسلية للمنتزهات المائية؛ العاب التسلية للمعارض بما فيها منصات ألعاب الرماية والمسارح المتنقلة.**		
	95 08 10 00	- سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض		%5
		- دوامات منتزهات الملاهي وألعاب التسلية للمنتزهات المائية :		
	95 08 21 00	- - عربات دوارة أراجيح دوارة، أراجيح		%5
	95 08 22 00	- - دوارات وأراجيح دوارة وأراجيح		%5
	95 08 23 00	- - سيارات الملاهي		%5
	95 08 24 00	- - أجهزة تشبيهية متحركة ومسارح متحركة		%5
	95 08 25 00	- - دوامات مائية		%5
	95 08 26 00	- - ألعاب التسلية للمنتزهات المائية		%5
	95 08 29 00	- - غيرها		%5
	95 08 30 00	- العاب التسلية للمعارض		%5
	95 08 40 00	- مسارح متنقلة		%5

ق: 20
ف: 96

الفصل السادس والتسعون

مصنوعـات متنوعـــة

ملاحظـــات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
   أ. أقلام الزينة أو التجميل (فصل 33)؛
   ب. الأصناف المذكورة في الفصل 66 (مثل، أجزاء المظلات أو عصي المشي)؛
   ج. حلي الغواية (المقلدة) (البند 71.17)؛
   د. الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (فصل 39)؛
   ه. أصناف الفصل 82 (عدد و أدوات قاطعة وأدوات مائدة) ، بمقابض أو بأجزاء أخر من مواد نحت أو قولبة؛ أما المقابض والأجزاء المقدمة على حدة تتبع البند 96.01 أو96.02؛
   و. أصناف الفصل 90 (مثل أطر وركائب النظارات " بند 90.03 ") و أقلام التخطيط الهندسي (بند90.17) وأصناف صناعة الفراجين (الفرش) من النوع المخصص للاستعمال في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري (90.18)؛
   ز. أصناف الفصل 91 (مثل، اظرف و علب وصناديق أصناف صناعة الساعات)؛
   ح. الأدوات الموسيقية، أجزاؤها ولوازمها (فصل 92)؛
   ط. أصناف الفصل 93 (الأسلحة وأجزاءها)؛
   ي. أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث و وحدات وأجهزة الإنارة ولوازمها)؛
   ك. أصناف الفصل 95 (مثل، لُعب الأطفال والعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛ أو
   ل. أصناف الفصل 97 (تحف فنية وقطع مجموعات وقطع أثرية).
2. يقصد بعبارة " مواد نباتية أو معدنية للنحت " وفقاً لمفهوم البند 96.02:
   أ. الحبوب القاسية والبذور والقشور والأثمار القشرية والمواد النباتية المماثلة من الأنواع المعدة للنحت (مثل، جوز الكوروزو وجوز نخيل الدوم).
   ب. الكهرمان والمرشوم (زبد البحر) والكهرمان المكتل و المرشوم المكتل والكهرمان الأسود وبدائله المعدنية.
3. يقصد بعبارة "حزم وخصل محضرة لصناعة المكانس والفراجين " وفق مفهوم البند 96.03، الحزم والخصل غير المركبة المصنوعة من أوبار حيوانية أو ألياف نباتية أو غيرها من المواد المهيأة للاستعمال، دون تجزئة، في صناعة المكانس أو الفراجين، أو التي لا تتطلب سوى عمليات شغل بسيطة كتشذيب رؤوسها أو قصها في مستوى واحد لكي تصبح جاهزة لهذا الاستعمال .
4. إن أصناف هذا الفصل، عدا تلك الداخلة في البنود 96.01 لغاية 96.06 أو 96.15، تبقى داخلة في هذا الفصل، وإن كانت مصنوعة كلياً أو جزئياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من لآلئ طبيعية أو مستنبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة).

وتبقى داخلة في البنود 96.01 إلى 96.06 أو في البند 96.15 الأصناف التي تشكل فيها اللآلئ الطبيعية أو المستنبتة أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) أو المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة، لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
96.01		عاج، عظام، ظهر السلحفاة "ذبل أو درق"، قرون وقرون مشعبة، مرجان، صدف ومواد حيوانية أخر للنحت، مشغولة، ومصنوعات من تلك المواد (بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولبة).		
	96 01 10 00	- عاج مشغول ومصنوعات من عاج		%5
	96 01 90 00	- غيرها		%5

ق: 20
ف: 96

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
96.02		مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة، ومصنوعات من هذه المواد؛ مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع أو من ستيارين أو من صموغ أو راتنجات طبيعية أو من عجن قولبة النماذج، ومصنوعات أخر مقولبة أو منحوتة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ هلام غير مقسى مشغول، (باستثناء الهلام الداخل في البند 35.03) ومصنوعات من هلام غير مقسى.		
	96 02 00 10	- - - أقراص اصطناعية لخلايا النحل		%5
	96 02 00 20	- - - اللآلي من شمع		%5
	96 02 00 30	- - - أصناف مصنوعة من مستحضرات قاعدتها الشمع و الهلام غير المقسى تستخدم في الأغراض الطبية والجراحية أو في صناعة الأدوية		%5
	96 02 00 40	- - - مصنوعات من برافين مثل الأوعية الخاصة بحامض الهايدروفلوريك		%5
	96 02 00 50	- - - مصنوعات من استارين		%5
	96 02 00 90	- - - غيرها		%5
96.03		مكانس و فراجين (بما فيها الفراجين التي تشكل أجزاء للآلات أو للأجهزة أو للمركبات)، مكانس آلية للأرضيات تدار يدوياً، غير مزودة بمحرك، فراجين تنظيف، منافض ريش؛ حزم وخصل محضرة لصنع المكانس أو الفراجين؛ وسيدات واسطوانات دهان؛ مماسح (مقاشط) (عدا المزودة باسطواناتها).		
	96 03 10 00	- مكانس وفراجين مؤلفة من أغصان دقيقة أو من مواد نباتية أخر مجمعة حزماً، وإن كانت بمقابض		%5
		- فراجين أسنان، فراجين حلاقة، فراجين شعر، فراجين أظافر، فراجين رموش وفراجين أخر للتجميل أو لزينة الأشخاص، بما فيها الفراجين التي تشكل أجزاء للأجهزة:		
	96 03 21 00	- - فراجين الأسنان، بما فيها فراجين أطقم الأسنان		%5
		- - غيرها :		
	96 03 29 10	- - - فراجين حلاقة		%5
	96 03 29 20	- - - فراجين شعر		%5
	96 03 29 90	- - - غيرها		%5
	96 03 30 00	- فراجين للفنانين، فراجين للكتابة وفراجين مماثلة مما تستخدم لوضع مواد التطرية (كوزماتيك)		%5
	96 03 40 00	- فراجين دهان أو رسم أو ورنشة وما يماثلها، (عدا الفراجين الداخلة في البند الفرعي 30 03 96)؛ وسيدات واسطوانات دهان		%5
	96 03 50 00	- فراجين أخر تشكل أجزاء للآلات أو الأجهزة أو العربات		%5
		- غيرها :		

ق: 20
ف: 96

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	96 03 90 10	- - - فراجين من مطاط أو من لدائن مصبوبة قطعة واحدة لتنظيف المراحيض... الخ) والفراجين للاستعمال المنزلي		%5
	96 03 90 20	- - - فراجين لتنظيف الألبسة والأحذية		%5
	96 03 90 30	- - - فراجين المكانس لتنظيف الطرق، الأرضيات		%5
	96 03 90 40	- - - فراجين يدوية من أسلاك معدنية		%5
	96 03 90 90	- - - غيرها		%5
96.04	96 04 00 00	**مناخل وغرابيل يدوية**		%5
96.05	96 05 00 00	**مجموعات "أطقم" سفر للتجميل أو للزينة الشخصية أو للخياطة أو لتنظيف الأحذية أو الملابس**		%5
96.06		**أزرار، أزرار كباسة (حابكة بالكبس)، قوالب أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار؛ أزرار غير تامة الصنع (أشكال أولية) .**		
	96 06 10 00	- أزرار كباسة (حابكة بالكبس) وأجزاؤها		%5
		- أزرار :		
	96 06 21 00	- - من لدائن، غير مغطاة بمواد نسجية		%5
	96 06 22 00	- - من معادن عادية، غير مغطاة بمواد نسجية		%5
	96 06 29 00	- - غيرها		%5
	96 06 30 00	- قوالب أزرار وأجزاء أزرار أخر، أزرار غير تامة الصنع		%5
96.07		**حابكات منزلقة "سحابات"، وأجزاؤها .**		
		- حابكات منزلقة "سحابات" :		
	96 07 11 00	- - مزودة بأسنان للتشبيك من معادن عادية		%5
	96 07 19 00	- - غيرها		%5
	96 07 20 00	- أجزاء		%5
96.08		**أقلام حبر جاف؛ أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية؛ أقلام حبر سائل بأنواعها؛ أقلام حبر للنسخ؛ أقلام رصاص بخزان؛ ماسكات ريش كتابة وماسكات أقلام رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء (بما فيها الأغطية والمشابك) للأصناف السابقة، عدا تلك الداخلة في البند 96.09.**		
	96 08 10 00	- أقلام حبر جاف		%5
	96 08 20 00	- أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية		%5
		- أقلام حبر سائل بأنواعها :		
	96 08 30 10	- - - أقلام حبر متلاشي أو قابل للمسح		%5
	96 08 30 90	- - - غيرها من أقلام حبر سائل		%5
	96 08 40 00	- أقلام رصاص بخزان		%5
	96 08 50 00	- مجموعات (أطقم) مؤلفة من أصناف داخلة في بندين فرعيين أو أكثر من البنود الفرعية السابقة		%5
	96 08 60 00	- عبوات غيار (خراطيش) لأقلام الحبر الجاف تشتمل على رؤوسها وخزانات الحبر		%5
		- غيرها :		
	96 08 91 00	- - ريش كتابة وأسنان ريش كتابة		%5

ق: 20
ف: 96

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
	96 08 99 00	- - غيرها		%5
96.09		أقلام رصاص (عدا أقلام الرصاص الداخلة في البند 96.08)، أقلام تلوين، رصاص أقلام، أقلام تلوين باستيل، أقلام فحم للرسم، طباشير الكتابة أو الرسم، طباشير للخياطين .		
	96 09 10 00	- أقلام رصاص وأقلام تلوين برصاص محاط بغلاف		%5
	96 09 20 00	- رصاص أقلام أسود أو ملون		%5
		- غيرها:		
	96 09 90 10	- - - أقلام إردواز		%5
	96 09 90 20	- - - أقلام الفحم		%5
	96 09 90 30	- - - أقلام ملونة للرسم		%5
	96 09 90 40	- - - طباشير للكتابة أو للرسم		%5
	96 09 90 50	- - - طباشير للخياطين		%5
	96 09 90 90	- - - غيرها		%5
96.10		ألواح إردواز وألواح ذات سطوح للكتابة أو الرسم، وإن كانت بأطر .		
	96 10 00 10	- - - ألواح إردواز للكتابة أو للرسم، وان كانت بأطر		%5
	96 10 00 90	- - - غيرها		%5
96.11	96 11 00 00	أختام باصمة، أختام مؤرخة أو مرقمة وأصناف مماثلة (بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع)، مصممة لتعمل باليد؛ صفافات حرف يدوية ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات حرف		%5
96.12		أشرطة للآلات الكاتبة وأشرطة مماثلة، محبرة أو مهيأة بطريقة أخرى للطبع، وإن كانت مركبة على بكرات أو ضمن عبوات (خراطيش)؛ محبرات أختام بعلب أو بدونها، وإن كانت مشربة .		
	96 12 10 00	- أشرطة		%5
	96 12 20 00	- محبرات أختام		%5
96.13		قداحات للسجائر وغيرها من القداحات، وإن كانت آلية أو كهربائية، وأجزاؤها، عدا أحجار القدح والفتائل .		
	96 13 10 00	- قداحات جيب تعمل بالغاز، غير قابلة لإعادة التعبئة		%5
	96 13 20 00	- قداحات جيب تعمل بالغاز، قابلة لإعادة التعبئة		%5
	96 13 80 00	- قداحات أخر		%5
	96 13 90 00	- أجزاء		%5
96.14		غلايين تدخين (بما فيها رؤوسها) ومباسم سيجار أو سجائر، وأجزاؤها .		
	96 14 00 10	- - - غلايين تدخين (بما فيها رؤوسها)		%5
	96 14 00 20	- - - شيش (نرجيلات) وأجزاؤها		%5
	96 14 00 90	- - - غيرها		%5

ق: 20
ف: 96

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
96.15		أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة؛ دبابيس شعر؛ ملاقط ومشابك ولفافات لتجعيد أو لتمويج الشعر، وأصناف مماثلة، عدا الداخلة في البند 85.16، وأجزاؤها .		
		- أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة :		
	96 15 11 00	-- من مطاط مقسى أو من لدائن		%5
	96 15 19 00	-- غيرها		%5
	96 15 90 00	- غيرها		%5
96.16		نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل وتركيباتها ورؤوسها؛ ذاريات للمساحيق و وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية .		
	96 16 10 00	- نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل وتركيباتها ورؤوسها		%5
	96 16 20 00	- ذاريات للمساحيق، وسيدات لوضع مواد التجميل ومحضرات التطرية		%5
96.17		قوارير وأوعية أخر عازلة للحـرارة مركبة ، تم عزلها بتفريغ الهواء؛ أجزاؤها (عدا الزجاجات الداخلية) .		
	96 17 00 10	--- قوارير مما يستعمل عادة للشاي أو القهوة		%5
	96 17 00 90	--- غيرها		%5
96.18	96 18 00 00	دمى خياطين ونماذج بشرية أخر للعرض؛ أشكال ذاتية الحركة للعرض والإعلان وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض		%5
96.19		مناشف صحية وواقيات صحية وحفاضات وبطانات الحفاضات وفوط مبطنة وأصناف مماثلة، من جميع المواد .		
	96 19 00 10	--- حفاضات أطفال		%5
	96 19 00 20	--- حفاضات نسائية		%20
	96 19 00 30	--- حفاضات للمرضى والمقعدين		%5
	96 19 00 40	--- وسائد رقيقة من ورق قابل لامتصاص الإفرازات من المرضى		%5
	96 19 00 50	--- مجموعات (أطقم) للولادة تحتوي على صنفين أو اكثر من الأصناف المذكورة في البنود الفرعية من (10 00 19 96 لغاية 90 00 19 96)		%20
	96 19 00 90	--- غيرها		%5

ق: 20
ف: 96

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
96.20		مناصب (حوامل) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية القوائم والأصناف المماثلة.		
	96 20 00 10	ـ ـ ـ ثلاثية القوائم		%5
	96 20 00 90	ـ ـ ـ غيرها		%5

ق: 21

القسم الحادي والعشرون

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

ق: 21
ف: 97

الفصل السابع والتسعون

تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

ملاحظـــــات:

1. لا يشمل هذا الفصل:
   أ. الطوابع البريدية و الطوابع المالية وأصناف المراسلة الموسومة (المدموغة) بطابع، وما يماثلها الداخلة في البند 49.07؛
   ب. نسج الكانفاه المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية والمناظر الخلفية للاستوديوهات "للديكورات" أو لاستعمالات مماثلة (بند 59.07)، عدا ما يمكن إخضاعه للبند 97.06؛ أو
   ج. اللآلئ، الطبيعية أو المستنبتة أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (البنود 71.01 إلى 71.03).
2. لا تدخل في البند 97.01، أصناف الفسيفساء التي لها طابع تجاري (المنتجة بالجملة أو بالقولبة أو بأيدي الحرفيين التقليديين) حتى وان كانت قد صممت أو ابدعت من قبل الفنانين.
3. تعتبر صوراً أصلية محفورة (جرافير) وصور أصلية مطبوعة بالضغط وصور أصلية مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)، بالمعنى المقصود في البند 97.02 تلك الصور المسحوبة مباشرة، بالأسود والأبيض أو بالألوان من لوحة أو أكثر، أعدها الفنان بيده بغض النظر عن الطريقة والمواد التي استعملها الفنان، باستثناء الطرق الآلية أو الآلية الفوتوغرافية.
4. لا تدخل في البند 97.03، الأصناف المنحوتة التي لها طابع تجاري (المنتجة بالجملة أو بالقولبة أو بأيدي الحرفيين التقليديين) حتى وان كانت قد صممت أو ابدعت من قبل الفنانين.
5. أ ـ مع مراعاة أحكام الملاحظات من 1 إلى 4 أعلاه، فإن الأصناف التي قد يشملها هذا الفصل وفصول أخر من جدول التعرفة، تبقى داخلة في هذا الفصل وليس في أي فصل آخر من جدول التعرفة؛
   ب ـ إن الأصناف التي يمكن أن تدخل في البند 97.06 أو في مجموعة البنود من 97.01 إلى 97.05 تبقى داخلة في البنود من 97.01 إلى 97.05.
6. الأطر المحيطة باللوحات أو بالصور أو بالرسوم أو بلوحات فن اللصق (كولاج) أو ما يماثلها من لوحات تزينيه أو الصور الأصلية المحفورة "جرافير" أو المطبوعة بالضغط أو المطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)، تبند مع هذه الأصناف باعتبارها جزء منها إذا كانت تتناسب معها نوعاً وقيمة. أما الأطر التي لا تتناسب معها نوعاً وقيمة فإنها تبند بصورة منفصلة .

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
97.01		لوحات وصور ورسوم مرسومة كلياً باليد، عدا الرسوم الداخلة في البند 49.06 وعدا الأصناف المصنوعة المرسومة أو المزخرفة يدوياً؛ لوحات فن اللصق (كولاج) فسيفساء وأصناف مزخرفة مماثلة .		
		ـ يتجاوز عمرها 100 عام:		
	97 01 21 00	ـ ـ لوحات و صور ورسوم		%5
	97 01 22 00	ـ ـ فسيفساء		%5
	97 01 29 00	ـ ـ غيرها		%5
		ـ غيرها :		
	97 01 91 00	ـ ـ لوحات و صور ورسوم		%5
	97 01 92 00	ـ ـ فسيفساء		%5
	97 01 99 00	ـ ـ غيرها		%5
97.02		صور أصلية (جرافير)، أو مطبوعة بالضغط أو مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)		
	97 02 10 00	ـ يتجاوز عمرها 100 عام		%5
	97 02 90 00	ـ غيرها		%5
97.03		تماثيل ومنحوتات أصلية، من جميع المواد		
	97 03 10 00	ـ يتجاوز عمرها 100 عام		%5
	97 03 90 00	ـ غيرها		%5

ق: 21
ف: 97

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
97.04	97 04 00 00	طوابع بريدية و طوابع مالية، علامات بريدية، ظروف اليوم الأول، أصناف المراسلة (مثل، الورق الموسوم الطابع) وما يماثلها، مبطلة أو غير مبطلة، عدا تلك الداخلة في البند 49.07		%5
97.05		مجموعات وقطع لمجموعات علم الآثار أو السلالات أو التاريخ أو الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو السُلالات أو الحفريات(المتحجرات) أو المسكوكات .		
	97 05 10 00	- مجموعات وقطع لمجموعات علم الآثار أو السلالات أو التاريخ		%5
		- مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو الحفريات(المتحجرات):		
	97 05 21 00	-- عينات بشرية وأجزاؤها		%5
	97 05 22 00	-- سلالات منقرضة أو مهددة بالانقراض وأجزاؤها		%5
		-- غيرها :		
	97 05 29 10	--- حفريات (متحجرات)		%5
	97 05 29 90	--- غيرها		%5
		- مجموعات وقطع لمجموعات علم المسكوكات:		
	97 05 31 00	-- يتجاوز عمرها 100 عام		%5
	97 05 39 00	-- غيرها		%5
97.06		قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام .		
	97 06 10 00	- يتجاوز عمرها 250 عام		%5
		- غيرها :		
	97 06 90 10	--- أثاث أثري وأجزاؤه		%5
	97 06 90 20	--- أصناف السجاد الأثري		%5
	97 06 90 30	--- منتجات فن الرسم والخط الأثرية		%5
	97 06 90 90	--- غيرها		%5

ق: 21
ف: 98

الفصل الثامن والتسعون

سلع ذات إحكام خاصة

ملاحظـــــات:

1. يشمل هذا الفصل فقط:

أ. الأمتعة الشخصية و الأدوات المنزلية المستعملة فقط وذلك استناداً للمادة 103/أ من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و وفق الشروط والضوابط المطبقة في كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ب. ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة بشرط المعاملة بالمثل وذلك استناداً للمواد 99 و100 و101 من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و وفق الشروط والضوابط المطبقة في كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ج. يشمل البندان 01 98 و 02 98 فيما يشملان الصادر أيضا.

البند	رمز النظام المنسق	الصـــــــنف	الإجراء	فئة الرسم
98.01	98 01 00 00	الأمتعة الشخصية والأدوات المنـزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة		إعفاء
98.02		ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة.		
	98 02 00 10	--- للسفارات والقنصليات		إعفاء
	98 02 00 20	--- للمنظمات الدولية		إعفاء

ق : 21
ف : 99

الفصل التاسع والتسعون
فصل احتياطي لاستعمالات الأطراف المتعاقدة